

Aberrantia

Aberrantia (this was Pleurothallis)

aberrans (Luer) Luer - Selbyana 2(4); p. 382
 Icones Pleuro XXVI; p. 76, 108
 NEO; 4:1728

Acianthera (these were Pleurothallis unless noted)

aculeata (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 141, 142
 Icones Pleuro XXVI; p. 12, 82
 NEO; 4:1730

acuminatipetala (A.Samp) Luer

albo-rosea (Kraenzl.) Luer (was Octomeria)

angustifolia (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 13-14, 82
 Selbyana 11(S); p. 627 (was P. carioi)

biceps (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 150, 151
 Icones Pleuro XXVI; p. 17, 83
 NEO; 4:1741

bissei (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 108
 Icones Pleuro XXVI; p. 17-18, 84

breviflora (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 18-19, 84

carinata (C. Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 19, 84

chamelopoda (Luer) Luer - Orquideologia XX(2); p. 201, 202
 Icones Pleuro XXVI; p. 22, 85

consatae (Luer & Vásquez) Luer - Orc of Bolivia Vol 1; p. 283
 Icones Pleuro XXVI; p. 26-27, 87

costabilis (Luer & Vásquez) Luer - Lindleyana 6(2); p. 94
 Icones Pleuro XXVI; p. 27-28, 88

crassilabia (Ames & C.Schweinf.) Luer -
 Icones Pleuro XXVI; p. 28, 88

cremasta (Luer & Portilla) Luer - Selbyana 22(2); p. 119-121
 Icones Pleuro XXVI; p. 28-29, 88
 NEO; 4:1758

cristata (Barb.Rodr.) Luer (was Lepanthes)

cryptophoranthoides (Löfgr.) Luer

deserta (Luer & Vásquez) Luer - Orc of Bolivia Vol 1; p. 290
 Icones Pleuro XXVI; p. 30-31, 89
 NEO; 4:1761

discophylla (Luer & Carnevali) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 776
 Icones Pleuro XXVI; p. 31-32, 90

erebatensis (Carnevali & G.A. Romero) Luer -
 Orc of Ven FG 3; p. 780

Icones Pleuro XXVI; p. 32-33, 91
 Lindleyana 11(3); p. 181, 182 (was P. purpurascens)
 Orquideologia XXII(3); p. 2269, 285 (was P. nanella)
 NEO; 4:1833 (was P. purpurascens)

erythrogramma (Luer & Carnevali) Luer -
 Icones Pleuro XXVI; p. 33-34, 91

esmeraldae (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 158, 159
 Icones Pleuro XXVI; p. 34, 91
 NEO; 4:1767

exdrasii (Luer & Tuscano) Luer - Selbyana 23(2); p. 183, 185-186

eximia (L.O. Williams) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 34-35, 92

farinosa (Pabst) Luer

fumioi (Hashimoto) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 36, 92
 Bolivia Rev 3(1,2); p. 57, 59, 60 (was P. phoxophylla)

glanduligera (Lindl.) Luer

gracilispala (Brade) Luer

granitica (Luer & G.A. Romero) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 792
 Icones Pleuro XXVI; p. 37-38, 93

harpophylla (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 38, 93

henrici (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 39, 94

heringeri (Hoehne) Luer

hoffmannseggiana (Rchb.f.) Luer

insularis (Hoehne & Schltr.) Luer

juxtaposita (Luer) Luer - Lindleyana 6(2); p. 103

Lynn O'Shaughnessy

	Icones Pleuro XXVI; p. 41, 95	DI
	kegelii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 42, 95	DI
D	krahni Luer & Vásquez - Icones Pleuro XXVII; p. 275, 280	DI
DI	litensis (Luer & Hirtz) Luer - Bolivia Rev 3(1,2); p. 52, 54, 55	DI
	Icones Pleuro XXVI; p. 44-45, 96	DI
P	lojae (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 45-46, 96-97	DI
	Selbyana 3(3,4); p. 266 (was P. citrophylla)	DI
	Selbyana 3(3,4); p. 302 (was P. florosa)	DI
	macuconensis (Barb.Rodr.) Luer	
DI	megalhanesii (Luer) Luer	
DI	martinezii (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 46-47, 97	DI
P	marumbyana (Garay) Luer	
	melachila (Barb.Rodr.) Luer	
	melanoglossa (Luer & Escobar) Luer -	
	Orquideologia XX(1); p. 73, 74	DI
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 47, 97	DI
I	miguellii (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 48-49, 98	DI
DI	miguelii (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 48-49, 98	DI
DI	morilloi (Carnevali & I. Ramírez) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 814	I
P	Icones Pleuro XXVI; p. 50, 98	DI
DI	moronae (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 171, 172	DI
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 50-51, 99	DI
DI	neibana (Dod) Pridgeon & M.W.Chase = <i>Tridelta aurantiaca</i>	
DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 232 (5/2006)	
DI	nemorosa (Barb.Rodr.) Luer	
DI	odontotepetala (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 51-52, 99	DI
I	oligantha (Barb.Rodr.) Luer	
DI	papulifolia (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 116	DI
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 55, 100	DI
DI	parahybunensis (Barb.Rodr.) Luer	
	phoenicoptera (Carnevali & Romero) Luer -	
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 55, 101	DI
DI	quadricristata (Luer & Hirtz) Luer -	
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 61, 102	DI
P	ramosa (Barb.Rodr.) Luer	
	renipetala (Barb.Rodr.) Luer	
	rinkei Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 246, 256	DI
I	rodrigo (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 62, 103	DI
DI	rostellata (Barb.Rodr.) Luer	
P	sandaliorum (G.A.Romero & Carnevali) Luer -	
I	Icones Pleuro XXVI; p. 63, 103	DI
DI	sicula (Luer & Vásquez) Luer - Orc of Bolivia Vol 1; p. 347	I
	Icones Pleuro XXVI; p. 67-68, 105	DI
I	silvae (Luer & Tuscano) Luer - Selbyana 23(2); p. 190, 191	DI
DI	spilantha (Barb.Rodr.) Luer	
DI	teres (Lindl.) Luer - Lindleyana 15(1); p. 5	P
DI	toachica (Luer & Dodson) Luer - Lindleyana 11(3); p. 188, 189	DI
I	Icones Pleuro XXVI; p. 69, 105	DI
DI	tokachii (Luer) Luer - Lindleyana 12(1); p. 54, 55	DI
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 69, 106	DI
DI	translucida (Barb.Rodr.) Luer	
DI	venulosa (Luer & Vásquez) Luer -	
I	Icones Pleuro XXVI; p. 70-71, 106	DI
DI	viridis (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 194, 195	DI
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 72-73, 107	DI
DI	zumbae (Luer & Hirtz) Luer - Orquideologia XXII(3); p. 278, 289	DI
DI	Icones Pleuro XXVI; p. 75, 108	DI

Acinopetala (these were Masdevallia)

I	adamsii (Luer) Luer - Lindleyana 9(4); p. 243	DI
DI	Treas of Masd 23:1	DIP
DI	Icones Pleuro XXII; p. 723-724	DI
DI	Masd in Kleur; p. 1	P
	arangoi (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 9:3	DIP
	Icones Pleuro XXII; p. 725-726	DI
DI	Orquideologia XIII(2); p. 149, 150, 151, 168	DIP

Acinopetala

Masd in Kleur; p. 4 NCO; 6:1101	P	<i>tokachiorum</i> (Luer) Luer = <i>Reichantha tokachiorum</i>	
attenuata (Rchb.f.) Luer - Icones Plant Trop, Fasc 16; pl 1544 Icones Pleuro XXII; p. 727-730 Masd in Kleur; p. 5 NEO; 3:974	P DI DI P	<i>Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)</i> tubuliflora (Ames) Luer - Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1559 Icones Pleuro XXII; p. 771-772 Selbyana 11(S); p. 446	DI DI DI
chontalensis (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 1:1 Selbyana 3(3,4); p. 206 Icones Pleuro XXII; p. 731-734 Selbyana 11(S); p. 442 Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1546 Masd in Kleur; p. 10	P DIP DI DI I DI P	wendlandiana (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 6:14 Icones Orchid Peru pl. 091 Icones Pleuro XXII; p. 773-774 Orc of Bolivia Vol 1; p. 150 Masd in Kleur; p. 55 NCO; 2:332 VOI; 4, p. 134	DIP DI DI P DI
crescenticola (Lehm. & Krzl.) Luer - Thesarus Masd 6:4 Icones Pleuro XXII; p. 735-736 Masd in Kleur; p. 12 NCO; 6:1075	DIP DI P P	NEO; 3:1159 Orc of Ven FG 2; p. 515	P P DI
flaveola (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 19:4 Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1549 Icones Pleuro XXII; p. 737-738 Masd in Kleur; p. 18	DIP DI DI P	Acostaea campylotyle P. Ortiz - Icones Pleuro IV; p. 6, 7 Orquideologia XIII (3); p. 241, 243, 246 NEO; 1:25	DI DIP I
floribunda (Lindl.) Luer - Lindleyana 3(1); p. 32 Thesarus Masd 5:7 Masd in Kleur; p. 18, 19 Icones Pleuro XXII; p. 739-744 Masd in Kleur; p. 7 (was burzlaiffiana) Icones Orchid, Fasc 1; pl. 60 (was floribunda ssp. tuerckheimii)	DI DIP DI P DI P	costaricensis Schltr. - Icones Pleuro I; p. 16 costaricensis Schltr. ssp. bicornis (Luer) Luer – Icones Pleuro IV; p. 8, 9 costaricensis Schltr. ssp. columbiana (Garay) Luer – Icones Pleuro IV; p. 10, 11 costaricensis Schltr. ssp. costaricensis – Icones Pleuro IV; p. 12-14 Orquideologia XV (2,3); p.165, 167, 168 (was glandulata) Selbyana 1 (3); p. 213 Icones Pleuro in Color I; p. 6 NCO; 1:7 NEO; 1:24	I I DI DI P P I
geminiflora (P.Ortiz) Luer - Thesarus Masd 7:3 Icones Pleuro XXII; p. 745-746 Orquideologia XIV(3); p. 226, 227, 230 Masd in Kleur; p. 20	DI DIP DI DIP P	costaricensis Schltr. ssp. unicornis (Luer) Luer – Icones Pleuro IV; p. 14-16 glandulata P. Ortiz = <i>Acostaea costaricensis</i> ssp. <i>costaricensis</i> <i>Icones Pleuro IV; p. 12 (11/1987)</i> pleurothalloides Schltr. = <i>Acostaea costaricensis</i> ssp. <i>costaricensis</i> <i>Icones Pleuro IV; p. 12 (11/1987)</i>	DI DI DIP P
gutierrezii (Luer) Luer - Thesarus Masd 13:6 Icones Pleuro XXII; p. 747-748 Orc of Bolivia Vol 1; p. 147, 164	DIP DI IP	tenax Luer & Escobar - Icones Pleuro IV; p. 16-18 Orquideologia XV(2,3); p. 123, 124 NCO; 1:6	DI DI P
herraduræ (Lehm. & Krzl.) Luer - Thesarus Masd 1:3 Icones Pleuro XXII; p. 749-750 Masd in Kleur; p. 21 Orquideologia XXIII(1); p. 9	DIP DI P	trilobata Luer - Icones Pleuro IV; p. 18, 19 Selbyana 1(3); p. 216 NEO; 1:26, 27	DI DI IP
laucheanæ (Fraser) Luer - Thesarus Masd 12:9 Icones Pleuro XXII; p. 751-752 Masd in Kleur; p. 25	DIP DI P		
livingstoneana (Rchb.f. & Roez) Luer - Thesarus Masd 7:5 Icones Pleuro XXII; p. 753-755 Masd in Kleur; p. 28	DIP DI P		
minuta (Lindl.) Luer - Icones Pleuro II; p. 42 Thesarus Masd 4:11 Icones Plant Trop Fasc 6; pl. 545 Icones Pleuro XXII; p. 757-760 Orc of Bolivia Vol 1; p. 173 Masd in Kleur; p. 31 NEO; 3:1081	I DIP DI DI I P P		
nicaraguæ (Luer) Luer - Thesarus Masd 8:11 Icones Pleuro XXII; p. 761-762 Selbyana 11(S); p. 444 Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1552 Masd in Kleur; p. 33 Selbyana 5(2); p. 148, 149	DIP DI I DI P	SECTION ACRONIA alvaroi (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleur XVII; p. 1, 11, 47 Orquideologia XIV(2); p. 122, 123 NCO; 3:521	DIP DI P
pescadoënsis (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 2:12 Orquideologia XIII(2); p. 167, 179, 180, 181 Icones Pleuro XXII; p. 763-764 Masd in Kleur; p. 38	DIP DIP DI P	dentipetala (Rolfe ex Ames) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 290 Icones Pleur XVII; p. 11-12, 47, 48 Selbyana 5(2); p. 181 (was stevensii) dukei (Luer) Luer - Icones Pleur XVII; p. 12, 48 Lindleyana 12(1); p. 45, 47, 48	DI DI DI DI
scabrilinguis (Luer) Luer - Masd in Kleur; p. 45 Icones Pleuro XXII; p. 765-766	DIP DI	gomezii (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 13, 48 Orquideologia XX(1); p. 58, 62, 63 hammelii (Luer) Luer - Icones Pleur XVII; p. 13, 48 Lindleyana 12(1); p. 48, 49	DI DIP DI DI
schizopetala (Krzl.) Luer - Thesarus Masd 11:10 Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1556 Icones Pleuro XXI; p. 495-498 Masd in Kleur; p. 45	DIP DI DI P	imitor (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 78 Icones Pleuro XVII; p. 14, 49 languida (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 14, 49 Orquideologia XXI(1); p. 95, 96, 98 longipedicellata (Ames & C.Schweinf.) Luer – Selbyana 3(3,4); p. 338	DI DI DI DI

Acronia

Icones Pleuro XVII; p. 15, 49 VOI; 5, p. 240	DI	Orc of Ven FG 3; p. 791	I
lopezii (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 15, 49 Orquideologia XXI(1); p. 98, 102, 103 NCO; 6:1226	DI	habenula (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 29, 55 Orquideologia XIV(2); p. 152, 153	DI
luctuosa (Rchb.f.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 136 Selbyana 4; p. 180 Selbyana 11(S); p. 664 Icones Pleuro XVII; p. 16, 50 NCO; 6:1232	DIP	lobata (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 29, 56 Orquideologia XX(2); p. 213, 214	DI
nox-media (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 16, 50 Orquideologia XXI(1); p. 104, 105	DI	orecta (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 30, 56 Orquideologia XX(1); p. 57, 75, 76	DI
pallida (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 358 Icones Pleuro XVII; p. 17, 50	I	pseudopogon (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 30, 56	DI
phalangifera (Presl) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 166 Icones Pleuro XVII; p. 17-18, 50 NCO; 6:1234 VOI; 3, p. 256 Orc of Ven FG 3; p. 825	DI	quadricaudata (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 30-31, 56	DI
polysticta (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 19, 51 Selbyana 5(2); p. 176	P	quaternaria (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 31, 57	DI
rowleei (Ames) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 376 Icones Pleuro XVII; p. 19-20, 51 NCO; 6:1233	DI	ramosii (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 32, 57	DI
sanluisii (Foldats) Luer - Lindleyana 1(4); p. 316 Selbyana 7(1); p. 124 (was stalkyi) Icones Pleuro XVII; p. 20, 51 Orc of Ven FG 3; p. 841	DI	sagittilabia (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 32, 57 Orquideologia XXI(2); p. 130, 131	DI
stricta (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 62 Icones Pleuro XVII; p. 21, 51 Selbyana 5(2); p. 181, 182 NEO; 4:1839, 1855	DI	simulans (L.O.Williams) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 188 Icones Pleuro XVII; p. 33, 57	DI
supervacanea (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 21-22, 52 Orquideologia XIV(2); p. 132, 133 (was apoxys) NCO; 3:507	DI	sobrina (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 33, 58 P Lindleyana 11(3); p. 185, 186	DI
tryssa (Luer) Luer - Selbyana 1(1); p. 78 (misidentified as incurva) Selbyana 1(3); p. 303 Icones Pleuro XVII; p. 22-23, 52	DI	somnolenta (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 34, 58 Orquideologia XX(2); p. 225, 226	DI
vieirae (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 23, 52 Orquideologia XIV(2); p. 182, 183	D	stevensonii (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 296 Icones Pleuro XVII; p. 34, 58	DI
volcanica (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 406 Icones Pleuro XVII; p. 23-24, 52	DI	tetrachaeta (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 35, 58 P NEO; 4:1854	P
	I	tipuloides (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 35, 59	DI
	I	wigginsii (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro III; p. 58 Icones Pleuro XVII; p. 36, 59 NEO; 4:1877	I
	I		I
	DI	SECTION MACROPHYLLAE-FASCICULATAE	
	D	acestrophylla (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 224 Icones Pleuro XXVII; p. 83, 208	DI
	IP		DI
	DI	acutilabia (Luer) Luer - Orquideologia XXI(2); p. 116, 117 Icones Pleuro XXVII; p. 83, 208	DI
	DI	adelleae (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 84, 208	DI
	P		DI
	DI	adelphe (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 142, 143 Lindleyana 11(3); p. 178, 179 (was P. perforata)	DI
	D		DI
	DI	adonis (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 40 NEO; 4:1731	DI
	DI		I
	DI	aguirrei (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XXII(3); p. 257, 280-281 Icones Pleuro XXVII; p. 85-86, 210	DI
	DI		DI
	DI	alopex (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 46 Orc of Bolivia Vol 1; p. 249, 267	DI
	DI		IP
	DI	altimonile Luer & Escobar - Orquideologia XIV(2); p. 120, 121 Icones Pleuro XXVII; p. 86-87, 210	DI
	DI		DI
	DI	ambyx (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XIV(2); p. 126, 127 Icones Pleuro XXVII; p. 87, 210	DI
	DI		DI
	DI	andreettae Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 87-88, 211	DI
	DI	angustissima Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVII; p. 88, 211	DI
	DI	apopsis (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 160 Icones Pleuro XXVII; p. 88-89, 211	D
	P		DI
	DI	applanata (Luer & Dalström) Luer - Lindleyana 11(3); p. 147 Icones Pleuro XXVII; p. 89, 211	DI
	DI		DI
	DI	arctata (Luer) Luer - Lindleyana 12(1); p. 39, 41, 42 Icones Pleuro XXVII; p. 89-90, 212	DI
	DI		DI
	DI	ascera (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XX(1); p. 36, 37, 58 NCO; 6:1251	DIP
	P		P
	DI	asplundii (Luer) Luer - Lindleyana 11(3); p. 147, 148 Icones Pleuro XXVII; p. 90-91, 212	DI
	DI		DI
	DI	aurita (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 91, 212	DI
	DI		DI

Acronia

baezensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVII; p. 91-92, 213	DI	cardiohallis (Rchb.f.) - Selbyana 3(3,4); p. 254	DI
batracha (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 149, 150	DI	Selbyana 11(S); p. 625, 626	I
Icones Pleuro XXVII; p. 92, 213	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 106-107, 220	DI
baudoensis (Luer & Escobar) Luer -		carduela Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 107, 220	DI
Orquideologia XXI(1); p. 73, 74	DI	carnea (Braid) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 107, 220	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 92, 213	DI	carrenoi (Carnevali & I. Ramírez) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 763	I
bitumida (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 70	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 108, 221	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 93, 213	DI	cassidata (Luer & Escobar) Luer -	
bivalvis (Lindl.) Luer - Selbyana 1(4); p. 410	DI	Orquideologia XXI(1); p. 82, 83, 97	DIP
NCO; 6:1240, 1241	P	NCO; 6:1252	P
NCO; 6:1245 (was P. macrocardia)	P	Icones Pleuro XXVII; p. 108, 221	DI
VOI; 4, p. 206	DI	cedrinorum (Luer & Dalström) Luer -	
Orc of Ven FG 3; p. 758, 759	I	Lindleyana 11(3); p. 152, 153	DI
NEO; 4:1743	I	Orquideologia XXII(3); p. 265, 283-284 (was P. embreei)	DI
Selbyana 3(3,4); p. 242 (was P. antonensis)	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 109, 221	DI
Icones Orchid, Fasc 1; pl. 87(was P. antonensis)	DI	chama (Luer)Luer - Selbyana 3(3,4); p. 264	DI
VOI; 4, p. 204 (was P. archidiaconi)	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 109-110, 222	DI
Orc of Ven FG 3; p. 751 (was P. archidiaconi)	I	chaparensis Luer & R.Vásquez - Icones Pleuro XXVII; p. 110, 222	DI
VOI; 6, p. 332 (was P. cardiantha)	DI	chavezii (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 72	DI
Selbyana 3(1,2); p. 122 (was P. ignivomi)	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 110-111, 222	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 306 (was P. ignivomi)	I	cobriiformis (L.O.Williams) Luer - Selbyana 1(3); p. 306	DI
Orquideologia XXII(3); p. 266, 284-285 (was P. lilianae)	DI	(was spelled cobraeformis)	
Icones Pleuro XXVII; p. 93-96, 214-215	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 111, 222	DI
blepharopetala (Schltr.) Luer - Selbyana 1(2); p. 174	DI	complanata (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 154, 155	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 96, 216	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 111, 223	DI
bothros (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 70	DI	compressa (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 75	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 97, 216	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 112, 223	DI
bovilingua (Luer & Escobar) Luer -		conicostigma (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 236	DI
Orquideologia XXI(1); p. 75, 76	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 112, 223	DI
NCO; 6:1238	P	constricta (Luer & Escobar) Luer -	
Icones Pleuro XXVII; p. 97, 216	DI	Orquideologia XXI(1); p. cov, 84, 85	DIP
braidiana Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 98, 216	DI	NCO; 6:1254	P
bucculenta (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 70	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 113, 223	DI
NEO; 4:1746	I	convexa (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 155, 156	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 98, 217	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 113, 224	DI
bulbosa Luer & R.Escobar - Icones Pleuro XXVII; p. 98-99, 217	DI	cordata (Ruiz & Pav.) Luer ssp. cordata - Selbyana 3(1,2); p. 82	DI
calamifolia (Luer & Escobar) Luer -		Orc of Bolivia Vol 1; p. 252, 284	IP
Orquideologia XX(1); p. 40, 41	DI	Orc of Ven FG 3; p. 766	I
Icones Pleuro XXVII; p. 99, 217	DI	Selbyana 3(1,2); p. 76 (was P. cardiophylla)	DI
calceolaris Luer & Escobar - Icones Pleuro III; p. 60 (was P. fornix)	I	VOI; 1, p. 336 (was P. monocardia)	DI
Orquideologia XVI(2); p. 160, 161 (was P. fornix)	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 114-115, 224-225	DI
NCO; 6:1248 (was P. fornix)	P	cordata ssp. rhopalocarpa (Schltr.) Luer -	
Icones Pleuro XXVII; p. 99-100, 217	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 116, 225	DI
callifera (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 100, 218	DI	cordata ssp. trachysepala (Kraenzl.) Luer -	
calogramma (Luer) Luer - Orquideologia XXII(3); p. 258, 281-282	DI	Selbyana 3(1,2); p. 62 (was P. brachyblephara)	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 100-101, 218	DI	Selbyana 3(1,2); p. 102 (was P. erymnochila)	DI
calolalax (Luer & Escobar) Luer -		Icones Pleuro XXVII; p. 116, 225	DI
Orquideologia XXI(1); p. 78, 79, 97	DIP	cordifolia (Rchb.f. & Wagener) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 84	DI
NCO; 6:1243	P	VOI; 6, p. 334	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 101, 218	DI	Selbyana 3(3,4); p. 402 (was P. veraguacensis)	DI
canaligera (Rchb.f.) Luer - Selbyana 1(3); p. 232	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 117, 226	DI
NCO; 3:518	P	coriacardia (Rchb.f.) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 767	I
Icones Pleuro XXVII; p. 101-102, 218	DI	NEO; 4:1757	P
canidentis (Luer & Escobar) Luer -		Selbyana 3(3,4); p. 276 (was P. corralensis)	DI
Orquideologia XXI(1); p. 80, 81, 97	DIP	Icones Pleuro XXVII; p. 117-119, 226	DI
NCO; 6:1244	P	correllii (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 88	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 102, 219	DI	Selbyana 11(S); p. 638	I
cardiochila (L.O.Williams) Luer -		Icones Pleuro XXVII; p. 119, 226	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 103, 219	DI	corysta (Luer) Luer - Selbyana 2(4); p. 384	D
cardiocrepis (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 103	I	Icones Pleuro XXVII; p. 120, 226	DI
cardiophylax (Rchb.f.) Luer -		crateriformis (C.Schweinf.) Luer -	
Icones Pleuro XXVII; p. 103-104, 219	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 120, 227	DI
cardiostola (Rchb.f.) Luer - VOI; 1, p. 310	DI	crossota (Luer & Dalström) Luer - Lindleyana 11(3); p. 156, 157	DI
Orc of Ven FG 3; p. 762	I	Icones Pleuro XXVII; p. 121, 227	DI
NEO; 4:1749	P	crucifera (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 157, 158	DI
Lindleyana 3(3); p. 146 (was P. lanigera)	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 121, 227	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 104-105, 219-220	DI	culpameae Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 122, 227	DI

Acronia

cutucuensis (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 284 Icones Pleuro XXVII; p. 122, 228	DI	giraldoi (Luer) Luer – Orquideologia XXI(2); p. 125, 126	DI
cuzcoensis (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 122-123, 228	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 138-139, 235	DI
cyanea (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro I; p. 48 Orquideologia XVI(2); p. 157, 158, 159 NCO; 3:503 Icones Pleuro XXVII; p. 123, 228	DI	glabra (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XX(1); p. 56, 59	DI
deflexa (Luer) Luer - Selbyana 1(2); p. 178 NCO; 6:1250 NEO; 4:1760 Icones Pleuro XXVII; p. 123-124, 228	I	Icones Pleuro XXVII; p. 139, 235	DI
dejavu (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 3(3); p. 140 Icones Pleuro XXVII; p. 124, 229	DIP	globosa (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XX(1); p. 57, 60, 61	DIP
depressa (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XX(1); p. 50, 53, 58 Icones Pleuro XXVII; p. 125, 229	P	Icones Pleuro XXVII; p. 139-140, 236	DI
dewildei (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XXI(1); p. 86, 87 Icones Pleuro XXVII; p. 125, 229	DI	grandiflora (Lindl.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 112	DI
diabolica (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XIV(2); p. 142, 143 NCO; 3:496 Lindleyana 3(3); p. 143 (was P. exserta) Icones Pleuro XXVII; p. 125-126, 229	P	Orc of Bolivia Vol 1; p. 255, 301	IP
diazii Luer & Endara - Icones Pleuro XXVII; p. 126, 230	I	VOI; 4, p. 218	DI
dibolia (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 238 Selbyana 4; p. 178 Icones Pleuro XXVII; p. 127, 230	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 140-141, 236	DI
dilemma (Luer) Luer – Bolivia Rev 3(1,2); p. 45, 47, 48 Icones Pleuro XXVII; p. 127, 230	DI	hawkinsii Luer & Endara - Icones Pleuro XXVII; p. 141, 236	DI
discoidea (Lindl.) Luer - Icones Orchid Peru pl. 350 Orc of Bolivia Vol 1; p. 293 VOI; 1, p. 318 Orc of Ven FG 3; p. 775 Orquideologia XX(2); p. 229, 230 (was P. sugdenii) Icones Pleuro XXVII; p. 128-129, 230-231	DI	hemileuca (Luer) Luer - Selbyana 7(1); p. 118 Icones Pleuro XXVII; p. 142, 236	D
dorotheae (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 129-130, 231	DIP	hispidula Luer & R.Escobar - Icones Pleuro XXVII; p. 142, 237	DI
dracuncula Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVII; p. 130, 231	DI	hoeligeri (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 3(3); p. 143 NEO; 4:1779	DI
dubbeldamii (Luer) Luer - Orquideologia XXII(3); p. 262, 283 Icones Pleuro XXVII; p. 130-131, 231	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 142-143, 237	P
ensata (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 240 NEO; 4:1765 Icones Pleuro XXVII; p. 131, 232	DI	homalantha (Schltr.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 314 Selbyana 11(S); p. 658 (misspelled homolantha)	DI
epiglottis (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 131-132, 232	P	Selbyana 11(S); p. 672 (was P. nemorum)	I
erythrium (Luer) Luer - Selbyana 2(4); p. 386 Icones Pleuro XXVII; p. 132, 232	DI	Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1381 (was P. nemorum)	I
escobarii Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 132-133, 232	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 143, 237	DI
excavata (Schltr.) Luer – Selbyana 1(2); p. 200 Selbyana 3(3,4); p. 272 (was P. concaviflora) Selbyana 1(2); p. 200 (was P. imago) Selbyana 3(3,4); p. 318 (was P. imago) Icones Pleuro XXVII; p. 133, 233	DI	homeroi Luer & Endara - Icones Pleuro XXVII; p. 144, 237	DI
fantastica (Ames) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 134, 233	DI	imperialis (Luer) Luer - Selbyana 1(2); p. 186 NEO; 4:1783	DI
folsonii Luer & Endara - Icones Pleuro XXVII; p. 134-135, 233	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 144, 238	I
fonnegrae Luer & Endara - Icones Pleuro XXVII; p. 135, 233	DI	index (Luer) Luer - NCO; 6:1239 NEO; 4:1785	P
fossulata (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XXI(1); p. 91, 92, 98 Icones Pleuro XXVII; p. 135-136, 234	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 145, 238	P
galerita (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 136, 234	DI	iris Luer & Endara - Icones Pleuro XXVII; p. 145, 238	DI
ganymedes (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XIV(2); p. 148, 149 Icones Pleuro XXVII; p. 136-137, 234	DI	isthmica (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 322 Icones Pleuro XXVII; p. 146, 238	DI
gargantua (Luer) Luer – Lindleyana 11(3); p. 161, 162 Icones Pleuro XXVII; p. 137, 234	I	jaramilloi (Luer) Luer – Orquideologia XXII(1); p. 56-58 Icones Pleuro XXVII; p. 146-147, 239	DI
geographica (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 310 Icones Pleuro XXVII; p. 137-138, 235	DI	jupiter (Luer) Luer - Selbyana 1(2); p. 190 NEO; 4:1788	DI
giraffa (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 165, 166 Icones Pleuro XXVII; p. 138, 235	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 147, 239	P
	DI	killipii (Garay) Luer - NCO; 6:1249 Icones Pleuro XXVII; p. 147-148, 239	DI
	DI	lacera (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 248 Icones Pleuro XXVII; p. 148, 239	DI
	DI	latipetala (Garay) Luer - NCO; 6:1242 Icones Pleuro XXVII; p. 148-149, 240	P
	DI	lemniscifolia (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 250 Icones Pleuro XXVII; p. 149, 240	DI
	DI	leucantha (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 149-150, 240	DI
	DI	lilijae (Foldats) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 336 VOI; 6, p. 352 Orc of Ven FG 3; p. 806	DI
	DI	NEO; 4:1794	P
	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 150-151, 240-241	DI
	DI	linguifera (Lindl.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 134 Orc of Bolivia Vol 1; p. 312	DI
	DI	NCO; 6:1247	I
	DIP	VOI; 2, p. 286	P
	DI	NEO; 4:1797	DI
	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 151-152, 241	DI
	DI	llanganatensis Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVII; p. 152-153, 241	DI
	DI	loreae Carnevali & I.Ramírez - Icones Pleuro XXVII; p. 153, 241	DI
	DI	lunaris (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XIV(2); p. 158, 159 NCO; 6:1253	DI
	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 153-154, 242	P
	DI	lutheri Luer & Endara - Icones Pleuro XXVII; p. 154, 242	DI
	D	lynniana Luer – Icones Pleuro XXVIII; p. 246-247, 256	DI
	DI	macra (Lindl.) Luer - Selbyana 1(3); p. 252	DI

Acronia

Icons Pleuro XXVII; p. 154-155, 242	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 169, 249	DI
macrocardia (Rchb.f.) Luer - Icons Pleuro XXVII; p. 155, 242	DI	paquishae (Luer) Luer - Lindleyana 11(3); p. 176, 177	DI
maduroi (Luer) Luer - Lindleyana 12(1); p. 51, 52	DI	NEO; 4:1819	I
Icons Pleuro XXVII; p. 156, 243	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 169-170, 249	DI
magnipetala (C.Schweinf.) Luer - Selbyana 1(3); p. 254	D	peculiaris (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 158	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 156, 243	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 170, 250	DI
marthae (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XX(1); p. 68, 69	DI	pelicophora (Luer) Luer - Bolivia Rev 3(1,2); p. 57, 58	DI
NCO; 3:505	P	Icons Pleuro XXVII; p. 170-171, 250	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 157, 243	DI	penelops (Luer) Luer - Selbyana 2(4); p. 386	D
mastadon (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 167, 168	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 171, 250	DI
NEO; 4:1801	P	perijaënsis (Dunst.) Luer - Lindleyana 1(4); p. 312	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 157, 243	DI	Selbyana 2(2,3); p. 210	DI
matudana (C.Schweinf.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 344	DI	NCO; 3:495	P
Selbyana 11(S); p. 665, 666	I	Orc of Ven FG 3; p. 824	I
Icons Orchid, Fasc 1; p. 90	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 171-172, 250	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 257, 315	IP	peroniocephala (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 262	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 158-159, 244	DI	NEO; 4:1824	P
megaglossa (Luer & Dalström) Luer - Lindleyana 11(3); p. 168, 169	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 172, 251	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 159, 244	DI	perryi (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 174	D
megalorhina (Luer & Escobar) Luer -	DI	NEO; 4:1825	P
Orquideologia XX(1); p. 71, 72	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 172-173, 251	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 159-160, 244	DI	persimilis (Luer & Hirtz) Luer - Orquideologia XXII(3); p. 270, 286	DI
microcardia (Rchb.f.) Luer ssp. microcardia - NCO; 6:1246	P	Icons Pleuro XXVII; p. 173, 251	DI
Icons Plant Trop, Fasc 6; pl. 580 (was P. stenosepala)	DI	phyllocardia (Rchb.f.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 168	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 261, 351 (was P. stenosepala)	IP	Icons Pleuro XXVII; p. 173-174, 251	DI
NCO; 3:513 (was P. stenosepala)	P	phyllocardioides (Schltr.) Luer - Selbyana 10(1); p. 105, 137	DI
VOI; 5, p. 248 (was P. stenosepala)	DI	Selbyana 11(S); p. 678	I
Orc of Ven FG 3; p. 852 (was P. stenosepala)	I	Icons Orchid Peru pl. 163	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 160, 245	DI	Orc of Ven FG 3; p. 826	I
microcardia Rchb.f. ssp. cubitoria (Luer) Luer - NEO; 4:1808	P	Selbyana 4; p. 176 (was P. acostaei)	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 161, 245	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 174-176, 252	DI
microcardia Rchb.f. ssp. tamaënsis (Foldats) Luer -	DI	phymatodea (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 170	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 161, 245	DI	Selbyana 1(1); p. 66 (was crateriformis - published wrong)	DI
miliei (Schltr.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 90 (was P. crassapex)	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 176, 252	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 162, 245	DI	pileata (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XV(2,3); p. 142, 143	DI
muriculata (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 172, 173	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 176-177, 253	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 162, 246	DI	platypetala (Luer & Escobar) Luer -	DI
nephroglossa (Schltr.) Luer - NEO; 4:1811	P	Orquideologia XX(1); p. 77, 78	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 163, 246	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 177, 253	DI
nipterophylla (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 148	DI	platysepala (Schltr.) Luer - NCO; 3:494	P
Icons Pleuro XXVII; p. 163-164, 246	DI	Orquideologia XVI(2); p. 162, 163 (was P. granularis)	DI
nitida (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 352	DI	Orquideologia XVI(2); p. 176, 177 (was P. pulvinaris)	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 164, 246	DI	Icons Pleuro XVIII; p. 19, 20, 68 (was P. pulvinaris)	DI
nossax (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XIV(2); p. 160, 161	DI	NCO; 3:490 (was P. pulvinaris)	P
NCO; 3:520	P	Icons Pleuro XXVII; p. 178, 253	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 164, 247	DI	portillae (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 176, 177	D
obpyriformis (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 150	DI	NEO; 4:1826	P
Icons Pleuro XXVII; p. 165, 247	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 178, 253	DI
octavioi (Luer & Escobar) Luer -	DI	prolaticollaris (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 254 (was magnipetala)	I
Orquideologia XIV(2); p. 164, 165	DI	Selbyana 3(3,4); p. 368	D
NCO; 3:492	P	Selbyana 4; p. 182	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 165, 247	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 179, 254	DI
omoglossa (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 152	DI	pyelophora Luer - Icons Pleuro XXVIII; p. 247, 256	DI
NEO; 4:1815	I	radula (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 177, 178	D
Icons Pleuro XXVII; p. 165-166, 247	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 179, 254	DI
oncoglossa (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 86	DI	rectipetala (Ames & C.Schweinf.) Luer -	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 166, 248	DI	Selbyana 3(3,4); p. 384 (was P. scitula)	DI
ortegae (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 174, 175	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 180, 254	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 166-167, 248	DI	recurvata (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 182, 183	DI
orygmoglossa Luer & Dressler - Icons Pleuro XXVII; p. 167, 248	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 180-181, 254	DI
oxapampae (Luer) Luer - Selbyana 7(1); p. 121	D	reginae (Garay) Luer - Icons Pleuro XXVII; p. 181, 255	DI
Icons Pleuro XXVII; p. 167-168, 248	DI	reptans (Luer) Luer - Icons Pleuro XXVII; p. 181, 255	DI
palliolata (Ames) Luer - Icons Pleuro XXVII; p. 168, 249	DI	rhodoglossa (Schltr.) Luer - Icons Pleuro XXVII; p. 182, 255	DI
pandurata (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 175, 176	DI	ripleyi (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 178, 179	D
Icons Pleuro XXVII; p. 168-169, 249	DI	Icons Pleuro XXVII; p. 183, 255	DI
pansamalae (Schltr.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 362	DI	robusta Luer & Hirtz - Icons Pleuro XXVII; p. 183, 256	DI
Selbyana 11(S); p. 675	I	ruberrima (Lindl.) Luer - Selbyana 1(3); p. 274	DI

Acronia

Icones Orchid Peru pl. 164	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 199, 264	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 335	I	tragulosa (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 189, 190	DI
NCO; 6:1231	P	Icones Pleuro XXVII; p. 199, 264	DI
VOI; 1, p. 344	DI	transversilabia (Carnevali & G.A. Romero) Luer –	
Orc of Ven FG 3; p. 836	I	Orc of Ven FG 3; p. 860	I
Icones Pleuro XXVII; p. 184, 256	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 199-200, 264	DI
rubroinversa (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 276	DI	tridentata (Klotzsch) Luer - VOI; 2, p. 306	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 185, 257	DI	Orc of Ven FG 3; p. 861	I
rugosa (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XV(2,3); p. 147, 148	DI	VOI; 1, p. 188 (was P. ionantha)	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 185, 257	DI	Orc of Ven FG 3; p. 803 (Was P. ionantha)	I
rutrifolia Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVII; p. 185-186, 257	DI	Selbyana 1(3); p. 256 (was P. nephrocardia)	DI
sacccatilabia (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 186, 257	DI	VOI; 4, p. 228 (was P. nephrocardia)	DI
sanchoi (Ames) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 380	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 200-201, 264-265	DI
Icones Orchid, Fasc 1; pl. 92	DI	trogodytes (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 201, 265	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 186-187, 258	DI	tuberculosa (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 191, 192	DI
sannio (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XXI(1); p. 106, 107	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 202, 265	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 187, 258	DI	tyria (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 192, 193	DI
sarchochila (Garay) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 188, 258	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 202, 266	DI
scabrilinguis (Lindl.) Luer - Selbyana 1(3); p. 282	DI	undulata (Poepp. & Endl.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 203, 266	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 188-189, 259	DI	upanoensis (Luer & Hirtz) Luer –	
scaphipetala (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 94	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 203-204, 266	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 189, 259	DI	valladolidensis (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 204, 266	DI
scurrula (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 182	DI	variabilis (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 205-206, 267	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 190, 259	DI	vinalis (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XVI(3); p. 31, 32	DI
semiscabra (Lindl.) Luer - VOI; 3, p. 258	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 205, 267	DI
Orc of Ven FG 3; p. 844	I	volans (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 195, 196	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 190, 259	DI	NEO; 4:1876	P
sergioi (Luer & Escobar) Luer –		Icones Pleuro XXVII; p. 205-206, 267	DI
Orquideologia XXII(3); p. 274, 287-288	DI	zarumae (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 206, 267	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 191, 260	DI		
serricardia (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 191, 260	DI		
sigynes (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 186	DI		
Icones Pleuro XXVII; p. 191-192, 260	DI		
siphoglossa (Luer & Escobar) Luer –			
Orquideologia XX(1); p. 82, 83, 89	DIP	acrochordonia (Rchb.f.) Luer –	
NCO; 3:493	P	Icones Pleuro XXII; p. 23a-24a	DI
Orc of Ven FG 3; p. 848	I	NEO; 3:958	P
Icones Pleuro XXVII; p. 192-193, 260	DI	adrianae (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 110, 118	DI
solomonii Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 193, 261	DI	Icones Pleuro XIX; p. 23, 24	DI
sotarae (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 193-194, 261	DI	Treas of Masd 25:1	DIP
sphaerantha (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 292	DI	aenigma (Luer & Escobar) Luer - Thesaurus Masd 3:1	DIP
Icones Pleuro XXVII; p. 194, 261	DI	Selbyana 7(1); p. 69	D
stelidilabia (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 180, 181	DI	Orquideologia XVI(1); p. 67, cov	IP
Selbyana 7(1); p. 122 (was P. sculptilis)	DI	Icones Pleuro XIX; p. 25, 26	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 194-195, 261	D	Masd in Kleur; p. 1	P
stellata (I.Ramírez & Carnevali) Luer –	D	NCO; 6:1098	P
Icones Pleuro XXVII; p. 195, 262	DI	aguirrei (Luer & Escobar) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 27, 28	DI
stenota (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 394	DI	ametroglossa (Luer & Hirtz) Luer – Icones Pleuro XXV; p. 29a, 30a	DI
Icones Orchid Peru pl. 358	DI	amplexa (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 125, 127, 128	DI
NEO; 4:1853	DI	Treas of Masd 24:1	DIP
Icones Pleuro XXVII; p. 195-196, 262	I	Icones Pleuro XIX; p. 29, 30	DI
subtilis (C. Schweinf.) Luer - VOI; 4, p. 244	DI	Masd in Kleur; p. 58	P
Orc of Ven FG 3; p. 853	DI	andresiana (Luer & Maduro) Luer –	
Icones Pleuro XXVII; p. 196, 262	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 283, 284	DI
suinii Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 196-197, 262	I	anfracta (Kgr.) Luer - Thesaurus Masd 20:1	DIP
tandapiensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVII; p. 197, 263	DI	Icones Pleuro XIX; p. 31, 32	DI
teaguei (Luer) Luer – Lindleyana 11(3); p. 187	DI	Masd in Kleur; p. 3	P
NEO; 4:1859	DI	barrowii (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 33a-34a	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 197-198, 263	I	NEO; 3:977	P
telamon (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 185	DI	bennettii (Luer) Luer - Lindleyana 6(2); p. 84, 86, 87	DI
Icones Pleuro XXVII; p. 198, 263	D	Icones Orchid Peru pl. 084	DI
titan (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 400	DI	Icones Pleuro XIX; p. 33, 34	DI
NCO; 3:504	DI	Masd in Kleur; p. 59 (misspelled benetti)	P
Icones Pleuro XXVII; p. 198, 263	P	Treas of Masd 27:1	DIP
tobarii Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVIII; p. 247-248, 256	DI	bicolor (Poepp. & Endl.) Luer - Icones Pleuro II; p. 44	I
tonduzii (Schltr.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 190	DI	Thesaurus Masd 12:3	DIP
Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1483	DI	Icones Orchid Peru pl. 290	DI
	DI	Icones Pleuro XIX; p. 35 - 40	DI

Alaticaulia

Thesarus Masd 8:4 (was auropurpurea)	DIP	Masd in Kleur; p. 13	P
Orc of Bolivia Vol 1; p. 145, 154	IP	Orc of Ven FG 2; p. 485	I
Masd in Kleur; p. 6	P	descendens (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 18:2	DIP
NCO; 6:1113, 1116	P	Lindleyana 3(4); p. 195	DI
Orc of Ven FG 2; p. 483	I	Icones Pleuro XIX; p. 71, 72	DI
VOI; 5, p. 160	DI	Masd in Kleur; p. 14	P
VOI; 5, p. 174 (was peruviana)	DI	NEO; 3:1022	I
NEO; 3:980, 981	P	discoidea (Luer & Würstle) Luer - Thesarus Masd 10:5	DIP
brachyantha (Schltr.) Luer - Treas of Masd 21:4	DIP	Lindleyana 1(3); p. 182	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 156	I	Icones Pleuro XIX; p. 233, 234	DI
brachyura (Lehm. & Krzl.) Luer - Thesarus Masd 2:2	DIP	Masd in Kleur; p. 14	P
Icones Pleuro XIX; p. 41, 42	DI	don-quijote (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 18:3	DIP
Masd in Kleur; p. 6	P	Icones Pleuro XIX; p. 73, 74	DI
NEO; 3:987	I	Masd in Kleur; p. 15	P
brenneri (Luer) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 43, 44	DI	NEO; 3:1024, 1025	IP
NEO; 3:988	I	dorisiae (Luer) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 75, 76	DI
bryophila (Luer) Luer - Thesarus Masd 20:13 (was trechsliniana)	DIP	Icones Pleuro XVIII; p. 149-150, 155	DI
Icones Pleuro XIX; p. 45, 46	DI	Masd in Kleur; p. 60, 61	P
Masd in Kleur; p. 60	P	draconis (Luer & Andreetta) - Lindleyana 3(1); p. 21	DI
Masd in Kleur; p. 67 (was trechsliana)	P	Icones Pleuro XIX; p. 77, 78	DI
buccinator (Rchb.f. & Warsc.) Luer - Thesarus Masd 13:1	DIP	Masd in Kleur; p. 15	P
Orquideologia XVI(1); p. 85	I	NEO; 3:1026	P
Icones Pleuro XIX; p. 47, 48	DI	dunstervillei (Luer) Luer - Selbyana 7(1); p. 106	DI
Masd in Kleur; p. 6	P	Icones Pleuro XIX; p. 79, 80	DI
NCO; 2:330	P	Orc of Ven FG 2; p. 486	I
calagrasalis (Luer) Luer - Treas of Masd 24:3	DIP	echo (Luer) Luer - Thesarus Masd 6:5	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 49, 50	DI	Icones Pleuro XIX; p. 81, 82	DI
Masd in Kleur; p. 7	P	Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 101	DI
NEO; 3:992, 993	IP	Masd in Kleur; p. 15	P
cardiantha (Kgr.) Luer - Thesarus Masd 3:3	DIP	empusa (Luer) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 83, 84	DI
Icones Pleuro XIX; p. 51, 52	DI	Treas of Masd 25:6	DIP
Masd in Kleur; p. 8	P	Masd in Kleur; p. 62	P
carolloi (Luer & Andreetta) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 181, 182	DI	NEO; 3:1029	P
NEO; 3:999	P	eumeces (Luer) Luer - Lindleyana 4(3); p. 111	DI
carruthersiana (Lehm. & Krzl.) Luer - Thesarus Masd 4:2	DIP	Icones Pleuro XIX; p. 235, 236	DI
Icones Pleuro XIX; p. 53 - 56	DI	excelsior (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 18:4	DIP
Masd in Kleur; p. 8	P	Icones Pleuro XIX; p. 85, 86	DI
NEO; 3:1000	P	Masd in Kleur; p. 17	P
cheloglossa (Luer & Dalström) Luer		NEO; 3:1034	I
cinnamomea (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 3:5	DIP	fosterae (Luer) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 87, 88	DI
Icones Pleuro XIX; p. 57, 58	DI	Icones Pleuro XVIII; p. 150-151, 156	DI
Masd in Kleur; p. 10	P	frilehmannii (Luer & Vasquez) Luer -	
cocapatata (Luer, Teague & Vásquez) Luer - Treas of Masd 23:3	DIP	Icones Pleuro XXII; p. 89a-90a	DI
Icones Pleuro XIX; p. 59, 60	DI	Bolivia Rev 3(1,2); p. 39-41	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 159	I	Orc of Bolivia Vol 2; p. 402	I
(Treas Masd 26 changed this painting to M. isos and replaced it with the correct painting of M. cocapatata - 2001)		garciae (Luer) Luer - Thesarus Masd 10:6	DIP
concinna (Kgr.) Luer - Thesarus Masd 15:6	DIP	Icones Pleuro XIX; p. 89, 90	DI
Icones Pleuro XIX; p. 61, 62	DI	Selbyana 7(1); p. 109	D
Masd in Kleur; p. 11	P	Masd in Kleur; p. 19, 20	P
cosmia (Kgr.) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 227, 228	DI	Orc of Ven FG 2; p. 488	I
Masd in Kleur; p. 60	P	guerrieri (Luer & Andreetta) - Thesarus Masd 6:6	DIP
cuprea (Lindl.) Luer - Thesarus Masd 8:6	DIP	Icones Pleuro XIX; p. 91, 92	DI
Icones Pleuro XIX; p. 63 - 68	DI	Selbyana 2(4); p. 373	D
Lindleyana 3(1); p. 21	DI	NEO; 3:1043	I
Masd in Kleur; p. 13, 60	DI	guttulata (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 7:4	DIP
Masd in Kleur; p. 21 (was hepatica)	P	Icones Pleuro XIX; p. 93 - 95	DI
NEO; 3:1012	P	Masd in Kleur; p. 21	P
cupularis (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 2:6	DIP	VOI; 2, p. 194	DI
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1547	DI	NEO; 3:1044	P
Icones Pleuro XIX; p. 229, 230	DI	helgae (Kgr. & J.Portilla) Luer - Thesarus Masd 20:5	DIP
Masd in Kleur; p. 13	P	Icones Pleuro XIX; p. 97, 98	DI
curtipes (Barb.Rodr.) Luer - Lindleyana 3(1); p. 32	DI	Masd in Kleur; p. 61	P
Icones Pleuro XIX; p. 231, 232	DI	NEO; 3:1046	P
Masd in Kleur; p. 13	P	imposter (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 3:7	DIP
deceptrix (Luer & Würstle) Luer - Thesarus Masd 10:4	DIP	Orquideologia XIII(2); p. 166, 168, 172, 173	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 69, 70	DI	Icones Pleuro XIX; p. 99, 100	DI

Alaticaulia

Masd in Kleur; p. 24	P	Orquideologia XVI(1); p. 99	I
NCO; 6:1115	P	Icones Pleuro XIX; p. 121, 122	DI
NEO; 3:1054	P	Masd in Kleur; p. 30	P
inamomea (Luer & Sijm – Icones Pleuro XXIX; p. 123-124)	DI	melanoxantha (Linden & Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 3:8	DIP
infracta (Lindl.) Luer - Lindleyana 3(1); p. 32	DI	Icones Pleuro XIX; p. 123, 124	DI
Icones Pleuro XIX; p. 101-104	DI	Masd in Kleur; p. 30	P
Orc of Bolivia Vol 1; p. 166	I	VOI; 5, p. 170	DI
Masd in Kleur; p. 24	P	Orc of Ven FG 2; p. 496	I
ingridiana (Luer & Portilla) Luer –		menatoi (Luer & Vásquez) Luer - Thesarus Masd 6:8	DIP
Icones Pleuro XXI; p. 105a, 106a (back of book)	DI	Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 248	DI
isos (Luer) Luer - Icones Plant Trop Fasc 6; pl. 544	DI	Icones Pleuro XIX; p. 245-248	DI
Icones Pleuro XIX; p. 105, 106	DI	Thesarus Masd 17:5 (was foeda)	DIP
Orc of Bolivia Vol 1; p. 168	I	Orc of Bolivia Vol 1; p. 163 (was foeda)	I
Treas Masd 26:16	DIP	Lindleyana 3(4); p. 198 (was foeda)	DI
jarae (Luer) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 237, 238	DI	Masd in Kleur; p. 31	P
kuhniorum (Luer) Luer - Thesarus Masd 4:8	DIP	mezae (Luer) Luer - Thesarus Masd 3:9	DIP
Icones Orchid Peru pl. 086	DI	Icones Orchid Peru pl. 088	DI
Icones Pleuro XIX; p. 107, 108	DI	Icones Pleuro XIX; p. 125, 126	DI
Masd in Kleur; p. 25	P	Masd in Kleur; p. 31	P
lata (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 12:8	DIP	monogona (Kgr.) Luer - Thesarus Masd 14:10	DIP
Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1452	DI	Icones Pleuro XIX; p. 127, 128	DI
Icones Pleuro XIX; p. 239, 240	DI	Masd in Kleur; p. 32	P
Masd in Kleur; p. 25	P	munae (Luer & R.Barrow) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 291-292	DI
VOI; 6, p. 230	DI	navicularis (Garay & Dunst.) Luer - Thesarus Masd 12:11	DIP
lenae (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 6(2); p. 87	DI	Icones Pleuro XIX; p. 129, 130	DI
Thesarus Masd 20:4 (was gracilior)	DIP	Masd in Kleur; p. 33	P
Icones Pleuro XIX; p. 109, 110	DI	VOI; 6, p. 232	DI
Masd in Kleur; p. 26	P	Orc of Ven FG 2; p. 497	I
NEO; 3:1062	P	neukermansii Luer & Sijm – Icones Pleuro XXIX; p. 125-126	DI
lintricula (Kgr.) Luer - Thesarus Masd 19:6	DIP	norae (Luer) Luer - Thesarus Masd 14:11	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 111, 112	DI	Lindleyana 3(1); p. 44	DI
Masd in Kleur; p. 27	P	Icones Pleuro XIX; p. 131, 132	DI
NEO; 3:1066	P	Masd in Kleur; p. 34	P
listroglossa (Luer & Dalström) Luer		Orc of Ven FG 2; p. 498	I
loui (Luer & Dalström) Luer – Icones Pleuro XXV; p. 113a, 114a	DI	obscurans (Luer) Luer - Lindleyana 3(1); p. 37 (was infracta ssp)	DI
Treas of Masd 27:6	DIP	Icones Pleuro XVII; p. 112	D
luziae-mariae (Luer & Vásquez) Luer –		Icones Pleuro XIX; p. 133, 134	DI
Icones Pleuro XXII; p. 113a-114a	DI	odontopetala (Luer) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 135, 136	DI
Bolivia Rev 3(1,2); p. 41,42	DI	Treas of Masd 25:10	DIP
Orc of Bolivia Vol 2; p. 403	I	Masd in Kleur; p. 34	P
maculata (Klotzsch & H.Karst.) Luer - Thesarus Masd 19:7	DIP	NEO; 3:1089	I
Icones Orchid Peru pl. 297	DI	omorenoi (Luer & Vásquez) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 137, 138	DI
Icones Pleuro XIX; p. 113, 114	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 177	I
Masd in Kleur; p. 29	P	oreas (Luer & Vásquez) Luer - Thesarus Masd 5:9	DIP
VOI; 1, p. 210	DI	Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 249	DI
Orc of Ven FG 2; p. 495	I	Icones Pleur XIX; p. 249, 250	DI
maduroi (Luer) Luer - Treas of Masd 24:7	DIP	Orc of Bolivia Vol 1; p. 178	I
Masd in Kleur; p. 63	P	Masd in Kleur; p. 35	P
Icones Pleuro XVII; p. 110-111, 118	DI	oscitans (Luer) Luer - Lindleyana 3(1); p. 37 (was infracta ssp)	DI
Icones Pleuro XIX; p. 241, 242	DI	Icones Pleuro XVII; p. 112	D
martineae (Luer) Luer - Treas of Masd 22:6	DIP	Icones Pleuro XIX; p. 139, 140	DI
Icones Pleuro XIX; p. 115, 116	DI	Masd in Kleur; p. 35	P
Orc of Bolivia Vol 1; p. 170	I	pastinata (Luer) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 141, 142	DI
martiniana (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 108, 110, 111	DI	patchicutzae (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 10(2); p. 123	DI
Icones Pleuro XIX; p. 117, 118	DI	Icones Pleuro XIX; p. 143, 144	DI
NEO; 3:1069	P	NEO; 3:1099	P
mascarata (Luer & Vásquez) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 119, 120	DI	phoebe (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 295-296	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 147, 171	IP	phoenix (Luer) Luer - Thesarus Masd 10:11	DIP
Masd in Kleur; p. 29	P	Icones Pleuro XIX; p. 145, 146	DI
Treas Masd 26:6	DIP	Masd in Kleur; p. 38	P
mayaycu (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 3(4); p. 201	DI	pinocchio (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 16:9	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 243, 244	DI	Icones Pleuro XIX; p. 1, 147, 148	DI
Masd in Kleur; p. 30	P	Masd in Kleur; p. 39	P
Treas Masd 26:7	DIP	NEO; 3:1107	P
NEO; 3:1072	P	plynophora (Luer) Luer – Icones Pleuro XXV; p. 149a, 150a	DI
medusa (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 12:10	DIP	portillae (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 10:12	DIP
Selbyana 7(1); p. 72	D	Selbyana 2(4); p. 378	D

Alaticaulia

Icones Pleuro XIX; p. 149, 150	DI	NEO; 3:1131	I
Masd in Kleur; p. 40	P	scitula (Kgr.) Luer - Thesarus Masd 18:14	DIP
NEO; 3:1114	P	Icones Pleuro XIX; p. 175, 176	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1161-1162	DI	Masd in Kleur; p. 46	P
posadae (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 4:13	DIP	scobina (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 6:10	DIP
Thesarus Masd 20:12 (was sijmiana)	DIP	Selbyana 7(1); p. 75	D
Selbyana 7(1); p. 74	D	Icones Pleuro XIX; p. 177, 178	DI
Icones Pleuro XIX; p. 151-154	DI	Masd in Kleur; p. 46	P
Masd in Kleur; p. 40	P	NCO; 6:1117	P
Masd in Kleur; p. 49 (was sijmiana)	P	serendipita (Luer & Teague) Luer - Lindleyana 8(1); p. 53	DI
NCO; 2:325	P	Icones Pleuro XIX; p. 179, 180	DI
priscellana (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 297-298	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 187	I
Treas of Masd 28:12	DIP	sernae (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 9:13	DIP
proboscoidea (Luer & V.N.M.) Luer -		Orquideologia XIII(2); p. 169, 183, 184, 185	DIP
Icones Pleuro XXVI; p. 251, 252	DI	Icones Pleuro XIX; p. 181, 182	DI
Treas of Masd 27:11	DIP	Masd in Kleur; p. 47	P
prolixa (Luer) Luer - Icones Pleuro XX; p. 125, 137	DI	NCO; 6:1100	P
prosartema (Königer) Luer - Thesarus Masd 9:11	DIP	NEO; 3:999 (was carollii)	P
Icones Orchid Peru pl. 299	DI	NEO; 3:1132	P
Icones Pleuro XIX; p. 155, 156	DI	sprucei (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 17:11	DIP
Masd in Kleur; p. 41	P	Icones Pleuro XIX; p. 183, 184	DI
pyxis (Luer) Luer - Thesarus Masd 3:14	DIP	Masd in Kleur; p. 48	P
Icones Pleuro XIX; p. 251, 252	DI	VOI; 6, p. 236	DI
Masd in Kleur; p. 42	P	Orc of Ven FG 2; p. 504, 505	I
receptrix (Luer & Vásquez) Luer - Thesarus Masd 4:14	DIP	stenorynchos (Krzl.) Luer - Thesarus Masd 4:15	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 157, 158	DI	Icones Pleuro XIX; p. 185, 186	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 184	I	Masd in Kleur; p. 48	P
Masd in Kleur; p. 42	P	NCO; 6:1097	P
rechingariana (Kraenzl.) Luer - Icones Pleuro XXV; p. 159a, 160a	DI	stirpis (Luer) Luer - Lindleyana 4(3); p. 122	DI
VOI; 4, p. 132	DI	Icones Pleuro XIX; p. 187, 188	DI
recurvata (Luer & Dalström) Luer - Icones Pleuro XV; p. 132, 133	DI	Masd in Kleur; p. 48	P
Treas of Masd 23:11	DIP	tovarensis (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 1:10	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 159, 160	DI	Icones Pleuro XIX; p. 193, 194	DI
Masd in Kleur; p. 65	P	Masd in Kleur; p. 50	P
revoluta (Kgr.) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 161, 162	DI	VOI; 1, p. 212	DI
Treas of Masd 25:11	DIP	Orc of Ven FG 2; p. 508	I
Masd in Kleur; p. 42	P	synthesis (Luer) Luer - Lindleyana 8(1); p. 55	DI
NEO; 3:1120	P	Treas of Masd 25:14	DIP
richardsoniana (Luer) Luer - Lindleyana 3(1); p. 55	DI	Icones Pleuro XIX; p. 189, 190	DI
Treas of Masd 24:14	DIP	Masd in Kleur; p. 49	P
Icones Pleuro XIX; p. 163, 164	DI	telloi (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 301-302	DI
Masd in Kleur; p. 43	P	thienii (Dodson) Luer - Thesarus Masd 19:14	DIP
rojohnii Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 127-128	DI	Selbyana 4; 164	DI
rolandorum (Luer & Sijm) Luer -		Icones Pleuro XIX; p. 259, 260	DI
Icones Pleuro XXV; p. 165a, 166a	DI	Masd in Kleur; p. 49	P
royi Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 261, 262	DI	NCO; 2:312	P
sanctae-fidei (Krzl.) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 165, 166	DI	NEO; 3:1140	I
Masd in Kleur; p. 45	P	theleüra (Luer) Luer - Thesarus Masd 8:14	DIP
NCO; 6:1111	P	Icones Pleuro XIX; p. 191, 192	DI
Orc of Ven FG 2; p. 501	I	Masd in Kleur; p. 49, 67	I
sanguinea (Luer) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 167, 168	DI	NEO; 3:1139	P
NEO; 3:1129	I	torulosa (Königer & J.Portilla) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 56	I
sceptrum (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 14:13	DIP	trochilus (Linden & André) Luer - Thesarus Masd 10:15	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 169-172	DI	Icones Pleuro XIX; p. 195-198 (replaced by IP XXV)	DI
Masd in Kleur; p. 45	P	Masd in Kleur; p. 51	P
VOI; 6, p. 234	DI	NCO; 2:314	P
Orc of Ven FG 2; p. 502	I	NEO; 3:1146	P
Orquideologia XXIII(1); p. 17	P	Icones Pleuro XXV; p. 195(1)-197(1) (replaces IP XIX)	DI
schlimii (Linden ex Lindl.) Luer - Icones Pleuro II; p. 46	I	tsubotae (Luer) Luer - Lindleyana 9(2); p. 114	DI
Thesarus Masd 12:14	DIP	Treas of Masd 23:14	DIP
Icones Pleuro XIX; p. 253, 254	DI	Icones Pleuro XIX; p. 199, 200	DI
Masd in Kleur; p. 46	P	Masd in Kleur; p. 51	P
VOI; 3, p. 170	DI	vargasii (C.Schweinf.) Luer - Thesarus Masd 7:14	DIP
Orc of Ven FG 2; p. 503	I	Icones Orchid Peru pl. 304	DI
schudelii (Luer) Luer - Icones Pleuro XIX; p. 173, 174	DI	Icones Pleuro XIX; p. 201-206	DI
Icones Pleuro XVIII; p. 152, 157	DI	Orquideologia XV(2,3); p. 134, 135 (was megaloglossa)	DI
Treas Masd 26:12	DIP	Orc of Boliva Vol 1; p. 192	I

Alaticaulia

- Masd in Kleur; p. 30 (was megaloglossa)
 Masd in Kleur; p. 52
 NCO; 6:1119 (was megaloglossa)
 NEO; 3:1150
- venus** (Luer & Hirtz) Luer – Icones Pleuro XX; p. 125-126, 137
 Treas Masd 26:14
 NEO; 3:1154
- virens** (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 9:15
 Icones Pleuro XIX; p. 207, 208
 Masd in Kleur; p. 54
 NEO; 3:1155
- virgo-cuencae** (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 11:15
 Icones Pleuro XIX; p. 209, 210
 Icones Pleuro XXII; p. 209-210
 Masd in Kleur; p. 54
 NEO; 3:1156
 Treas of Masd 28:14
 Orquideologia XXIII(2); p. 75-78
 (was orchipayanensium)
- vomeris** (Luer) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 211, 212
- weberbaueri** (Schltr.) Luer - Thesarus Masd 1:14
 Icones Orchid Peru pl. 090
 Icones Pleuro XIX; p. 213-216
 Masd in Kleur; p. 55
 NEO; 3:1158
- whiteana** (Luer) Luer - Thesarus Masd 1:15
 Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 102
 Icones Pleuro XIX; p. 217, 218
 Masd in Kleur; p. 55
 NEO; 3:1160
- wuerstlei** (Luer) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 261, 262
 Icones Pleuro XVIII; p. 154, 157
- xylina** (Rchb.f.) Luer – Icones Pleuro XIX; p. 219, 220
- zumbae** (Luer) Luer - Lindleyana 8(1); p. 61
 Icones Pleuro XIX; p. 221, 222
 Masd in Kleur; p. 57
 NEO; 3:1167
- zumbuehlerae** (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 263a-264a
 Treas of Masd 28:16
- P *Icones Pleuro XXVIII; p. 152 (5/2006)*
 P **dalessandroi** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase =
 P *Panmorphia dalessandroi*
 P *Icones Pleuro XXVIII; p. 152 (5/2006)*
 DI **endresii** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia endresii*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII; p. 153 (5/2006)*
 P **fuegii** (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = *Sylphia fuegii*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII; p. 228 (5/2006)*
 DI **graveolens** (Pabst) Luer
 P **guarujaensis** (Hoehne) Luer
 P **haberi** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia haberi*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII; p. 158 (5/2006)*
 DI **heterophylla** Barb.Rodr. = *Specklinia heterophylla*
 DI *Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)*
 P **imbricata** (Barb.Rodr.) Luer
 P **implexa** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia lasioglossa*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII; p. 164 (5/2006)*
 DIP **involuta** (L.O.Williams) Solano & Soto Arenas = *Panmorphia involuta*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII; p. 161 (5/2006)*
 DI **iota** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia iota*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII; p. 162 (5/2006)*
 DI **lewisiae** (Ames) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia lewisiae*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 164 (5/2006)*
 P **lichenophila** (C.Porto & Brade) Luer
 P **megalophora** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase =
 DIP *Panmorphia megalophora*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 166 (5/2006)*
 DI **microphyta** (Barb.Rodr.) Luer
 P **minutalis** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia minutalis*
 P *Icones Pleuro XXVIII; p. 167 (5/2006)*
 DI **mittellii** (Dod) Pridgeon & M.W.Chase = *Specklinia mittellii*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 58 (5/2006)*
 DI **muricaudata** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase =
 DI *Panmorphia muricaudata*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 168 (5/2006)*
 P **nectarifera** Barb.Rodr. = *Specklinia nectarifera*
 I *Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)*
 DI **nortonii** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia humulis*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII; p. 160 (5/2006)*
oblanceolata (Ames) Solano & Soto Arenas =
Panmorphia oblanceolata
Icones Pleuro XXVIII; p. 169 (5/2006)
pachyphyta (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia pachyphyta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 170 (5/2006)
polygonoides (Griseb.) Pridgeon & M.W.Chase =
Panmorphia polygonoides
Icones Pleuro XXVIII; p. 171 (5/2006)
racemiflora (Lindl. ex Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase =
Loddigesia quadrifida
Icones Pleuro XXVIII; p. 251 (05/2006)
reedii (Luer) Luer - Selbyana 23(2); p. 186, 188 DI
sertularioides (Sw.) Pridgeon & M.W.Chase =
Panmorphia sertularioides
Icones Pleuro XXVIII; p. 175 (5/2006)
sororcula (Schltr.) Luer
subnulla (Luer & Tusciano) Luer - Selbyana 23(2); p. 190, 191-194 DI
yucatanensis (Ames & C.Schweinf.) Solano & Soto Arenas =
Specklinia spiculifera
Icones Pleuro XXVIII; p. 67 (5/2006)

Anathallis (these are now Specklinia)

- abbreviata** (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia paranaënsis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 145 (5/2006)
- aristulata** (Lindl.) Luer
- barbulata** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia barbulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 147 (5/2006)
- bleyensis** (Pabst) Luer
- brevipes** (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia brevipes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 148 (5/2006)
- breviscapa** (C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase =
Panmorphia fumera
Icones Pleuro XXVIII; p. 156 (5/2006)
- carvalhoi** (Luer & Tusciano) Luer - Selbyana 23(2); p. 183, 184 DI
- casualis** (Ames) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia casualis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 149 (5/2006)
- clandestina** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia clandestina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 150 (5/2006)
- comayaguensis** (Ames) Pridgeon & M.W.Chase =
Panmorphia comayaguensis
Icones Pleuro XXVIII; p. 151 (5/2006)
- corynophora** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase =
Panmorphia fractiflexa
Icones Pleuro XXVIII; p. 154 (5/2006)
- crebrifolia** (Barb.Rodr.) Luer (was *Lepanthes crebrifolia*)
- cuspidata** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia cuspidata*
- anceps** (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 6, 7 DI
 Selbyana 5(2); p. 159, 160 D

Ancipitia (these were Pleurothallis unless noted)

Ancipitia

NEO; 4:1735	P		
anthrax (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro VI; p. 8, 9	DI		
Orquideologia XIV(2); p. 130, 131	DI		
NCO; 3:497	P		
caniceps (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 10, 11	DI		
Selbyana 7(1); p. 114	D		
Icones Pleuro in Color I; p. 12	P		
caprina (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro VI; p. 12	DI		
Orquideologia XIV(2); p. 138, 139	DI		
NCO; 3:491	P		
condorensis (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro VI; 14, 15	DI		
NEO; 4:1756 (spelling – condorensis)	P		
crocodiliceps (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 16, 17	DI		
Lindleyana 1(4); p. 300	DI		
Selbyana 1(1); p. 66	DI		
Selbyana 3(3,4); p. 244	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 11	P		
NCO; 6:1225	P		
Orc of Ven FG 3; p. 769	I		
cypelligera (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 107, 119	DI		
driessenii (Luer) Luer – Icones Pleuro XX; p. 128, 138	DI		
dunstervillei (Foldats) Luer - Icones Pleuro VI; p. 18, 19	DI		
NCO; 6:1227 (spelling dunstervilleorum)	P		
VOI; 6, p. 338	DI		
Orc of Ven FG 3; p. 777	I		
duplex (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro VI; p. 20, 21	DI		
Orquideologia XVI(1); p. 22, 23	DI		
eumecocaulon (Schltr.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 22, 23	DI		
Selbyana 1(2); p. 198	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 11	P		
furcifera (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 24, 25	DI		
Selbyana 3(1,2); p. 108	DI		
Icones Orchid Peru pl. 158	DI		
gratiosa (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 26, 27	DI		
Icones pleuro in Color I; p. 11	P		
VOI; 1, p. 324	DI		
Orc of Ven FG 3; p. 793	I		
harpago (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 28, 29	DI		
Selbyana 5(2); p. 167	DI		
inornata (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro VI; p. 30, 31	DI		
(Luer) Luer – Icones Pleuro XXVI; p. 237, 242	DI		
londonii (Luer) Luer - Icones Pleuro XIV; p. addendum 6, 7	DI		
membracoides (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 34, 35	DI		
niveoglobula (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 36, 37	DI		
Selbyana 1(3); p. 258	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 12	P		
NEO; 4:1812	I		
odobeniceps (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 38, 39	DI		
NCO; 3:499	P		
onagriceps (Luer & Hirtz) - Icones Pleuro VI; p. 40, 41	DI		
praecipua (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 42, 43	DI		
NEO; 4:1828	P		
solium (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 44, 45	DI		
Selbyana 7(1); p. 123	D		
NEO; 4:1851	P		
spathulipetala (Luer) Luer – Orquideologia XX(2); p. 227, 228	DI		
tetragona (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro VI; p. 46, 47	DI		
Orquideologia XIV(2); p. 178, 179	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 12	DI		
NCO; 3:498	P		
viduata (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 48, 49	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 11	P		
NEO; 4:1874	I		
vorator (Luer & Vásquez) Luer - Icones Pleuro III; p. 30	I		
Icones Pleuro VI; p. 50, 51	DI		
Orc of Bolivia Vol 1; p. 359	I		
	P	Andinia	
	DI	dielsii Luer – Icones Pleuro XX; p. 6	I
	P	Icones Pleuro I; p. 58 (was Salpistele dielsii)	I
	DI	Icones Pleuro VIII; p. 134 (was Salpistele dielsii)	DI
	D	NEO; 5:2055, 2056	IP
	P	pensilis (Schltr.) Luer – Icones Pleuro XX; p. 6	I
	DI	Icones Pleuro VIII; p. 136, 137 (was Salpistele pensilis)	DI
	DI	NEO; 5:2057, 2058, 2059	IP
	P	hirtzii Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 275-276, 280	DI
	DI		
	P	Andreettaea (this was Andreettaea, then Pleurothallis, now back)	
	DI		
	DI	ocellus Luer - Icones Pleuro III; p. 32	I
	DI	Selbyana 2 (2/3); p. 183, 203 (was Andreettaea)	DI
	DI	NEO; 4:1814	I
	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 82	D
	P		
	I	Anthereon (this is now Pabstiella and Ronaldella)	
	DI		
	DI	aryter (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = Ronaldella aryter	
	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 195 (5/2006)	
	DI	determannii (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = Ronaldella determannii	
	I	Icones Pleuro XXVIII; p. 196 (5/2006)	
	DI	mentosus (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase = Pabstiella yauaperyensis	
	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 141 (5/2006)	
	DI	tripteranthus (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = Pabstiella tripterantha	
	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)	
	P		
	DI	Anthrosia (this was Pleurothallis)	
	DI		
	DI	auriculata (Lindl.) Luer - Icones Pleuro III; p. 35	I
	P	Selbyana 3(3,4); p. 250	DI
	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 250, 275	IP
	I	barbacenensis (Barb.Rodr.) Luer	
	DI	caldensis (Höhne) Luer	
	D	duartei (Hoehne) Luer	
	DI	floribunda (Lindl.) Luer	
	DI	freyi Luer – Icones Pleuro XXVIII; 248, 257	DI
	DI	hygrophila (Barb.Rodr.) Luer	
	DI	malacantha (Rchb.f.) Luer	
	DI	muscosa (Barb.Rodr.) Luer	
	DI	myrticola (Barb.Rodr.) Luer	
	P	purpureo-violacea (Cogn.) Luer	
	I	Antilla (these were Pleurothallis unless noted)	
	DI		
	P	alainii (Dod) Luer	
	DI	alpestris (Sw.) Luer – Icones Pleuro XX; p. 41, 49	DI
	DI	appendiculata (Cogn.) Luer – Icones Pleuro XX; p. 42, 49	DI
	P	bahoruensis (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 108	DI
	DI	Icones Pleuro XX; p. 42-43, 49	DI
	D	erosa (Urb.) Luer – Icones Pleuro XX; p. 43, 49	DI
	P	laxa (Sw.) Luer – Icones Pleuro XX; p. 44, 50	DI
	DI	parvula (Ames & C.Schweinf.) Luer –	
	DI	Icones Pleuro XX; p. 44-45, 50	DI
	DI	pendens (Dod) Luer – Icones Pleuro XX; p. 45-46, 50	DI
	P	privigna (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 118	DI
	P	Icones Pleuro XX; p. 46, 51	DI
	DI	Bolivia Rev 3(1,2); p. 59, 61, 62	DI
	P	prostrata (Lindl.) Luer – Icones Pleuro XX; p. 46-47, 51	DI
	I	quisqueyana (Dod) Luer – Icones Pleuro XX; p. 47, 51	DI
	I	trichophora (Lindl.) Luer – Icones Pleuro XX; p. 48, 51	DI
	DI	trogodytes Luer - Selbyana 7(1); p. 125	DI
	I		D

Anthrosia

NEO; 4:1865
undulata Poepp. & Endl. - VOI; 4, p. 248
 Orc of Ven FG 3; p. 864
upanoënsis Luer & Hirtz - Orquideologia XXII(3); p. 2277, 288-289
variabilis Luer - Selbyana 5(2); p. 187, 188
zarumae Luer & Hirtz - Lindleyana 11(3); p. 196, 197
 NEO; 4:1879

Apatostelis (think this is now Stelis??)

ciliaris (Lindl.) Garay - Selbyana 10(S); p. 4
crenaticola (Schltr.) Garay - Selbyana 10(S); p. 5
glossula (Rchb.f.) Garay - Selbyana 10(S); p. 6
inaequalis (Ames) Garay - Selbyana 10(S); p. 7
rubens (Schltr.) Garay - Selbyana 10(S); p. 8

Apoda-Prorepentia (all of these were Pleurothallis)

calypso (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 33
 NEO; 4:1748
 Icones Pleuro XXIX; p. 85, 91
dodsonii (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 96
 NEO; 4:1764
 Icones Pleuro XXIX; p. 85-86, 91
hystrix (Kraenzl.) Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 86, 91
karlii (Pabst) Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 86-87, 91
kateora (Garay) Luer
 Icones Pleuro XXIX; p. 87, 92
melanochthoda (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 169, 170
 NEO; 4:1806
 Icones Pleuro XXIX; p. 87-88, 92
portilloi (Luer & Escobar) Luer -
 Orquideologia XV(2,3); p. 144, 145
 Icones Pleuro XXIX; p. 88, 92
testifolia (Sw.) Luer - Selbyana 11(S); p. 690
 VOI; 3, p. 260
 Orc of Ven FG 3; p. 859
 Icones Pleuro XXIX; p. 89, 92

Areldia (this was Pleurothallis)

dressleri (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 40
 Selbyana 3(1,2); p. 98
 Icones Pleuro XXVIII; p. 83

Arthrosia (this was Pleurothallis)

Atopoglossum (these were Pleurothallis unless noted)

ekmanii (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 83-84, 92
excentrica (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 106
 (was Octomeria)
 Icones Pleuro XXVIII; p. 84-85, 92
prostratum (H.Stenzel) Luer - Lindleyana 16:1; p. 26-28
 (was Octomeria)

Barbosella

anaristella (Krzl.) Garay = *Barbosella dolichorhiza*
Icones Pleuro XX; p. 18 (5/2000)
australis (Cogn.) Schltr. - Icones Pleuro XX; p. 13, 30
australis var. genuina Hoehne = *Barbosella australis*
Icones Pleuro XX; p. 13 (5/2000)

P **australis var. latipetala** Hoehne = *Barbosella australis*
 DI *Icones Pleuro XX; p. 13 (5/2000)*
 I **australis var. loefgrenii** (Cogn.) Hoehne = *Barbosella australis*
 DI *Icones Pleuro XX; p. 13 (5/2000)*
 D **bradeorum** Schltr. = *Barbosella dolichorhiza*
 DI *Icones Pleuro XX; p. 18 (5/2000)*
 I **brenesii** Schltr. = *Barbosella prorepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
caespitifolia (Lehm. & Krzl.) Garay = *Barbosella prorepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
 I **circinata** Luer - Selbyana 3(3,4); p. 204 DI
 I *Icones Pleuro XX; p. 13-14, 30* DI
 I **cogniauxiana** (Speg. & Krzl.) Schltr.
 I *Icones Pleuro XX; p. 14-15, 30* DI
 I **crassifolia** (Edwall) Schltr. - *Icones Pleuro XX; p. 15-16, 31* DI
 I **crassifolia var. aristata** Hoehne = *Barbosella crassifolia*
Icones Pleuro XX; p. 15 (5/2000)
crassifolia var. genuina Hoehne = *Barbosella crassifolia*
Icones Pleuro XX; p. 15 (5/2000)
 I **crassifolia var. minor** Hoehne = *Barbosella crassifolia*
 I *Icones Pleuro XX; p. 15 (5/2000)*
 DI **crassifolia var. hamburgensis** (Krzl.) Garay = *Barbosella crassifolia*
 DI *Icones Pleuro XX; p. 15 (5/2000)*
 P **cucullata** (Lindl.) Schltr. - *Icones Pleuro I; p. 18* I
 DI *Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 1; pl. 8* DI
 DI *Icones Pleuro XX; p. 16-18, 31* DI
 DI *Orc of Bolivia Vol 1: p. 50-51* IP
 NCO; 1:25, 26 P
 NEO; 1:50 I
 VOI; 1, p. 46 DI
 P **dolichorhiza** Schltr. - *Icones Pleuro XX; p. 18-19, 32* DI
 DI *Selbyana 10 (S); p. 17 (was anaristella)* I
duzenii (A.Samp.) Schltr. - *Icones Pleuro XX; p. 20, 32* DI
 DI **dussii** (Cogn.) Dod = *Barbosella prorepens*
 DI *Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)*
 I **fuscata** Garay - *Icones Pleuro XX; p. 20-21, 32* DI
 DI **gardneri** (Lindl.) Schltr. - *Icones Pleuro XX; p. 21-22, 33* DI
 I **gardneri var. desonii** (A.Samp.) Hoehne = *Barbosella gardneri*
 DI *Icones Pleuro XX; p. 21 (5/2000)*
gardneri var. genuina Hoehne = *Barbosella gardneri*
Icones Pleuro XX; p. 21 (5/2000)
geminata Luer - *Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1302* DI
 I *Icones Pleuro XX; p. 22, 33* DI
 DI **hamburgensis** (Krzl.) Hoehne = *Barbosella crassifolia*
 D *Icones Pleuro XX; p. 15 (5/2000)*
handroi Hoehne = *Barbosella cogniauxiana*
Icones Pleuro XX; p. 14 (5/2000)
hirtzii Luer - NEO; 1:52 P
kegelii (Rchb.f.) Schltr. = *Chamelophyton kegelii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 85 (5/2006)
loefgrenii (Cogn.) Schltr. = *Barbosella australis*
Icones Pleuro XX; p. 13 (5/2000)
 DI **longiflora** (Krzl.) Schltr. = *Barbosella cucullata*
Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)
 DI **longipes** Schltr. = *Barbosella cucullata*
 DI *Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)*
 DI **macaheënsis** (Cogn.) Luer - *Icones Pleuro XX; p. 23, 33* DI
 DI **microphylla** (Barb.Rodr.) Schltr. = *Barbosella gardneri*
Icones Pleuro XX; p. 21 (5/2000)
miersii (Lindl.) Schltr. = *Barbrodria miersii*
Icones Pleuro XX; p. 36 (5/2000)
monstrabilis (Ames) Garay = *Barbosella prorepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
 DI **orbicularis** Luer - Lindleyana 1 (4); p. 224 DI
 DI *Selbyana 3(1,2); p. 10* DI
Icones Pleuro XX; p. 23-24, 33 DI

Barbosella

NEO; 1:48
 Orc of Ven FG 1; p. 20
porsehii (Krzl.) Schltr. = *Barbosella cogniauxiana*
Icones Pleuro XX; p. 14 (5/2000)
peruviana ? – *Icones Pleuro in Color I; p. 1*
portillae Luer - *Icones Pleuro XXIV; p. 97-98, 115*
prorepens (Rchb.f.) Schltr. - *Selbyana 10 (S); p. 18*
Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 1; pl. 9
Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1303
Icones Pleuro XX; p. 24-26, 34
 NCO; 1:24
 NEO; 1:49, 51
 Orc of Ven FG 1; p. 21
reichenbachiana (Endres) Schltr. = *Restrepiopsis reichenbachiana*
Icones Pleuro XX; p. 11 (5/2000)
rhyngantha (Rchb.f. & Warsz.) Schltr. = *Barbosella cucullata*
Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)
ricii Luer & Vásquez – *Icones Pleuro XX; p. 26-27, 34*
riograndensis Dutra apud Pabst = *Barbosella cogniauxiana*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
schista Luer & Escobar - *Orquideologia XVI(1); p. 7, 9*
Icones Pleuro XX; p. 27, 35
spiritu-sanctensis (Pabst) F. Barros & Toscano –
Icones Pleuro XX; p. 27-28, 35
trilobata Pabst – *Icones Pleuro XX; p. 28, 35*
tolimensis (Kenzl.) Garay = *Barbosella prorepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
varicosa (Lindl.) Schltr. = *Barbosella cucullata*
Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)
vasquezii Luer – *Icones Pleuro XX; p. 29, 35*
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 52

Barbrodria

miersii (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro I; p. 19*
Icones Pleuro XX; p. 36-37
Icones Pleuro in Color I; p. 1

Brachionidium

alpestre Luer & Vásquez - *Icones Pleuro XII; p. 12-13*
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 56, 57
andreettae Luer & Andreetta - *Icones Pleuro XII; p. 14-15*
 NEO; 1:86, 88
arethusa Luer - *Icones Pleuro XII; p. 16-17*
ballatrix Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 18-19*
brachycladum Luer & Escobar - *Icones Pleuro XII; p. 20-21*
Orquideologia XVI(3); p. 34, 35
brevicaudatum Rolfe - *Icones Pleuro XII; p. 22-23*
 Orc of Ven FG 1; p. 35
calypso Luer - *Icones Pleuro XII; p. 24-25*
capillare Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 26-27*
ciliolatum Garay - *Icones Pleuro XII; p. 28-29*
concolor Lindl. = *Brachionidium tuberculatum*
Icones Pleuro XII; p. 126 (12/1995)
cruzae L.O. Williams - *Icones Pleuro XII; p. 30-31*
dalstroemii Luer - *Icones Pleuro XII; p. 32-33*
 Lindleyana 1 (3); p. 170
 NEO; 1:93
dentatum Luer & Dressler - *Icones Pleuro XII; p. 34-35*
diaphanum Luer & Vásquez - *Icones Pleuro XII; p. 36-37*
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 56, 58
dodsonii Luer - *Icones Pleuro XII; p. 38-39*
dressleri Luer - *Icones Pleuro XII; p. 40-41*
dungsii Pabst = *Brachionidium restrepioides*
Icones Pleuro XII; p. 110 (12/1995)

I **dussii** Cogn. = *Brachionidium parvum*
 I *Icones Pleuro XII; p. 90 (12/1995)*
ecuadorensis Garay - *Icones Pleuro XII; p. 42-43*
 NEO; 1:77
 P **elegans** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 44-45*
 DI NEO; 1:78, 79
 I **epheperum** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 46-47*
 DI **escobarii** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 48-49*
 DI Lindleyana 1 (3); p. 172
 DI **filamentosum** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 50-51*
 P **floribundum** Garay = *Brachionidium tuberculatum*
 IP *Icones Pleuro XII; p. 126 (12/1995)*
 I **folsomii** Dressler - *Icones Pleuro XII; p. 52-53*
Orquideologia XV (2,3); p. 155, 156, 157, 162
 NEO; 1:81
fornicatum Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 54-55*
furfuraceum Luer - *Icones Pleuro XII; p. 56-57*
 DI **galeatum** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 58-59*
haberi Luer - *Icones Pleuro XII; p. 60-61*
hirtzii Luer - *Icones Pleuro XII; p. 62-63*
 DI Lindleyana 1 (3); p. 174
 DI NEO; 1:95, 97
imperiale Luer & Escobar - *Icones Pleuro XII; p. 64-65*
 DI **ingramii** Luer & Dalström - *Icones Pleuro XIV; p. addendum 1, 2*
 DI **jesupiae** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 66-67*
julianii Carnevali & Ramírez - *Icones Pleuro XII; p. 68-69*
kuhniarum Dressler - *Icones Pleuro XII; p. 70-71*
Orquideologia XV (2,3); p. 159, 164
 NEO; 1:87, 89
 DI **lehmannii** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 72-73*
 I **longicaudatum** Ames & Schweinf. - *Icones Pleuro XII; p. 74-75*
loxense Luer - *Icones Pleuro XII; p. 76-77*
 NEO; 1:82
lucanoideum Luer - *Icones Pleuro XII; p. 78-79*
 I **meridense** Garay - *Icones Pleuro XII; p. 80-81*
 DI **minusculum** Luer & Dressler - *Icones Pleuro XII; p. 82, 83*
 P **muscosum** Luer & Vásquez - *Icones Pleuro XII; p. 82, 83, 84*
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 59
neblinense Carnevali & Ramírez - *Icones Pleuro XII; p. 84*
operosum Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 86, 87*
parvifolium (Lindl.) Lindl. - *Icones Pleuro XII; p. 86, 88, 89*
 DI NCO; 5:734
 IP NEO; 1:76
 DI **parvum** Cogn. - *Icones Pleuro XII; p. 90-92*
 IP NEO; 1:80
 DI **peltarion** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 92-94*
 DI **pepe-portillae** Luer & Hirtz –
 DI *Icones Pleuro XXVI ; p. 233, 240*
 DI **phalangiferum** Garay - *Icones Pleuro XII; p. 94-95*
 DI **piuntzae** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 96-97*
 I NEO; 1:83
 DI **polypodium** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 98-99*
 DI **portillae** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 100-101*
 DI Lindleyana 1 (3); p. 176
 NEO; 1:85
 DI **portillae** Luer & Hirtz = *Brachionidium pepe-portillae*
 DI *Icones Pleuro XXVII; p. 309 (4/2005)*
 DI **pteroglossum** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 102-103*
 DI NEO; 1:84
 I **puraceense** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 104-105*
 DI **pusillum** Ames & Schwienf. - *Icones Pleuro XII; p. 106-107*
 DI **renzii** Luer - *Icones Pleuro XII; p. 108-109*
 IP **restrepioides** (Hoehne) Pabst - *Icones Pleuro XII; p. 110-111*
 DI **rugosum** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XII; p. 112, 113*
 DI Lindleyana 1 (3); p. 178
 NEO; 1:94, 96
satyrium Luer - *Icones Pleuro XII; p. 112, 113, 114*
 DI

Brachionidium

serratum Schltr. - Icones Pleuro XII; p. 114
sherringii Rolfe - icones Pleuro XII; p. 116-118
sherringii var. parvum = *Brachionidium parvum*
Icones Pleuro XII; p. 90 (12/1995)
simplex Garay - Icones Pleuro XII; p. 118-120
 NEO; 1:91
stellare Luer & Hirtz - Icones Pleuro XII; p. 120-121
steyermarkii Foldats = *Brachionidium tuberculatum*
Icones Pleuro XII; p. 126 (12/1995)
syme-morrisii Luer - Icones Pleuro XII; p. 122-123
tetrapetalum (Lehm. & Krzl.) Schltr. –
 Icones Pleuro XII; p. 124-125
 NEO; 1:90
tuberculatum Lindl. - Icones Pleuro XII; p. 126-129
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 60
 NCO; 5:733
 NEO; 1:92
 VOI; 5, p. 32 (was floribundum)
 Orc of Ven FG 1; p. 36
uxorium Luer & Vásquez - Icones Pleuro XII; p. 1, 130-131
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 61
valerioi Ames & Schweinf. - Icones Pleuro XII; p. 132-133
 Selbyana 10 (S); p. 48
vasquezii Luer - Icones Pleuro I; p. 22
 Icones Pleuro XII; p. 134-135
 Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 202
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 56, 62
zunagense Luer & Hirtz - Icones Pleuro XII; p. 136-137

Brachycladium (these were Lepanthes unless noted)

ariasiana (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 104, 108
cardiochila (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 6, 7
catella (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 6, 8, 9
 Orquideologia XVI(1); p. 10, 11
chilopsis (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 88, 94
ciliaris (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XI; p. 8, 10
composita (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 11, 12
 Orquideologia XIX(2); p. 84, 88
cordilabia (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 88, 94
dactyla (Garay) Luer - Icones Pleuro XI; p. 11, 13, 14
destituta (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 14, 15
 Orquideologia XVII(3); p. 180, 181
erepsis (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XI; p. 1, 16, 17
 NEO; 2:803, 804
exigua (Luer & Jost) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 89, 94
geminipetala (Luer & Portilla) Luer –
 Icones Pleuro XXIV; p. 89, 95
hippocrepica (Luer & Escobar) Luer –
 Icones Pleuro XI; p. 16, 18, 19
 Orquideologia XVIII(1); p. 54, 55
 Lep in Kleur; p. 24, 25 (not sure if 24 is correct)
 NEO; 2:819, 820
irrasa (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 18, 20
lunaris (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 21, 22
lupula (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XI; p. 21, 23, 24
lynniana (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 91, 95
micropetala (L.O.Williams) Luer - Icones Pleuro XI; p. 24, 25, 26
 NEO; 2:836
monilia (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 26, 27
 Orquideologia XVI(1); p. 12, 13
nummularia (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 28, 29, 30-31
octocornuta (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 91, 96
pendens (Garay) Luer - Icones Pleuro XI; p. 29, 32, 33
persimilis (Luer & Sijm) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 92, 96
pholeter (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 33, 34

D **pilosella** (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 35, 36, 37 DI
 DI Lep in Kleur; p. 40, 41, 44 P
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 118 I
platysepala (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 36, 38, 39 DI
 DI NCO; 2:254, 256 P
 I **pseudocaulescens** (L.B.Smith & Harris) Luer –
 DI Icones Pleuro XI; p. 38, 40, 41 DI
 NEO; 2:843 P
ricii (Luer & Vásquez) Luer - Icones Pleuro XI; p. 40, 42 DI
 DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 86, 122 IP
stalactites (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XI; p. 43, 44 DI
 DI Lindleyana 2(2); p. 105 DI
 I Lep in Kleur; p. 49 P
 DI NEO; 2:851 I
 I **triangularis** (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 43, 45, 46 DI
 P **tridactyla** (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 92, 96 DI
 I **ursula** (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XI; p. 46, 47, 48 DI
 DI **viebrockiana** (Luer & Jost) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 108, 109 DI
 I **villosa** (Løjtnant) Luer - Icones Pleuro XI; p. 48, 49 DI
 DIP Lep in Kleur; p. 54 P
 I **wernerii** (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 93, 96 DI

Brenesia (these were Pleurothallis unless noted)

DI **aspasicensis** (Rchb.f.) Luer –
 DI Icones Pleuro IX; p. 100, 102-104 (was Myoxanthus) DI
 IP Selbyana 3(1,2); p. 44 (was alexandreae) DI
 DI Selbyana 3(1,2); p. 156 (was pastacensis) DI
 DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 273 I
 NEO; 4:1739 P
balaeniceps (Luer & Dressler) Luer –
 DI Icones Pleuro IX; p. 94, 95 (was Myoxanthus) DI
 DI Orquideologia XVI(3); p. 47, 49, 50, 51 DIP
 DI **herrerae** (Luer) Luer - Lindleyana 6(2); p. 100 DI
 DI **johnsonii** (Ames) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 324 DI
 DI Selbyana 11(S); p. 661 I
 DI **lappiformis** (A.H.Heller & L.O.Williams) Luer –
 DI Icones Pleuro IX; p. 96, 97 (was Myoxanthus) DI
 DI Selbyana 3(3,4); p. 330 DI
 DI Selbyana 11(S); p. 662 I
 DI NCO; 6:1218 P
 DI **pan** (Luer) Luer - Icones Pleuro IX; p. 1, 98, 99 (was Myoxanthus) DIP
 DI Selbyana 3(3,4); p. 360 DI
 DIP **sempergemmata** (Luer) Luer – (sometimes spelled sempergemmatus)
 IP Icones Pleuro IX; p. 104-106 (was Myoxanthus) DI
 DI Selbyana 3(3,4); p. 386 DI
stonei (Luer) Luer –
 DI Icones Pleuro IX; p. 98, 100, 101 (was Myoxanthus) DI
tomentosa (Luer) Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 177, 180 DI
 DI Orquideologia XXI(3); p. 337-339 DI
 DI **uncinata** (Fawc.) Luer – (sometimes spelled uncinatus)
 P Icones Pleuro IX; p. 106-108 (was Myoxanthus) DI
 IP Selbyana 3(1,2); p. 194 DI
 DI Selbyana 10(1); p. 105, 137 DI
 DI Selbyana 11(S); p. 693 I
 DI NCO; 6:1219 P
 DI VOI; 1, p. 354 DI

Buccella (was Masdevallia)

DI **bucculenta** (Luer & Hirtz) Luer - Treas of Masd 22:2 DIP
 DI Lindleyana 10(2); p. 115 DI
 DI Masd in Kleur; p. 7 P
 DI NEO; 3:989 I
 DI Icones Pleuro XXV; p. 1243-1244 DI
 DI **dynastes** (Luer) Luer - Thesarus Masd 12:5 DIP

Buccella

Masd in Kleur; p. 15	P	Thesarus Masd 10:1	DIP
NEO; 3:1028	P	Icones Pleuro XXI; p. 289-294	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1245-1246	DI	Lindleyana 3(1); p. 21, 25 (was ssp. ortgiesiana)	DI
lamia (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 3(1); p. 40	DI	Masd in Kleur; p. 8	P
Icones Pleuro XXV; p. 1247-1248	DI	NCO; 6:1122	P
molossoides (Krzl.) Luer - Thesarus Masd 16:6	DIP	NEO; 3:996, 997	IP
Selbyana 11(S); p. 443	I	civilis (Rchb.f. & Warsc.) Luer - Thesarus Masd 5:4	DIP
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1551, 1551a	DI	Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 1; pl. 100	DI
Masd in Kleur; p. 31	P	Icones Orchid Peru pl. 291	DI
NEO; 3:1082	P	Icones Pleuro XXI; p. 295-296	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1249-1250	DI	Masd in Kleur; p. 10	P
molossus (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 7:6	DIP	VOI; 4, p. 128	DI
Masd in Kleur; p. 32	P	colossus (Luer) Luer - Thesarus Masd 2:5	DIP
NCO; 2:328	P	Icones Pleuro XXI; p. 297-298	
Icones Pleuro XXV; p. 1251-1252	DI	NEO; 3:1004	P
nidifica (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro II; p. 14	I	coriacea (Lindl.) Luer - Icones Pleuro II; p. 24	I
Thesarus Masd 10:8	DIP	Thesarus Masd 4:4	DIP
Selbyana 11(S); p. 445	I	Orquideologia XVI(1); p. 74	I
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1453	DI	Icones Pleuro XXI; p. 299-302	DI
Masd in Kleur; p. 33	P	Masd in Kleur; p. 12	P
NEO; 3:1087	P	NCO; 6:1105	P
NEO; 3:1152 (was ventricosa)	P	elephanticeps (Rchb.f. & Warsc.) Luer - Thesarus Masd 5:5	DIP
Icones Pleuro XXV; p. 1253-1256	DI	Icones Pleuro XXI; p. 303-304	DI
ophioglossa (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro II; p. 16	I	Masd in Kleur; p. 16	P
Selbyana 3(3,4); p. 214	DI	NCO; 2:338	P
Thesarus Masd 3:11	DIP	foetens (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 4:6	DIP
Masd in Kleur; p. 34	P	Orquideologia XIII(2); p. 157, 160, 161, 169	DIP
NEO; 3:1090	P	Icones Pleuro XXI; p. 305-306	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1257-1258	DI	Masd in Kleur; p. 19	P
strigosa (Koniger) Luer - Masd in Kleur; p. 66	P	fractiflexa (Lehm. & Krzl.) Luer - Thesarus Masd 3:6	DIP
Icones Pleuro XXV; p. 1259-1260	DI	Icones Pleuro XXI; p. 307-308	DI
ventricosa (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXV; p. 1259-1260	DI	Masd in Kleur; p. 19	P
		NEO; 3:1038, 1039	P
		fragrans (Woolw.) Luer - Orquideologia XVI(1); p. 73	I
		Icones Pleuro XXI; p. 309-310	DI
	DIP	gargantua (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 311-314	DI
	DI	hylodes (Luer & Escobar) Luer - Treas of Masd 21:8	DIP
	DI	Orquideologia XIII(2); p. 162, 164, 165, 170	DIP
	P	Icones Pleuro XXI; p. 315-316	DI
	DIP	hystrix (Luer & Hirtz) Luer - Thesarus Masd 17:8	DIP
	DI	Icones Pleuro XXI; p. 317-318	DI
	P	Masd in Kleur; p. 23	P
	P	NEO; 3:1053	P
	DIP	lappifera (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 319a-320a	DI
	DI	NEO; 3:1059	P
	DIP	Treas of Masd 28:4	DIP
	DI	leontoglossa (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 18:8	DIP
	P	Icones Pleuro XXI; p. 319-320	DI
	P	Masd in Kleur; p. 26	P
	DIP	NCO; 6:1080	P
	DI	liliana (Luer) Luer - Lindleyana 6(2); p. 90, 91	DI
	P	Icones Pleuro XXI; p. 321-322	DI
	P	Masd in Kleur; p. 31 (was melina)	P
	IP	macroglossa (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 14:7	DIP
	DI	Icones Pleuro XXI; p. 323-326	DI
	DIP	Masd in Kleur; p. 28	P
	DI	NCO; 6:1083	P
	I	Orc of Ven FG 2; p. 494	I
	DIP	maloi (Luer) Luer - Thesarus Masd 10:7	DIP
	D	Icones Pleuro XXI; p. 329-330	DI
	DI	Masd in Kleur; p. 29	P
	P	NEO; 3:1068	P
	DIP	misasii (Braas) Luer - Thesarus Masd 8:10	DIP
	DI	Orquideologia XII(2,3); p. 151, 152, 153 (was reflexa)	DIP
	P	Icones Pleuro XXI; p. 332-332	DI
	P	Masd in Kleur; p. 31	P
	DI	NCO; 6:1096	P

Byrsella (was Masdevallia)

atahualpa (Luer) Luer - Thesarus Masd 8:3	
Selbyana - 7(1); p. 102	
Icones Pleuro XXI; p. 275-276	
Masd in Kleur; p. 5	
angulata (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 11:1	
Icones Pleuro XXI; p. 273-274	
Masd in Kleur; p. 3	
NEO; 3:970	
anomala (Luer & Sijm) Luer - Icones Pleuro XXV; p. 227a, 228a	
belua (Kgr. & D'Aless.) Luer - Thesarus Masd 20:2	
Icones Pleuro XXI; p. 277-278	
Masd in Kleur; p. 5, 6	
NEO; 3:978	
bonplandii (Rchb.f.) Luer - Treas of Masd 21:2	
Icones Pleuro XXI; p. 279-282	
Masd in Kleur; p. 6	
NCO; 6:1094	
NEO; 3:983, 984, 985	
bourdetteana (Luer) Luer - Lindleyana 9(2); p. 103	
Treas of Masd 23:2	
Icones Pleuro XXI; p. 283-284	
NEO; 3:986	
cacodes (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 8:5	
Selbyana 7(1); p. 70	
Icones Pleuro XXI; p. 285-286	
Masd in Kleur; p. 7	
caesia (Roezl) Luer - Thesarus Masd 15:2	
Icones Pleuro XXI; p. 287-288	
Masd in Kleur; p. 7	
NCO; 2:323	
campyloglossa (Rchb.f.) Luer - Lindleyana 3(1); p. 21, 24	

Byrsella

- mooreana** (Rchb.f.) Luer – Icones Pleuro XXI; p. 332-336
Thesarus Masd 5:15 (was sororcula)
Masd in Kleur; p. 32
NCO; 6:1095
VOI; 5, p. 172
- murex** (Luer) Luer - Thesarus Masd 7:7
Selbyana 7(1); p. 112
Icones Orchid Peru pl. 089
Icones Pleuro XXI; p. 337-338
Masd in Kleur; p. 32
NEO; 3:1084
- oscarii** (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 16:8
Orquideologia XIII(2); p. 168, 175, 176, 177
Icones Pleuro XXI; p. 339-340
Masd in Kleur; p. 35
NCO; 6:1078
- pachyantha** (Rchb.f.) Luer – Icones Pleuro XXI; p. 341-342
Masd in Kleur; p. 35, 36
- pachysepala** (Rchb.f.) Luer - Treas of Masd 22:8
Lindleyana 9(4); p. 245
Icones Pleuro XXI; p. 343-344
Orc of Ven FG 2; p. 499
- pardina** (Rchb.f.) Luer - Treas of Masd 21:9
Icones Pleuro XXI; p. 345-346
NEO; 3:1097
- peristeria** (Rchb.f.) Luer - Lindleyana 3(1); p. 44, 48
Thesarus Masd 3:12
Lindleyana 3(1); p. 44, 49 (was ssp. maematosticta)
Icones Pleuro XXI; p. 347-350
Masd in Kleur; p. 37
NCO; 6:1076
NEO; 3:1102
- picea** (Luer) Luer - Treas of Masd 21:11
Icones Pleuro XXI; p. 351-352
Masd in Kleur; p. 38
- platyglossa** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 6:9
Icones Pleuro XXI; p. 353-354
Masd in Kleur; p. 39
NEO; 3:1110
- rigens** (Luer) Luer - Thesarus Masd 5:11
Icones Orchid Peru pl. 300
Icones Pleuro XXI; p. 355-356
Masd in Kleur; p. 43
Selbyana 5(2); p. 150, 151
- sanctae-rosae** (Krzl.) Luer - Thesarus Masd 10:14
Icones Pleuro XXI; p. 357-358
- semiteres** (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 9:12
Masd in Kleur; p. 47
Selbyana 5(2); p. 154
- spilantha** (Kgr.) Luer – Icones Pleuro XXI; p. 361-362
Masd in Kleur; p. 47
- sumapazensis** (P. Ortiz) Luer –
Orquideologia XIV(3); p. 223, 225, 229
Icones Pleuro XXI; p. 363-364
- torta** (Rchb.f.) Luer – Thesarus Masd 11:12
Icones Pleuro XXI; p. 365-366
Masd in Kleur; p. 50
NCO; 2:313
- vellella** (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 367a-368a
- velifera** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 12:15
Orquideologia XII(2,3); p. 154
Icones Pleuro XXI; p. 367-368
Masd in Kleur; p. 53
NCO; 2:315
Orquideologia XXIII(1); p. 23
- Chamelophyton** (this was Pleurothallis)
kegelii (Rchb.f.) Garay - VOI; 3, p. 252 (was *P. hexandra*)
Orc of Ven FG 3; p. 796
Icones Pleuro I; p. 22
Icones Pleuro XXVIII; p. 85
- Colombiana** (all of these were Pleurothallis)
aspergillum (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro VI; p. 56, 57
NEO; 4:1740
cosmetron Luer - Icones Pleuro IX; p. 120, 121
penicillata (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 77
Icones Pleuro VI; p. 60, 61
NCO; 3:519
ruscaria (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 62, 63
scoparium (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 64, 65
Selbyana 1(1); p. 88
Icones Pleuro in Color I; p. 12
NEO; 4:1845
silverstonei Luer - Icones Pleuro IX; p. 122, 123
Orquideologia XXII(1); p. 62-64
NCO; 6:1228
tetroxys (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 66, 67
NEO; 4:1862
- Condylago**
rodrigoii Luer - Icones Pleuro I; p. 24
Icones Pleuro IV; p. 22, 23
Orquideologia XV (2/3); p.118, 119, 120
Icones Pleuro in Color I; p. 6
NCO; 1:96
- Crocodelanth** (these were Pleurothallis unless noted)
aligera (Luer & Vásquez) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 11, 62
Orc of Bolivia Vol 1; p. 266
aloisii (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 11, 62
apposita (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 12, 62
atwoodii (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 12, 62
Lindleyana 11(2); p. 67
avirostris (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 13, 63
batillacea (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 13-14, 63
Selbyana 3(1,2); p. 58
bucaramangae (Luer & Escobar) Luer –
Icones Pleuro XVI; p. 14, 63
Orquideologia XX(1); p. 38, 39
cassidis (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 14-16, 63, 64
NEO; 4:1750
cauliflora (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 16-17, 64
Selbyana 3(1,2); p. 104 (was exotica)
choerorhyncha (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 17, 64
Orquideologia XX(2); p. 203, 205
cosangae (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 18, 64
croatii (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 18-19, 65
cuatrecasasii (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 19, 65
Orquideologia XX(2); 208. 209
cyathiflora (C. Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 19-20, 65
Lindleyana 6(2); p. 94 (was cochabambae)
Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 278
Orc of Bolivia Vol 1; p. 287
domingensis (Cogn.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 20-21, 66
elegans (Kunth) Luer - (was *Dendrobium elegans*) (was H.B.K.)
Lindl. - Icones Pleuro XVI; p. 21-22, 66

Crocodeilanthe

VOI; 4, p. 214	DI	NEO; 4:1827	P
VOI; 5, p. 246 (was roseopunctata)	DI	prolificans (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 45-46, 74	DI
Orc of Ven FG 3; p. 778	I	pulchella (H.B.K.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 46-48, 74	DI
erectiflora (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 236, 241	DI	Orc of Ven FG 3; p. 858 (was tepuiensis)	I
expansa (Lindl.) Luer - Icones Pleuro III; p. 37	I	retusiloba (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 48, 75	DI
Icones Pleuro XVI; p. 1, 22-23, 66	DIP	rhodotantha (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 49, 75	DI
Selbyana 1(3); p. 242	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 332	I
NEO; 4:1769	P	rictoria (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 50, 75	DI
floribunda (Poep. & Endl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 23-25, 66	DI	salpingantha (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 50-51, 75	DI
Selbyana 3(3,4); p. 364 (was pluriracemosa)	DI	Orc of Ven FG 3; p. 839	I
Orc of Bolivia Vol 1; p. 298	I	scansor (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 51-52, 76	DI
VOI; 2, p. 294 (was Pleurothallis pluriracemosa)	DI	simplicilabia (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 52, 76	DI
Orc of Ven FG 3; p. 784	I	siphonantha (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 52-53, 76	DI
NEO; 4:1771	I	spathosa (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 53, 76	DI
fons-florum (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 25-26, 67	DI	Orquideologia XX(1); p. 85, 86	DI
Selbyana 3(1,2); p. 106	DI	stelidiopsis (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 53-54, 77	DI
galeata (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 26-28, 67	DI	suinii Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 249, 257	DI
VOI; 4, p. 216	DI	taxis (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 54, 77	DI
Orc of Ven FG 3; p. 788	I	Selbyana 5(2); p. 184, 185	D
galerasensis (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 28, 68	DI	NEO; 4:1858	I
gigas (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 28-29, 68	DI	tunguraguae (Lehm. & Krzl.) Luer -	
Orquideologia XX(1); p. 52, 55, 57	DI	Icones Pleuro XVI; p. 54-55, 77	DI
infundibulosa (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 29, 68	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 354	I
Orquideologia XX(2); p. 210, 111	DI	Selbyana 1(3); p. 298	DI
jamesonii (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 30, 68	DI	NEO; 4:1868 (spelled tungurahuae)	I
NEO; 4:1786	I	vargasii (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 55, 77	DI
jurisdixii (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 31, 69	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 356	I
Orquideologia XX(1); p. 64, 65	DI	vegrandis (Luer & Dodson) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 56, 78	DI
laevigata (Lindl.) Luer - Icones Pleuro III; p. 1 (was lamprochlamys)	P	velaticaulis (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 57-58, 78	DI
Icones Pleuro XVI; p. 31-33, 69	DI	Selbyana 3(3,4); p. 364 (was pichincae)	DI
Selbyana 3(3,4); p. 328 (was lamprochlamys)	DI	VOI; 2, p. 308	DI
laevis (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 33, 69	DI	Orc of Ven FG 3; p. 865	I
NEO; 4:1789	P	verbiformis (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 58-59, 78	DI
laminata (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 33-34, 70	DI	Selbyana 2(4); p. 389	D
lehmanniana (Schltr.) Luer -	I	virgata (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 59, 79	DI
Icones Pleuro III; p. 43 (was endotrachys)	I	weddelliana (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 60, 79	DI
Icones Pleuro XVI; p. 34, 70	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 360	I
Selbyana 3(1,2); p. 100 (was endotrachys)	DI	zunagensis (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 61, 79	DI
Selbyana 11(S); p. 641 (was endotrachys)	I		
NEO; 4:1793	P		
ligulata (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 35-37, 70, 71	DI		
Selbyana 3(3,4); p. 334	DI	Cryptophoranthus (is now Ophidion & Zootrophion)	
Orc of Bolivia Vol 1; p. 311	I	acaulis Kraenzl. = <i>Tribulago tribuloides</i>	
mandonii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 37, 71	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 321 (5/2006)	
Orc of Bolivia Vol 1; p. 314	I	alvaroi Garay = <i>Zootrophion atropurpureum</i>	
maxima (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 38, 71	DI	Selbyana 7(1); 80 (1982)	
Selbyana 3(1,2); p. 140	DI	atropurpureus (Lindl.) Rolfe = <i>Zootrophion atropurpureum</i>	
NEO; 4:1802	DI	Selbyana 7(1); 80 (1982)	
molleturoi (Luer & Dodson) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 38-39, 71	P	argus Rchb.f. = <i>Zootrophion dayanum</i>	
moritzii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 39-40, 72	DI	Selbyana 7(1); 81 (1982)	
Orc of Ven FG 3; p. 815	I	aurantiacus Dod = <i>Tridelta aurantiaca</i>	
nivalis (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 40, 72	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 232 (5/2006)	
Selbyana 1(4); p. 420	DI	beglottis Schltr. = <i>Zootrophion dayanum</i>	
orectopus (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 40-41, 72	DI	Selbyana 7(1); 81 (1982)	
Selbyana 3(3,4); p. 356	DI	culnabulum Luer & Escobar = <i>Ophidion cunabulum</i>	
pachypus (Lehm & Krzl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 41, 72	DI	Selbyana 7(1); 79 (1982)	
Selbyana 3(3,4); p. 370 (was quadrata)	DI	cymbula Luer = <i>Ophidion cymbula</i>	
Orc of Bolivia Vol 1; p. 323	DI	Selbyana 7(1); 80 (1982)	
patateensis (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 42, 73	I	dasyglossa Luer & Escobar = <i>Ophidion dasyglossum</i>	
pellucida (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 42-43, 73	DI	Selbyana 7(1); 80 (1982)	
pennelliana (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 43, 73	DI	dayanus (Rchb.f.) Rolfe = <i>Zootrophion dayanum</i>	
pilifera (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 43-44, 73	DI	Selbyana 7(1); 81 (1982)	
Selbyana 3(1,2); p. 172	DI	dodsonii Luer = <i>Zootrophion dodsonii</i>	
popayanensis (Lehm. & Krzl.) Luer -	DI	Selbyana 7(1); 81 (1982)	
Icones Pleuro XVI; p. 44-45, 74	DI	endresianum Krzl. = <i>Zootrophion endresianum</i>	
possoae (Luer) Luer - Icones Pleuro XX; p. 129-130, 139	DI	Selbyana 7(1); 81 (1982)	
praealta (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 45, 74	DI	erosus Garay = <i>Dondodia erosa</i>	

Cryptophoranthus

Icones Pleuro XXVIII; 86 (5/2006)

gracilentus (Rchb.f.) Rolfe = *Zootrophion gracilentum*

Selbyana 7(1); 81 (1982)

hologlottis Schltr. = *Zootrophion dayanum*

Selbyana 7(1); 81 (1982)

hypodiscus Rchb.f. = *Zootrophion hypodiscus*

Selbyana 7(1); 84 (1982)

lehmannii Rolfe = *Zootrophion dayanum*

Selbyana 7(1); 81 (1982)

lepidotus L.O.Williams = *Zootrophion hypodiscus*

Selbyana 7(1); 84 (1982)

moorei Rolfe = *Zootrophion moorei*

Selbyana 7(1); 84 (1982)

oblongifolius Rolfe = *Zootrophion oblongifolium*

Selbyana 7(1); 84 (1982)

pleurothalloopsis Krzl. = *Ophidion pleurothalloopsis*

Selbyana 7(1); 80 (1982)

rolfeanus Krzl. = *Zootrophion hypodiscus*

Selbyana 7(1); 84 (1982)

trivalvis Luer & Escobar = *Zootrophion trivalvis*

Selbyana 7(1); 84 (1982)

vulturiceps Luer = *Zootrophion vulturiceps*

Selbyana 7(1); 84 (1982)

Cucumeria (this was Pleurothallis)

cucumeris (Luer) Luer - *Icones Pleuro* III; p. 82

Selbyana 5(2); p. 162, 163

Icones Pleuro XXIX; p. 94

Didactylus (these were Pleurothallis)

butcheri (L.O.Williams) Luer - *Selbyana* 3(3,4); p. 252

Icones Pleuro XXVI; p. 77-78, 109

oscitans (Ames) Luer - *Selbyana* 3(1,2); p. 154

Icones Pleuro XXVI; p. 78, 109

NEO; 4:1816

paradoxa (Luer & Dalström) Luer - *Lindleyana* 11(34); p. 177, 178

Icones Pleuro XXVI; p. 78-79, 109

NEO; 4:1820

thysana (Luer & J. Portilla) Luer - *Bolivia Rev* 3(1,2); p. 62-63

Icones Pleuro XXVI; p. 79-109

NEO; 4:1863

Diodonopsis (these were Masdevallia)

anachaeta (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase - *Thesaurus Masd* 3:2

Icones Orchid Peru pl. 083

Icones Pleuro XXI; p. 439-442

Orc of Bolivia Vol 1; p. 145, 152

Masd in Kleur; p. 3

NEO; 3:965, 966

erinacea (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase - *Icones Pleuro* II; p. 17

Thesaurus Masd 13:4

Selbyana 3(3,4); p. 210

Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1548

Icones Pleuro XXI; p. 457-460

Masd in Kleur; p. 16

NCO; 2:316

NEO; 3:1030, 1031

pygmaea (Krzl.) Pridgeon & M.W.Chase - *Thesaurus Masd* 13:12

Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1554

Icones Pleuro XXI; p. 487-488

Masd in Kleur; p. 41

NEO; 3:1118

Dondodia (was Cryptophoranthus, then Specklinia)

erosa (Garay) Luer - *Icones Pleuro* XXVIII; p. 86, 92

DI

Draconanthes

aberrans (Schltr.) Luer - *Icones Pleuro* XIV; p. 3-4, 5

DI

Lindleyana 2(2); p. 102 (was *Lepanthes prionota*)

DI

Orc of Bolivia Vol 1; p. 65

I

VOI; 6, p. 212 (was *Lepanthes trachysepala*)

DI

Orc of Ven FG 1; p. 168

I

bufonis (Luer & Hirtz) - *Icones Pleuro* XIV; p. 1, 4, 5

DIP

Lindleyana 2(2); p. 96 (was *Lepanthes*)

DI

Dracontia (these were Pleurothallis)

carnosilabia (Heller & Hawkes) Luer - *Selbyana* 11(S); p. 628

I

Selbyana 3(1,2); p. 74 (was *caligularis*)

DI

Icones Pleuro XVII; p. 69, 80

DI

cobanensis (Schltr.) Luer = *Rhynchospora cobanensis*

Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)

conochila (Luer) Luer - *Lindleyana* 11(2); p. 75

DI

Icones Pleuro XVII; p. 70, 80

DI

dracontea (Luer) Luer - *Icones Pleuro* III; p. 39

I

Icones Pleuro XVII; p. 71, 80

DI

fortunae (Luer & Dressler) Luer - *Lindleyana* 6(2); p. 97

DI

Icones Pleuro XVII; p. 71, 81

DI

grandis (Rolfe) Luer - *Icones Pleuro* XVII; p. 72, 81

DI

ingramii (Luer) Luer - *Lindleyana* 11(2); p. 81

DI

Icones Pleuro XVII; p. 72-73, 81

DI

macrantha (L.O.Williams) Luer - *Selbyana* 3(3,4); p. 342

DI

Icones Pleuro XVII; p. 73, 81

DI

oblongifolia (Lindl.) Luer = *Rhynchospora oblongifolia*

Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)

pachyglossa (Lindl.) Luer - *Selbyana* 1(2); p. 202

DI

Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1482

DI

Icones Pleuro XVII; p. 75, 82

DI

papillifera (Rolfe) Luer - *Icones Pleuro* XVII; p. 75-76, 82

DI

perennis (Luer) Luer - *Lindleyana* 11(2); p. 86

DI

Icones Pleuro XVII; p. 76, 83

DI

powellii (Schltr.) Luer - *Selbyana* 3(1,2); p. 174

DI

Icones Pleuro XVII; p. 76-77, 83

DI

ramonensis (Schltr.) Luer - *Selbyana* 3(3,4); p. 372

DI

Icones Pleuro XVII; p. 77, 83

DI

thymochila (Luer) Luer - *Selbyana* 3(3,4); p. 398

DI

Icones Pleuro XVII; p. 78, 83

DI

tintinnabula (Luer) Luer - *Lindleyana* 11(2); p. 94

DI

Icones Pleuro XVII; p. 78, 84

DI

tuercckheimii (Schltr.) Luer - *Selbyana* 1(3); p. 322

DI

Selbyana 11(S); p. 692

I

Icones Pleuro XVII; p. 79, 84

DI

Dracula

adrianae Luer - *Icones Pleuro* XVII; p. 103-104, 105

DI

alcithoë Luer & Escobar - *Icones Pleuro* X; p. 24, 25

DI

Oquideologia XV(1); p. 3,4,5

DI

Thesaurus Drac 3:2

DIP

Icones Pleuro in Color I; p. 20, 30

P

NCO; 1:124

P

amaliae Luer & Escobar - *Icones Pleuro* X; p. 26, 27

DI

Orquideologia XIII(1); p. 5-9, 58

DIP

Thesaurus Drac 1:1

DIP

Icones Pleuro in Color I; p. 20

P

Dracula

NCO; 1:152	P	Icones Pleuro in Color I; p. 19	P
andreettae (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 28, 29	DI	NCO; 1:123	P
Thesarus Drac 2:1	DIP	chimaera var robledorum P.Ortiz = <i>Dracula robledorum</i>	
Icones Pleuro in Color I; p. 19	P	<i>Icones Pleuro X; p. 12 (12/1993)</i>	
NCO; 1:122	P	chiroptera Luer & Malo - Icones Pleuro X; p. 56, 57	DI
NEO; 1:350, 352	IP	Thesarus Drac 6:3	DIP
anicula Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 30, 31	DI	Selbyana 2 (4); p. 367	D
Orquideologia XV(1); p. 6, 7, 8, 9	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
Thesarus Drac 5:1	DIP	NCO; 5:820	P
NCO; 5:817	P	NEO; 1:339	I
anthracina Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 32, 33	DI	christineana Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 99-100, 115	DI
Thesarus Drac 5:2	DIP	circe Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 58, 59	DI
Selbyana 7 (1); p. 64	D	Orquideologia XV(1); p. 11, 12, 13	DIP
Icones Pleuro in Color I; p. 19	P	Thesarus Drac 5:4	DIP
NCO; 1:137	P	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
antonii Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 98, 115	DI	citrina Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 60- 61	DI
aphrodes Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 34, 35	DI	Thesarus Drac 3:3	DIP
Thesarus Drac 6:1	DIP	Selbyana 7 (1); p. 64	D
Icones Pleuro in Color I; p. 19	P	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
NCO; 1:143	P	NCO; 5:826	P
astuta (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 36, 37	DI	cochliops Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 62, 63	DI
Thesarus Drac 6:2	DIP	Orquideologia XIII(2); p. 119, 120, 121	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 19	P	Thesarus Drac 4:2	DIP
barrowii Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 98-99, 115	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
bella (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 38, 39	DI	NCO; 1:155	P
Thesarus Drac 1:2	DIP	cordobae Luer - Icones Pleuro X; p. 64, 65	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 19	P	Thesarus Drac 5:5	DIP
NCO; 1:121	P	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
bellerophon Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 40, 41	DI	Selbyana 5(2); p. 146, 147	D
Thesarus Drac 2:2	DIP	NEO; 1:349	P
Orquideologia XIII(1); p. 9-13, 63	DIP	cutis-bufonis Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 66, 67	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 19	P	Thesarus Drac 2:4	DIP
NCO; 5:827	P	Orquideologia XIII(1); p. 13-17, 61	DIP
benedictii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 42-44	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
Thesarus Drac 2:3	DIP	NCO; 1:140	P
Icones Pleuro in Color I; p. 20	P	dalessandroi Luer - Icones Pleuro X; p. 68, 69	DI
NCO; 1:139	P	Thesarus Drac 4:3	DIP
berthae Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 44-46	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
Orquideologia XIII(2); p.115, 116, 117, 167	DIP	NEO; 1:369	P
Thesarus Drac 1:3	DIP	dalstroemii Luer - Icones Pleuro X; p. 70, 71	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 20	P	Thesarus Drac 3:4	DIP
NCO; 1:144	P	NEO; 1:336	I
brangeri Luer - Icones Pleuro X; p. 46, 47	DI	decussata Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 72, 73	DI
Thesarus Drac 5:3	DIP	Thesarus Drac 6:4	DIP
Icones Pleuro in Color I; p. 20	P	Icones Pleuro XI; p. 112, 113 (was niesseniae)	DI
burbridgeana (Rolfe) Luer = <i>Dracula erythrochaete</i>		Thesarus Drac 7:8 (was niesseniae)	DIP
<i>Icones Pleuro X; p. 82 (12/1993)</i>		Orquideologia XIX(3); p. 3, 7 (was niesseniae)	DIP
callifera (Schltr.) Luer = <i>Dracula houtteana</i>		Orquideologia XX(1); p. 11, 12, 14	DI
<i>Icones Pleuro X; p. 106 (12/1993)</i>		Orquideologia XIII(1); p. 18-21, 62	DIP
carcinopsis Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 48, 49	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 30 (was niessenii)	P
Thesarus Drac 4:1	DIP	deltoidea (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 74, 75	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 19, 30	P	Thesarus Drac 1:6	DIP
NCO; 5:821	P	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
carderi (Rchb.f.) Luer = <i>Dracula inaequalis</i>		NEO; 1:366	P
<i>Icones Pleuro X; p. 109 (12/1993)</i>		deniseana Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 100, 116	DI
carderiopsis (Krzl.) Luer = <i>Dracula houtteana</i>		diabola Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 76, 77	DI
<i>Icones Pleuro X; p. 106 (12/1993)</i>		Orquideologia XIII(2); p. 124, 126, 127, 167	DIP
carlueri Hermans & P.J.Cribb –		Thesarus Drac 3:5	DIP
Icones Pleuro XVIII; p. 135-136, 138	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 22	P
Icones Pleuro in Color I; p. 30	P	NCO; 1:154	P
chestertonii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 50, 51	DI	diana Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 78, 79	DI
Thesarus Drac 1:5	DIP	Orquideologia XV(1); p. 15, 16, 17	DIP
Orquideologia XIII(1); p. 61	P	Thesarus Drac 7:1	DIP
Icones Pleuro in Color I; p. 19	P	Icones Pleuro in Color I; p. 21	P
NCO; 1:141	P	NCO; 5:824	P
chimaera (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 52 -55	DI	dodsonii (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 80, 81	DI
Thesarus Drac 3:2	DIP	Thesarus Drac 2:5	DIP

Dracula

Selbyana 3(1,2); p. 18 (was Masdevallia)	DI	Thesarus Drac 6:16	DIP
Icones Pleuro in Color I; p. 22	P	Icones Pleuro in Color I; p. 22	P
NCO; 1:160	P	NCO; 1:159 (was <i>Dracula carderi</i>)	P
NEO; 1:358	P	incognita Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 112, 113	DI
erythrochaete (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 82-84	DI	Thesarus Drac 4:8	DIP
Thesarus Drac 6:5	DIP	NCO; 1:132	P
Selbyana 3(3,4); p. 212 (was Masdevallia)	DI	insolita Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 114, 115	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 22	P	Thesarus Drac 4:9	DIP
exasperata Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 84-86	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 22	P
Thesarus Drac 4:4	DIP	NCO; 1:153	P
Icones Pleuro in Color I; p. 24	P	iricolor (Rchb.f.) Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 116-118	DI
NCO; 1:142	P	Thesarus Drac 2:7	DIP
fafnir Luer - Icones Pleuro X; p. 86-88	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 22	P
Thesarus Drac 7:2	DIP	NCO; 1:135	P
felix (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 88-90	DI	NEO; 1:356	I
Thesarus Drac 4:5	DIP	janetiae (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 118, 119	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 24	P	Thesarus Drac 1:8	DIP
NCO; 5:812	P	Icones Pleuro in Color I; p. 23	P
NEO; 1:344	I	kareniae Luer & Dalström - Icones Pleuro XV; p. 123, 124	DI
fuligifera Luer - Icones Pleuro X; p. 90-92	DI	lactea (Krzl.) Luer = <i>Dracula velutina</i>	
Thesarus Drac 4:6	DIP	Icones Pleuro X; p. 214 (12/1993)	
Icones Pleuro in Color I; p. 24	P	lafleurii Luer & Dalström - Icones Pleuro X; p. 1, 120, 121	DIP
NEO; 1:365	P	Thesarus Drac 7:5	DIP
fuliginosa (Luer) Luer = <i>Dracula fuligifera</i>		Icones Pleuro in Color I; p. 23	P
Icones Pleuro X; p. 90 (12/1993)		lehmanniana Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 122-123	DI
gaskelliana (Rchb.f.) Luer = <i>Dracula erythrochaete</i>		Thesarus Drac 6:7	DIP
Icones Pleuro X; p. 82 (12/1993)		Selbyana 7 (1); p. 66	D
gastrophora Luer & Hirtz - Icones Pleuro X; p. 92, 93	DI	NCO; 5:814	P
Thesarus Drac 5:6	DIP	lemurella Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 124, 125	DI
NEO; 1:355	P	Orquideologia XV(1); p. 23, 24, 25	DIP
gigas (Luer & Andreetta) Luer - Icones Pleuro X; p. 94, 95	DI	Thesarus Drac 3:7	DIP
Thesarus Drac 1:7	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 25	P
Icones Pleuro in Color I; p. 22	P	NCO; 1:150	P
NEO; 1:338	P	leonum Luer = <i>Dracula erythrochaete</i>	
gorgo (Rchb.f.) Luer = <i>Dracula astuta</i>		Icones Pleuro X; p. 82 (12/1993)	
Icones Pleuro X; p. 36 (12/1993)		levii Luer - Icones Pleuro X; p. 126, 127	DI
gorgona (Veitch) Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 96, 97	DI	Thesarus Drac 3:8	DIP
Thesarus Drac 2:6	DIP	Selbyana 2 (4); p. 369	D
Orquideologia XIII(1); p. 22-26, 63	DIP	Icones Pleuro In Color I; p. 24	P
Icones Pleuro in Color I; p. 20, 30	P	NCO; 5:809	P
NCO; 1:147, 148	P	NEO; 1:368	P
gorgonella Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 98, 99	DI	ligiae Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 128, 129	DI
Orquideologia XV(1); p. 19, 20, 21	DIP	Thesarus Drac 7:6	DIP
Thesarus Drac 7:3	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 23	P
Icones Pleuro in Color I; p. 22	P	NCO; 1:126	P
NCO; 5:823	P	lindstroemii Luer & Dalström - Icones Pleuro X; p. 130, 131	DI
hawleyi Luer - Icones Pleuro X; p. 100, 101	DI	Thesarus Drac 4:10	DIP
Thesarus Drac 7:4	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 30	P
Selbyana 2 (4); p. 368	D	NEO; 1:342	I
NEO; 1:337	I	lotax (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 132, 133	DI
hirsuta Luer & Andreetta - Icones Pleuro X; p. 102, 103	DI	Thesarus Drac 1:9	DIP
Thesarus Drac 3:6	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 23	P
Icones Pleuro in Color I; p. 24	P	NEO; 1:360	P
NEO; 1:361	P	lowii (Rolfe) Luer = <i>Dracula platycrater</i>	
hirtzii Luer - Icones Pleuro X; p. 104, 105	DI	Icones Pleuro X; p. 162 (12/1993)	
Thesarus Drac 4:7	DIP	maduroi Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 234, 240	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 22	P	mantissa Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 134, 135	DI
NEO; 1:347	P	Thesarus Drac 5:7	DIP
houtteana (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 106-108	DI	NEO; 1:341	I
Thesarus Drac 6:6	DIP	marsupialis Luer & Hirtz - Icones Pleuro X; p. 136, 137	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 24	P	Thesarus Drac 5:8	DIP
NCO; 1:151	P	Icones Pleuro in Color I; p. 23	P
NCO; 5:815 (cf. <i>houtteana</i>)	P	NEO; 1:353	I
hubeinii Luer = <i>Dracula benedictii</i>		medellinensis (Krzl.) Luer = <i>Dracula radiosa</i>	
Icones Pleuro X; p. 42 (12/1993)		Icones Pleuro X; p. 184 (12/1993)	
inaequalis (Rchb.f.) Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 109-111	DI	mendozae Luer & V.N.M. - Icones Pleuro XXVI; p. 234, 240	DI
Thesarus Drac 1:4 (was <i>Dracula carderi</i>)	DIP	microglochii (Rchb.f.) Luer = <i>Dracula velutina</i>	

Dracula

				NCO; 5:810	P
minax Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 138, 139	DI	polyphemus (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 166, 167	DI		
Orquideologia – XV(1); p. 27, 28, 29, 30	DIP	Thesarus Drac 1:12	DIP		
Thesarus Drac 2:8	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 25	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 23	P	NEO; 1:348	P		
NCO; 1:157	P	portillae Luer & Andreetta - Icones Pleuro X; p. 168, 169	DI		
mopsus (Lehm. & Krzl.) Luer - Icones Pleuro X; p. 140, 141	DI	Thesarus Drac 3:10	DIP		
Thesarus Drac 1:10	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 26	DI		
Selbyana 3(3,4); p. 222 (misidentified as <i>M. triceratops</i>)	DI	NEO; 1:357	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 25	P	posadarum Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 170, 171	DI		
NEO; 1:370	I	Orquideologia XV(1); p. cov, 31, 32, 33	DIP		
morleyi Luer & Dalström - Icones Pleuro X; p. 142, 143	DI	Thesarus Drac 3:11	DIP		
Thesarus Drac 7:7	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 28 (misspelled possadorum)	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 30	P	NCO; 1:134	P		
mosquerae (Lehm. & Krzl.) Luer = <i>Dracula houtteana</i>		presbys Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 172, 173	DI		
Icones Pleuro X; p. 106 (12/1993)		Thesarus Drac 7:12	DIP		
navarroörum Luer & Hirtz - Icones Pleuro X; p. 144, 145	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 26	P		
Thesarus Drac 6:9 (also spelled navarrorum)	DIP	psittacina (Rchb.f.) Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 174-176	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 23	P	Thesarus Drac 6:10	DIP		
NEO; 1:343	I	Icones Pleuro in Color I; p. 26	P		
niesseniae P. Ortiz = <i>Dracula decussata</i>		psyche (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 176- 177	DI		
Orquideologia XX(1); p. 14 (3/1996)		Thesarus Drac 2:10	DIP		
nigritella Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 100-101, 116	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 30	P		
nosferatu Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 146, 147	DI	NEO; 1:354	I		
Thesarus Drac 4:11	DIP	pubescens Luer & Dalström - Icones Pleuro XI; p. 114, 115	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 23	P	Thesarus Drac 7:13	DIP		
NCO; 1:156	P	pusilla (Rolfe) Luer - Icones Pleuro X; p. 178, 179	DI		
nycterina (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 148, 149	DI	Orquideologia XV(1); p. 35, 36, 37 (was vagabunda)	DIP		
Thesarus Drac 3:8	DIP	Thesarus Drac 7:14	DIP		
Icones Pleuro in Color I; p. 23	P	Selbyana 3(3,4); p. 220	DI		
NCO; 5:818	P	Selbyana 10 (S); p. 133	I		
octavioi Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 150, 151	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 25, 30	P		
Orquideologia XIII(2); p. 128, 130, 131	DI	Orquideologia Feb 92; p. 277-280	DIP		
Thesarus Drac 3:9	DIP	quilichaoënsis (Lehm. & Krzl.) Luer = <i>Dracula iricolor</i>			
Icones Pleuro in Color I; p. 26	P	Icones Pleuro X; p. 116 (12/1993)			
NCO; 1:149	P	radiella Luer - Icones Pleuro X; p. 180, 181	DI		
olmosii Luer & Maduro – Icones Pleuro XVIII; p. 136, 138	DI	Thesarus Drac 3:12	DIP		
ophioceps Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 152, 153	DI	Selbyana 2 (4); p. 370	D		
Thesarus Drac 1:11	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 26	P		
Orquideologia XIII(1); p. 26-30, 58	DIP	NEO; 1:363	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 25	P	radio-syndactyla Luer - Icones Pleuro X; p. 182, 183	DI		
NCO; 5:822	P	Thesarus Drac 6:11	DIP		
orientalis Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 154, 155	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 28	P		
Thesarus Drac 5:9	DIP	radiosa (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro I; p. 25	I		
Selbyana 7 (1); p. 67	D	Icones Pleuro X; p. 184-186	DI		
Orquideologia XVI(1); p. 88	I	Thesarus Drac 3:13	DIP		
Icones Pleuro in Color I; p. 26	P	Icones Pleuro in Color I; p. 26	P		
NCO; 5:816	P	NCO; 1:136	P		
ortiziana Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 156, 157	DI	rezekiana Luer & Hawley - Icones Pleuro X; p. 186, 187	DI		
Thesarus Drac 7:9	DIP	Thesarus Drac 4:13	DIP		
Orquideologia XIX(1); p. 41, 42, 44	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 28	P		
NCO; 5:811	P	NEO; 1:359	P		
papillosa Luer & Dodson - Icones Pleuro X; p. 158, 159	DI	ripleyana Luer - Icones Pleuro X; p. 188, 189	DI		
Thesarus Drac 7:10	DIP	Thesarus Drac 3:14	DIP		
pholeodytes Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 160, 161	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 27	P		
Thesarus Drac 4:12	DIP	Selbyana 5(2); p. 147, 148	D		
Selbyana 7 (1); p. 68	D	robledorum (P. Ortiz) Luer & Escobar –			
Icones Pleuro in Color I; p. 26	P	Icones Pleuro X; p. 190, 191	DI		
NCO; 5:813	P	Thesarus Drac 1:13	DIP		
pileus Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 162, 163	DI	Orquideologia XIII(1); p. 30-35, 63	DIP		
Orquideologia XIII(2); p. 132, 134, 135, 170	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 27	P		
Thesarus Drac 7:11	DIP	NCO; 1:125	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 26	P	roezlii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 192-194	DI		
platycrater (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 162, 164, 165	DI	Thesarus Drac 5:10	DIP		
Thesarus Drac 2:9	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 27	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 25	P	NCO; 1:128	P		
NCO; 1:158	P	saulii Luer & Sijm – Icones Pleuro XXVIII; p. 249-250, 257	DI		

Dracula

schudelii Luer & Hirtz – Icones Pleuro XVIII; p. 136-137, 138	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 29	P
senilis (Rchb.f.) Luer = <i>Dracula chimaera</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 52 (12/1993)		NEO; 1:367	P
sergioi Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 194-196	DI	verticulosa Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 220, 221	DI
Thesarus Drac 2:11	DIP	Thesarus Drac 4:14	DIP
Orquideologia XIII(1); p. 35-39, 58	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 29	P
Icones Pleuro in Color I; p. 27	P	NCO; 1:145	P
NCO; 1:131	P	vespertilio (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 222-224	DI
severa (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 196-198	DI	Thesarus Drac 1:15	DIP
Thesarus Drac 2:12	DIP	Selbyana 10(S); p. 134	I
Icones Pleuro in Color I; p. 29	P	Icones Pleuro in Color I; p. 29	P
NCO; 5:819	P	NCO; 1:130	P
sibundoyensis Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 198, 199	DI	NEO; 1:351	I
Orquideologia XIII(2); p. 137, 139	DI	vinacea Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 224, 225	DI
Thesarus Drac 7:18, 5:11 (text)	DI	Thesarus Drac 4:15	DIP
Icones Pleuro in Color I; p. 27	DIP	Orquideologia XIII(1); p. 39-43, 58	DIP
NCO; 1:146	P	Icones Pleuro in Color I; p. 29	P
NEO; 1:335	P	NCO; 1:138	P
sijmii Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 101, 116	I	vlad-tepes Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 226, 227	DI
simia (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 200, 201	DI	Orquideologia XV(1); p. 43, 44, 45, 46, 47	DIP
Thesarus Drac 2:13	DI	Thesarus Drac 3:15	DIP
Icones Pleuro in Color I; p. 28	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 29	P
NEO; 1:362	P	NCO; 1:127	P
sodiroi (Schltr.) Luer - Icones Pleuro X; p. 202, 203	P	wallisii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 228-231	DI
Thesarus Drac 1:14	DI	Thesarus Drac 6:15	DIP
Icones Pleuro in Color I; p. 27	DIP	Icones Pleuro in Color I; p. 29	P
NEO; 1:371, 372	P	NCO; 1:129	P
sodiroi (Schltr.) Luer ssp. erythrocodon Luer & Dalström – Icones Pleuro XV; p. 125, 126	IP	woolwardiae (Lehm. ex Krzl.) Luer - Icones Pleuro X; p. 232, 233	DI
syndactyla Luer - Icones Pleuro X; p. 204, 205	DI	Thesarus Drac 5:14	DIP
Thesarus Drac 6:12	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 28	P
tarantula (Luer) Luer = <i>Dracula tubeana</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 208 (12/1993)	DI	NEO; 1:340	I
terborchii Luer & Hirtz – Icones Pleuro XVIII; p. 137, 138	DI	xenos Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 234, 235	DI
trinema (Rchb.f.) Luer = <i>Dracula velutina</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 214 (12/1993)	DIP	Thesarus Drac 5:15	DIP
trinympharum Luer - Icones Pleuro X; p. 206, 207		Icones Pleuro in Color I; p. 29	P
Thesarus Drac 7:15		NCO; 1:133	P
trogodytes (Morren) Luer = <i>Dracula benedictii</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 42 (12/1993)	DI		
tsubotae Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 102, 116	DIP		
tubeana (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 208, 209	DI		
Thesarus Drac 2:14	DI		
Icones Pleuro in Color I; p. 27	DIP		
NEO; 1:364	P		
ubangina Luer & Andreetta - Icones Pleuro X; p. 210, 211	P		
Thesarus Drac 6:13	DI		
NEO; 1:346	DIP		
vagabunda Luer & Escobar = <i>Dracula pusilla</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 178 (12/1993)	P		
vampira (Luer) Luer - Icones Pleuro X; p. 212-214	DI	lasiocampa Luer & Hirtz -	
Thesarus Drac 2:15	DIP	Icones Pleuro I; p. 27 (was <i>D. hirsutissima</i>)	I
Icones Pleuro in Color I; p. 27	P	Icones Pleuro V; p. 8, 9 (was <i>D. hirsutissima</i>)	DI
NEO; 1:345	P	NEO; 2:382 (was <i>D. hirsutissima</i>)	P
veleziana Luer & V.N.M.Rao - Icones Pleuro XXVII; p. 276, 280	P	Icones Pleuro in Color I; p. 6 (was <i>D. hirsutissima</i>)	P
velutina (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro X; p. 214-216	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 278, 281	DI
Thesarus Drac 6:14	DI	pertusa (Dressler) Luer - Icones Pleuro V; p. 12, 13	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 28, 29	DIP	Selbyana 3(1,2), p. 6	DI
NCO; 1:161	P	Icones Pleuro in Color I; p. 6	P
NCO; 5:825	P	pilosissima (Schltr.) Luer - Icones Pleuro V; p. 14, 15	DI
venefica Luer & Escobar - Icones Pleuro X; p. 216-218	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 6	P
Orquideologia XV(1); p. 39, 40, 41, 42	DIP	portillae Luer & Hirtz - NEO; 2:383	P
Thesarus Drac 5:12	DIP	Icones Pleuro XXIV; p. 102-103, 117	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 27	P	powellii (Ames) Luer - Icones Pleuro V; p. 16, 17	DI
venosa (Rolfe) Luer - Icones Pleuro X; p. 218-220	DI	Selbyana 3(1,2); p. 8	DI
Thesarus Drac 5:13	DIP	sijmiana Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 103, 117	DI
		stellaris Luer & Escobar - Icones Pleuro V; p. 18, 19	DI

Dresslerella

archilae Luer & Behar - Icones Pleuro XII; p. 140-142	DI		DI
caesariata Luer - Icones Pleuro V; p. 4, 5	DI	Selbyana 2 (2/3); p. 185	DI
	DI	NEO; 2:381	I
cloesii Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 277, 280	DIP	cloesii Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 277, 280	DI
elvallensis Luer - Icones Pleuro V; p. 6, 7	P	elvallensis Luer - Icones Pleuro V; p. 6, 7	DI
	P	Selbyana 3(1,2); p. 2	DI
hirsutissima (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 277-278, 281	DI	hirsutissima (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 277-278, 281	DI
hispidia (L.O.Williams) Luer - Icones Pleuro V; p. 10, 11	DIP	hispidia (L.O.Williams) Luer - Icones Pleuro V; p. 10, 11	DI
	P	Selbyana 3(1,2); p. 4	DI
		Selbyana 10 (S); p. 135	I
lasiocampa Luer & Hirtz -	DI		
Icones Pleuro I; p. 27 (was <i>D. hirsutissima</i>)	DIP		
Icones Pleuro V; p. 8, 9 (was <i>D. hirsutissima</i>)	P		
NEO; 2:382 (was <i>D. hirsutissima</i>)	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 6 (was <i>D. hirsutissima</i>)	DI		
Icones Pleuro XXVII; p. 278, 281	DI		
pertusa (Dressler) Luer - Icones Pleuro V; p. 12, 13	DIP		
Selbyana 3(1,2), p. 6	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 6	P		
pilosissima (Schltr.) Luer - Icones Pleuro V; p. 14, 15	P		
Icones Pleuro in Color I; p. 6	DI		
portillae Luer & Hirtz - NEO; 2:383	DIP		
Icones Pleuro XXIV; p. 102-103, 117	DIP		
powellii (Ames) Luer - Icones Pleuro V; p. 16, 17	P		
Selbyana 3(1,2); p. 8	DI		
sijmiana Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 103, 117	DI		
stellaris Luer & Escobar - Icones Pleuro V; p. 18, 19	DIP		

Dresslerella

Selbyana 2 (2/3); p. 188
NCO; 1:162

Dryadella

acuminata Luer & Hirtz = *Dryadella pachyrhiza*
Icones Pleuro XXVII; p 4 (3/2004)

albicans (Luer) Luer – *Icones Pleuro in Color I; p. 2*
(misspelled *aldicans*)
NEO; 2:389, 390
Icones Pleuro XXVII; P. 9, 42

ana-paulae V.P.Castro - B.P.Faria & A.D.Santana
Icones Pleuro XXVII; P. 9, 42

aurea Luer & Hirtz – *Icones Pleuro XVIII; p. 159-160*
NEO; 2:391, 392
Icones Pleuro XXVII; P. 10, 42

auriculigera (Rchb.f.) Luer –
Icones Pleuro XXVII; P. 10-11, 42

aviceps (Rchb.f.) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 11-12, 43*

barrowii Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 12-13, 43*

butcheri Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 160*
Icones Pleuro XXVII; P. 13, 44

clavellata Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XXVII; P. 13-14, 44*

crassicaudata Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 14, 44*

crenulata (Pabst) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 15, 44*

cristata Luer & Escobar - *Orquideologia XV (2/3); p. 126, 127*
NCO; 1:164
Icones Pleuro XXVII; P. 15, 45

cuspidata Luer & Hirtz – *Icones Pleuro XVIII; p. 160-161*
NEO; 2:393, 394
Icones Pleuro XXVII; P. 16, 45

dodsonii Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 161-162*
NEO; 2:395, 396
Icones Pleuro XXVII; P. 16-17, 45

dolichopoda (Luer) Luer = *Dryadella pusiola*
Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)

dressleri Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 162*
Icones Pleuro XXVII; P. 17, 45

edwallii (Cogn.) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 17-18, 46*

elata (Luer) Luer - NEO; 2:397, 398
Icones Pleuro XXVII; P. 18-19, 46

espirito-santensis (Pabst) Luer –
Icones Pleuro XXVII; P. 19, 46

fuchsii Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 162-163*
Icones Pleuro XXVII; P. 19-20, 46

gnoma (Luer) Luer - NEO; 2:399, 340
Selbyana 3(1,2); p. 110 (was *Pleurothallis gnoma*)
Icones Pleuro XXVII; P. 20-21, 47

gomes-ferreirae (Pabst) Luer -
Icones Pleuro XXVII; P. 21, 47

greenwoodiana Soto Arenas, Salazar & Solano –
Icones Pleuro XXVII; P. 21-22, 47

guatemalensis (Schltr.) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 22-23, 48*

hirtzii Luer - NEO; 2:401, 402
Icones Pleuro XXVII; P. 22, 48

kautskyi (Pabst) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 23-24, 48*

lilliputiana (Cogn.) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 24-25, 48*

linearifolia (Ames) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 25, 49*

lueriana Carnevali & A.Romero - *Orc of Ven FG 1; p. 170*
Icones Pleuro XXVII; P. 25-26, 49

marilyniana Luer – *Icones Pleuro XXVIII; p. 250, 257*

marsupiata Luer - Selbyana 7 (1); p. 100, 101
Icones Pleuro XXVII; P. 26, 49

meiracyllium (Rchb.f.) Luer - NEO; 2:403
Icones Pleuro XXVII; P. 26-27, 49

DI **melloi** (Pabst) Luer = *Dryadella lilliputiana*
P *Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)*

miniscula Luer & Escobar - *Icones Pleuro I; p. 28* I
Orquideologia XIII (1); p. 43-47, 60 DIP
Icones Pleuro XXVII; P. 27-28, 50 DI

misasii (Luer & R.Escobar) Luer = *Dryadella gnoma*
Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)

mocoana Luer & R.Escobar - *Icones Pleuro XXVII; P. 28, 50* DI

nasuta Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XXVII; P. 28-29, 50* DI

P **nortonii** Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 29, 50* DI
IP

DI **obrieniana** (Rolfe) Luer = *Dryadella aviceps*
Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)

DI **odontostele** Luer - *Lindleyana 11(2); p. 54* DI
Icones Pleuro XXVII; P. 29-30, 51 DI

D **osmariniana** (Braga) Garay & Dunst. - *Lindleyana 1(4); p. 242* DI
IP *Icones Pleuro XXVII; P. 30, 51* DI
DI (probably *Dryadella guatemalensis*)

DI **pachyrhiza** Luer & Hirtz – *Icones Pleuro XVIII; p. 163* D
NEO; 2:404 I
Pleuro XVIII; p. 159 (was acuminata) D
NEO; 2:388 (was *acuminata*) I
Icones Pleuro XXVII; P. 30-31, 51 DI

DI **paranaënsis** (Schltr.) Luer = *Dryadella lilliputiana*
DI *Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)*

DI **perpusilla** (Kraenzl.) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 31* D
DI *No holotype - excluded*

DIP **popayanensis** (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer = *Dryadella simula*
P *Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)*

DI **pusiola** (Rchb.f.) Luer - Selbyana 10(1); p. 82, 120 DI
D NEO; 2:405 I
IP *Icones Pleuro XXVII; P. 32, 51* DI

DI **rodrigoii** Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 163-164* D
D *Icones Pleuro XXVII; P. 33, 52* DI
IP

DI **sylvana** F.Barros = *Dryadella aviceps*
DI *Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)*

simula (Rchb.f.) Luer - Selbyana 10(1); p. 83, 120 DI
D Selbyana 10(S); p. 139, 140 I
DI *Icones Orchid Peru pl. 228* DI
DI NCO; 1:165 P
IP NEO; 2:406 I
DI *Icones Pleuro XXVII; P. 33-34, 52* DI

simulatrix (Kraenzl.) Luer = *Dryadella pusiola*
DI *Icones Pleuro XXVII; p 5 (3/2004)*

DI **sororcula** Luer - *Lindleyana 11(2); p. 56* DI
D *Icones Pleuro XXVII; P. 34-35, 52* DI

DI **sublata** Luer & J.J.Portilla - *Icones Pleuro XXVII; P. 35, 53* DI
IP

DI **summersii** (L.O. Williams) Luer - NEO; 2:407, 408 IP
DI *Icones Pleuro XXVII; P. 35-36, 53* DI

DI **susanae** (Pabst) Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 36, 53* DI

DI **toscanoi** Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 37, 53* DI

vasquezii Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 37-38, 54* DI

DI **verrucosa** Luer & Escobar – *Icones Pleuro XVIII; p. 164* D
DI *Icones Pleuro XXVII; P. 38, 54* DI

IP **vitorinoi** Luer & Tuscano - Selbyana 23(2); p. 181-183 DI
DI *Icones Pleuro XXVII; P. 38-39, 54* DI

DI **wernerii** Luer - Selbyana 22(2); p. 103-104 DI
DI *Icones Pleuro XXVII; P. 39, 54* DI

DI **wuerstlei** Luer - *Icones Pleuro XXVII; P. 39-40, 55* DI

I **zebrina** (Porsch) Luer - *Icones Orchid Peru pl. 229* DI
DI *Icones Pleuro XXVII; P. 40-41, 55* DI

DI **Echinosepala** (these were *Pleurothallis*)

DI **shuarii** (Luer) Luer - *Icones Pleuro XI; p. 106, 107* DI
DI Selbyana 7(1); p. 122 D

Echinosepala

NEO; 4:1848			
vittata (Pupulin & M.A.Blanco)			
Effusiella (these were Pleurothallis)			
amparoana (Schltr.) Luer - Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1480 Icones Pleuro XX; p. 59, 90	DI		
brenneri (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 64 Icones Pleuro XX; p. 60-61, 90	DI		
chlorina (Luer) Luer - Icones Pleuro XX; p. 61, 90	DI		
cocornaënsis (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XX(1); p. 45, 47, 58 Icones Pleuro XX; p. 61-62, 91 NCO; 6:1229	DI		
convallaria (Schltr.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 274 Selbyana 11(S); p. 636 Icones Pleuro XX; p. 62, 91	DI		
convoluta (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XX; p. 63-64, 91 Orquideologia XXI(2); p. 122, 123 (was espinalii)	DI		
cyripedioides (Luer) Luer - Selbyana 1(1); p. 70 Icones Pleuro XX; p. 64, 92 NEO; 4:1759	DI		
dilatata (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XX; p. 65, 92	DI		
diminuta (Luer) Luer - Icones Pleuro XX; p. 65, 92	DI		
erucosa (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XXI(1); p. 88, 89 Icones Pleuro XX; p. 66, 92	DI		
flexuosa (Poepp. & Endl.) Lindl. - Selbyana 1(2); p. 182 Icones Pleuro XX; p. 66-67, 93 Icones Orchid Peru pl. 352 Orc of Bolivia Vol 1; p. 254, 297 NCO; 6:1237 VOI; 1, p. 322 Orc of Ven FG 3; p. 783 NEO; 4:1770	DI		
fornicata (Luer) Luer - Icones Pleuro XX; p. 68, 93 Lindleyana 11(3); p. 160, 161	DI		
hamiltonii Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 108, 113	DI		
immersa (Linden & Rchb.f.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 124 Selbyana 11(S); p. 660 Icones Pleuro XX; p. 70-71, 92 NCO; 6:1236 VOI; 3, p. 254 Orc of Ven FG 3; p. 800	DI		
imraei (Lindl.) Luer - Selbyana 1(2); p. 188 Icones Orchid Peru pl. 160 Icones Pleuro XX; p. 71-73, 95 Orc of Bolivia Vol 1; p. 255, 308 VOI; 2, p. 280 Orc of Ven FG 3; p. 801 NEO; 4:1784	DI		
jalapensis (Kraenzl.) Luer - (was Masdevallia jalapensis) Lindleyana 6(2); p. 103 Icones Pleuro XX; p. 73, 95	DI		
lehmanneptis (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XXI(1); p. 100, 101 Icones Pleuro XX; p. 74, 95 NCO; 3:508	DI		
listerophora (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XX; p. 74-75, 95 Selbyana 5(2); p. 161, 162 (was campicola)	DI		
longispicata (L.O.Williams) Luer - Icones Pleuro XX; p. 75, 96	DI		
niesseniae (Luer) Luer - Orquideologia XXII(1); p. 59-61	DI		
nigriflora (L.O.Williams) Luer - Icones Pleuro XX; p. 75-76, 96	DI		
nonresupinata (Solano & Soto Arenas) Luer	DI		
oestlundiana L.O.Williams - Icones Pleuro XX; p. 76, 96	DI		
ornata (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XX; p. 76-77, 97 Selbyana 11(S); p. 686 (misidentified as schiedei)	DI		
	P	Icones Pleuro in Color I; p. 2 (was schiedei)	P
		petiolaris (Luer) Luer - Orquideologia XX(2); p. 220, 221 Icones Pleuro XX; p. 77, 97	DI
		platystylis (Schltr.) Luer - Selbyana 1(3); p. 318 Selbyana 11(S); p. 679 Icones Pleuro XX; p. 78, 97	DI
		prolixa (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XX; p. 78-79, 97 Lindleyana 11(3); p. 179, 180	DI
		pseudocheila (Luer & Escobar) Luer - Orquideologia XVI(2); p. 173, 174 Icones Pleuro XX; p. 79, 98	DI
		resupinata (Ames) Luer - Icones Orchid, Fasc 1; pl. 91 Icones Pleuro XX; p. 81, 98	DI
		retusa (La Llave) Lindl. - Icones Pleuro XX; p. 82, 98	DI
		rostratissima (Luer & Portilla) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 108, 119	DI
		scabrata (Lindl.) Luer - Selbyana 1(3); p. 280 Icones Pleuro XX; p. 83, 99	DI
		Orc of Bolivia Vol 1; p. 256 (was humboldtiana)	P
		Selbyana 3(1,2); p. 120 (was humboldtiana)	DI
		Orc of Bolivia Vol 1; p. 339	I
		skolnikiae Luer & Endara - Icones Pleuro XXIX; p. 108-109, 113	DI
		tarantula (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XX; p. 83-84, 99 Lindleyana 11(3); p. 186, 187 NCO; 3:515 NEO; 4:1857	DI
		thomasiae (Luer) Luer - Icones Pleuro XX; p. 84, 99, 130	DI
		tortilis (Luer & R.Escobar) Luer - Orquideologia XIV(2); p. 180, 181 Icones Pleuro XX; p. 84-85, 99	DI
		trichostoma (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 83 Icones Pleuro XX; p. 85, 100 Selbyana 5(2); p. 185, 186	DI
		trulla (Rchb.f. & Warsz.) Luer - Icones Pleuro XX; p. 87, 100	DI
		vaginata (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XX; p. 88, 101	DI
		villosa (Knowles & Westc.) Luer - Icones Pleuro XX; p. 88-89, 101 Selbyana 11(S); p. 657 (was hirsuta)	DI
		ximenae (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 238, 242	DI
		Elongatia (these were Pleurothallis)	
		atrohiatus (Dod) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 116, 117	DI
		carpintera (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 72, 73 Selbyana 3(3,4); p. 258	DI
		excelsa (Garay) Luer - Icones Pleuro XI; p. 74, 75 Selbyana 3(3,4); p. 298 NCO; 6:1208	DI
		guttata (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 76, 77 Selbyana 3(1,2); p. 116	DI
		holtonii (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 76, 78, 79	DI
		janetiae (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 42 Icones Pleuro XI; p. 78, 80, 81 Selbyana 5(2); p. 169, 170	DI
		macrophylla (H.B.K.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 80, 82, 83 NCO; 6:1207	DI
		restrepioides (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 84, 85, 86 Selbyana 1(1); p. 84 NCO; 6:1209, 1210 NEO; 4:1838	DI
		sijmii (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 109, 120	DI
		superbiens (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 86, 87	DI
		Empusella (this was Pleurothallis)	
		endotrachys (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro III; p. 43 Selbyana 3(1,2); p. 100	DI

Empusella

Selbyana 11(S); p. 641
 VOI; 3, p. 250
 Orc of Ven FG 3; p. 779
 Icones Pleuro XXIX; p. 95-96

Epibator

hirtzii (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 202
 AOS Bulletin 53(12); p. 1293, 1294, 1295
 (was Zootrophion hirtzii)
 NEO; 4:2566 (was Z. hirtzii)
serpentinus (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 203
 AOS Bulletin 53(12); p. 1295, 1296, 1297
 (was Zootrophion serpentinum)
 Icones Pleuro in Color I; p. 3
 (was Zootrophion serpentinum)
 NEO; 4:2569 (was Z. serpentinum)
ximinae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 204
 NEO; 4:2570 (was Z. ximena)

Expedicula (these were Lepanthopsis)

apoda (Garay & Dunst.) Luer - Icones Pleuro VIII; p. 68, 69
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 134
 VOI; 3, p. 246 (was Pleurothallis apoda)
 Orc of Ven FG 2; p. 442
dewildei (Luer & Escobar) - Icones Pleuro XI; p. 116, 117

Fissia (these were Masdevallia)

mutica (Luer & Escobar) Luer -
 Orquideologia XIII(1); p. 60, 88-92
 Masd in Kleur; p. 32
 Icones Pleuro XXV; p. 1201-1202
picturata (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro II; p. 13
 Thesarus Masd 3:13
 Selbyana 3(3,4); p. 216
 Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1553
 Icones Plant Trop, Fasc 6; pl. 549
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 150, 181
 Masd in Kleur; p. 39
 NCO; 2:317, 318
 VOI; 3, p. 168
 NEO; 3:1105, 1106
 Orc of Ven FG 2; p. 400
 Icones Pleuro XXV; p. 1203-1208
pleurothalloides (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 218
 Icones Pleuro XXV; p. 1209-1210
 Treas of Masd 27:10

Fronitaria

caulescens (Lindl.) Luer - Icones Pleuro I; p. 30
 Selbyana 1(1); p. 64 (was Pleurothallis)
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 72
 NCO; 5:924
 NEO; 2:652, 653

Garayella (is now Chamelophyton)

hexandra (Garay & Dunst.) Brieger = *Chamelophyton kegelii*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 85 (5/2006)

I **Gerardo** (was Pleurothallis, then Specklinia)
 DI
 I
 D **montezumae** (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 86-87, 92 DI
 Lindleyana 11(2); p. 83 (was Pleurothallis) DI

Incaea (was Pleurothallis, then Specklinia)

DI
yupanki (Luer & Vásquez) Luer -
 DIP Icones Pleuro XXVIII; p. 87-88, 93 DI
 P Orc of Bolivia Vol 1; p. 262, 362 (was Pleurothallis) IP

Jostia

DI
teaguei (Luer) Luer = *Masdevallia teaguei*
 P *Icones Pleuro XXV; p. 1265 (3/2003)*

Kraenzlinella (these were Pleurothallis)

anfracta (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 92, 93 DI
 Orquideologia XX(3); p. 317, 324, DP
 NCO; 6:1230 P
 DI **echinocarpa** (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 92, 94, 95 DI
 I **erinacea** (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro III; p. 45 I
 DI Icones Pleuro XI; p. 94, 96-98 DI
 I Selbyana 11(S); p. 642 I
 DI Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 156 DI
 Icones Orchid Peru pl. 157 DI
 Icones Orchid, Fasc 1; pl. 89 DI
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 254, 296 IP
 VOI; 1, p. 320 DI
 Orc of Ven FG 3; p. 781 I
 NEO; 4:1766 P
 DIP **gigantea** (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 98-100 DI
 DI **hintonii** (L.O.Williams) Luer - Icones Pleuro XI; p. 100, 101 DI
 I **lappago** (Luer) Luer - Icones Pleuro XI; p. 102, 103 DI
 DIP NEO; 4:1792 P
 DI **otopetalum** (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 104-106 DI
 DI Selbyana 1(1); p. 80 DI
 DI Icones Orchid Peru pl. 162 DI
 IP **phrynoglossa** (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 116, 118 DI
 P **shuarii** (Luer) Luer = *Echinosepala shuarii*
 P *Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)*
 DI **sigmoidea** (Ames & Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 108, 109 DI
 P **smaragdina** (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 290 DI
 I

Lepanthes

DI
 DI
 DI
 DIP **aberrans** Schltr. = *Draconanthes aberrans*
Icones Pleuro XIV; p. 3 (12/1996)
abitaguae Luer & Jost - Icones Pleuro XVIII; p. 139, 144 DI
abortiva Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 22-23,31 DIP
absens Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 28, 185 DI
 I **acarina** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 28-29, 185 DI
 DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 87 I
 I Lep in Kleur; p. 1, 3 P
 P **aculifolia** Luer - Orquideologia XX(2); p. 194, 195 DI
 IP **acostaei** Schltr. - Lep in Kleur; p. 1 (spelling) P
acrochordonia ? - Lep in Kleur; p. 2, 3 P
acrogenia Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 24, 25 DI
actias-luna Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 29-30, 185 DI
 Lindleyana 2(1); p. 30 DI
 NEO; 2:773 I
aculeata Luer - Icones Pleuro XIV; p. 30, 185 DI
 Lep in Kleur; p. 2 P

Lepanthes

	NEO; 2:774			
acuminata	Schltr. – Selbyana 10(S); p. 370, 371			
	Icones Orchid, Fasc 1; pl. 54			
	Lep in Kleur; p. 3			
	VOI; 4, p. 118			
acutissima	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 76, 79, 83			
	NCO; 5:962			
adelphe	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 31, 186			
	NEO; 2:775			
adrianae	Luer – Lep in Kleur; p. 1			
	Selbyana 23(1); p. 1, 2			
aduncata	Luer & Escobar - Orquideologia XIX (1); p. 17, 20, 31			
	NCO; 5:992			
aeora	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 31-32, 186			
	Lindleyana 2(1); p. 32			
	Lep in Kleur; p. 3			
affinis	Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 146, 147			
	Lep in Kleur; p. 1, 4 (lower left is affinis, not aristata)			
	NCO; 2:265			
aggeris	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(1); p. 17, 20, 32			
	NCO; 5:1009			
agglutinata	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 32-33, 186			
	AOS Bulletin 53(9); p. 922, 923 (was porphyrea)			
	Lep in Kleur; p. 1, 3, 41, 43 (41 and 43 were porphyrea)			
	NCO; 2:279 (was <i>Lepanthes porphyrea</i>)			
	NCO; 5:960			
	NEO; 2:776			
aithalos	Carnevali & I.Ramirez - Orc of Ven FG 2; p. 400			
alcicornis	Luer & Escobar - NCO; 5:1008			
allector	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 33, 186			
almolongae	Luer & Behar - Lindleyana 6(2); p. 64			
alopex	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 33-34, 187			
	NEO; 2:777			
alticola	C.Schweinf. - Icones Pleuro XIV; p. 34, 187			
	Lindleyana 2(2); p. 96 (was dipteryx)			
	Lep in Kleur; p. 4			
amphioxia	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 35, 187			
amplectens	Luer & J. Hermans. – Lep in Kleur; p. 2			
amplior	Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 26, 27, 31			
	NCO; 5:994			
amplisepala	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 77, 83			
anatina	Luer & Escobar – Orquideologia XX(3); p. 281, 282			
ancyclopetala	Dressler – Selbyana 10(S); p. 372			
andreettae	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 35-36, 187			
andrenoglossa	Rchb.f. = <i>Lepanthes mucronata</i>			
	Icones Pleuro XIV; p. 122 (12/1996)			
anfracta	Garay & Dunst. – Lep in Kleur; p. 3, 4			
	VOI; 6, p. 168			
	Orc of Ven FG 2; p. 401			
angulata	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 36, 188			
ankistra	Luer & Dressler - Orquideologia XVI(3); p. 13, 14, 24			
antennata	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 78, 81, 83			
	Lep in Kleur; p. 3, 5			
	NCO; 5:998			
antennifera	Luer & Escobar - NCO; 5:982			
antilocapra	Luer & Dressler - Orquideologia XVI(3); p. 16, 17, 25			
antiopa	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 36-37, 188			
appendiculata	Ames - Selbyana 10(S); p. 373			
	Lep in Kleur; p. 3			
applanata	Luer & Sijm - Selbyana 23(1); p. 1, 2-4			
aprina	Luer & Jost – Icones Pleuro XVIII; p. 139-140, 144			
aquila-borussiae	Rchb.f. - VOI; 6, p. 170			
	Orc of Ven FG 2; p. 402			
arachnion	Luer & Dressler - Orquideologia XVI(3); p. 7, 8, 20, 21			
arbaseae	Luer & Cloes - Selbyana 23(1); p. 4, 5			
arbotiva	Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 22, 23, 31			
arbuscula	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(1); p. 20, 22, 33			
		P	NCO; 5:965	P
		I	archilae Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 182	DI
		DI	arethusa Luer & Escobar – Orquideologia XXI(2); p. 135, 137	DI
		P	argentata Luer & Escobar –	
		DI	Orquideologia XVII(3); p. 149, 151, 152	DIP
		DIP	ariasianua Luer & L Jost = <i>Brachycladium ariasianum</i>	
		P	Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)	
		DI	aries Luer - Icones Pleuro XIV; p. 37, 188	DI
		I	aristata Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 4 (center right only)	P
		P	NCO; 5:1046	P
		DI	asoma Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 37-38, 189	DI
		DIP	athena Luer - Icones Pleuro XIV; p. 38, 189	DI
		P	atomifera Luer & Escobar – Lep in Kleur; p. 4	P
		DI	NCO; 5:975	P
		DI	atrata Endres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 135	DI
		P	atwoodii Luer - Lindleyana 7(2); p. 100	DI
		DI	aubryi Luer & Jesup – 4, 5-7	
		P	auditor Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 149, 155, 156	DIP
		P	aures-asini Luer & Escobar - NCO; 5:1007	P
		DIP	auriculata Luer - Icones Pleuro XIV; p. 39, 189	DI
		P	aurita Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 39-40, 189	DI
		DI	auspicata Luer & Escobar – Orquideologia XXI(2); p. 138, 139	DI
		DIP	avicularia Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 40, 190	DI
		P	Lindleyana 2(1); p. 32	DI
		P	NEO; 2:778, 779	IP
		P	ballatrix Luer - Icones Pleuro XIV; p. 40-41, 190	DI
		P	Lep in Kleur; p. 5	P
		I	NCO; 5:956	P
		P	barbae Schltr. – Lep in Kleur; p. 6	P
		DI	barbatula Luer & Vásquez - Lindleyana 7(2); p. 100	DI
		DI	Orc of Bolivia vol 1; p. 82, 88	IP
		DI	barbelifera Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 41, 190	DI
		I	barbigera Luer & Jost – Icones Pleuro XVIII; p. 140, 144	DI
		DI	barbosae Luer - Lindleyana 10(3); p. 135	DI
		DI	beatrizae Luer & Escobar – Orquideologia XX(3); p. 282, 283, 300	DIP
		P	NCO; 5:1050	P
		DI	beharii Luer - Lindleyana 5(3); p. 185	DI
		P	benzingii Luer - Icones Pleuro XIV; p. 42, 190	DI
		DIP	biappendiculata Luer - Orc of Ven FG 2; p. 403	I
		P	bibarbullata Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 87, 94	DI
		DI	bifalcis Luer - Icones Pleuro XIV; p. 42, 191	DI
		DI	bifaria Luer = <i>Lepanthes brachypogon</i>	
		I	Icones Pleuro XIV; p. 45 (12/1996)	
		DI	bifida Luer & Behar – Lindleyana 12(1); p. 34, 35	DI
			bifurcata Luer & Escobar – Orquideologia XXI(2); p. 140, 141	DI
			biglomeris Luer & Escobar - Orquideologia XIX(1); p. 20, 22, 34	DIP
		P	NCO; 5:963	P
		DI	biloba Lindl. - Icones Pleuro XIV; p. 43-44, 191	DI
		I	Icones Pleuro XIV; p. 119, 223 (was metaxy)	
		DI	NCO; 5:1002	P
		DIP	NEO; 2:780	P
		DIP	binaria Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 44-45, 191	DI
		P	NEO; 2:781	I
		P	bipinnatula Luer & Escobar – Orquideologia XX(3); p. 282, 284	DI
		P	bituberculata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 45, 191	DI
		DIP	Lindleyana 2(3); p. 125	DI
		DI	NEO; 2:782	I
		I	bivalvis Luer & Sijm - Selbyana 23(1); p. 7-8	DI
		P	blepharistes Rchb.f. – Selbyana 10(S); p. 374	I
		DI	Lep in Kleur; p. 3, 6, 7	P
		DI	boyacensis Luer & Escobar – AOS Bulletin 53(8); p. 820, 821	DIP
		DI	NCO; 2:270	P
		I	brachypogon Luer - Icones Pleuro XIV; p. 45-46, 192	DI
		DIP	brasiliensis Pabst - Lep in Kleur; p. 6 (spelling)	P
		DI	brenesii Schltr. - Lep in Kleur; p. 7	P
		DIP	brenneri Luer - Icones Pleuro XIV; p. 46, 192	DI
		DIP	brevipetala Fawc. & Rendle = <i>Lepanthopsis melanantha</i>	

Lepanthes

<i>Icones Pleuro VIII; p. 43 (8/1991)</i>			
brevis Luer & Vásquez - Lindleyana 6(2); p. 64	DI	chilopsis Luer & Hirtz = <i>Brachycladium chilopse</i>	
bufonis Luer & Hirtz = <i>Draconanthes bufonis</i>		<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
<i>Icones Pleuro XIV; p. 4 (12/1996)</i>		chimaera Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIV; p. 55-56, 196</i>	DI
cacique-tone Luer & Escobar -		<i>Orquideologia XVI(2); p. 130, 131</i>	DI
<i>Orquideologia XX(3); p. 282, 286, 301</i>	DIP	chorista Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 56, 196</i>	DI
cactoura Luer & Escobar - <i>Orquideologia XVIII(1); p. 28, 29</i>	DI	NEO; 2:795	I
Lep in Kleur; p. 7	P	chrysina Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 56-57, 196</i>	DI
NCO; 5:1000	P	Lindleyana 2(3); p. 128	DI
caesariata Luer & Escobar - <i>Orquideologia XIX(2); p. 82, 83</i>	DI	Lep in Kleur; p. 9, 10	P
calimae P. Ortiz - <i>Orquideologia XXI(1); p. 69, 70</i>	DIP	chrysosepala Barb.Rodr. = <i>Pleurothallis arcuata</i>	
callope Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 46-47, 192</i>	DI	<i>Icones Pleuro XX; p. 59 (5/2000)</i>	
Lep in Kleur; p. 6	P	ciliaris Luer & Hirtz = <i>Brachycladium cilare</i>	
callisto Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 47, 192</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
NEO; 2:786	I	ciliicampa Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 57, 196</i>	DI
calocodon Luer - <i>Orc of Ven FG 2; p. 404</i>	I	ciliispala Schltr. - Lep in Kleur; p. 7, 9	P
calodictyon Hook. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 48, 193</i>	DI	cincinnata Luer & Escobar - <i>Orquideologia XIX(1); p. 20, 23, 35</i>	DIP
Lep in Kleur; p. 5, 6, 9	P	Lep in Kleur; p. 10	P
NCO; 5:1012	P	NCO; 5:969	P
NEO; 2:783, (784 ???)	IP	cingens Luer & Escobar - <i>Orquideologia XIX(2); p. 79, 84, 87</i>	DIP
caloura Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 48-49, 193</i>	DI	Lep in Kleur; p. 10	P
NEO; 2:785	I	NCO; 5:1043	P
calypso Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 49, 193</i>	DI	circularis Luer - Lindleyana 10(3); p. 140	DI
calyprata Luer - Lindleyana 7(2); p. 103	DI	clandestina Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 57-58, 197</i>	DI
<i>Orc of Bolivia Vol 1; p. 89</i>	I	NEO; 2:789	I
campodostele Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 50, 193</i>	DI	clareae Luer & J. Hermans - Lep in Kleur; p. 11 (spelling)	P
campitica Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 50-51, 194</i>	DI	clarkii Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 58, 197</i>	DI
canaliculata Luer & Escobar - <i>Orquideologia XX(3); p. 287, 290</i>	DI	clausa Luer & Escobar - NCO; 5:1017	P
candida Endres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 138	DI	climax Luer & Escobar - <i>Orquideologia XVII(3); p. 163, 164</i>	DI
capistrata Luer & Sijm - <i>Selbyana 23(1); p. 8, 9</i>	DI	cloesii Luer - <i>Icones Pleuro XVIII; p. 165, 169</i>	DI
capitanea Rchb.f. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 51, 194</i>	DI	Lep in Kleur; p. 11, 56	P
Lep in Kleur; p. 8	DI	cocculifera Luer & Escobar - <i>Orquideologia XVI(2); p. 133, 134</i>	DI
VOI; 5, p. 140	P	cochlearifolia (Sw.) Sw. - Lep in Kleur; p. 52	P
caprimulgus Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 4, 10</i>	DI	cochliops Luer & Vásquez - Lindleyana 6(2); p. 68	DI
<i>Selbyana 3(1,2); p. 12</i>	DI	cogolloi Luer & Escobar - <i>Orquideologia XVIII(1); p. 34, 35</i>	DI
<i>Orquideologia XIX(2); p. 84, 86 (misspelled cardiocheila)</i>	DI	collaris Luer - Lindleyana 2(4); p. 185	DI
cardiochila Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium cardiochilum</i>	DI	columbar Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 58-59, 197</i>	DI
<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		Lep in Kleur; p. 11, 12	P
carinata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 52, 194</i>	DI	comadresina Luer - Lindleyana 13(3); p. 138	DI
carinifera Barb.Rodr. = <i>Pabstiella carinifera</i>		comet-halleyi Luer - Lindleyana 2(4); p. 185	DI
<i>Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)</i>		complicata Luer & Vásquez - <i>Orc of Bolivia Vol 1; p. 82, 90</i>	IP
carunculigera Rchb.f. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 5, 10</i>	DI	composita Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium compositum</i>	
Lep in Kleur; p. 9	P	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
NCO; 2:267	P	conchilabia Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XVI; p. 102, 106</i>	DI
casajalensis ? - <i>Icones Pleuro in Color I; p. 1 (misspelled casajaleanis)</i>	P	condorensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 59, 197</i>	DI
cassidea Rchb.f. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 52-53, 194</i>	DI	NEO; 2:790	I
NEO; 2:787	P	confusa Ames & C.Schweinf. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 60, 198</i>	DI
catella Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium catellum</i>		Lep in Kleur; p. 11	P
<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		confusoides Luer - <i>Icones Pleuro XVIII; p. 165, 169</i>	DI
cauda-avis Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 53, 195</i>	DI	conjuncta Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 60-61, 198</i>	DI
caudata Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIV; p. 53-54, 195</i>	DI	Lindleyana 2(3); p. 128	DI
caudatisepala C.Schweinf. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 54-55, 195</i>	DI	NEO; 2:791	I
Lep in Kleur; p. 8	DI	contingens Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 61-62, 198</i>	DI
NEO; 2:788, (842 was profusa)	P	NEO; 2:792	P
caudigera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XVI; p. 101, 106</i>	IP	corazonis Schltr. = <i>Trichosalpinx chamaelepanthes</i>	
celox Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 55, 195</i>	DI	<i>Icones Pleuro XV; p. 50 (12/1997)</i>	
Lindleyana 2(1); p. 36	DI	cordata Luer & Escobar - <i>Orquideologia XVII(3); p. 166, 167</i>	DI
cerambyx Luer & Escobar - <i>Orquideologia XVIII(1); p. 32, 33, 39</i>	DIP	cordeliae Luer - Lindleyana 7(2); p. 103	DI
NCO; 5:995	P	cordilabia Luer = <i>Brachycladium cordilabium</i>	
cercion Luer & Escobar - <i>Orquideologia XVII(3); p. 159, 160</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
Lep in Kleur; p. 7	P	corkyae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 62, 198</i>	DI
NCO; 5:1021	P	Lep in Kleur; p. 9, 12	P
<i>Orc of Ven FG 2; p. 405, 406</i>	I	cornualis Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIV; p. 62-63, 199</i>	DI
chameleon Ames - Lep in Kleur; p. 8	P	<i>Orquideologia XVIII(1); p. 36, 37</i>	DI
chapina Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 185	DI	corrugata Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XIV; p. 63, 199</i>	DI
chelonion Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 10	P	cosmos Luer & Escobar = <i>Lepanthes vespertilio</i>	
NCO; 5:990	P	<i>Icones Pleuro XIV; p. 178 (12/1996)</i>	
	P	costaricensis Schltr. - <i>Selbyana 10(S); p. 375, 376</i>	I

Lepanthes

Lep in Kleur; p. 9			
cotyledon Luer - Icones Pleuro XIV; p. 63-64, 199		P deliqua Luer - Icones Pleuro XIV; p. 70, 202	DI
cotylica Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 64, 199	DI	delphax Luer = <i>Lepanthes jamesonii</i>	
crassicaulis Barb.Rodr. = <i>Pabstiella crassicaulis</i>	DI	<i>Icones Pleuro XIV; p. 106 (12/1996)</i>	
<i>Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)</i>		denticulata Luer & Behar - Lindleyana 6(2); p. 68	DI
craticia Luer - Icones Pleuro XIV; p. 64-65, 200	DI	desituta Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium destitutum</i>	
crebrifolia Barb.Rodr. = <i>Anathallis crebrifolia</i>		<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
<i>Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)</i>	DI	dewildei Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 290, 292	DI
cremasta Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 65, 200	DI	diabolica Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 42, 43	DI
crista-piscis Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 91	I	diaziae Luer - Lindleyana 13(3); p. 138	DI
Lep in Kleur; p. 11 (misspelled?)	P	dichroma Luer - Lindleyana 11(2); p. 59	DI
crista-pullii Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 65-66, 200	DI	dictydion Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 70-71, 202	DI
cristata Barb.Rodr. = <i>Acianthera cristata</i>	DI	Lep in Kleur; p. 14	P
<i>Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)</i>		dictyota Luer & Vásquez - Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 242	DI
crossota Luer - Lindleyana 2(4); p. 188	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 82, 92	I
cryptantha Barb.Rodr. = <i>Specklinia cryptantha</i>		Lep in Kleur; p. 12, 13, 14	P
<i>Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)</i>		dicycla Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 115, 117	DI
cryptophytos Barb.Rodr. = <i>Pabstiella parvifolia</i>		didactyla Luer & Escobar - Orquideologia XVI(2); p. 137, 138	DI
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 139 (5/2006)</i>		didyma Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 71, 203	DI
ctenophora Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 66, 200	DI	dielsii (Mansf.) Luer = <i>Andinia dielsii</i>	
Lindleyana 2(3); p. 129	DI	<i>Icones Pleuro XX; p. 6 (5/2000)</i>	
NEO; 2:793, 794	DI	dipteryx Luer & Hirtz = <i>Lepanthes alticola</i>	
cuatrecasasii Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 109, 113	IP	<i>Icones Pleuro XIV; p. 34 (12/1996)</i>	
cuclata Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 84, 89	DI	discolor Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. cov, 185, 187	DIP
culex Luer & Escobar - NCO; 5:981	DI	NCO; 5:1041, 1042	P
cuneiformis Luer & Escobar - Orquideologia XVI(2); p. 135, 136	P	disjuncta Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 72, 203	DI
cunicularis Luer & Escobar -	DI	Lindleyana 2(3); p. 129	DI
Orquideologia XX(3); p. 289, 290, 300	DIP	disticha (A.Rich. & Gal.) Schultes & Garay - Selbyana 10(S); p. 377	I
curiosa Luer - Icones Pleuro XX; p. 117-118, 134	DI	Lep in Kleur; p. 13, 14, 15	P
cuspidata Luer - Lindleyana 10(3); p. 140	DI	divaricata Fawc. & Rendl. - Lep in Kleur; p. 13	P
cylochila Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 79, 90, 93	DI	dodsonii Luer - Icones Pleuro XIV; p. 72-73, 203	DI
NCO; 5:1010	DIP	NEO; 2:799	P
cymbium Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 66-67, 201	P	dolabrata Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 294, 296	DI
Orquideologia XIX(2); p. 80, 91, 93	DI	dolabriformis Luer - Lindleyana 11(2); p. 59	DI
NCO; 5:1033	DIP	dolichopus Schltr. = <i>Lepanthes monoptera</i>	
cyrillicola Luer & Llamacho - Selbyana 22(2); p. 104-106	P	<i>Icones Pleuro XIV; p. 121 (12/1996)</i>	
cyrtostele Luer & Hirtz - Icones Pleuro XVI; p. 102-103, 106	DI	doloma Luer & Vásquez = <i>Lepanthes intonsa</i>	
Lep in Kleur; p. 11	DI	<i>Icones Pleuro XIV; p. 103 (12/1996)</i>	
dactyla Garay = <i>Brachycladium dactylum</i>	P	dotae Endres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 143	DI
<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		droseroides Luer - Lindleyana 2(4); p. 188	DI
dactylina Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 166, 169	DI	dryads Luer & Escobar - AOS Bulletin 53(9); p. 918, 919	DIP
dalessandroi Luer - Icones Pleuro XIV; p. 67, 201	DI	Lep in Kleur; p. 14 (spelling)	P
dalstroemii Luer = <i>Lepanthes wagneri</i>	DI	NCO; 5:980 (spelling)	P
<i>Icones Pleuro XIV; p. 180 (12/1996)</i>		drymocharis Luer & Hirtz = <i>Lepanthes ophioglossa</i>	
darioi Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 290, 291, 300	DIP	<i>Icones Pleuro XIV; p. 130 (12/1996)</i>	
NCO; 5:1020	P	dunstervilleorum Foldats - Icones Pleuro XIV; p. 73, 203	DI
dasyphylla Rchb.f. = <i>Lepanthes pilosella</i>		Orquideologia XVI(2); p. 146, 148 (was hispida)	DI
<i>Icones Pleuro XI; p. 35 (12/1994)</i>		Lep in Kleur; p. 15	P
dasyura Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 40, 41	DI	NCO; 5:967	P
davidsei Luer - Lindleyana 11(2); p. 56	DI	VOI; 6, p. 174	DI
debilis Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 170, 171, 173	DI	Orc of Ven FG 2; p. 407	I
Lep in Kleur; p. 11	DIP	dussii Urban - VOI; 6, p. 176	DI
decipiens Ames & C. Schweinf. - VOI; 6, p. 172	P	Orc of Ven FG 2; p. 408	I
declivis Luer & Escobar - Orquideologia XXI(2); p. 142, 143	DI	echidion Luer & Escobar - Orquideologia XVI(2); p. 139, 140	DI
decoris Luer & Llamacho - Selbyana 22(2); p. 106-107	DI	echidna Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 93	I
decurva Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 68, 201	DI	echinata Luer & Cloes - Selbyana 22(2); p. 107, 108	DI
Lep in Kleur; p. 13	DI	echinocarpa L.O. Williams = <i>Andinia dielsii</i>	
NEO; 2:796	P	<i>Icones Pleuro XX; p. 6 (5/2000)</i>	
deficiens Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 173, 175, 177	I	echo Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 74-75, 204	DI
NCO; 5:1019	DIP	eciliata Schltr. - Lep in Kleur; p. 15, 16	P
deformis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 68, 201	P	edentula Luer - Lindleyana 10(3); p. 143	DI
NEO; 2:797	DI	edwardsii Ames - Selbyana 10(S); p. 378	I
deleastes Luer - Icones Pleuro XIV; p. 69, 202	I	effusa Schltr. - Icones Pleuro XIV; p. 74, 204	DI
Lep in Kleur; p. 11	DI	Lep in Kleur; p. 31 (was millei)	P
delhierroi Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 69-70, 202	P	NEO; 2:800	P
NEO; 2:798	DI	VOI; 4, p. 124 (was millei)	DI
deliciasensis Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 93, 95	P	ejecta Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 75, 204	DI
Lynn O'Shaughnessy	DI		

Lepanthes

	NEO; 2:801 (p. 388), 802		
elaenoraë	Foldats - Lindleyana 1(4); p. 260 Orc of Ven FG 2; p. 409		
elaminata	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 76, 204 Lindleyana 2(3); p. 132		
elata	Rchb.f. - Lep in Kleur; p. 16 NCO; 2:266		
electilis	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 76, 205 Lep in Kleur; p. 17		
elegans	Luer - Lindleyana 10(3); p. 146		
elegantula	Schltr. - Icones Pleuro XIV; p. 77, 205 Lep in Kleur; p. 17		
elephantina	Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 77, 205 Orquideologia XVI(2); p. 141, 142		
elongata	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 78, 205 Lindleyana 2(2); p. 99		
elytrifera	Luer & Jost - Icones Pleuro XVIII; p. 140-141, 144		
embreei	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 78-79, 206 Lindleyana 2(3); p. 132 Lep in Kleur; p. 13		
empticia	Luer & Béhar - Icones Pleuro XVIII; p. 166, 169		
endresii	Luer - Lindleyana 7(2); p. 106		
equicalceolata	Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 6, 10 Orquideologia XIX(1); p. 20, 23, 36 Lep in Kleur; p. 18 NCO; 5:1011		
erepsis	Luer & Hirtz = <i>Brachycladium erepse</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		
eriocampa	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 79, 206		
eros	Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 16 NCO; 5:976		
eruca	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 79-80, 206 Lindleyana 2(3); p. 135		
erucifera	Luer & Sijm - Selbyana 23(1); p. 8, 9-11		
erythrocles	Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 44, 45		
erythroantha ?	- Lep in Kleur; p. 16		
escifera	Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 19 NCO; 5:1023		
escobariana	Garay - Lep in Kleur; p. 16, 18 NCO; 2:260		
esmeralda	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 80-81, 206 NEO; 2:805, 806		
eumeces	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 80, 207		
evansiae	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 81, 207 NEO; 2:807		
exaltata	Luer & Escobar - NCO; 2:269		
exigua	Luer & L.Jost = <i>Brachycladium exigillum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		
exilis	C. Schweinf. - Lep in Kleur; p. 16, 20 VOI; 4, p. 120 Orc of Ven FG 2; p. 410		
eximia	Ames - Selbyana 10(S); p. 379		
exogena	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 81-82, 207		
expansa	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 82, 207		
exposita	Luer - Lindleyana 2(4); p. 191		
exserta	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XVI; p. 103, 106		
extrinseca	Luer & Hirtz - NEO; 2:808		
falcata	Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 83, 94 Lep in Kleur; p. 16		
falcifera	Luer - Lindleyana 10(3); p. 148		
fascinata	Luer - Lindleyana 10(3); p. 148		
felis	Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 7, 10 Lep in Kleur; p. 19 NCO; 2:268 NCO; 5:972, 973		
ferax	Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 39, 47, 48 NCO; 5:1015		
I ferrelliae	Luer - Lep in Kleur; p. 19 (spelling)		P
DI fibulifera	Luer & R. Escobar - Lep in Kleur; p. 16 (spelling)		P
I filamentosa	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 82-83, 208 NEO; 2:809		DI P
DI fiskei	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 83, 208 NEO; 2:310, 311		DI IP
P fissa	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 83-84, 208 Lep in Kleur; p. 21		DI P
P flaccida	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 84, 208		DI
DI flexuosa	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 85, 209		DI
DI florenciæ	Dod ex Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 278-279, 281		DI
P floresii	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 85, 209 NEO; 2:812		DI P
DI focalis	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 86, 209 Lep in Kleur; p. 19		DI P
DI fonnegrae	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(1); p. 20, 26, 36 NCO; 5:991		DIP P
DI forceps	Luer & Escobar - NCO; 5:1022		P
DI forcipifera	Luer - Lindleyana 10(3); p. 151 P foveata Luer & Escobar - AOS Bulletin 53(10); p. 1044, 1045		DI DIP
DI foveata	Lep in Kleur; p. 21 NCO; 5:974		P P
DI fratercula	Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 188		DI
DIP frigida	Luer - Icones Pleuro XIV; p. 86-87, 209 P fuchsii Luer - Lindleyana 6(2); p. 70 P fugiens Luer - Lindleyana 10(3); p. 151		DI DI DI
	<i>funerea</i> Barb.Rodr. = <i>Specklinia funerea</i> <i>Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)</i>		
DI furcata	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(1); p. 20, 26, 37 P NCO; 5:993 P fusiformis Luer - Icones Pleuro XIV; p. 87, 210		DIP P DI
DI gaileana	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 87-88, 210 NEO; 2:813		DI P
DI garayi	Hashimoto - Orc of Bolivia Vol 1; p. 83, 95		IP
DI gargantua	Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 88-89, 210 P Lindleyana 2(3); p. 138 (was pachyrhiza) P Lep in Kleur; p. 21, 22 P NCO; 2:271		DI DI P P
P gargoyla	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 89, 210 P Lep in Kleur; p. 20, 21, 22 NEO; 2:814, 815		DI P IP
IP gelata	Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 295, 296		DI
DI gemina	Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 20, 22 NCO; 2:261		P P
I geminipetala	Luer & J.J.Portilla = <i>Brachycladium geminipetalum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		
P gemmula	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 89-90, 211 NEO; 2:816		DI P
P generi	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XVI; p. 103-104, 107		DI
DI geniculata	Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 188		DI
I georgii	Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 79, 93, 96 I Lep in Kleur; p. 25 (misspelled jorjoi) NCO; 5:983		DIP P P
DI gibberosa	Ames - Selbyana 10(S); p. 380 Lep in Kleur; p. 21		I P
DI giraldoi	Luer - Orquideologia XXII(1); p. 37-38, 39		DI
P glabella	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 90, 211		DI
IP glaberrima	Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 96		I
P glicensteinii	Luer - Lindleyana 2(4); p. 191 Lep in Kleur; p. 21		DI P
DI glochidea	Luer - Orc of Ven FG 2; p. 411		I
DI glomerulosa	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 90-91, 211 P gloris Hirtz & Luer - Icones Pleuro XVI; p. 104, 107 P glossites Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 167, 170 P gnoma Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 91, 211		DI DI DI DI
DIP golbasto	Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 91-92, 212		DI
P golondrina	Luer & Escobar - NCO; 5:1003		P

Lepanthes

gossamera Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXIX; p. 115-116, 117	DI	hubeinii Luer - Lep in Kleur; p. 26	P
gracillima Andres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 154	DI	hydrae Luer & Jost – Icones Pleuro XVIII; p. 141-142, 145	DI
grandiflora Ames & Schweinf. - Lep in Kleur; p. 20, 21, 23	P	hymenoptera Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 98, 214	DI
granulosa Barb.Rodr. = <i>Specklinia granulosa</i> Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)		hyphosa Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 200, 201, 204	DIP
grildrig Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 49, 51	DI	NCO; 5:979	P
grossiradix Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 92, 212	DI	hystrix Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 98-99, 215	DI
grypha Luer - Icones Pleuro XIV; p. 92-93, 212	DI	NEO; 2:826	I
NEO; 2:817	DI	ibanezii Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 191	DI
guaduasensis Luer & Escobar – Orquideologia XXI(2); p. 145, 146	P	ictalurus Luer - Icones Pleuro XIV; p. 99, 215	DI
guanacasensis Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 94, 97	DI	ilensis Dodson - Icones Pleuro XIV; p. 100, 215	DI
guanacastensis Ames & Schweinf. – Selbyana 10(S); p. 381	DI	NEO; 2:827 (spelling?)	I
guardiana Andres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 156	I	ilinizae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 100, 215	DI
guatemalensis Schltr. – Selbyana 10(S); p. 382	DI	illex Luer - Icones Pleuro XIV; p. 101, 216	DI
Orquidea Jul 90; p. 33, 36-38	I	imbricans Luer & Escobar – Orquideologia XXI(2); p. 147, 148	DI
Lep in Kleur; p. 24	DI	imitator Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 101, 216	DI
gustavoi Luer & Escobar – Orquideologia XX(3); p. 296, 298	P	Lep in Kleur; p. 23	P
gutula-sanguinis Luer & Escobar –	DI	implexa Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 102, 216	DI
Orquideologia XVII(3); p. 189, 191, 193		Lindleyana 2(1); p. 36	DI
Lep in Kleur; p. 23 (spelling)	DIP	imposita Luer & Escobar - NCO; 5:1018	P
NCO; 5:1027 (spelling)	P	impotens Luer & Escobar – Orquideologia XX(3); p. 296, 299	DI
hagsateri Salazar & Soto Arenas – Orquidea Dec 99; p. 19-22	P	inaequalis Schltr. – Selbyana 10(S); p. 384	I
hamiltonii Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 167, 170	DIP	inaequispala Luer & Portilla - Icones Pleuro XXIV; p. 90, 95	DI
hamulifera Luer - Lindleyana 19(3); p. 156	DI	inamoena Luer - Icones Pleuro XIV; p. 102-103, 216	DI
harrisii Fawc. & Rendle = <i>Lepanthopsis melanantha</i> Icones Pleuro VIII; p. 43 (8/1991)	DI	incantata Luer - Lindleyana 2(4); p. 194	DI
hastata Luer - Lindleyana 7(2); p. 108	I	incisa Luer & Vásquez – Orc of Bolivia Vol 1; p. 99	I
Orc of Bolivia Vol 1; p. 97	DI	incredibilis Luer & Vásquez – Orc of Bolivia Vol 1; p. 83, 100	IP
helcium Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 93, 212	I	inescata Luer - Lindleyana 2(4); p. 197	DI
NEO; 2:818		Lep in Kleur; p. 25	P
helgae Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 52, 53	DI	ingramii Luer - Lindleyana 7(2); p. 108	DI
Lep in Kleur; p. 23	I	ingridiana Luer – Icones Pleuro XX; p. 118, 134	DI
NCO; 2:253	DI	insolita Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 203, 205, 207	DIP
helicocephala Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 93-94, 213	P	NCO; 5:984	P
Icones Orchid Peru pl. 275	P	intonsa Luer - Icones Pleuro XIV; p. 103, 217	DI
Lep in Kleur; p. 21	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 82 (was doloma)	P
VOI; 5, p. 142	P	Lep in Kleur; p. 25	P
Orc of Ven FG 2; p. 412	DI	NCO; 5:1026	P
helleri Hawkes – Selbyana 10(S); p. 383	DI	intricata Luer - Icones Pleuro XIV; p. 103-104, 217	DI
hemirhoda Garay - Lep in Kleur; p. 25	I	NEO; 2:828	P
heptapus Luer & Escobar - NCO; 5:986	I	ionoptera Rchb.f. – Orc of Bolivia Vol 1; p. 101	I
hermansii Luer - Lep in Kleur; p. 23	P	Lep in Kleur; p. 26	P
herrerae Luer & Behar - Lindleyana 6(2); p. 70	P	NCO; 5:989	P
herzogii Luer – Orc of Bolivia Vol 1; p. 98	P	VOI; 5, p. 144	DI
hexapus Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 94, 213	DI	Orc of Ven FG 2; p. 413	I
Orquideologia XVI(2); p. 144, 145	I	iricolor Luer - Icones Pleuro XIV; p. 104, 217	DI
hippocrepica Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium hippocrepicum</i> Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)	DI	irrasa Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium irrasum</i> Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)	
hirpex Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 25	DI	isochila Luer – Orquideologia XX(2); p. 196, 197	DI
NCO; 5:1025	P	isosceles Luer & Escobar - NCO; 5:1006	P
hirsutula Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 94-95, 213	P	jackinpyxa Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 105, 217	DI
Lindleyana 2(3); p. 135	P	Lindleyana 2(1); p. 38	DI
NEO; 2:801(p. 380, should be 821), 822	DI	NEO; 2:829	I
hirtzii Luer - Icones Pleuro XIV; p. 95-96, 213	DI	jamboeensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 105-106, 218	DI
NEO; 2:823	IP	jamesonii Lindl. - Icones Pleuro XIV; p. 106-107, 218	DI
hispida Luer & Escobar = <i>Lepanthes dunstervilleorum</i> Icones Pleuro XIV; p. 73 (12/1996)	DI	janitor Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 107, 218	DI
hispidosa Luer & Jost – Icones Pleuro XVIII; p. 141, 145	P	janus Luer & Escobar - NCO; 5:1038	P
hoeijeri Luer - Icones Pleuro XIV; p. 96, 214	DI	jardinensis Luer & Escobar - Orquideologia XIX(1); p. 20, 29, 38	DIP
hollymountensis Luer & Jesup - Selbyana 23(1); p. 11, 12	DI	NCO; 5:1004	P
homotaxis Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 96-97, 214	DI	jayandella Luer - Icones Pleuro XIV; p. 107-108, 218	DI
horichii Luer - Lindleyana 2(4); p. 194	DI	jennyi Luer - Lindleyana 6(2); p. 73	DI
horribilis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 97, 214	DI	jesupii Luer - Selbyana 22(2); p. 107-109	DI
NEO; 2:824, 825	DI	jimburae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 108, 219	DI
horrida Rchb.f. - Lep in Kleur; p. 24, 25, 26	DI	johnsonii Ames – Selbyana 10(S); p. 385	I
hortensis Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 193, 195, 197	IP	jostii Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 142, 145	DI
NCO; 5:1035	P	juanii Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 191	DI
	P	jubata Luer - Icones Pleuro XIV; p. 108-109, 219	DI
	DI	Lep in Kleur; p. 27, 28	P
	P	jugum Luer - Lindleyana 2(4); p. 197	DI

Lepanthes

katleri Luer - Lindleyana 6(2); p. 73 Lep in Kleur; p. 25, 27 (misspelled)	DI	macropoda Schltr. = <i>Lepanthes nanegalensis</i>	
kuijtii Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 109-110, 219	P	<i>Icones Pleuro XIV; p. 124 (12/1996)</i>	
labiata Luer - Orquideologia XXII(1); p. 38, 40-42	DI	macrostylis Luer & Escobar -	
laevis Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 168, 170	DI	Orquideologia XXI(2); p. 151, 153	DI
lancipetala L.O.Williams = <i>Andinia pensilis</i> <i>Icones Pleuro XX; p. 6 (5/2000)</i>	DI	macroctia Luer & Dalström - Icones Pleuro XIV; p. addendum 3, 4	DI
lappacea Luer - Lindleyana 1(2); p. 61	DI	macroura Schltr. = <i>Lepanthes mucronata</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 122 (12/1996)</i>	
larvina Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 29 NCO; 2:278	DI	maduroi Luer - Lep in Kleur; p. 30	P
lasiopetala Garay & Dunst. - NCO; 5:1013 VOI; 6, p. 178 Orc of Ven FG 2; p. 414, 415, 416	P	magnifica Luer - Icones Pleuro XIV; p. 113, 221	DI
latisejala Ames & Schweinf. - Lep in Kleur; p. 27	P	mammillata Luer - Icones Pleuro XIV; p. 113-114, 221	DI
laxa Luer & Portilla - Icones Pleuro XXIV; p. 90, 95	P	manabina Dodson - Icones Pleuro XIV; p. 114, 221	DI
lenticularis Luer & Behar - Lindleyana 6(2); p. 73	DI	Lep in Kleur; p. 28, 30	P
leonii C.Schweinf. = <i>Lepanthopsis microlepanthes</i> <i>Icones Pleuro VIII; p. 74 (8/1991)</i>	I	NCO; 2:272 (was <i>Lepanthes mastadon</i>)	P
leptotifolia Barb.Rodr. = <i>Pabstiella leptotifolia</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)</i>	P	NEO; 2:832	I
ligiae Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 56, 57, 65 Lep in Kleur; p. 27, 28, 29 NCO; 2:263	DI	mariposa Luer - Lep in Kleur; p. 29	P
ligulata Luer & Hirtz - Lindleyana 7(2); p. 111 Orc of Bolivia Vol 1; p. 102	DI	marmorata Barb.Rodr. = <i>Specklinia grobyi</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)</i>	
lilijae Foldats - VOI; 6, p. 180 Orc of Ven FG 2; p. 417		marshana Luer & Jost - Icones Pleuro XVIII; p. 142-143, 145	DI
lilliputae Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 209, 210	DIP	martae Luer - Selbyana 22(2); p. 109-111	DI
limbata Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 79, 94, 98	P	marthae Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 60, 61	DI
limbellata Endres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 159	P	Lep in Kleur; p. 31	P
lindleyana Oerst. & Rchb.f. - Lep in Kleur; p. 27, 29 VOI; 4, p. 122	P	NCO; 2:255	P
linealis Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 58, 59 Lep in Kleur; p. 27 NCO; 5:1051	P	martineae Luer & Cloes - Lep in Kleur; p. 31, 32	P
lineolata Barb.Rodr. = <i>Pabstiella lineolata</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)</i>	DI	Selbyana 23(1); p. 11, 12-13	DI
linguifera Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 182 Orc of Ven FG 2; p. 418	I	mastix Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 115, 221	DI
lingulosa Luer & Escobar - Orquideologia XXI(2); p. 149, 150	DI	Lindleyana 2(2); p. 99	DI
llamachoi Luer - Lindleyana 13(3); p. 141	I	Lep in Kleur; p. 30, 32	P
llanganatensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 110, 219	DI	mastodon Luer = <i>Lepanthes manabina</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 115 (12/1996)</i>	
llipiënsis Luer - Lindleyana 7(2); p. 111 Orc of Bolivia Vol 1; p. 103 Lep in Kleur; p. 29	DI	maxillaris Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 115, 222	DI
lloensis Luer - Icones Pleuro XIV; p. 110-111, 220	P	mayordomoensis L.J.Jost & Luer -	
lobiserrata Barb.Rodr. = <i>Specklinia lobiserrata</i> <i>Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)</i>	DI	Icones Pleuro XXVII; p. 303, 306	DI
longiacuminata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XVI; p. 104-105, 107	P	medusa Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 63, 64, 65	DIP
longiracemosa Foldats - VOI; 6, p. 184 Orc of Ven FG 2; p. 419	P	Lep in Kleur; p. 32	P
lophius Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 111, 220 Lep in Kleur; p. 28 NEO; 2:830	P	NCO; 2:251	P
lucifer Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 8, 11 Lep in Kleur; p. 30 NEO; 2:831		mefueënsis Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 213, 214	DI
lunaris Luer = <i>Brachycladium lunare</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	DI	megalocephala Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 104	I
lupula Luer & Hirtz = <i>Brachycladium lupulum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	DI	megalosteles Luer - Icones Pleuro XIV; p. 116, 222	DI
lycocephala Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 111-112, 220 Orquideologia XVI(2); p. 147, 150	I	meganthera Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 116, 222	DI
lynniana Luer = <i>Brachycladium lynnianum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	DI	Lindleyana 2(1); p. 38	DI
macalpinii Luer - Lindleyana 2(4); p. 197	DI	mekynochila Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 186	DI
maccombiana Luer - Icones Pleuro XIV; p. 112, 220	DI	Orc of Ven FG 2; p. 420	I
	DI	meleagris Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 94, 99	DI
	P	Lep in Kleur; p. 31	P
	P	melpomene Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 117, 222	DI
	DI	menatoi Luer & Vásquez - Icones Pleuro XIV; p. 117-118, 223	DI
		Orc of Bolivia Vol 1; p. 105	I
		Lep in Kleur; p. 30, 33	P
	DI	mendozae Luer & D'Alessandro -	
	DI	Icones Pleuro XVII; p. 104, 106, 108	DI
	I	meniscophora Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 118, 223	DI
	DI	Lep in Kleur; p. 33	P
	P	NEO; 2:833	P
	P	meniskos Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 188	DI
	DI	Orc of Ven FG 2; p. 421	I
	P	mentosa Luer - Lindleyana 2(4); p. 201	DI
	P	mephistopheles Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 118-119, 223	DI
		NEO; 2:834, 835	IP
		mesochlora Rchb.f. = <i>Lepanthes mucronata</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 122 (12/1996)</i>	
		metaxy Luer & Hirtz = <i>Lepanthes biloba</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 43 (12/1996)</i>	
	DI	micellilabia Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 79, 94, 101	DIP
	DI	micrantha ? - Lep in Kleur; p. 31	P
		micronyx Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 302, 306	DI
	DI	micropetala L.O.Williams = <i>Brachycladium micropetalum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
	DI		

Lepanthes

<i>microphyta</i> Barb.Rodr. = <i>Anathallis microphyta</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)</i>		NEO; 2:837	I
<i>micropogon</i> Luer = <i>Lepanthes megalostele</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 116 (12/1996)</i>			
<i>miguelliana</i> Luer & Behar - Selbyana 23(1); p. 13-15	DI	<i>nematodes</i> Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 66, 67 Lep in Kleur; p. 34	DI P
<i>millei</i> Schltr. = <i>Lepanthes effusa</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 74 (12/1996)</i>		<i>nematostele</i> Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 126-127, 226</i>	DI
<i>mimetica</i> Garay & Dunst. - Lep in Kleur; p. 33 VOI; 6, p. 190	P	<i>nicholasii</i> Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 301, 304, 306 NCO; 5:1049	DIP P
<i>minima-mundana</i> Luer - Lindleyana 13(3); p. 142	DI	<i>niphias</i> Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(1); p. 68, 69 Lep in Kleur; p. 37	DI P
<i>minutilabia</i> Ames & Schweinf. - Lep in Kleur; p. 31, 34	DI	<i>nivea</i> Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 127, 226</i> NEO; 2:838	DI P
<i>minutissima</i> Endres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 159	P	<i>noelii</i> Luer & Behar - Orquideologia XXI(3); p. 318,319,321	DIP
<i>miny glossa</i> Luer - Selbyana 23(1); p. 15, 16	DI	<i>nontecta</i> Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 128, 226</i>	DI
<i>miraculum</i> Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 83, 106 Lep in Kleur; p. 34, 35	IP	<i>norae</i> Foldats - NCO; 2:273 VOI; 5, p. 146	P DI
<i>mirador</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 119, 224</i>	P	<i>nulla</i> Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 102, 109	I
<i>mittelstaedtii</i> Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 191	DI	<i>nummularia</i> Rehb.f. = <i>Brachycladium nummularium</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	DI
<i>modesta</i> Barb.Rodr. = <i>Panmorphia brevipes</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 148 (5/2006)</i>		<i>nycteris</i> Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 85, 111	IP
<i>mollis</i> Luer - Selbyana 23(1); p. 15, 16-17	DI	Lep in Kleur; p. 37	P
<i>monilia</i> Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium monilium</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		<i>obovata</i> Luer & Escobar - AOS Bulletin 53(8); p. 823, 824, 825 Lep in Kleur; p. 37	DIP P
<i>monitor</i> Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 120, 224</i> Orc of Bolivia Vol 1; p. 84, 107 Lep in Kleur; p. 35 NCO; 5:957	DI	NCO; 5:1048	P
<i>monoptera</i> Lindl. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 120-121, 224</i> Orc of Bolivia Vol 1; p. 108 NCO; 5:959 VOI; 6, p. 192	IP	<i>octavioi</i> Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 128, 129 Lep in Kleur; p. 37	DI P
<i>montana</i> Barb.Rodr. = <i>Trichosalpinx montana</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 68 (12/1997)</i>	P	NCO; 5:1044	P
<i>monteverdensis</i> Luer & Escobar - Lindleyana 2(4); p. 201 Lep in Kleur; p. 34	DI	<i>octocornuta</i> Luer = <i>Brachycladium octocornutum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	DI
<i>montis-rotundi</i> Ortiz - Orquideologia XX(3); p. 317, 318, 322	I	<i>octopus</i> Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 300, 305, 306	DIP
<i>mooreana</i> Luer & Jost - <i>Icones Pleuro XVII; p. 106, 109</i>	P	<i>odobenella</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 128-129, 227</i>	DI
<i>morleyi</i> Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XIV; p. 122, 224</i>	DI	<i>odontocera</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 129, 227</i>	DI
<i>mucronata</i> Lindl. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 122-124, 225</i> Lep in Kleur; p. 33, 34 <i>Icones Pleuro XIV; p. 36, 188 (was andrenoglossa)</i> Orc of Bolivia Vol 1; p. 109 NCO; 5:971	DI	<i>odontolabis</i> Luer - Lindleyana 2(4); p. 207 Lep in Kleur; p. 37 (misspelled)	DI P
<i>mulderae</i> Luer - Lindleyana 2(4); p. 204	DIP	<i>odontostemma</i> Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 194	DI
<i>mulleriana</i> Luer - <i>Icones Pleuro XVII; p. 107, 109</i> Lep in Kleur; p. 33, 34, 35, 36	DI	<i>ollaris</i> Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIV; p. 129-130, 227</i> AOS Bulletin 53(9); p. 920, 921	DI DIP
<i>muscula</i> Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIV; p. 124, 225</i> NCO; 5:1037	DI	NCO; 2:258	P
<i>myiophora</i> Luer - Lindleyana 2(4); p. 204 Lep in Kleur; p. 36	P	<i>omnifera</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XVI; p. 105, 107</i>	DI
<i>myoxophora</i> Luer & R. Escobar - Lep in Kleur; p. 36	I	<i>opetidion</i> Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 131, 132	DI
<i>mystax</i> Luer & R. Escobar - Lep in Kleur; p. 34	I	<i>ophelma</i> Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 38 NCO; 2:252	P
<i>nambijae</i> Luer & Hirtz = <i>Lepanthes thylax</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 169 (12/1996)</i>	P	<i>ophioglossa</i> Luer - <i>Icones Pleuro XIV; p. 130, 227</i> Lep in Kleur; p. 37	DI P
<i>nana</i> Luer & Jesup - Selbyana 23(1); p. 17-19	DI	<i>ophiostele</i> Luer - Orc of Ven FG 2; p. 424	I
<i>nanegalensis</i> Rehb.f. - <i>Icones Pleuro XIV; p. 124-125, 225</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 147, 235 (was rhombipetala)</i> NCO; 5:968 (was rhombipetala)	DI	<i>orbella</i> Luer - Lindleyana 11(2); p. 64	DI
<i>narcissus</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 125-126, 225</i>	P	<i>orbiculata</i> Lindl. = <i>Trichosalpinx orbicularis</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 29 (12/1997)</i>	
<i>nautilus</i> Luer & Escobar - AOS Bulletin 53(10); p. 1046, 1047 Lep in Kleur; p. 34, 35 NCO; 2:257	DI	<i>orchestris</i> Luer & Vásquez - <i>Icones Pleuro XIV; p. 131, 228</i> Orc of Bolivia Vol 1; p. 112	DI I
<i>navicularis</i> Luer - Orc of Ven FG 2; p. 401	P	Lep in Kleur; p. 39	P
<i>nebulina</i> Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 85, 110 Lep in Kleur; p. 38	DI	<i>ordonezii</i> Luer & Behar - Lindleyana 12(1); p. 34, 35, 36	DI
<i>necopina</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 126, 226</i> Lindleyana 2(1); p. 42	DIP	<i>oreibates</i> Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 133, 134, 135	DIP
	P	NCO; 5:961	P
	P	<i>oreocharis</i> Schltr. - Selbyana 10(S); p. 386 Lep in Kleur; p. 39	I P
	DI	<i>orion</i> Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIV; p. 131, 228</i> Lep in Kleur; p. 36, 38	DI P
	DI	NCO; 2:276	P
	P	<i>ornithocephala</i> L.J.Jost & Luer - <i>Icones Pleuro XXVII; p. 303-304, 306</i>	DI
	I	<i>ortegae</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIV; p. 132, 228</i> NEO; 2:839	DI P
	IP	<i>osiris</i> Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 103, 109	DI
	P	<i>ospinae</i> Garay = <i>Lepanthes nummularia</i> <i>Icones Pleuro XI; p. 28 (12/1994)</i>	

Lepanthes

otara Luer - Icones Pleuro XIV; p. 132-133, 228	DI	perdita Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 138, 231	DI
oteroi Luer - Orquideologia XXII(1); p. 42-45	DI	persimilis Luer & Sijm = <i>Brachycladium persimile</i>	
otopetala Luer - Lindleyana 6(2); p. 76	DI	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
otostalix Rchb.f. = <i>Lepanthes biloba</i>		petalolenta Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 139, 140	DI
<i>Icones Pleuro XIV; p. 43 (12/1996)</i>		petalopterix Luer & Escobar -	
ovalis (Sw.) Fawc. & Rendl. - Lep in Kleur; p. 38, 39, 42	P	Orquideologia XIX(2); p. 80, 106, 109	DIP
ova-rajae Luer - Lindleyana 2(4); p. 207	DI	NCO; 5:966	P
Lep in Kleur; p. 39		pexa Luer - Lindleyana 2(4); p. 181	DI
oxybaphon Luer & Escobar - NCO; 5:1036	P	Lep in Kleur; p. 39, 42	P
oxypetala Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 133, 229	DI	phalloides Luer & Escobar - Orquideologia XXI(2); p. 154, 155	DI
NCO; 5:988		pholeter Luer = <i>Brachycladium pholeter</i>	
oxyphylla Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 113	I	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
Lep in Kleur; p. 39	P	phrixothrix Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 138, 231	DI
pabloi Luer & Behar - Orquideologia XXI(3); p. 319,321-323	DIP	Lep in Kleur; p. 39	P
pachoi Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 79, 104, 109	DIP	pileata Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 116	I
NCO; 5:996	P	pilosa Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 86, 117	IP
pachyphylla Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 194	DI	pilosella Rchb.f. = <i>Brachycladium pilosellum</i>	
pachyrhiza Luer & Hirtz = <i>Lepanthes gargantua</i>		<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>	
<i>Icones Pleuro XIV; p. 88 (12/1996)</i>		pinnatula Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 306, 307	DI
paivaeana Rchb.f. - Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 243	DI	planadensis Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 141, 142	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 114	I	platysepala Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium platysepalum</i>	
palagera ? - Lep in Kleur; p. 39	P	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	
palmaritoënsis Garay = <i>Lepanthes pilosella</i>		plectilis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 139, 231	DI
<i>Icones Pleuro XI; p. 35 (12/1994)</i>		pleurorachis Luer - Icones Pleuro XIV; p. 139-140, 231	DI
palpebralis Luer - Lindleyana 13(3); p. 143	DI	pleurothalloopsis Luer & Escobar -	
pan Luer & Dalström - Icones Pleuro XIV; p. 133-134, 229	DI	Orquideologia XIX(2); p. 80, 107, 110	DIP
Lep in Kleur; p. 40	P	NCO; 5:964	P
panicellus Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 85	P	plumifera Luer - Icones Pleuro XIV; p. 140, 232	DI
panope Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 40	P	pluriflora Barb.Rodr. = <i>Specklinia picta</i>	
NCO; 2:264	P	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)</i>	
NCO; 5:958	P	plurifolia Barb.Rodr. = <i>Specklinia picta</i>	
pantomima Luer & Dressler - Orquideologia XVI(3); p. 4, 5, 18, 19	DIP	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)</i>	
papallactae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 134, 229	DI	poasensis Luer - Lindleyana 10(3); p. 164	DI
Lindleyana 2(2); p. 102	DI	politilabia Dod ex Luer - Selbyana 24(1); p.22	DI
papilio Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 115	I	pollex Luer = <i>Lepanthes pteropogon</i>	
Lep in Kleur; p. 42	P	<i>Icones Pleuro XIV; p. 143 (12/1996)</i>	
papillipetala Dressler - Selbyana 10(S); p. 387, 388	I	polygonooides L.B.Smith & Harris = <i>Lepanthes nummularia</i>	
papyrophylla Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 134-135, 229	DI	<i>Icones Pleuro XI; p. 28 (12/1994)</i>	
Lep in Kleur; p. 42	P	polytricha Luer - Icones Pleuro I; p. 1	P
VOI; 1, p. 188	DI	Icones Pleuro XIV; p. 140-141, 232	DI
paradoxa Luer - Icones Pleuro XIV; p. 135, 230	DI	NEO; 2:840	P
parahyburnensis Barb.Rodr. = <i>Acianthera parahyburnensis</i>		popayanensis Luer & Escobar - Orquideologia XXI(2); p. 156, 157	DI
<i>Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)</i>		porcula Luer = <i>Lepanthes jamesonii</i>	
pariaënsis Foldats - VOI; 6, p. 196	DI	<i>Icones Pleuro XIV; p. 106 (12/1996)</i>	
Orc of Ven FG 2; p. 425	I	porphyrea Luer & Escobar = <i>Lepanthes agglutinata</i>	
parmata Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 136, 137	DI	<i>Icones Pleuro XIV; p. 32 (12/1996)</i>	
parvilabia Luer - Lindleyana 10(3); p. 162	DI	porracea Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 301, 309, 312	DIP
pastoensis Schltr. - Lep in Kleur; p. 40	P	portillae Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 143, 146	DI
NCO; 2:277	P	NEO; 2:841	P
pectinata Luer - Orc of Ven FG 2; p. 426	I	posadae Luer & Escobar - Icones Pleuro I; p. 33	I
pecunialis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 136, 230	DI	Icones Pleuro XIV; p. 141, 232	DI
Lep in Kleur; p. 39	P	Lep in Kleur; p. 41, 43	P
pedunculata Luer & Sijm - Selbyana 23(1); p. 19, 20	DI	NCO; 5:1029	P
pellifeloides Barb.Rodr. = <i>Specklinia pellifeloides</i>		posthon Luer - Lindleyana 2(4); p. 210	DI
<i>Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)</i>		praemorsa Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 143, 144	DI
pelyx Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 136-137, 230	DI	prionota Luer & Hirtz = <i>Draconanthes aberrans</i>	
pendens Garay = <i>Brachycladium pendens</i>		<i>Icones Pleuro XIV; p. 3 (12/1996)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVII; p. 307 (4/2005)</i>		privigna Luer & Jost - Icones Pleuro XVIII; p. 143, 146, 147	DI
pendula Luer & Jost - Icones Pleuro XX; p. 118-119, 134	DI	proboscidis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 141-142, 232	DI
peniculus Luer = <i>Lepanthes biloba</i>		profusa Luer & Hirtz = <i>Lepanthes caudatisepala</i>	
<i>Icones Pleuro XIV; p. 43 (12/1996)</i>		<i>Icones Pleuro XIV; p. 54 (12/1996)</i>	
pensilis Schltr. = <i>Andinia pensilis</i>		prolifera Foldats - VOI; 6, p. 198	DI
<i>Icones Pleuro XX; p. 6 (5/2000)</i>		Orc of Ven FG 2; p. 427	I
pentoxys Luer - Icones Pleuro XIV; p. 137, 230	DI	protuberans Luer & P.Jesup - Icones Pleuro XIV; p. 142, 233	DI
Lep in Kleur; p. 42	P	pseudocaulescens L.B.Sm. & Harris = <i>Brachycladium pseudocaulescens</i>	
peperomioides Schltr. = <i>Lepanthes pilosella</i>		<i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	
<i>Icones Pleuro XI; p. 35 (12/1994)</i>		pseudomucronata L.J.Jost & Luer -	

Lepanthes

- Icones Pleuro XXVII; p. 304-305, 306
- psomion** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 143, 233
- psyche** Luer - Lep in Kleur; p. 43, 44
- pteropogon** Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 143-144, 233
Lep in Kleur; p. 44
VOI; 5, p. 148
- pterygion** Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 44
NCO; 5:1032
- ptyxis** Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 119
- pubes** Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 144, 233
- pubescens** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 144-145, 234
- puck** Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 120
- pulchella** (Sw.) Sw. - Lep in Kleur; p. 43
- punctatifolia** Barb.Rodr. = *Specklinia punctatifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- purpurea** Luer - Lindleyana 10(3); p. 164
- pynogenia** Luer - Lindleyana 7(2); p. 114
- pygmaea** Luer - Lindleyana 2(4); p. 210
- pyramidalis** Luer & Escobar - NCO; 5:977
- quadricornis** Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 8-9, 11
Orquideologia XIX(2); p. 108, 110
Lep in Kleur; p. 45
- quadridentata** Barb.Rodr. = *Pabstiella quadridentata*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- quandi** Luer & Escobar - AOS Bulletin 83(9); p. 924, 925
Lep in Kleur; p. 43
- quartzicola** Barb.Rodr. = *Trichosalpinx montana*
Icones Pleuro XV; p. 68 (12/1997)
- quaternaria** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 145, 234
NEO; 2:844
- quetzalensis** Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 194
Lep in Kleur; p. 43
- rabei** Foldats - NCO; 5:1034
Orc of Ven FG 2; p. 428
- ramosii** Luer - Orquideologia XXII(1); p. 45-47
- rauhii** Luer - Lep in Kleur; p. 46
- recurva** Luer & Hirtz - Lindleyana 7(2); p. 114
Orc of Bolivia Vol 1; p. 121
- recurvipetala** Barb.Rodr. = *Panmorphia recurvipetala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- reflexa** Luer & Hermans - Lindleyana 10(3); p. 167
- refracta** Luer - Orquideologia XXII(1); p. 48-50
- regularis** Luer - Lindleyana 2(4); p. 210
- rekoii** R.E. Schult. - Lep in Kleur; p. 45, 46
- renipetala** Barb.Rodr. = *Acianthera renipetala*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- repens** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 145-146, 234
- reticulata** Luer & Escobar - NCO; 5:1001
- reventador** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 146, 234
- revoluta** Luer & Cloes - Selbyana 22(2); p. 111, 112
- rhodophylla** Schltr. - Icones Pleuro XIV; p. 147, 235
- rhombipetala** Schltr. = *Lepanthes nanegalensis*
Icones Pleuro XIV; p. 124 (12/1996)
- rhynchion** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 147-148, 235
Lep in Kleur; p. 45
NCO; 5:999
NEO; 2:845
- ribes** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 9-10, 11
Selbyana 3(1,2); p. 14
Lep in Kleur; p. 44, 45, 47
NCO; 5:1047
NEO; 2:846
- ricaurtensis** Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 110, 111
- ricii** Luer & R.Vásquez = *Brachycladium ricii*
Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)
- ricina** Luer & Dalström - Icones Pleuro XIV; p. 148-149, 235
- ridicula** Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 168, 170
- DI **rigidigitata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 235, 240
- DI **ringens** Luer & Vásquez - Lindleyana 7(2); p. 118
- P Orc of Bolivia Vol 1; p. 123
- DI **rodrigoii** Luer - Orquideologia XX(2); p. 198, 199
- P **roezliana** Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 217, 218
- DI **roseola** Rchb.f. = *Lepanthes monoptera*
P *Icones Pleuro XIV; p. 121 (12/1996)*
- P **rosoria** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XX; p. 119, 134
- I **rotundata** Griseb. - Lep in Kleur; p. 46 (spelling)
- DI **rudicula** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 149, 236
- DI Lep in Kleur; p. 47
- I **rupestris** Stimson - Lep in Kleur; p. 46
- P **rupicola** Schltr. - Orc of Bolivia Vol 1; p. 124
- ruscifolia** Rchb.f. - Orc of Ven FG 2; p. 429
- ruthiana** Luer & Jost - Icones Pleuro XVIII; p. 146, 147
- DI **rutkisii** Foldats - VOI; 6, p. 200
- DI Orc of Ven FG 2; p. 430
- DI **rutrum** Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 88, 110, 112
- P **saccata** Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 221, 222
- DI **saccosepala** L.B.Smith & Harris = *Lepanthes pilosella*
DI *Icones Pleuro XI; p. 35 (12/1994)*
- P **saltator** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 149-150, 236
- saltatrix** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 150, 236
- samacensis** Ames - Selbyana 10(S); p. 389
- DIP VOI; 4, p. 126
- P **sanguinea** Hook. - Lep in Kleur; p. 46
- sannio** Luer & Escobar - Lindleyana 2(4); p. 214
- sarcopetala** Barb.Rodr. = *Pabstiella sarcopetala*
DI *Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)*
- P **satyrica** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 151, 236
- DI Lindleyana 2(3); p. 141
- P NEO; 2:847, 848
- P **scalaris** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 151, 237
- I **scansor** Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 152, 237
- DI **scapha** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 152, 237
- P **schizix** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 153, 237
- DI Lep in Kleur; p. 46, 48
- I NEO; 2:849, 850
- schizura** Luer - Icones Pleuro XIV; p. 153, 238
- scolex** Luer - Orc of Ven FG 2; p. 431
- DI **scopula** Schltr. - Orquideologia Jul 90; p. 32-33, 34-35, 39
- DI **scopulifera** Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 310, 312
- DI **scrotifera** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 154, 238
- P **secunda** Barb.Rodr. = *Lepanthopsis floripecten*
DI *Icones Pleuro VIII; p. 32 (8/1991)*
- selenipetala** Rchb.f. **ssp. ackermanii** Luer - Lep in Kleur; p. 46
- DI Selbyana 23(1); p. 19 20-22
- P **selliana** Endres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 167
- DI **semilaminata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 154-155, 238
- DI **serialina** Luer & Jost - Icones Pleuro XVII; p. 107, 109
- DI **sericinitens** Luer & Escobar - AOS Bulletin 53(10); p. 1048, 1049
- DIP NCO; 5:1024
- series** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 155, 238
- DI Lindleyana 2(2); p. 105
- P **serriola** Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 86, 125
- P **setifera** Luer & Escobar - AOS Bulletin 53(8); p. 822, 823
- DIP
- P Icones Pleuro XIV; p. 155-156, 239
- DI Lep in Kleur; p. 46, 48
- DI NCO; 2:262
- P **sigsigensis** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 156, 239
- P **sijmii** Luer & Sijm - Selbyana 23(1); p. 22,23
- DI **silenus** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 156-157, 239
- P **silverstonei** Luer - Orquideologia XXII(1); p. 50-53
- DI **similis** Luer - Lindleyana 11(2); p. 64
- DI **sinuosa** Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 80, 113, 117
- DIP
- DI Lep in Kleur; p. 48
- DI NCO; 5:1031

Lepanthes

smaragdina Luer & Escobar – Orquideologia XIX(2); p. 80, 115, 117 NCO; 5:970		tentaculata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 167, 243	DI
sobrina Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 157, 239 Lindleyana 2(3); p. 141	DIP	Lep in Kleur; p. 47, 51	P
solicitor Luer & Escobar - NCO; 5:978	P	NEO; 2:852	I
sororcula Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 158, 240 Lindleyana 2(3); p. 144	DI	tenuilobia R.E.Schult. & Dillon - Lep in Kleur; p. 50	P
speciosa Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 158-159, 240	DI	terborchii Luer & Sijm - Lep in Kleur; p. 52	P
spelynx Luer & Escobar - NCO; 5:1052	P	Selbyana 22(2); p. 111, 112-113	DI
splendida Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 159, 240	DI	teres Luer - Icones Pleuro XIV; p. 167-168, 244	DI
spruceana L.J.Jost & Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 305, 306	DI	terpsichore Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 168, 244	DI
staatsiana Luer & Jost – Icones Pleuro XVIII; p. 146, 147-148	DI	tetrachaeta Luer & Jost – Icones Pleuro XX; p. 119-120, 135	DI
stalactites Luer & Hirtz = <i>Brachycladium stalactites</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	P	tetracola Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 116, 117	DI
stegastes Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 159-160, 240 Lindleyana 2(3); p. 144	DI	tetroptera Luer - Lindleyana 2(4); p. 214	DI
stelidantha Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 202 Orc of Ven FG 2; p. 432	DI	Lep in Kleur; p. 52, 53	P
stelidilabia Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 146, 147 NCO; 5:1030	DI	thalia Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 168-169, 244	DI
stelidipetala Luer - Icones Pleuro XIV; p. 160, 241	DI	thoerlae Luer – Lindleyana 12(1); p. 39,40	DI
stenophylla Schltr. - Lep in Kleur; p. 49 VOI; 2, p. 184	DI	thylax Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 169, 244	DI
stenorhyncha Luer - Lindleyana 10(3); p. 170 Lep in Kleur; p. 47, 49	DI	Lindleyana 2(1); p. 45	DI
stenosepala Luer & Behar – Lindleyana 12(1); p. 36, 38, 39	DI	Lindleyana 2(3); p. 138 (was nambijae)	DI
stenophylla Schltr. – Orquidea Jul 90; p. 29-32, 38	DI	tibouchinicola Luer & Escobar - NCO; 5:987	P
steyermarkii Foldats – Lep in Kleur; p. 47, 49 (lower center photo is ???) VOI; 6, p. 204	I	tipulifera Rchb.f. - Lep in Kleur; p. 51	P
Orc of Ven FG 2; p. 433	DI	titanica Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 169-170, 245	DI
stimsonii Luer - Selbyana 23(1); p. 22, 23-24	P	Lindleyana 2(3); p. 147	DI
strumosa Luer & Escobar - Icones Pleuro XIV; p. 160-161, 241 Orquideologia XVI(2); p. 151, 152	DI	NEO; 2:853	I
stupenda Luer - Icones Pleuro XIV; p. 161, 241 Lep in Kleur; p. 50 NCO; 5:997	P	tomentosa Luer - Lindleyana 6(2); p. 76	DI
suavium Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 162, 241	DI	tortilis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 170, 245	DI
sucula Luer & Hirtz = <i>Lepanthes frigida</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 86 (12/1996)</i>	DI	tracheia Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 171, 245	DI
sucumbiensis Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXIX; p. 116, 117	I	Lep in Kleur; p. 51	P
sulcata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 162-163, 242	DI	NEO; 2:854	I
surrogata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 163, 242 Lindleyana 2(1); p. 42	DIP	VOI; 6, p. 210	DI
sybax Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 164, 242	P	Orc of Ven FG 2; p. 436	I
synema Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 164, 242	DI	trachysepala Schltr. = <i>Draconanthes aberrans</i> <i>Icones Pleuro XIV; p. 3 (12/1996)</i>	DI
tabacina Barb.Rodr. = <i>Pabstiella tabacina</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)</i>	I	transparens Luer - Icones Pleuro XIV; p. 171-172, 245	DI
tamaënsis Foldats - Lep in Kleur; p. 50 NCO; 2:259	DI	triangularis Luer = <i>Brachycladium triangulare</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	DI
tachirensis Foldats - Icones Pleuro XIV; p. 165, 243 Lep in Kleur; p. 47, 52 NCO; 5:1040	DI	tricarinata Barb.Rodr. = = <i>Pabstiella tripterantha</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)</i>	DI
VOI; 6, p. 206	P	trichocaulis Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 225, 227	DI
Orc of Ven FG 2; p. 434	P	tricolor Barb.Rodr. = <i>Pabstiella tricolor</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)</i>	DI
tamaënsis Foldats - VOI; 6, p. 208 Orc of Ven FG 2; p. 435	DI	tricuspidata Luer & Sijm - Selbyana 23(1); p. 24, 26	DI
tanekes Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 148, 149	DI	tridactyla Luer = <i>Brachycladium tridactylum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	DI
teaguei Luer - Icones Pleuro XIV; p. 165-166, 243	DI	trifurcata Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 80, 117, 119	DIP
tecpanica Luer & Behar - Lindleyana 5(3); p. 198	DI	NCO; 5:985	P
tectorum Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 166, 243 Lindleyana 2(3); p. 147	DI	trilineata (Barb.Rodr.) Barb.Rodr. = <i>Specklinia grobyi</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)</i>	DI
telipogoniflora Schuiteman & A. de Wilde. – Orquideologia XX(1); p. 28, 29, 31	DI	trimerinx Luer - Icones Pleuro XIV; p. 172, 246	DI
tenera Barb.Rodr. = <i>Pabstiella tenera</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)</i>	DI	trinaria Luer & Escobar – Orquideologia XX(3); p. 301, 311, 312	DIP
	P	triura (Lindl.) Schltr. - VOI; 3, p. 154	DI
	P	Orc of Ven FG 2; p. 437	I
	DI	trogloidytes Luer & Escobar - NCO; 5:1045	P
	P	troxis Luer & Escobar - Orquideologia XVIII(2); p. 135, 150, 151	DIP
	P	NCO; 5:1016	P
	DI	truncata Luer & Dressler - Orquideologia XVI(3); p. 10, 11, 22, 23	DIP
	I	tsubotae Luer & Escobar - Orquideologia XIX(1); p. 20, 29, 39	DIP
	DI	NCO; 5:1005	P
	I	tungurahuae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 172-173, 246	DI
	DI	Lindleyana 2(3); p. 151	DI
	DI	Lep in Kleur; p. 51	P
	DI	turalvae Rchb.f. - Lindleyana 2(4); p. 181	DI
	DI	Selbyana 10(S); p. 390	I
	DI	Lep in Kleur; p. 51, 52	P
	DIP	VOI; 6, p. 214	DI
	DIP	umbonata Luer & Escobar – AOS Bulletin 53(10); p. 1050, 1051	DIP
		umbonifera Endres ex Luer - Lindleyana 10(3); p. 172	DI
		uncifera Luer & Escobar - NCO; 2:275	P

Lepanthes

unijuga Luer & Dalström - Icones Pleuro XIV; p. 173, 246 Lep in Kleur; p. 54	DI	Lindleyana 2(2); p. 108	DI
unitrinervis Carnvali & I.Ramirez - Orc of Ven FG 2; p. 438	P	<i>yauaperyensis</i> Barb.Rodr. = <i>Pabstiella yauaperyensis</i>	
urania Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 174, 246	I	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 141 (5/2006)</i>	
urotepala Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 174-175, 247 NEO; 2:855	DI	yunckeri Ames - Selbyana 10(S); p. 391	I
ursula Luer & R.Escobar = <i>Brachycladium ursulum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	DI	Lep in Kleur; p. 56	P
usitata Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 126	P	yuvilensis Catling - Orquidea Jul 90; p. 23-26	DI
uxoria Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 175, 247 NEO; 2:856	I	zamorensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 183, 250 Lep in Kleur; p. 50	DI
vaginans Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 175-176, 247	DI	zapatae Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 79, 118, 121	DIP
valenciae Luer & Escobar - AOS Bulletin 53(2); p. 825, 826	DI	NCO; 5:1014	P
valerioi Luer - Lindleyana 11(2); p. 67	P	zettleri Foldats - VOI; 6, p. 216	DI
vareschii Garay - VOI; 3, p. 156 Orc of Ven FG 2; p. 439	DI	Orc of Ven FG 2; p. 441	I
vasquezii Luer - Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 244 Orc of Bolivia Vol 1; p. 127	DIP	zunagensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 184, 251	DI
vatrax Luer - Icones Pleuro XIV; p. 176, 247	DI	zygion Luer - Icones Pleuro XIV; p. 184, 251	DI
velata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 176-177, 248 Lindleyana 2(2); p. 108	DI		
veleziana Stimson - Lep in Kleur; p. 52	I		
velifera Luer & Behar - Lindleyana 6(2); p. 79	DI	abbreviata Luer & Hirtz - Icones Pleuro VIII; p. 8, 9 NEO; 3:859, 860	DI
vellicata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 177, 248 Lep in Kleur; p. 54 NCO; 5:1028	DI	acetabulum Luer - Icones Pleuro I; p.36 Icones Pleuro VIII; p. 8, 10, 11	IP
venusta Luer & Escobar - Orquideologia XIX(2); p. 118, 120	P	Orc of Bolivia Vol 1; p. 133	I
vermicularis Luer - Icones Pleuro XIV; p. 177-178, 248	DI	NCO; 2:282	P
versicolor Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 86, 128 Lep in Kleur; p. 52, 53, 54	DI	NEO; 3:861, 862	P
vespa Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 86, 129	P	acuminata Ames - Icones Pleuro VIII; p. 10, 12-13 Icones Orchid Peru pl. 074	DI
vespertilio Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 178-179, 248	DI	NCO; 2:280	DI
via-incarum Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 179, 249 Lindleyana 2(3); p. 151	DI	NEO; 3:863	P
viahoënsis Luer & Escobar - Orquideologia XX(3); p. 301, 311, 312	IP	anthoetenium (Rchb.f.) Ames - Icones Pleuro VIII; p. 14, 15	DI
vibrissa Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 179-180, 249 Lindleyana 2(3); p. 155 NCO; 5:1039	P	apoda (Garay & Dunst.) Luer = <i>Expedicula apoda</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	
viebrockiana Luer & L.Jost = <i>Brachycladium viebrockianum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	IP	aristata Dod - Icones Pleuro VIII; p. 16, 17	DI
vieirae Luer & Escobar - Orquideologia XVII(3); p. 229, 231	DI	astrophora (Rchb.f. ex Krzl.) Garay - Icones Pleuro VIII; p. 18, 19 VOI; 3, p. 158	DI
villosa Løjtnant = <i>Brachycladium villosum</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	DI	Orc of Ven FG 2; p. 443	I
vogelii Luer & Vásquez - Lindleyana 6(2); p. 83	DIP	atrosetifera Dod - Icones Pleuro VIII; p. 20, 21	DI
volador Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 180, 249 Lep in Kleur; p. 54	DI	barahonensis (Cogn.) Garay - Icones Pleuro VIII; p. 22, 23	DI
volvox Luer & Escobar - Lep in Kleur; p. 53 NCO; 2:274	DI	blepharophylla (Griseb.) Garay = <i>Lepanthes blepharophylla</i> <i>Icones Pleuro VIII; p. 5 (8/1991)</i>	
voodoo Tremblay & Ackerman - Lindleyana 16(1); p. 15-16	P	calva Dod ex Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 103-104, 117	DI
vulpina Luer & Sijm - Selbyana 23(1); p. 24, 25, 27	DI	comet-halleyi Luer - Icones Pleuro VIII; p. 70, 71	DI
wageneri Rchb.f. - Icones Pleuro XIV; p. 180-181, 249 Lep in Kleur; p. 55 VOI; 1, p. 190 Orc of Ven FG 2; p. 440	DI	congestiflora (Cogn.) C.Porto & Brade = <i>Lepanthopsis densiflora</i> <i>Icones Pleuro VIII; p. 30 (8/1991)</i>	
wendlandii Rchb.f. - Lep in Kleur; p. 55	DI	constanzensis (Cogn.) Garay - Icones Pleuro VIII; p. 24, 25	DI
wernerii Luer = <i>Brachycladium wernerii</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	DI	cucullata Dod - Icones Pleuro VIII; p. 26, 27	DI
williamsii Salazar & Soto - Orquidea Feb 92; p. 139-143 Lep in Kleur; p. 55	DI	culiculosa Luer - Icones Pleuro VIII; p. 28, 29	DI
woodburyana Stimson - Lep in Kleur; p. 55	P	Orc of Bolivia Vol 1; p. 135	I
woodfredensis Luer - Lindleyana 13(3); p. 145	P	NEO; 3:864	P
xenos Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 181-182, 250 NEO; 2:857	DI	densiflora (Barb.Rodr.) Ames - Icones Pleuro VIII; p. 30, 31	DI
ximena Luer - Icones Pleuro XIV; p. 182, 250 NEO; 2:858	DI	dentifera (L.O.Williams) Garay = <i>Lepanthopsis barahonensis</i> <i>Icones Pleuro VIII; p. 22 (8/1991)</i>	
yanganae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XIV; p. 182, 183, 250 Lynn O'Shaughnessy	DI	dewildei (Luer & R.Escobar) Luer = <i>Expedicula dewildei</i> <i>Icones Pleuro XXVII; p. 308 (4/2005)</i>	
	DI	dodii Garay - Icones Pleuro VIII; p. 30, 32, 33	DI
	I	domingensis Dod = <i>Lepanthopsis anthoetenium</i> <i>Icones Pleuro VIII; p. 14 (8/1991)</i>	
	P	farrago (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro VIII; p. 72, 73 NEO; 3:865, 866	DI
	DIP	floripecten (Rchb.f.) Ames - Icones Pleuro VIII; p. 32, 34-36	IP
	P	Selbyana 10 (S); p. 393	I
	P	Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1542	DI
	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 1	P
	DI	NCO; 2:283	P
	P	VOI; 2, p. 186	DI
	DI	NEO; 3:867	P
	P	Orc of Ven FG 2; p. 444	I
	DI	fuertesii (Cogn.) Garay = <i>Lepanthopsis barahonensis</i>	

Lepanthopsis

		<i>Icones Pleuro VIII; p. 22 (8/1991)</i>			
glandulifera Dod - <i>Icones Pleuro VIII; p. 36, 37</i>	DI		Orc of Bolivia Vol 1; p. 305		I
haitiensis Dod = <i>Lepanthopsis aristata</i>			NCO; 6:1223		P
<i>Icones Pleuro VIII; p. 16 (8/1991)</i>			VOI; 1, p. 326		DI
hirtzii Luer - <i>Icones Pleuro VIII; p. 38, 39</i>	DI		Orc of Ven FG 3; p. 795		I
NEO; 3:868	P		NEO; 4:1776, 1777		P
hotteana (Mansf.) Garay - <i>Icones Pleuro VIII; p. 38, 40, 41</i>	DI		medinae (Luer & Portilla) Luer – <i>Icones Pleuro XX; p. 110, 114</i>		DI
lilliputalis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XI; p. 118, 119</i>	DI		NEO; 4:1803		P
lingulata Dod - <i>Icones Pleuro VIII; p. 40, 42</i>	DI		sirene (Rchb.f.) Luer – <i>Icones Pleuro XX; p. 110-111, 114</i>		DI
melanantha (Rchb.f.) Ames - <i>Icones Pleuro VIII; p. 1, 43, 44</i>	DI		Orc of Ven FG 3; p. 849		I
micheleae Dod - <i>Icones Pleuro VIII; p. 45, 46</i>	DIP		talpinarioides (Garay and Dunst.) Luer –		
microlepanthes (Griseb.) Ames - <i>Icones Pleuro VIII; p. 74, 75</i>	DI		<i>Icones Pleuro XX; p. 111, 114</i>		DI
moniliformis Dod - <i>Icones Pleuro VIII; p. 45, 47, 48</i>	DI		VOI; 6, p. 368		DI
obliquipetala (Ames & Schweinf.) Luer –	DI		Orc of Ven FG 3; p. 856		I
<i>Icones Pleuro VIII; p. 76, 77</i>	DI		tentaculata (Poepp. & Endl.) Luer –		
NEO; 3:869, 870	IP		<i>Icones Pleuro XX; p. 111-112, 114</i>		DI
Selbyana 11(S); p. 607 (was <i>Physosiphon obliquipetalus</i>)	I		NEO; 4:1860		P
ornipteridion Dod - <i>Icones Pleuro VIII; p. 48, 49</i>	DI				
paryskii Dod = <i>Lepanthopsis cucullata</i>			Loddigesia (this was <i>Pleurothallis</i>)		
<i>Icones Pleuro VIII; p. 26 (8/1991)</i>					
peniculus (Schltr.) Garay - <i>Icones Pleuro VIII; p. 50, 51</i>	DI		quadrifida La Llave & Lex. –		
NCO; 2:281	P		<i>Icones Pleuro XX; p. 79- 81, 98 (was P. racemiflora)</i>		DI
pristis Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro VIII; p. 50, 52, 53</i>	DI		Selbyana 1(2); p. 204 (was <i>P. racemiflora</i>)		DI
<i>Orquideologia XVI(3); p. 28, 29</i>	DI		Selbyana 11(S); p. 684, 685		I
prolifera Garay - <i>Icones Pleuro VIII; p. 52, 54</i>	DI		VOI; 2, p. 298		DI
pulchella Garay & Dunst. - <i>Icones Pleuro VIII; p. 55, 56</i>	DI		Orc of Ven FG 3; p. 834 (was <i>P. racemiflora</i>)		I
VOI; 3, p. 160	DI				
Orc of Ven FG 2; p. 445	I		Lomax (was <i>Physosiphon</i> , then <i>Specklinia</i>)		
purpurata Dod ex Luer - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 104, 117</i>	DI				
pygmaea C.Schweinf. - <i>Icones Pleuro VIII; p. 55, 57, 58</i>	DI		punctulata (Rchb.f.) Luer - Selbyana 11(S); p. 670 (was <i>P. minor</i>)		I
quisqueyana Dod = <i>Lepanthopsis melanantha</i>			Orc of Ven FG 3; p. 812 (was <i>P. minor</i>)		I
<i>Icones Pleuro VIII; p. 43 (8/1991)</i>			<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 88-89, 93</i>		DI
rinkei Luer - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 104-105, 118</i>	DI				
secunda (Barb.Rodr.) Hoehne = <i>Lepanthopsis floripecten</i>			Lueranthos (was <i>Pleurothallis</i>)		
<i>Icones Pleuro VIII; p. 32 (8/1991)</i>					
serrulata (Cogn.) Hespenseide & Garay -			vestigipetalus Luer - <i>Icones Pleuro III; p. 28</i>		I
<i>Icones Pleuro VIII; p. 58-60</i>	DI		<i>Icones Pleuro XI; p. 66, 67, 68</i>		DI
stellaris Dod - <i>Icones Pleuro VIII; p. 60, 61</i>	DI		Selbyana 3(3,4); p. 404		DI
steyermarkii Foldats - <i>Icones Pleuro VIII; p. 62, 63</i>	DI		Orc of Bolivia Vol 1; p. 358		I
VOI; 6, p. 218	DI		NEO; 4:1873		P
Orc of Ven FG 2; p. 446	I		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 89</i>		D
ubangii Luer - <i>Icones Pleuro VIII; p. 64, 65</i>	DI				
NEO; 3:871, 872	IP		Luerella		
unilateralis (Cogn.) C.Porto & Brade = <i>Lepanthopsis floripecten</i>					
<i>Icones Pleuro VIII; p. 32 (8/1991)</i>			pelecaniceps Luer - <i>Icones Pleuro II; p. 54 (was Masdevallia)</i>		I
vinacea C.Schweinf. - <i>Icones Pleuro VIII; p. 66, 67</i>	DI		<i>Thesarus Masd 1:7 (was Masdevallia)</i>		DIP
VOI; 1, p. 192	DI		Selbyana 3(1,2); p. 22 (was <i>Masdevallia</i>)		DI
NEO; 3:873	P				
Orc of Ven FG 2; p. 447	I		Luzama (this was <i>Masdevallia</i>)		
woodsiana Luer - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 105, 118</i>	DI				
			amaluzae (Luer & Malo) Luer - <i>Thesarus Masd 5:1</i>		DIP
Lindleyalis (these were <i>Pleurothallis</i>)			<i>Icones Pleuro XXI; p. 437-438</i>		DI
			<i>Masd in Kleur; p. 2</i>		P
fustifera (Luer) Luer – <i>Icones Pleuro XVIII; p. 173, 179</i>	DI		NEO; 3:962		P
<i>Icones Pleuro XX; p. 107, 113</i>	DI		aphanes (Kgr.) Luer - <i>Icones Pleuro II; p. 20</i>		I
glossopogon (Rchb.f.) Luer – <i>Icones Pleuro XX; p. 108, 113</i>	DI		<i>Thesarus Masd 2:1</i>		DIP
NCO; 3:488 (was <i>biserrula</i>)	P		<i>Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 1; pl. 99</i>		DI
NCO; 6:1235	P		<i>Icones Pleuro XXI; p. 443-444</i>		DI
VOI; 3, p. 248 (was <i>biserrula</i>)	DI		<i>Masd in Kleur; p. 4</i>		P
VOI; 6, p. 348 (was <i>insignis</i>)	DI		NEO; 3:972		I
Orc of Ven FG 3; p. 757 (was <i>biserrula</i>)	I		audax (Kgr.) Luer - <i>Treas of Masd 22:1</i>		DIP
hemirhoda (Lindl.) Luer - <i>Icones Pleuro III; p. 71</i>	I		<i>Icones Pleuro XXI; p. 445-446</i>		DI
Selbyana 1(1); p. 76	DI		<i>Masd in Kleur; p. 59</i>		P
<i>Icones Orchid Peru pl. 159</i>	DI		aurorae (Luer & Chase) Luer - <i>Lindleyana 8(1); p. 39</i>		DI
<i>Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 280</i>	DI		<i>Icones Pleuro XXI; p. 447-448</i>		DI
<i>Icones Pleuro XX; p. 109-110, 113</i>	DI				

Luzama

berthae (Luer & Andreetta) Luer - Lindleyana 4(3); p. 105 Icones Pleuro XXI; p. 449-450 Masd in Kleur; p. 6 NEO; 3:979	DI DI P P	Icones Pleuro XXI; p. 499-500	DI
carmenensis (Luer & Malo) Luer - Thesarus Masd 15:3 Icones Pleuro XXI; p. 451-452 Masd in Kleur; p. 8 NEO; 3:998	DIP DI P P	scopaea (Luer & Vásquez) Luer - Treas of Masd 21:13 Icones Pleuro XXI; p. 501-502 Orc of Bolivia Vol 1; p. 186	DIP DI I
chaucae (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 287-288 Listed as chaucana, should be chaucae	DI	setipes (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 503-504 Orc of Bolivia Vol 1; p. 188 Masd in Kleur; p. 47	DI I P
chimboënsis (Krzl.) Luer - Thesarus Masd 17:3 Icones Pleuro XXI; p. 453-454 Masd in Kleur; p. 10	DIP DI P	smallmaniana (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 505a-506a	DI
collantesi (D.E.Benn. & Christenson) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 455-456	DI	strattoniana (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 505b-506b	DI
expers (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 16:3 Lindleyana 3(1); p. 29 Icones Pleuro XXI; p. 461-462 NEO; 3:1035	DIP DI DI P	trifurcata (Luer) Luer - Treas of Masd 22:14 Lindleyana 9(4); p. 252 Icones Pleuro XXI; p. 505-506 Masd in Kleur; p. 51 NEO; 3:1145	DIP DI DI P
gemmula Luer & V.N.M.Rao - Icones Pleuro XXVIII; p. 263, 264	DI	Madisonia (this was Pleurothallis)	
henniae (Luer & Dalström) Luer - Treas of Masd 21:7 Lindleyana 9(2); p. 108 Icones Pleuro XXI; p. 463-464 NEO; 3:1047	DIP DI DI I	kerrii (Braga) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 90, 93	DI
indecora (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 467-468	DI	Masdevallia	
lynniana (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 247, 248 Treas of Masd 28:7	DI DIP	<i>abbreviata</i> Rchb.f. = <i>Spilotantha abbreviata</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)	
manchinazae (Luer & Andreetta) Luer - Lindleyana 3(4); p. 201 Icones Orchid Peru pl. 087 Treas of Masd 24:8 Icones Pleuro XXI; p. 469-470	DI DI DIP DI	acaroi Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXV; p. 789a-790a	DI
mataxa (Kgr. & H.Mend.) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 471-472 Masd in Kleur; p. 64 NEO; 3:1070	DI DI I	acrochordonia Rchb.f. = <i>Alaticaulia acrochordonia</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
mentosa (Luer) Luer - Icones Pleuro II; p. 40 Lindleyana 4(3); p. 111, 113, 114 (was glossacles) Icones Pleuro XXI; p. 473-474 Masd in Kleur; p. 64 NEO; 3:1076 Treas of Masd 28:8	DIP DI DI P I	adamsii Luer = <i>Acinopetala adamsii</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)	
merinoi (Luer & Portilla) Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 151, 156 Icones Pleuro XXI; p. 475-476 Masd in Kleur; p. 64 NEO; 3:1077, 1078 Treas of Masd 27:8	DI DI DI P IP	adrianae Luer = <i>Alaticaulia adrianae</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
paquishae (Luer & Hirtz) Luer - Treas of Masd 22:9 Lindleyana 3(4); p. 204 Icones Pleuro XXI; p. 479-480 Masd in Kleur; p. 36, 37 NEO; 3:1096	DIP DIP DI DI P P	aenigma Luer & Escobar = <i>Alaticaulia aenigma</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
patula (Luer & Malo) Luer - Icones Pleuro II; p. 19 Thesarus Masd 18:13 Icones Pleuro XXI; p. 481-482 Masd in Kleur; p. 37 NEO; 3:1101	DI DI DI P P	aequatorialis Lehm & Krzl. = <i>Masdevallia pardina</i> Rchb.f. Icones Pleuro XXI; p. 345 (11/2000)	
plantaginea (Poepp. & Endl.) Luer - Treas of Masd 21:12 Selbyana 7(1); p. 104 (was capillaris) Icones Pleuro XXI; p. 483-484 NEO; 3:1109	DI DI DI I	aequiloba Regel = <i>Masdevallia civilis</i> Thesarus Masd 5:4 (1985)	
pyknosepala (Luer & Cloes) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 489-490	DI	affinis Lindl. ssp. <i>affinis</i> = <i>Masdevallia laevis</i> Icones Pleuro XXII; p. 601 (9/2001)	
sanchezii (Luer & Andreetta) Luer - Treas of Masd 22:12 Icones Pleuro XXI; p. 491-492 Masd in Kleur; p. 45 NEO; 3:1127	DIP DI P P	affinis Lindl. ssp. <i>maculigera</i> (Schltr.) Luer = <i>Masdevallia laevis</i> Icones Pleuro XXII; p. 601 (9/2001)	
scalpellifera (Luer) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 493-494 NEO; 3:1130	DI I	affinis Lindl. ssp. <i>petiolaris</i> (Schltr.) Luer = <i>Masdevallia laevis</i> Icones Pleuro XXII; p. 601 (9/2001)	
schizostigma (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 114, 119 Lynn O'Shaughnessy	DI DI	agaster Luer - Thesarus Masd 6:1 Icones Orchid Peru pl. 286 Masd in Kleur; p. 1 Icones Pleuro XXIII; p. 983-984 NEO; 3:959	DIP DI P DI P
	P	aguirrei Luer & Escobar = <i>Alaticaulia aguirrei</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
	DIP	albella Luer & Teague - Lindleyana 6(2); p. 84, 85 Masd in Kleur; p. 58 Icones Pleuro XXIII; p. 921-922 NEO; 3:960	DI P DI I
	DI	albicans Luer = <i>Dryadella albicans</i> Icones Pleuro XXVII; p. 9 (3/2004)	
	DI	albida Lemaire = <i>Masdevallia infracta</i> Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)	
	DI	alexandri Luer = <i>Rodrigoa alexandri</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)	
	DIP	alismifolia Krzl. - Thesarus Masd 14:5 (Treas Masd. 26 changed this back to valid species - 2001) Icones Pleuro XXIII; p. 789-790	DIP DI
	DI	allenii L.O.Williams = <i>Trisetella triglochis</i> Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)	
	I	Xalvaroi Luer & Escobar = <i>Spilotantha Xalvaroi</i>	

Masdevallia

- Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)*
- amabilis** Rchb.f. - Thesarus Masd 9:2
Icones Orchid Peru pl. 287
 Masd in Kleur; p. 2
Icones Pleuro XXV; p. 1053-1058
- amabilis var. lineata** Linden = *Masdevallia amabilis* Rchb.f.
Icones Pleuro XXV; p. 1053 (3/2003)
- amaluzae** Luer & Malo = *Luzama amazulae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- amanda** Rchb.f. = *Spilotantha amanda*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- ametroglossa** Luer & Hirtz = *Alaticaulia ametroglossa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)
- amoena** Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 148, 155*
 Masd in Kleur; p. 58
Icones Pleuro XXIII; p. 923-924
 Treas of Masd 28:1
- amplexa** Luer = *Alaticaulia amplexa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)
- ampullacea** Luer & Andreetta - Thesarus Masd 12:2
 Masd in Kleur; p. 3
Icones Pleuro XXIII; p. 985-986
 NEO; 3:964
- anachaeta** Rchb.f. = *Diodonopsis anachaeta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 9 (5/2006)
- anaristella** Krzl. = *Barbosella dolichorhiza*
Icones Pleuro XX; p. 18 (5/2000)
- anceps** Luer & Hirtz = *Spilotantha anceps*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- andreettana** Luer - Thesarus Masd 19:1
 Masd in Kleur; p. 3
Icones Pleuro XXIII; p. 925-926
 NEO; 3:968
- andresiana** Luer & Maduro = *Alaticaulia andresiana*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- anemone** Luer - *Icones Pleuro XXIII; p. 987-988*
 NEO; 3:969
- anfracta** Kgr. = *Alaticaulia anfracta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)
- angulata** Rchb.f. = *Byrsella angulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)
- angulifera** Rchb.d. ex Krzl. - Thesarus Masd 8:1
 Masd in Kleur; p. 3, 4, 58
 NCO; 2:336
 NCO; 6:1121
Icones Pleuro XXIII; p. 989-990
- anisomorpha** Garay = *Rodrigoa anismophora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)
- anomala** Luer & Sijm = *Byrsella anomala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)
- antioquiensis** Lehm. & Krzl. = *Masdevallia molossus*
Thesarus Masd 7:6 (1986)
- antonii** Koniger - Treas of Masd 25:2
 Masd in Kleur; p. 59
Icones Pleuro XXIII; p. 791-792
- anura** Kraenzl. = *Masdevallia molossoides*
Icones Pleuro XXV, p. 1249 (03/2003)
- aops** Luer & Malo = *Masdevallia klabochiorum*
Icones Pleuro XXIII; p. 845 (4/2002)
- aperta** Krzl. = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- aphanes** Kgr. = *Luzama aphanes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- apparitio** Luer - Thesarus Masd 17:1
 Orquideologia XIII(2); p. 145, 146, 147, 170
 Masd in Kleur; p. 4
 NCO; 2:309
- Icones Pleuro XXIII; p. 793-794*
- DIP **aptera** Luer & L. O'Shaughn. - *Icones Pleuro XXVI; p. 243, 244*
- DI **aquirrei** ? - Masd in Kleur; p. 4
- P **arangoi** Luer & R. Escobar = *Acinopetala arangoi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- DI **argus** Rchb.f. ex Kraenzl. = *Zootrophion argus*
Icones Pleuro XXVI; p. 215 (2/2004)
- ariasii** Luer - Thesarus Masd 16:1
 Masd in Kleur; p. 4
Icones Pleuro XXIII; p. 927-928
 NEO; 3:973
- aristata** Barb. Rodr. = *Masdevallia infracta*
Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)
- DI **arminii** Lind. & Rchb.f. - Thesarus Masd 8:2
 P Masd in Kleur; p. 5
 DI NCO; 6:1091, 1092
 DIP *Icones Pleuro XXIII; p. 795-798*
- aspera** Rchb.f. ex Krzl. = *Masdevallia paivaiana*
Thesarus Masd 10:10 (1987)
- DIP **asperrima** Krzl. = *Masdevallia melanoxantha*
 P *Icones Pleuro XIX; p. 123 (1/2000)*
- DI **assurgens** Luer & Escobar - Treas of Masd 21:1
 P Orquideologia - XIII(2); p. 153, 154, 155, 168
 DI *Icones Pleuro XXII; p. 529-530*
- asterotricha** Kgr. - Thesarus Masd 14:2
 Masd in Kleur; p. 5
Icones Pleuro XXIII; p. 799-800
- atahualpa** Luer = *Byrsella atahualpa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)
- DIP **atroviolacea** Krzl. = *Masdevallia mooreana*
 P *Icones Pleuro XXI; p. 333 (11/2000)*
- DI **attenuata** Rchb.f. = *Acinopetala attenuata*
 P *Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)*
- audax** Kgr. = *Luzama audax*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- DI **aurantiaca** Lindl. = *Masdevallia infracta*
 I *Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)*
- aurea** Luer - Thesarus Masd 20:10
Icones Pleuro XXIII; p. 991-992
 NEO; 3:975
- aureodactyla** Luer = *Masdevallia pachyura*
Thesarus Masd 13:10 (1988)
- DIP **aureo-rosea** Weberbauer = *Masdevallia bicolor*
 P *Icones Pleuro XIX; p. 35 (1/2000)*
- P **auriculigera** (Rchb.f.) Rchb.f. = *Dryadella auriculigera*
 DI *Icones Pleuro XXVII; p. 10 (3/2004)*
- auropurpurea** Rchb.f. & Warsz. = *Masdevallia bicolor*
Icones Pleuro XIX; p. 35 (1/2000)
- aurorae** Luer & Chase = *Luzama aurorae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- aviceps** (Rchb.f.) Rchb.f. = *Dryadella gnoma*
Icones Pleuro XXVII; p. 11 (3/2004)
- DIP **ayabacana** Luer = *Regalia ayabacana*
 P *Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)*
- DI **backhousiana** Rchb.f. = *Dracula chimaera*
Icones Pleuro X; p. 52 (12/1993)
- bangii** Schltr. = *Triotosiphon bangii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 16 (5/2006)
- barlaeana** Rchb.f. - Thesarus Masd 9:4
 Masd in Kleur; p. 5
Icones Pleuro XXV; p. 1059-1060
- barrowii** Luer = *Alaticaulia barrowii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)
- DIP **bathyschista** Schltr. = *Masdevallia fasciata*
 DIP *Icones Pleuro XXV, p. 1219 (03/2003)*
- P **belua** Kgr. & D'Aless. = *Byrsella belua*
 P *Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)*

Masdevallia

bennettii Luer = <i>Alaticaulia bennettii</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)		Icones Pleuro XXII; p. 531-532	DI
berthae Luer & Andreetta = <i>Luzama berthae</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)		burzlaffiana Kngr. = <i>Masdevallia floribunda</i> Icones Pleuro XXII; p. 739 (9/2001)	
bicolor Poepp. & Endl. = <i>Alaticaulia bicolor</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)		butcheri Luer = <i>Trisetella tenuissima</i> Icones Pleuro VI; p. 108 (8/1989)	
bicornis Luer - Icones Pleuro XV; p. 128, 129, 130 Treas of Masd 24:2 Masd in Kleur; p. 59 NEO; 3:982 Icones Pleuro XXV; p. 1263-1264	DI DIP P P DI	cacodes Luer & Escobar = <i>Byrsella cacodes</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)	
biflora Morren = <i>Masdevallia bicolor</i> Icones Pleuro XIX; p. 35 (1/2000)		caesia Roezl = <i>Byrsella caesia</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)	
biflora Regel = <i>Masdevallia caloptera</i> Thesarus Masd 5:2 (1985)		calagrasalis Luer = <i>Alaticaulia calagrasalis</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
bilabiata (Krzl.) Garay = <i>Masdevallia platyglossa</i> Thesarus Masd 6:9 (1985)		calcarata Luer & V.N.M.Rao - Icones Pleuro XXVII; p. 285-286 Treas of Masd 28:2	DI DIP
blanda Koniger = <i>Masdevallia crassicaudis</i> Icones Pleuro XXII; p. 547 (9/2001)		callifera Schltr. = <i>Dracula houtteana</i> Icones Pleuro X; p. 106 (12/1993)	
boddaertii Linden ex André = <i>Masdevallia ignea</i> Icones Pleuro XXV; p. 1075		calocalix Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 533a-534a NEO; 3:994	DI P
bogotensis Hort. ex. Gentil = <i>Masdevallia coriacea</i> Thesarus Masd 4:4 (1984)		calocodon Luer & Vásquez = <i>Masdevallia yungasensis</i> Icones Pleuro XXII; p. 711 (9/2001)	
boliviensis Schltr. - Lindleyana 3(1); p. 21, 22 Thesarus Masd 17:2 Lindleyana 3(1); p. 21, 23 (was ssp. leucophaea) Orc of Bolivia Vol 1; p. 145, 155 (was ssp. leucophaea) Masd in Kleur; p. 6 (was ssp. leucophaea) Icones Pleuro XXIII; p. 801-802	DI DIP DI IP P DI	caloptera Rchb.f. = <i>Spilotanthe caloptera</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)	
boliviensis Schltr. ssp. <i>leucophaea</i> (Luer & Vásquez) Luer = <i>Masdevallia boliviensis</i> Icones Pleuro XXIII; p. 801 4/2002)		calopterocarpa Rchb.f. = <i>Masdevallia amanda</i> Thesarus Masd 12:1 (1988)	
bonplandii Rchb.f. = <i>Byrsella bonplandii</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)		calosiphon Luer - Icones Pleuro XX; p. 120-121, 135 Thesarus Masd 7:2 Icones Pleuro XXIII; p. 993-994	DI DIP DI DI
borucana P.H.Allen = <i>Masdevallia lata</i> Icones Pleuro XIX; p. 239 (1/2000)		calura Rchb.f. = <i>Reichantha calura</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)	
bottae Luer & Andreetta - Treas of Masd 21:3 Masd in Kleur; p. 6 Icones Pleuro XXIII; p. 803-804	DIP P DI	calyptrata Krzl. = <i>Masdevallia corniculata</i> Thesarus Masd 10:2 (1987)	
bourdetteana Luer = <i>Byrsella bourdetteana</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)		campyloglossa Rchb.f. = <i>Byrsella campyloglossa</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)	
braasii Mohr = <i>Masdevallia teaguei</i> Icones Pleuro XXV; p. 1265 (3/2003)		campyloglossa Rchb.f. ssp. <i>ortgiesiana</i> (Rolfe) Luer = <i>Masdevallia campyloglossa</i> Icones XXI; p. 289 (11/2000)	
brachyantha Schltr. = <i>Alaticaulia brachyantha</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)		candida Klotsch & H.Karst. ex Rchb.f. = <i>Masdevallia towarensis</i> Icones Pleuro XIX; p. 193 (1/2000)	
brachyura Lehm. & Krzl. = <i>Alaticaulia brachyura</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)		capillaris Luer = <i>Masdevallia plantaginea</i> Thesarus Masd 21:12 (1996)	
brenneri Luer = <i>Alaticaulia brenneri</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)		carderi Rchb.f. = <i>Dracula inaequalis</i> Icones Pleuro X; p. 109 (12/1993)	
brockmuelleri Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 805-806	DI	carderi var. mosquerae Lehm. & Krzl. = <i>Dracula houtteana</i> Icones Pleuro X; p. 106 (12/1993)	
bruckmuelleri Lind. & André = <i>Masdevallia coriacea</i> Thesarus Masd 4:4 (1984)		carderiopsis Krzl. = <i>Dracula houtteana</i> Icones Pleuro X; p. 106 (12/1993)	
bryophila Luer = <i>Alaticaulia bryophila</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)		cardiantha Kgr. = <i>Alaticaulia cardiantha</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
buccinator Rchb.f. & Warsc. = <i>Alaticaulia buccinator</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)		carinata Cogn. = <i>Dryadella zebrina</i> Icones Pleuro XXVII; p. 40 (3/2004)	
bucculenta Luer & Hirtz = <i>Buccella bucculenta</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)		carmenensis Luer & Malo = <i>Luzama carmenensis</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)	
buchtienii Rolfe = <i>Masdevallia scandens</i> Icones Pleuro XXII; p. 663 (9/2001)		carolloi Luer & Andreetta = <i>Alaticaulia carolloi</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
bufordiensis hort. = <i>Masdevallia angulata</i> Thesarus Masd 11:1 (1988)		carpishica Luer & Cloes - Icones Pleuro XVIII; p. 148-149, 155 Icones Pleuro XXII; p. 533-534 Treas Masd 26:1	DI DI DIP
bulbophyllopsis Krzl. = <i>Spilotanthe bulbophyllopsis</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)		carpophora Krzl. = <i>Pabstiella tripterantha</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)	
burbidgeana Rolfe = <i>Dracula erythrochaete</i> Icones Pleuro X; p. 82 (12/1993)		carruthersiana Lehm. & Krzl. = <i>Alaticaulia carruthersiana</i> Icones Pleuro XXVIII; p. 4 (5/2006)	
burianii Luer & Dalström - Icones Pleuro XX; p. 120, 135 Treas of Masd 25:3	DI DIP	casta Krzl. = <i>Masdevallia tubulosa</i> Thesarus Masd 11:14 (1988)	
		castor Luer & Cloes - Icones Pleuro XXIII; p. 929-930 Selbyana 22(2); p. 112, 113-114	DI DI
		cateperes Kgr. - Treas of Masd 24:4 Masd in Kleur; p. 9 Icones Pleuro XXIII; p. 931-932	DIP P DI

Masdevallia

caudata Lindl. - <i>Icones Pleuro</i> II; p. 30	I	clandestina Luer & Escobar - <i>Thesarus Masd</i> 16:5	DIP
<i>Thesarus Masd</i> 15:4	DIP	<i>Orquideologia</i> XVI(1); p. 95	I
<i>Masd in Kleur</i> ; p. 9	P	<i>Selbyna</i> 7(1); p. 71	D
NCO; 2:311	P	<i>Masd in Kleur</i> ; p. 10	P
VOI; 5, p. 162	DI	<i>Icones Pleuro</i> XXII; p. 537-538	DI
<i>Icones Pleuro</i> XXIII; p. 807-810	DI	cleistogama Luer - <i>Lindleyana</i> 4(3); p. 105	DI
<i>Masd in Kleur</i> ; p. 67 (was <i>M. tricolor</i>)	P	<i>Masd in Kleur</i> ; p. 11	P
VOI; 5, p. 176 (was <i>M. tricolor</i>)	DI	<i>Icones Pleuro</i> XXII; p. 539-540	DI
Orc of Ven FG 2; p. 484	I	cloesii Luer - <i>Lindleyana</i> 8(1); p. 39	DI
Orc of Ven FG 2; p. 510 (was <i>tricolor</i>)	I	<i>Treas of Masd</i> 25:4	DIP
caudata var. gudotti <i>Rchb.f.</i> = <i>Masdevallia caudata</i>		<i>Masd in Kleur</i> ; p. 11	P
<i>Thesarus Masd</i> . 15:4 (1990)		<i>Icones Pleuro</i> XXIII; p. 811-812	DI
caudata var. shuttleworthii (<i>Rchb.f.</i>) <i>Rchb.f.</i> = <i>Masdevallia caudata</i>		cocapatæ Luer, <i>Teague & Vásquez</i> = <i>Alaticaulia cocapatæ</i>	
<i>Thesarus Masd</i> . 15:4 (1990)		<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 4 (5/2006)	
caudata var. xanthocorys (<i>Rchb.f.</i>) <i>Veitch</i> = <i>Masdevallia caudata</i>		coccinea Lind. ex Lindl. - <i>Icones Pleuro</i> II; p. 33	I
<i>Thesarus Masd</i> . 15:4 (1990)		<i>Thesarus Masd</i> 13:2	DIP
caudivolvula Krzl. = <i>Streptoura caudivolvula</i>		<i>Orquideologia</i> XVI(1); p. 97 (was <i>militaris</i>)	I
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 16 (5/2006)		<i>Masd in Kleur</i> ; p. 11	P
cayennensis <i>Rchb.f.</i> = <i>Masdevallia cuprea</i>		NCO; 2:322	P
<i>Icones Pleuro</i> XIX; p. 63 (1/2000)		<i>Icones Pleuro</i> XXV; p. 1061-1066	DI
cerastes Luer & Escobar = <i>Megema cerastes</i>		coccinea <i>Regel</i> = <i>Masdevallia ignea</i>	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 11 (5/2006)		<i>Thesarus Masd</i> . 9:8 (1987)	
chaetostoma Luer = <i>Spilotantha chaetostoma</i>		coccinea var. acanthifolia <i>Bull ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 15 (5/2006)		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
chaporensis Hashimoto - <i>Thesarus Masd</i> 4:3	DIP	coccinea var. armeniaca <i>B.S. Williams</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
<i>Icones Plant Trop Fasc</i> 6; pl. 542 (was <i>hajekii</i>)	DI	<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1061 (03/2003)	
Orc of Bolivia Vol 1; p. 146, 157	IP	coccinea var. atropurpurea <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
<i>Masd in Kleur</i> ; p. 9	P	<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXII; p. 535-536	DI	coccinea var. atrosanguinea <i>B.S. Williams</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chasei Luer = <i>Reichantha chasei</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1061 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 13 (5/2006)		coccinea var. Bull's Blood <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chaucæ Luer & Hirtz = <i>Luzama chaucæ</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 10 (5/2006)		coccinea var. coerulescens <i>B.S. Williams</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
cheloglossa Luer & Dalström = <i>Alaticaulia cheloglossa</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1061 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXIX; p. 118 (8/2007)		coccinea var. conchiflora (<i>Rchb.f.</i>) <i>Veitch</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chimaera Linden & André = <i>Dracula nycterina</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1061 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> X; p. 148 (12/1993)		coccinea var. decora <i>B.S. Williams</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chimaera <i>Rchb.f.</i> var. severa (<i>Rchb.f.</i>) <i>Veitch</i> = <i>Dracula severa</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1061 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> X; p. 196 (12/1993)		coccinea var. denisoniana <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chimaera <i>Rchb.f.</i> var. wallisii (<i>Rchb.f.</i>) = <i>Dracula wallisii</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> X; p. 228 (12/1993)		coccinea var. flambeau <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chimboënsis Krzl. = <i>Luzama chimboënsis</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 10 (5/2006)		coccinea var. flammea <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chiquidensis Krzl. = <i>Masdevallia leucantha</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Thesarus Masd</i> 4:9 (1984)		coccinea var. formosa <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chloracra <i>Rchb.f.</i> = <i>Masdevallia striatella</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XIX; p. 255 (1/2000)		coccinea var. gemma <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chlorotica Krzl. = <i>Masdevallia laevis</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXII; p. 601 (9/2001)		coccinea var. gloriosa <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chontalensis <i>Rchb.f.</i> = <i>Acinopetala chontalensis</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 3 (5/2006)		coccinea var. harryana (<i>Rchb.f.</i>) <i>Veitch</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chrysochaete <i>Lehm.</i> = <i>Masdevallia strumifera</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1061 (03/2003)	
<i>Thesarus Masd</i> 16:13 (1991)		coccinea var. illustris <i>Linden ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chrysonoura <i>Lehm.</i> & Krzl. = <i>Masdevallia uncifera</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXII; p. 697 (9/2001)		coccinea var. lilacina <i>Linden ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
chuspipatae Luer & Teague - <i>Treas of Masd</i> 21:5	DIP	<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Lindleyana</i> 9(2); p. 103	DI	coccinea var. lindeni <i>André</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
Orc of Bolivia Vol 1; p. 158	I	<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1061 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXIII; p. 995-996	DI	coccinea var. luteo-oculata <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
cinnamomea <i>Rchb.f.</i> = <i>Alaticaulia cinnamomea</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 4 (5/2006)		coccinea var. magnifica <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
citrinella Luer & Malo - <i>Thesarus Masd</i> 19:2	DIP	<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Masd in Kleur</i> ; p. 10	P	coccinea var. mars <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
<i>Icones Pleuro</i> XXIII; p. 933-934	DI	<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
NEO; 3:1003	P	coccinea var. maxima <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	
civilis <i>Rchb.f.</i> & <i>Warsc.</i> = <i>Byrsella civilis</i>		<i>Icones Pleuro</i> XXV, p. 1063 (03/2003)	
<i>Icones Pleuro</i> XXVIII; p. 8 (5/2006)		coccinea var. meteor <i>hort. ex Sander</i> = <i>Masdevallia coccinea</i>	

Masdevallia

<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var miniatus B.S. Williams = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)</i>			
coccinea var oculata hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var purpurea hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var regalis hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var rosea hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var rotundiflora hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var sanguinea hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var splendens Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)</i>			
coccinea var versicolor Veitch. = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)</i>			
coccinea var violacea hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
coccinea var walkeriana hort. ex Sander = <i>Masdevallia coccinea</i>			
<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>			
colibri Burbidge = <i>Masdevallia trochilus</i>			
<i>Icones Pleuro XIX, p. 195 (1/2000)</i>			
collantesi D.E.Benn. & Christenson = <i>Luzama collantesi</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 10 (5/2006)</i>			
collina L.O.Williams = <i>Petalodon collina</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 11 (5/2006)</i>			
colombiana (Schltr.) P.H.Allen ex Hodge & Gutier = <i>Porroglossum mordax</i>			
<i>Icones Pleuro IV, p. 58 (11/1987)</i>			
colossus Luer = <i>Byrsella colossus</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 8 (5/2006)</i>			
concinna Kgr. = <i>Alaticaulia concinna</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 4 (5/2006)</i>			
condorensis Luer & Hirtz - Lindleyana 1(3); p. 180	DI		
Treas of Masd 23:4	DIP		
Masd in Kleur; p. 12	P		
Icones Pleuro XXII; p. 541-542	DI		
NEO; 3:1005	P		
confusa Krzl. = <i>Masdevallia laevis</i>			
<i>Icones Pleuro XXII, p. 601 (9/2001)</i>			
constricta Luer - Icones Pleuro II; p. 37 (was urosalpinx)	I		
Icones Orchid Peru pl. 292	DI		
Masd in Kleur; p. 12	P		
Masd in Kleur; p. 60 (not sure of this)	P		
Masd in Kleur; p. 67 (was urosalpinx)	P		
Icones Pleuro XXIII; p. 997-1000	DI		
NEO; 3:1006	P		
corazonica Schltr. = <i>Spilotantha corazonica</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 15 (5/2006)</i>			
cordeliana Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 813-814	DI		
corderoana F.Lehm. & Krzl. - Treas of Masd 22:3	DIP		
Masd in Kleur; p. 12	P		
Icones Pleuro XXII; p. 543-544	DI		
NEO; 3:1007, 1008	IP		
coriacea Lindl. = <i>Byrsella coriacea</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 8 (5/2006)</i>			
coriacea Lindl. ssp. bonplandii (Rchb.f.) Luer = <i>Masdevallia bonplandii</i>			
<i>Thesarus Masd 21:2 (1996)</i>			
corniculata Rchb.f. = <i>Megema corniculata</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 11 (5/2006)</i>			
corniculata var. inflata (Rchb.f.) Veitch = <i>Masdevallia corniculata</i>			
<i>Thesarus Masd 10:2 (1987)</i>			
cosmia Kgr. = <i>Alaticaulia cosmia</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 4 (5/2006)</i>			
costaricensis Rolfe = <i>Masdevallia marginella</i>			
<i>Thesarus Masd. 8:8 (1986)</i>			
cranion Luer - <i>Thesarus Masd 15:7</i>			DIP
Lindleyana 4(3); p. 108			DI
Masd in Kleur; p. 60			P
Icones Pleuro XXII; p. 545-546			DI
crassicaudis Luer & Portilla - Icones Pleuro XVIII; p. 149, 155			DI
(first published as <i>M. crassicaulis</i>)			
Icones Pleuro XXII; p. 547-548			DI
(first published as <i>M. crassicaulis</i>)			
Masd in Kleur; p. 60			P
(first published as <i>M. crassicaulis</i>)			
Treas Masd 26:2			DIP
NEO; 3:1010			P
crenulata Pabst = <i>Dryadella crenulata</i>			
<i>Icones Pleuro XXVII, p. 15 (3/2004)</i>			
crenaticola Lehm. & Kraenzl. = <i>Acinopetala crenaticola</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 3 (5/2006)</i>			
cretata Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 935-936			DI
cryptocopis Rchb.f. ex Krzl. = <i>Masdevallia picturata</i>			
<i>Thesarus Masd 3:13 (1984)</i>			
cucullata Lindl. = <i>Megema cucullata</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 11 (5/2006)</i>			
cucutillensis Kraenzl. = <i>Masdevallia caudata</i>			
<i>Icones Pleuro XXIII, p. 807 (4/2002)</i>			
culex Rchb.f. = <i>Muscarella macroblepharis</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 110 (5/2006)</i>			
cuprea Lindl. = <i>Alaticaulia cuprea</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 4 (5/2006)</i>			
cuprea ssp. hepatica (Luer) Luer = <i>Masdevallia cuprea</i>			
<i>Icones Pleuro XIX, p. 63 (1/2000)</i>			
cupularis Rchb.f. = <i>Alaticaulia cupularis</i>			
<i>Icones Pleuro XXIX, p. 118 (8/2007)</i>			
curtipes Barb.Rodr. = <i>Alaticaulia curtipes</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 4 (5/2006)</i>			
cyathogastra Schltr. = <i>Masdevallia nidifica</i>			
<i>Thesarus Masd 10:8 (1987)</i>			
cyclotege Kgr. - <i>Thesarus Masd 10:3</i>			DIP
Masd in Kleur; p. 13			P
Icones Pleuro XXIII; p. 815-816			DI
cylix Luer & Malo - Lindleyana 3(4); p. 195			DI
Treas of Masd 23:5			DIP
Masd in Kleur; p. 60			P
Icones Pleuro XXIII; p. 817-818			DI
NEO; 3:1013			P
dalessandroi Luer - <i>Thesarus Masd 20:15 (was velox)</i>			DIP
Icones Pleuro XXIII; p. 937-938			DI
NEO; 3:1014			P
dalstroemii Luer = <i>Spilotantha dalstroemii</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 15 (5/2006)</i>			
datura Luer & Vásquez - <i>Thesarus Masd 19:3</i>			DIP
Orc of Bolivia Vol 1; p. 160			I
Masd in Kleur; p. 13			P
Icones Pleuro XXII; p. 549-550			DI
davisii Rchb.f. - <i>Thesarus Masd 2:7</i>			DIP
AOS Bulletin 49(12); p. 1340, 1342, 1344			DIP
Masd in Kleur; p. 13			P
Icones Pleuro XXV; p. 1067-1068			DI
dayana Rchb.f. = <i>Zootrophion dayanum</i>			
<i>Selbyana 7(1); 81 (1982)</i>			
deceptrix Luer & Würstle = <i>Alaticaulia deceptrix</i>			
<i>Icones Pleuro XXVIII, p. 4 (5/2006)</i>			
decumana Kgr. - <i>Thesarus Masd 15:9</i>			DIP
Masd in Kleur; p. 14			P
Icones Pleuro XXIII; p. 819-820			DI
NEO; 3:1016			P
deformis Krzl. - <i>Thesarus Masd 9:5</i>			DIP

Masdevallia

- Selbyana 7(1); p. 110
 Selbyana 7(1); p. 108, 111 (was exaltata)
 Masd in Kleur; p. 14
 NEO; 3:1017
 Icones Pleuro XXV; p. 1069-1072
- delhierroi** Luer & Hirtz = *Megema delhierroi*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 11 (5/2006)
- delphina** Luer = *Spilotantha delphina*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- demissa** Rchb.f. = *Reichantha demissa*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)
- demissa var. superflua** Krzl. = *Masdevallia striatella*
 Icones Pleuro XLX; p. 255 (1/2000)
- deniseana** Luer & J. Portilla – Icones Pleuro XXII; p. 551-552
 NEO; 3:1021
 Treas of Masd 27:2
- denisonii** D’Omr. = *Masdevallia coccinea*
 Thesarus Masd 13:2 (1988)
- densiflora** Schltr. = *Spilotantha densiflora*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- deorsum** Rolfe = *Masdevallia caesia*
 Thesarus Masd. 15:2 (1990)
- dermatantha** Krzl. = *Masdevallia campyloglossa*
 Thesarus Masd 10:1 (1987)
- descendens** Luer & Andreetta = *Alaticaulia descendens*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- diantha** Schltr. = *Masdevallia chontolensis*
 Thesarus Masd 1:1 (1983)
- dimorphotricha** Luer & Hirtz = *Spilotantha dimorphotricha*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- discoidea** Luer & Würstle = *Alaticaulia discoidea*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- discolor** Luer & Escobar - Thesarus Masd 11:2
 Orquideologia – XV(2,3); p. 129, 130
 Masd in Kleur; p. 15
 NCO; 6:1085
 Icones Pleuro XXIII; p. 821-822
- dispar** Luer = *Masdevallia sanctae-fidei*
 Icones Pleuro XIX; p. 165 (1/2000)
- diversifolia** Krzl. = *Masdevallia parvula*
 Thesarus Masd 13:11 (1988)
- dolichopoda** Luer = *Dryadella pusiola*
 Icones Pleuro XXVII; p. 32 (3/2004)
- don-quijote** Luer & Andreetta = *Alaticaulia don-quijote*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- dorisiae** Luer = *Alaticaulia dorisiae*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- draconis** Luer & Andreetta = *Alaticaulia draconis*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- dreisei** Luer – Icones Pleuro XXII; p. 553-554
 Bolivia Rev 3(1,2); p. 37-39
- dryada** Luer & Escobar = *Petalodon dryada*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 11 (5/2006)
- dudleyi** Luer – Icones Pleuro XXII; p. 555-556
- dunstervillei** Luer = *Alaticaulia dunstervillei*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- dura** Luer = *Regalia dura*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)
- dynastes** Luer = *Buccella dynastes*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)
- eburnea** Luer & Maduro = *Reichantha eburnea*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)
- ecaudata** Schltr. = *Masdevallia tubuliflora*
 Thesarus Masd 11:13 (1988)
- echinata** Luer & Andreetta = *Masdevallia rosea ssp. echinata*
 Thesarus Masd. 16:10 (1991)
- echinocarpa** Schltr = *Masdevallia erinacea*
- I *Thesarus Masd 13:4 (1988)*
 DI *echo* Luer = *Alaticaulia echo*
 P *Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)*
 P *edwallii* Cogn. = *Dryadella edwallii*
 DI *Icones Pleuro XXVII; p. 17 (3/2004)*
- ejiriana** Luer & Portilla – Icones Pleuro XVIII; p. 150, 156
 Masd in Kleur; p. 61
 Treas Masd 26:3
 Icones Pleuro XXIII; p. 939-940
- elachys** Luer - Thesarus Masd 16:2
 Selbyana 2(4); p. 373
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 147, 161
 Icones Pleuro XXII; p. 557-558
- DI **elata** Luer = *Dryadella elata*
 P *Icones Pleuro XXVII; p. 18 (3/2004)*
 DIP **elegans** Luer & Escobar - Thesarus Masd 11:3
 Masd in Kleur; p. 16
 Icones Pleuro XXII; p. 559-560
 Selbyana 5(2); p. 153, 154
- elephanticeps** Rchb.f. & Warsc. = *Byrsella elephanticeps*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)
- elephanticeps var. pachysepala** = *Masdevallia pachysepala*
 Treas of Masd 22:8 (1997)
- ellipes** Rchb.f. = *Masdevallia peristeria* Rchb.f.
 Icones Pleuro XXI; p. 347 (11/2000)
- empusa** Luer = *Alaticaulia empusa*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- encephala** Luer & Escobar - Thesarus Masd 17:4
 Orquideologia XIII(1); p. 56, 57, 67-70
 Masd in Kleur; p. 16
 Icones Pleuro XXII; p. 561-562
 NCO; 2:308
- DIP **endotrachys** Krzl. = *Masdevallia bonplandii*
 DI *Thesarus Masd 21:1 (1996)*
 P **enallax** Kgr. – Icones Pleuro XXI; p. 409-410
 P *Thesarus Masd 20:3 (was epallax)*
 DI *Masd in Kleur; p. 16 (was epallax)*
 Icones Pleuro XXI; p. 563-564
- ensata** Rchb.f. - VOI; 5, p. 166
 Orc of Ven FG 2; p. 487
- epallax** Kgr. = *Masdevallia enallax* Kgr.
 Icones Pleuro XXI; p. 409 (11/2000)
- ephelota** Luer & Cloes – Icones Pleuro XXIII; p. 823-824
- ephippium** Rchb.f. = *Masdevallia trochilus*
 Icones Pleuro XIX; p. 195 (1/2000)
- ephippium var. acrochordonia** (Rchb.f.) Woolw. =
Masdevallia acrochordonia
 Icones Pleuro XXII; p. 23a (9/2001)
- erinacea** Rchb.f. = *Diodonopsis erinacea*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 9 (5/2006)*
 DI **erinaceum** (Rchb.f.) Schltr. = *Masdevallia erinacea* Rchb.f.
 Icones Pleuro XXI; p. 457 (11/2000)
- erythrochaete** Rchb.f. **var. astuta** (Rchb.f.) Woolw. = *Dracula astuta*
 DI *Icones Pleuro X; p. 36 (12/1993)*
- estradae** Rchb.f. - Thesarus Masd 5:6
 Masd in Kleur; p. 16, 17
 NCO; 2:307
 Icones Pleuro XXIII; p. 825-826
- estradae var. delicata** Rchb.f. = *Masdevallia estradae*
 Icones Pleuro XXIII; p. 825 (4/2002)
- estradae var. ludibunda** (Rchb.f.) Godefroy = *Masdevallia ludibunda*
 Thesarus Masd. 16:5 (1991)
- estradae var. xanthina** (Rchb.f.) Veitch = *Masdevallia xanthina*
 Icones Pleuro XXIII; p. 911 (4/2002)
- eucharis** Luer - Masd in Kleur; p. 17
 Icones Pleuro XXIII; p. 827-828
 NEO; 3:1032

Masdevallia

- eumeces** Luer = *Alaticaulia eumeces*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- eumeliae** Luer - Lindleyana 8(1); p. 44
Icones Orchid Peru pl. 085
 Treas of Masd 23:7
 Masd in Kleur; p. 17
Icones Pleuro XXIII; p. 829-830
- eurynogaster** Luer & Andreetta - *Thesarus Masd* 14:3
 Lindleyana 3(1); p. 29
 Masd in Kleur; p. 17
Icones Pleuro XXIII; p. 1001-1002
 NEO; 3:1033
- exaltata** Luer = *Masdevallia deformis*
Thesarus Masd 9:5 (1987)
- excelsior** Luer & Andreetta = *Alaticaulia excelsior*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- exigua** Ames & Schweinf. = *Masdevallia pygmaea*
Thesarus Masd 13:12 (1988)
- expansa** Rchb.f. - *Icones Pleuro XXIII*; p. 831-832
 Masd in Kleur; p. 17
- expers** Luer & Andreetta = *Luzama expers*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- exquisita** Luer & Hirtz - Treas of Masd 22:4
 Lindleyana 8(1); p. 44
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 162
 Masd in Kleur; p. 18
Icones Pleuro XXII; p. 565-566
- falcago** Rchb.f. - *Thesarus Masd* 4:5
 Masd in Kleur; p. 18
Icones Pleuro XXII; p. 567-568
 NCO; 6:1118
- fasciata** Rchb.f. = *Rodrigoa fasciata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)
- fenestrata** Lindl. ex Hook. = *Zootrophion atropurpureum*
 Selbyana 7(1); 80 (1982)
- fertilis** Krzl. = *Masdevallia campyloglossa*
Thesarus Masd 10:1 (1987)
- figueroae** Luer - *Thesarus Masd* 14:4
Icones Pleuro XXII; p. 569-572
 Masd in Kleur; p. 18
 NEO; 3:1026
- filamentosa** Krzl. = *Masdevallia pumila*
Thesarus Masd 7:10 (1986)
- filaria** Luer & Escobar - Masd in Kleur; p. 18
 Orquideologia XIII(1); p. 64, 70-75
Icones Pleuro XXIII; p. 1003-1004
 NEO; 3:1037
- fimbriata** Ames & C.Schweinf. = *Muscarella fimbriata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- fissa** Krzl. = *Masdevallia heteroptera*
Thesarus Masd 11:5 (1988)
- flaccida** Krzl. = *Masdevallia uncifera*
Thesarus Masd 17:13(1992)
- flammula** Mohr Braas = *Masdevallia amabilis*
Thesarus Masd 9:2 (1987)
- flaveola** Rchb.f. = *Acinopetala flaveola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- floribunda** Lindl. = *Acinopetala floribunda*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- floribunda** Lindl. ssp. *tuercckheimii* Ames = *Masdevallia floribunda*
Icones Pleuro XXII; p. 739 (9/2001)
- foeda** Luer & Vásquez = *Masdevallia menatoi*
Icones Pleuro XIX; p. 245 (1/2000)
- foetens** Luer & Escobar = *Byrsella foetens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)
- fonsecae** Kngr. = *Masdevallia attenuata*
Icones Pleuro XXII; p. 727 (9/2001)
- forgetiana** Krzl. = *Masdevallia infracta*
Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)
- DI **formosa** Luer & Cloes - *Icones Pleuro XX*; p. 121-122, 135 DI
 DI *Icones Pleuro XXIII*; p. 941-942 DI
- DIP **fosterae** Luer = *Alaticaulia fosterae*
 P *Icones Pleuro XXVIII*; p. 5 (5/2006)
- DI **fractiflexa** Lehm. & Krzl. = *Byrsella fractiflexa*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII*; p. 8 (5/2006)
- DI **fragrans** Woolw. = *Byrsella fragrans*
 P *Icones Pleuro XXVIII*; p. 8 (5/2006)
- DI **frilehmannii** Luer & Vasquez = *Alaticaulia frilehmannii*
 P *Icones Pleuro XXVIII*; p. 5 (5/2006)
- frontinoënsis** Krzl. = *Masdevallia herradurae*
Thesarus Masd 1:3 (1983)
- fuchsii** Luer - Treas of Masd 25:7 DIP
 Masd in Kleur; p. 19 P
 Masd in Kleur; p. 66 (was saulii) P
Icones Pleuro XXIII; p. 1005-1006 DI
- DI **fuliginosa** Luer = *Dracula fuligifera*
 P *Thesarus Drac* 4:6 (1991)
- fulvescens** Rolfe = *Reichantha fulvescens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)
- DIP **funebri** Endres ex Krzl. = *Masdevallia reichenbachiana*
 DI *Thesarus Masd* 5:10 (1985)
- I **galleottiana** Rich. & Gal. = *Masdevallia floribunda*
 P *Icones Pleuro XXII*; p. 739 (9/2001)
- DI **garciae** Luer = *Alaticaulia garciae*
 DIP *Icones Pleuro XXVIII*; p. 5 (5/2006)
- P **gargantua** Rchb.f. = *Byrsella gargantua*
 DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 8 (5/2006)
- P **gaskelliana** Rchb.f. = *Dracula erythrochaete*
Icones Pleuro X; p. 82 (12/1993)
- gastrodes** Luer & Sijm - *Icones Pleuro XXVIII*; p. 265, 266 DI
- geminiflora** P.Ortiz = *Acinopetala geminiflora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- gerlachii** Kgr. = *Masdevallia macroglossa* Rchb.f.
Icones Pleuro XXI; p. 323 (11/2000)
- DIP **gilbertoi** Luer & Escobar - *Thesarus Masd* 9:7 DIP
 DI Orquideologia XIII(1); p. 59, 75-79 DIP
 P *Icones Pleuro XXII*; p. 573-574 DI
 P Masd in Kleur; p. 20 P
 NCO; 2:2306 P
- glandulosa** Kgr. - *Thesarus Masd* 13:5 DIP
 P *Icones Orchid Peru* pl. 293 DI
 DIP *Icones Pleuro XXII*; p. 575-576 DI
 DI Masd in Kleur; p. 20 P
 P NEO; 3:1040 P
- glomerosa** Luer & Andreetta - Treas of Masd 21:6 DIP
 Lindleyana 6(2); p. 87 DI
Icones Pleuro XXII; p. 577-578 DI
 Masd in Kleur; p. 20 P
- glossacles** Luer = *Masdevallia mentosa*
Icones Pleuro XXI; p. 473 (11/2000)
- gloriae** Luer & Maduro = *Reichantha gloriae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)
- gnoma** Sweet = *Triotosiphon gnoma*
Icones Pleuro XXVIII; p. 16 (5/2006)
- goliath** Luer & Andreetta = *Regalia goliath*
Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)
- gomes-ferreirae** Pabst = *Dryadella gomes-ferreirae*
Icones Pleuro XXVII; p. 21 (3/2004)
- gomeziana** Lehm. & Krzl. = *Masdevallia laevis*
Icones Pleuro XXII; p. 601 (9/2001)
- gorgo** Rchb.f. ex Krzl. = *Dracula astuta*
Icones Pleuro X; p. 36 (12/1993)
- gracilentia** Rchb.f. = *Zootrophion gracilentum*
 Selbyana 7(1); 81 (1982)

Masdevallia

- gracilior** Königer & J.Portilla = *Masdevallia lenae*
Icones Pleuro XIX; p. 109 (1/2000)
- graminea** Luer = *Spilotantha graminea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- grandiflora** C.Schweinf. = *Masdevallia pumilla*
Thesarus Masd 7:10 (1986)
- grossa** Luer = *Masdevallia ophioglossa*
Icones Pleuro XXV, p. 1257 (03/2003)
- guatemalensis** Schltr. = *Dryadella gnoma*
Icones Pleuro XXVII; p. 22 (3/2004)
- guayanensis** Lindl. ex Benth. - *Treas of Masd 22:5*
Icones Pleuro XXII; p. 579-580
Masd in Kleur; p. 20
- guerrieri** Luer & Andreetta = *Alaticaulia guerrieri*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- gustavii** Rchb.f. = *Masdevallia amanda*
Thesarus Masd 12:1 (1988)
- gutierrezii** Luer = *Acinopetala gutierrezii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- guttulata** Rchb.f. = *Alaticaulia guttulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- guttulata** Rolfe = *Masdevallia guttulata* Rchb.f.
Icones Pleuro XIX; p. 93 (1/2000)
- haematosticta** Rchb.f. = *Masdevallia peristeria*
Thesarus Masd 3:12 (1984)
- hajekii** Luer = *Masdevallia chaparensis*
Thesarus Masd 4:2 (1984)
- harlequina** Luer - *Icones Pleuro XV*; p. 130, 131, 132
Thesarus Masd 20:11 (was shiraishii)
Masd in Kleur; p. 61 (misspelled harlequin)
Icones Pleuro XXIII; p. 833-834
- harryana** Rchb.f. = *Masdevallia coccinea*
Thesarus Masd 13:2 (1988)
- harryana** var **acanthifolia** Bull = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **alba-maculata** hort. ex R. Warner = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **armeniaca** B.S. Williams = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **atrosanguinea** B.S. Williams = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **carnea** Linden = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **coerulescens** Bull = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **conchiflora** Bull = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **decora** B.S. Williams = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **denisoniana** hort. = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 and 1063 (03/2003)
- harryana** var **grandiflora** B.S. Williams = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **gravesiae** hort. = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **illustris** Linden = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **imperialis** Burbidge = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **kegeljani** Linden = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **laeta** Rchb.f. = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **lilacina** Linden = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **longiflora** Cogn. = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **maculata** hort. ex R. Warner = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **regalis** Bull = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **reginae** Linden = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- harryana** var **rosea** hort. ex R. Warner = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
- harryana** var **sanguinea** hort. = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)
- DIP **harryana** var **versicolor** T. Moore = *Masdevallia coccinea*
DI *Icones Pleuro XXV*, p. 1063 (03/2003)
- P **hartman-filii** Luer, Hirtz & V.N.M.Rao –
Icones Pleuro XXVII; p. 289-290 DI
- hartmanii** Luer - *Lindleyana 9(2)*; p. 106 DI
Treas of Masd 23:9 DIP
Icones Pleuro XXII; p. 581-582 DI
Masd in Kleur; p. 21 (this is not hartmanii) P
NEO; 3:1045 P
- heideri** Kgr. - *Thesarus Masd 18:5* DIP
Orc of Bolivia Vol 1; p. 147 P
Icones Pleuro XXII; p. 583-584 DI
Masd in Kleur; p. 21 P
- helenae** Luer - *Thesarus Masd 4:7* DIP
Selbyana 2(4); p. 374 D
Icones Pleuro XXI; p. 585-586 DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 165 I
Masd in Kleur; p. 21 P
- DI **helgae** Kgr. & J.Portilla = *Alaticaulia helgae*
DIP *Icones Pleuro XXVIII*; p. 5 (5/2006)
- P **henniae** Luer & Dalström = *Luzama henniae*
DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 10 (5/2006)
- hepatica** Luer = *Masdevallia cuprea*
Icones Pleuro XIX; p. 63 (1/2000)
- hercules** Luer & Andreetta = *Megema hercules*
Icones Pleuro XXVIII; p. 11 (5/2006)
- herradurae** Lehm. & Kraenzl. = *Acinopetala herradurae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- herzogii** Schltr. = *Masdevallia bicolor*
Icones Pleuro XIX; p. 35 (1/2000)
- heteroptera** Rchb.f. = *Rodrigoa heteroptera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)
- heterotepala** Rchb.f. = *Masdevallia campyloglossa*
Thesarus Masd 10:1 (1987)
- hians** Linden & Rchb.f. – *Icones Pleuro XXII*; p. 5887-5888 DI
- hieroglyphica** Rchb.f. - *Thesarus Masd 2:8* DIP
Icones Pleuro XXII; p. 589-590 DI
Masd in Kleur; p. 22 P
NCO; 2:310 P
- hirtzii** Luer & Andreetta - *Thesarus Masd 18:6* DIP
Masd in Kleur; p. 22 P
Icones Pleuro XXIII; p. 1007-1008 DI
NEO; 3:1049 P
- hoeijeri** Luer & Hirtz = *Pteroon hoeijeri*
Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)
- hoppii** Schltr. = *Masdevallia pachyantha* Rchb.f.
Icones Pleuro XXI; p. 341 (11/2000)
- hornii** Königer = *Incaea yupanki*
Icones Pleuro XXVIII; p. 87 (5/2006)
- horrida** Teuscher & Garay = *Masdevallia erinacea*
Thesarus Masd 13:4 (1988)
- hortensis** Luer & Escobar = *Rodrigoa hortensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)
- hubeinii** Luer & Würstle - *Thesarus Masd 17:7* DIP
Masd in Kleur; p. 23 P
Icones Pleuro XXIII; p. 835-836 DI
- huebneri** Schltr. = *Trisetella triglochium*

Masdevallia

- Icones Pleuro VI*; p. 113 (8/1989)
huebschiana Kraenzl. = *Masdevallia polystricta*
Icones Pleuro XXV, p. 1157 (03/2003)
humilis Luer = *Masdevallia zahlbruckneri*
Thesarus Masd. 15:15 (1990)
hydrae Luer = *Spilotantha hydrae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
hylodes Luer & Escobar = *Byrsella hylodes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)
hymenantha Rchb.f. - *Thesarus Masd 6:7*
Icones Orchid Peru pl. 295
Icones Pleuro XXII; p. 591-592
Masd in Kleur; p. 23, 61
hypodiscus Rchb.f. = *Zootrophion hypodiscus*
Selbyana 7(1); 84 (1982)
hystrix Luer & Hirtz = *Byrsella hystrix*
Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)
icterina Kgr. - *Thesarus Masd 20:6*
Masd in Kleur; p. 61, 62
Icones Pleuro XXIII; p. 837-838
idae Luer & Arias - *Icones Pleuro XXII*; p. A-1
Treas Masd 26:4
Icones Pleuro XXV; p. 1073-1074
ignea Rchb.f. - *Thesarus Masd 9:8*
Orquideologia XVI(1); p. 71
Masd in Kleur; p. 23
Icones Pleuro XXV; p. 1075-1078
ignea var **armeniaca** B.S. Williams = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **aurantiaca** B.S. Williams = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **boddaertii** Linden ex André = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **citrina** hort. ex Stein = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **coccinea** hort. ex Stein = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **goorii** hort. ex Sander = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **grandiflora** B.S. Williams = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **hobartii** hort. ex Stein = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **marshalliana** Rchb.f. = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **massandean** B.S. Williams = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **militaris** (Rchb.f. & Warsz) ex Sander = *Masdevallia coccinea*
Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)
ignea var **pulchra** Vuylsteke ex Cogn. = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **rubescens** Linden ex Kraenzl. = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **splendens** hort. ex Stein = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **stobartiana** Rchb.f. = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **superba** Linden ex Kraenzl. = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **thomasi** hort. ex Gentile = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
ignea var **vuylstekeana** Cogn. = *Masdevallia ignea*
Icones Pleuro XXV, p. 1075 (03/2003)
immensa Luer - *Icones Pleuro XX*; p. 122, 136
Icones Pleuro XXIII; p. 839-840
Treas of Masd 27:4
imposter Luer & Escobar = *Alaticaulia imposter*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
indecora Luer & Escobar = *Luzama indecora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
inflata Rchb.f. = *Masdevallia corniculata*
Thesarus Masd 10:2 (1987)
infracta Lindl. = *Alaticaulia infracta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
infracta var. **aristata** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Masdevallia infracta*
Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)
DIP **infracta** ssp. **curtipes** (Barb.Rodr.) Luer = *Masdevallia curtipes*
DI *Icones Pleuro XIX*; p. 231 (1/2000)
DI **infracta** ssp. **obscurans** = *Masdevallia obscurans*
P *Icones Pleuro XIX*; p. 133 (1/2000)
infracta ssp. **oscitans** = *Masdevallia oscitans*
Icones Pleuro XIX; p. 139 (1/2000)
infracta var. **purpurea** Rchb.f. = *Masdevallia infracta*
Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)
DIP **ingridiana** Luer & J.J.Portilla = *Alaticaulia ingridiana*
P *Icones Pleuro XXVIII*; p. 5 (5/2006)
DI **instar** Luer & Andreetta - *Icones Orchid Peru pl. 296*
DI *Masd in Kleur*; p. 24
DIP *Icones Pleuro XXIII*; p. 841-842
DI *NEO*; 3:1055, 1056
DIP *Treas of Masd 27:5*
I **invenusta** Luer = *Masdevallia bulbophyllopsis*
P *Icones Pleuro XXV*; p. 1127 (03/2003)
DI **ionocharis** Rchb.f. - *Thesarus Masd 16:4*
Icones Pleuro XXII; p. 593-594
Masd in Kleur; p. 34
ionocharis var. **approviata** hort ex Woolward =
Masdevallia ionocharis
Icones Pleuro XXII; p. 593 (9/2001)
irapana Sweet = *Triotosiphon irapana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 16 (5/2006)
iris Luer & Escobar - *Thesarus Masd 9:9*
Selbyana 7(1); p. 71
Masd in Kleur; p. 25
NCO; 6:1089
Icones Pleuro XXIII; p. 843-844
ishikoi Luer - *Lindleyana 10(2)*; p. 117
Icones Pleuro XXII; p. 595-596
Orc of Bolivia Vol 1; p. 167
isos Luer = *Alaticaulia isos*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
ivanii Luer & V.N.M.Rao - *Icones Pleuro XXVIII*; p. 267, 268
jalapensis Kraenzl. = *Specklinia jalapensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
jarae Luer = *Alaticaulia jarae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
jimenezii Kgr. = *Masdevallia empusa*
Icones Pleuro XIX; p. 83 (1/2000)
johannis Schltr. = *Dracula pusilla*
Icones Pleuro X; p. 178 (12/1993)
josei Luer - *Masd in Kleur*; p. 62
Icones Pleuro XXIII; p. 943-944
NEO; 3:1057
Treas of Masd 28:3
juan-albertoi Luer & Arias - *Icones Pleuro XX*; p. 122-123, 136
Icones Pleuro XXII; p. 597-598
jubar Luer & Malo = *Masdevallia tridens*
Selbyana 7(1); p. 78 (8/1982)
kalbreyeri Kraenzl. = *Masdevallia urceolaris*
Icones Pleuro XXII; p. 701 (9/2001)
DI **karineae** Nauray ex Luer - *Icones Pleuro XX*; p. 123, 136
DI *Treas of Masd 25:8*
DIP *Icones Pleuro XXII*; p. 599-600
DI

Masdevallia

Masd in Kleur; p. 62	P	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)</i>	
kautskyi Pabst. = <i>Dryadella kautskyi</i>		leucantha Lehm. & Krzl. - Thesarus Masd 4:9	DIP
<i>Icones Pleuro XXVII; p. 23 (3/2004)</i>		<i>Icones Pleuro XXII; p. 613-614</i>	DI
klabochiorum Rchb.f. – <i>Icones Pleuro XXIII; p. 845-848</i>	DI	Masd in Kleur; p. 26, 27	P
Lindleyana 3(1); p. 64, 66 (was ssp. klabochorum - different spelling)		NEO; 3:1064	P
Orquideologia XVI(1); p. 93 (was aops)	DI	leucophaea Luer & Vásquez = <i>Masdevallia boliviensis</i>	
NCO; 6:1087 (was ssp. klabochiorum)	I	<i>Icones Pleuro XXIII; p. 801 (4/2002)</i>	
NEO; 3:971 (was aops)	P	lewisii Luer & Vásquez - Lindleyana 8(1); p. 47	DI
kuhniorum Luer = <i>Alaticaulia kuhniorum</i>	I	<i>Icones Pleuro XXII; p. 615-616</i>	DI
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>		Orc of Bolivia Vol 1; p. 169	I
kyphonantha Sweet = <i>Triotosiphon kyphonantha</i>		Xligiae Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro II; p. 28</i>	I
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 16 (5/2006)</i>		Orquideologia XV(2,3); p. 131, 132	DI
lactea Krzl. = <i>Dracula velutina</i>		Thesarus Masd 11:7	DIP
<i>Icones Pleuro X; p. 214 (12/1993)</i>		Lindleyana 4(3); p. 114 (could be a natural hybrid)	
laevis Lindl. - <i>Icones Pleuro II; p. 1</i>	P	Masd in Kleur; p. 27	P
<i>Icones Pleuro XXII; p. 601-608</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXIII; p. 1009-1010</i>	DI
Masd in Kleur; p. 25, 62	P	lilacina Königler - Masd in Kleur; p. 27	P
(Thesarus Masd 14:5 was <i>M. laevis</i> , but Treas Masd 26 changed this to <i>M. alismifolia</i> - 2001)		<i>Icones Pleuro XXII; p. 617-618</i>	DI
(Thesarus Masd 15:1 was <i>M. affinis</i> , but Treas Masd 26 changed this to <i>M. laevis</i> - 2001)		lilianae Luer = <i>Byrsella lilianae</i>	
<i>Icones Pleuro XXII; p. F</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>	
Orquideologia XVI(1); p. 80 (was <i>affinis</i> ssp. <i>affinis</i>)		lilliputiana Cogn. = <i>Dryadella lilliputiana</i>	
<i>Icones Pleuro I; p. 37 (was affinis ssp. affinis)</i>	P	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 24 (3/2004)</i>	
Masd in Kleur; p. 1 (was <i>affinis</i> ssp. <i>affinis</i>)	I	limax Luer - Thesarus Masd 9:10	DIP
Lindleyana 3(1); p. 17, 19 (was <i>affinis</i> ssp. <i>maculigera</i>)	I	Lindleyana 3(1); p. 40	DI
Lindleyana 3(1); p. 17, 20 (was <i>affinis</i> ssp. <i>petiolaris</i>)	I	Masd in Kleur; p. 27	P
Orquideologia XVI(1); p. 100 (was <i>lepida</i>)	P	<i>Icones Pleuro XXIII; p. 1011-1012</i>	DI
Masd in Kleur; p. 26 (was <i>lepida</i>)	DI	NEO; 3:1065	P
NCO; 6:1081 (was <i>lepida</i>)	DI	limax ssp. maxilimax Luer = <i>Masdevallia maxilimax</i>	
NCO; 6:1109 (was <i>affinis</i>), 1110	I	<i>Thesarus Masd 18:11(1993)</i>	
VOI; 5, p. 158 (was <i>affinis</i>)	P	lindeniana Rich. & Gal. = <i>Masdevallia floribunda</i>	
NEO; 3:1058	P	<i>Icones Pleuro XXII; p. 739 (9/2001)</i>	
Orc of Ven FG 2; p. 493 (was <i>lepida</i>)	P	lindenii André = <i>Masdevallia coccinea</i>	
lamia Luer & Hirtz = <i>Buccella lamia</i>	DI	<i>Thesarus Masd 13:2 (1988)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)</i>	I	lindenii var grandiflora Linden = <i>Masdevallia coccinea</i>	
lamprotyria Kgr. - Thesarus Masd 1:4		<i>Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)</i>	
<i>Icones Pleuro XXII; p. 609-610</i>		lindenii var harryana André = <i>Masdevallia coccinea</i>	
Masd in Kleur; p. 25	DIP	<i>Icones Pleuro XXV, p. 1061 (03/2003)</i>	
lankesteriana Luer = <i>Reichantha lankesteriana</i>	DI	linearifolia Ames = <i>Dryadella linearifolia</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 25 (3/2004)</i>	
lansbergii Rchb.f. = <i>Triotosiphon lansbergii</i>	P	lineolata Kgr. - Thesarus Masd 18:9	DIP
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 16 (5/2006)</i>		<i>Icones Pleuro XXII; p. 619-620</i>	DI
lappifera Luer & Hirtz = <i>Byrsella lappifera</i>		Masd in Kleur; p. 27	P
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>		lintrricula Kgr. = <i>Alaticaulia lintrricula</i>	
lata Rchb.f. = <i>Alaticaulia lata</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>		listroglossa Luer & Dalström = <i>Alaticaulia listroglossa</i>	
laucheana Fraser = <i>Acinopetala laucheana</i>		<i>Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)</i>		livingstoneana Rchb.f. & Roetzl. = <i>Acinopetala livingstoneana</i>	
lawrencei Krzl. = <i>Masdevallia guttulata</i> Rchb.f.		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)</i>	
<i>Icones Pleuro XIX; p. 93 (1/2000)</i>		livingstoneana Schltr. sensu Ames = <i>Masdevallia livingstoneana</i>	
leathersii Luer = <i>Spilotantha leathersii</i>		<i>Thesarus Masd 7:5 (1986)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)</i>		longicaudata Lemaire = <i>Masdevallia infracta</i>	
lehmannii Rchb.f. = <i>Spilotantha lehmannii</i>		<i>Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)</i>		longiflora (Cogn.) Kraenzl. = <i>Masdevallia coccinea</i>	
lenae Luer & Hirtz = <i>Alaticaulia lenae</i>		<i>Thesarus Masd 13:2 (1988)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>		longiflora var lindenii André ex Kraenzl. = <i>Masdevallia coccinea</i>	
leonardoii Luer – <i>Icones Pleuro XXII; p. 611-612</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXV, p. 1063 (03/2003)</i>	
Treas of Masd 28:5	DIP	longiflora Krzl. = <i>Barbosella cucullata</i>	
leonii D.E.Benn. – <i>Icones Pleuro XXIII; p. 849-850</i>	DI	<i>Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)</i>	
Treas of Masd 28:6	DI	loui Luer & Dalström = <i>Alaticaulia loui</i>	
leontoglossa Rchb.f. = <i>Byrsella leontoglossa</i>	DIP	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>	DI	lowii Rolfe = <i>Dracula platycrater</i>	
lepida Rchb.f. = <i>Masdevallia laevis</i>	DI	<i>Icones Pleuro X; p. 162 (12/1993)</i>	
<i>Icones Pleuro XXII; p. 601 (9/2001)</i>	DIP	lucernula Kgr. - Thesarus Masd 14:6	DIP
leptoura Luer = <i>Spilotantha leptoura</i>		<i>Icones Pleuro XXII; p. 621-622</i>	DI
		Masd in Kleur; p. 62	P
		ludibunda Rchb.f. - Thesarus Masd 16:6	DIP

Masdevallia

Masd in Kleur; p. 28	P	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
NCO; 6:1090	P	<i>martiniana</i> Luer = <i>Alaticaulia martiniana</i>	
Icones Pleuro XXIII; p. 851-852	DI	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
ludibundella Luer & Escobar - Lindleyana 10(2); p. 120	DI	<i>mascarata</i> Luer & Vásquez = <i>Alaticaulia mascarata</i>	
Icones Pleuro XXIII; p. 853-854	DI	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
luziae-mariae Luer & Vásquez = <i>Alaticaulia luziae-nariae</i>		mastodon Rchb.f. - Thesarus Masd 14:8	DIP
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>		Orquideologia XVI(1); p. 77	I
lychniphora Kgr. - Thesarus Masd 2:9	DIP	Icones Pleur XXII; p. 627-628	DI
Masd in Kleur; p. 28	P	Masd in Kleur; p. 29, 30	P
Icones Pleuro XXIII; p. 855-856	DI	mataxa Kgr. & H.Mend. = <i>Luzama mataxa</i>	
lynniana Luer = <i>Luzama lynniana</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>		maxilimax (Luer) Luer - Thesarus Masd 18:11	DIP
macrochila Regel = <i>Dracula chesteronii</i>		Lindleyana 3(1); p. 40 (put to subspecies)	DI
<i>Icones Pleuro X; p. 50 (12/1993)</i>		Lindleyana 4(3); p. 114 (put back to species)	
macrogenia (Arango) Luer & Escobar = <i>Petalodon macrogenia</i>		Masd in Kleur; p. 27	P
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 11 (5/2006)</i>		Icones Pleuro XXIII; p. 1015-1016	DI
macroglossa Rchb.f. = <i>Byrsella macroglossa</i>		NEO; 3:1071	P
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>		maxillariiformis Lehm. & Krzl. = <i>Masdevallia strumifera</i>	
macropus Lehm. & Krzl. - Thesarus Masd 18:10	DIP	<i>Thesarus Masd 16:13 (1991)</i>	
Icones Pleuro XXII; p. 28	DI	mayaycu Luer & Hirtz = <i>Alaticaulia mayaycu</i>	
Masd in Kleur; p. 28	P	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
NEO; 3:1067	P	medellinensis Krzl. = <i>Dracula radiosa</i>	
macrura Rchb.f. = <i>Megema macrura</i>		<i>Icones Pleuro X; p. 184 (12/1993)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 11 (5/2006)</i>		medinae Luer & Portilla - Icones Pleur XXII; p. 629-630	DI
maculata Klotzsch & H.Karst. = <i>Alaticaulia maculata</i>		NEO; 3:1073	P
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>		Treas of Masd 27:7	DIP
maculata var. flava Hort. Ex Stein = <i>Masdevallia maculata</i>		medusa Luer & Escobar = <i>Alaticaulia medusa</i>	
<i>Icones Pleuro XIX; p. 113 (1/2000)</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
maculigera Schltr. = <i>Masdevallia affinis</i> ssp. <i>maculigera</i>		megaloglossa Luer & Escobar = <i>Masdevallia vargasii</i>	
<i>Thesarus Masd. 15:1 (1990)</i>		<i>Icones Pleuro XIX; p. 201 (1/2000)</i>	
maduroi Luer = <i>Alaticaulia maduroi</i>		meiracyllium Rchb.f. = <i>Dryadella meiracyllium</i>	
<i>Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)</i>		<i>Icones Pleuro XXVII; p. 26 (3/2004)</i>	
magalina Luer & V.N.M.Rao - Icones Pleuro XXVIII; p. 269, 270	DI	mejiana Garay = <i>Reichantha mejiana</i>	
mallii Luer = <i>Masdevallia virgo-cuencae</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)</i>	
<i>Thesarus Masd 28:14 (2006)</i>		melanopus Rchb.f. = <i>Spilotantha melanopus</i>	
maloi Luer = <i>Byrsella maloi</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>		melanoglossa Luer - Lindleyana 4(3); p. 114	DI
manarana Carnevali & Ramirez = <i>Masdevallia guayanensis</i>		Icones Pleuro XXII; p. 631-632	DI
<i>Thesarus Masd 22:5 (1997)</i>		Treas Masd 26:8	DIP
manchinazae Luer & Andreetta = <i>Luzama manchinazae</i>		melanoxantha Linden & Rchb.f. = <i>Alaticaulia melanoxantha</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
mandarina (Luer & Escobar) Luer -		meleagris Lindl. = <i>Rodrigoa meleagris</i>	
Icones Pleuro XXIII; p. 857-858	DI	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)</i>	
Lindleyana 3(1); p. 64, 67 (was <i>xanthina</i> ssp. <i>mandarina</i>)	DI	meleagris Lindl. sensu Rchb.f. = <i>Masdevallia picturata</i>	
Masd in Kleur; p. 56 (was <i>xanthina</i> ssp. <i>mandarina</i>)	P	<i>Thesarus Masd 3:13 (1984)</i>	
NCO; 6:1088 (was <i>xanthina</i> ssp. <i>mandarina</i>)	P	melina Kgr. & Meza. = <i>Masdevallia lilianae</i>	
NEO; 3:1162 (was <i>xanthina</i> ssp. <i>mandarina</i>)	P	<i>Icones Pleuro XXI; p. 321 (11/2000)</i>	
manoloi Luer & Arias - Icones Pleuro XVI; p. 108, 109	DI	melloi Pabst = <i>Dryadella lilliputiana</i>	
Icones Pleuro XXII; p. 625-626	DI	<i>Icones Pleuro XXVII; p. 24 (3/2004)</i>	
Masd in Kleur; p. 25, 63	P	menatoi Luer & Vásquez = <i>Alaticaulia menatoi</i>	
Treas Masd 26:5	DIP	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
manta Kgr. - Masd in Kleur; p. 63, 64	P	mendozae Luer - Thesarus Masd 14:9	DIP
Icones Pleuro XXIII; p. 945-946	DI	Masd in Kleur; p. 31	P
margaretae Luer = <i>Masdevallia carruthersiana</i>		Icones Pleuro XXIII; p. 1017-1018	DI
<i>Icones Pleuro XIX; p. 53 (1/2000)</i>		NEO; 3:1075	P
marginella Rchb.f. = <i>Reichantha marginella</i>		mentosa Luer = <i>Luzama mentosa</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)</i>		<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>	
marizae Luer & Rolando - Icones Pleuro XX; p. 124, 136	DI	merinoi Luer & Portilla = <i>Luzama merinoi</i>	
Treas of Masd 25:9	DIP	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>	
Masd in Kleur; p. 64	P	metallica Lehm. & Krzl. = <i>Masdevallia caesia</i>	
Icones Pleuro XXIII; p. 859-860	DI	<i>Thesarus Masd. 15:2 (1990)</i>	
marthae Luer & Escobar - Thesarus Masd 4:10	DIP	mezae Luer = <i>Alaticaulia mezae</i>	
Orquideologia XIII(1); p. 64, 84-88	DIP	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)</i>	
Masd in Kleur; p. 29	P	microlochis Rchb.f. = <i>Dracula velutina</i>	
NCO; 2:334	P	<i>Icones Pleuro X; p. 214 (12/1993)</i>	
Icones Pleuro XXIII; p. 1013-1014	DI	microptera Luer & Würstle - Lindleyana 4(3); p. 116	DI
martineae Luer = <i>Alaticaulia martineae</i>		Icones Pleuro XXIII; p. 947-948	DI

Masdevallia

<i>microsiphon</i> Luer = <i>Spilotantha microsiphon</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 15 (5/2006)		<i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 7 (5/2006)	
midas Luer – <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 633-634 Treas Masd 26:9 NEO; 3:1080	DI DIP P	niesseniae Luer - <i>Icones Pleuro XVI</i> ; p. 110, 112 Treas of Masd 24:10 <i>Icones Pleuro XXV</i> ; p. 1079-1080	DI DIP DI
mijahuangae D.E. Benn. = <i>Masdevallia cyclotega</i> <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 815 (4/2002)		nigricans Königer & Sijm = <i>Spilotantha nigricans</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 129 (8/2007)	
milagroii Luer & Hirtz = <i>Rodrigoa milagroii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 14 (5/2006)		nijhuisiae Luer & Sijm – <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 271, 272	DI
militaris Rchb.f. & Warsc. = <i>Masdevallia coccinea</i> <i>Thesarus Masd 13:2</i> (1988)		nikoleana Luer & Portilla – <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 124-125, 137 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 949-950	DI DI
minuta Lindl. = <i>Acinopetala minuta</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 3 (5/2006)		nitens Luer - <i>Thesarus Masd 12:12</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 637-638 <i>Icones Plant Trop Fasc 6</i> ; pl. 547 <i>Selbyana 2(4)</i> ; p. 376 <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 175 Masd in Kleur; p. 34	DIP DI DI D I P
misasii Braas = <i>Byrsella misasii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)		nivea Luer & Escobar - <i>Lindleyana 3(1)</i> ; p. 55 <i>Thesarus Masd 13:9</i> <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 861-862	DI DIP DI
molossoides Krzl. = <i>Buccella molossoides</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 7 (5/2006)		norae Luer = <i>Alaticaulia norae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
molossus Rchb.f. = <i>Buccella molossus</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 7 (5/2006)		normanii hort.sec. Rchb.f. = <i>Masdevallia reichenbachiana</i> <i>Thesarus Masd 5:10</i> (1985)	
monicana Luer - <i>Icones Pleuro XVII</i> ; p. 111, 118	DI	norops Luer & Andreetta - <i>Thesarus Masd 10:9</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 639-640 Masd in Kleur; p. 34 NEO; 3:1088	DIP DI P P
monogona Kgr. = <i>Alaticaulia monogona</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)		notosiberica Maekawa & Hashimoto - <i>Thesarus Masd 16:7</i> <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 148, 149, 176 Masd in Kleur; p. 34 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 1023-1024	DIP IP P DI
mooreana Rchb.f. = <i>Byrsella mooreana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)		nutans Lehm. & Krzl. = <i>Masdevallia anachaeta</i> <i>Thesarus Masd 3:2</i> (1984)	
morenoi Luer = <i>Masdevallia schizopetala</i> <i>Thesarus Masd 11:10</i> (1988)		obrieniana Rolfe = <i>Dryadella aviceps</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 20 (3/2004)	
morochoi Luer & Andreetta - <i>Treas of Masd 22:7</i> <i>Lindleyana 4(3)</i> ; p. 116 Masd in Kleur; p. 32 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 1019-1020 NEO; 3:1083	DIP DI P DI P	obscurans Luer = <i>Alaticaulia obscurans</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
mosquerae Lehm. & Krzl. = <i>Dracula houtteana</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 106 (12/1993)		ocanensis Krzl. = <i>Masdevallia picturata</i> <i>Thesarus Masd 3:13</i> (1984)	
moyobambae Kgr. = <i>Masdevallia weberbaueri</i> <i>Icones Pleuro XIX</i> ; p. 213 (1/2000)		ochracea Burbidge = <i>Masdevallia coriacea</i> <i>Icones Pleuro XXI</i> ; p. 299 (11/2000)	
munae Luer & R.Barrow = <i>Alaticaulia munae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)		ochthodes Rchb.f. = <i>Scaphosepalum verrucosum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 100 (11/1988)	
murex Luer = <i>Byrsella murex</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)		odontocera Luer & Escobar - <i>Thesarus Masd 7:8</i> <i>Selbyana 7(1)</i> ; p. 73 <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 641-642 Orquideologia XVI(1); p. 91 Masd in Kleur; p. 34	DIP D DI I P
muriculata Krzl. = <i>Masdevallia pygmaea</i> <i>Thesarus Masd 13:12</i> (1988)		odontochila Schltr. = <i>Masdevallia cupularis</i> <i>Icones Pleuro XIX</i> ; p. 229 (1/2000)	
mutica Luer & Escobar = <i>Fissia mutica</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 9 (5/2006)		odontopetala Luer = <i>Alaticaulia odontopetala</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
myriostigma Morren = <i>Masdevallia floribunda</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 739 (9/2001)		oligantha Schltr. = <i>Masdevallia amanda</i> <i>Thesarus Masd 12:1</i> (1988)	
Xmystica Luer - <i>Lindleyana 4(3)</i> ; p. 119 Treas of Masd 24:9 Masd in Kleur; p. 33 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 1021-1022	DI DIP P DI DI DIP	olivacea Krzl. = <i>Masdevallia angulifera</i> <i>Thesarus Masd. 8:1</i> (1986)	
naevia Luer & V.N.M.Rao - <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 293-294 Treas of Masd 28:9		omorenoi Luer & Vásquez = <i>Alaticaulia omorenoi</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
naranjapatae Luer = <i>Zahleria narajapatae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 17 (5/2006)		ophioglossa Rchb.f. = <i>Buccella ophioglossa</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 7 (5/2006)	
navicularis Garay & Dunst. = <i>Alaticaulia navicularis</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)		ophioglossa Rchb.f. ssp. grossa = <i>Masdevallia ophioglossa</i> <i>Thesarus Masd 3:11</i> (1984)	
nebulina Luer - <i>Thesarus Masd 3:10</i> <i>Icones Plant Trop Fasc 6</i> ; pl. 546 <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 635-636 <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 148, 174 Masd in Kleur; p. 33	DIP DI DI IP P	oreas Luer & Vásquez = <i>Alaticaulia oreas</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
neglecta Kgr. = <i>Masdevallia rufescens</i> <i>Treas Masd 26:11</i> (2001)		orchipayanensium P.Ortiz = <i>Masdevallia virgo-cuencae</i> <i>Thesarus Masd 28:14</i> (2006)	
newmaniana Luer & Teague = <i>Regalia newmaniana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 12 (5/2006)		ortalis Luer - <i>Masd in Kleur</i> ; p. 35 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 951-952	P DI
nicaraguae Luer = <i>Acinopetala nicaraguae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 3 (5/2006)			
nidifica Rchb.f. = <i>Buccella nidifica</i>			

Masdevallia

Lindleyana 3(1); p. 59, 61 (was rodolfoi ssp. ortalis)	DI	<i>parvula</i> Schltr. = <i>Rodrigoa parvula</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 14 (5/2006)	
<i>ortigasiana</i> hort.ex Rolfe = <i>Masdevallia campyloglossa</i> <i>Icones Pleuro XXI</i> ; p. 289 (11/2000)		<i>pastensis</i> Krzl. = <i>Masdevallia uncifera</i> <i>Thesarus Masd 17:13</i> (1992)	
os-draconis Luer & Escobar - <i>Thesarus Masd 18:12</i> Orquideologia XIII(1); p. 59, 92-96 Masd in Kleur; p. 35 NCO; 6:1123 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 1025-1026	DIP DIP P P	<i>pastinata</i> Luer = <i>Alaticaulia pastinata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
os-viperae Luer & Andreetta - <i>Lindleyana 4</i> (3); p. 119 <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 643-644 NEO; 3:1091 <i>Treas of Masd 27:9</i>	DI DI DI DI	<i>patchicutzae</i> Luer & Hirtz = <i>Alaticaulia patchicutzae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
<i>oscarii</i> Luer & Escobar = <i>Byrsella oscarii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)		<i>patriciana</i> Luer - <i>Thesarus Masd 1:6</i>	DIP
<i>oscitans</i> Luer = <i>Alaticaulia oscitans</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)		<i>patula</i> Luer & Malo = <i>Luzama patula</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 10 (5/2006)	
<i>osmariniana</i> Braga = <i>Dryadella guatemalensis</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 22 (3/2004)		<i>paulensis</i> Barb.Rodr. = <i>Dryadella aviceps</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 20 (3/2004)	
<i>ostaurina</i> Luer & V.N.M. = <i>Reichantha ostaurina</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 13 (5/2006)		<i>pelecaniceps</i> Luer = <i>Luerella pelecaniceps</i> <i>PA News 1998 pg. 34 (Early Results of Studies of DNA)</i>	
<i>ova-avis</i> Luer = <i>Spilotantha ova-avis</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 15 (5/2006)		<i>peristeria</i> Rchb.f. ssp. <i>haematosticta</i> (Rchb.f.) Luer = <i>Masdevallia peristeria</i> Rchb.f. <i>Icones Pleuro XXI</i> ; p. 347 (11/2000)	
<i>pachyantha</i> Rchb.f. = <i>Byrsella pachyantha</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)		<i>peristeria</i> Rchb.f. = <i>Byrsella peristeria</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)	
<i>pachyantha</i> Rchb.f. var. <i>hoppii</i> (Schltr.) Krnzl. = <i>Masdevallia pachyantha</i> <i>Icones Pleuro XXI</i> ; p. 341 (11/2000)		pernix Kgr. - <i>Thesarus Masd 11:9</i> Masd in Kleur; p. 37, 64 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 867-868	DIP P DI
<i>pachysepala</i> (Rchb.f.) Luer = <i>Byrsella pachysepala</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)		<i>perpusilla</i> Kraenzl. = <i>Dryadella perpusilla</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 24 (3/2004)	
<i>pachyura</i> Rchb.f. = <i>Spilotantha pachyura</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 15 (5/2006)		persicina Luer - <i>Thesarus Masd 19:8</i> Masd in Kleur; p. 38 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 953-954 NEO; 3:1103	DIP P DI P
<i>pachyura</i> ssp. <i>leptoura</i> (Luer) Luer = <i>Masdevallia leptoura</i> <i>Icones Pleuro XXV</i> , p. 1147 (03/2003)		<i>peruviana</i> Rolfe = <i>Masdevallia bicolor</i> <i>Icones Pleuro XIX</i> ; p. 35 (1/2000)	
<i>paisbambae</i> Krzl. = <i>Masdevallia klabochiorum</i> <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 845 (4/2002)		<i>pescadöensis</i> Luer & R.Escobar = <i>Acinopetala pescadöensis</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 3 (5/2006)	
paivaeana Rchb.f. - <i>Thesarus Masd 10:10</i> <i>Icones Plant Trop Fasc 6</i> ; pl. 548 <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 645-646 <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 149, 179 Masd in Kleur; p. 36	DIP DI DI IP P	<i>petiolaris</i> Schltr. = <i>Masdevallia laevis</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 601 (9/2001)	
<i>pallida</i> (Woolw.) Luer = <i>Masdevallia xanthina</i> <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 911 (4/2002)		phachopsis Luer & Dalström - <i>Treas of Masd 21:10</i> <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 149, 180 <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 649-650 <i>Lindleyana 9</i> (4); p. 245 Masd in Kleur; p. 38	DIP IP DI DI P
<i>palmensis</i> Krzl. = <i>Masdevallia fasciata</i> <i>Icones Pleuro XXV</i> , p. 1219 (03/2003)		phasmatodes Kgr. - <i>Thesarus Masd 14:12</i> <i>Treas of Masd 24:12</i> Masd in Kleur; p. 38	DIP DIP P
<i>panamensis</i> (Schltr.) Ames = <i>Masdevallia livingstoneana</i> <i>Thesarus Masd 7:5</i> (1986)		phlogina Luer - <i>Lindleyana 8</i> (1); p. 47 Masd in Kleur; p. 38 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 869-870	DIP DI P DI
pandurilabia C.Schweinf. - <i>Thesarus Masd 2:11</i> Masd in Kleur; p. 36 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 863-864	DIP P DI	<i>phoebe</i> Luer & Hirtz = <i>Alaticaulia phoebe</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
<i>panguiënsis</i> Luer & Andreetta = <i>Regalia panguiënsis</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 12 (5/2006)		<i>phoenix</i> Luer = <i>Alaticaulia phoenix</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 5 (5/2006)	
<i>pantherina</i> Lehm. & Krzl. = <i>Masdevallia laevis</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 601 (9/2001)		<i>picea</i> Luer = <i>Byrsella picea</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)	
<i>pantomima</i> Luer & Hirtz = <i>Rodrigoa pantomima</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 14 (5/2006)		picta Luer - <i>Thesarus Masd 17:10</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 651-652 Masd in Kleur; p. 64 NEO; 3:1104	DIP DI P P
papillosa Luer - <i>Lindleyana 10</i> (4); p. 232 <i>Treas of Masd 24:11</i> <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 865-866 NEO; 3:1095	DI DIP DI P	<i>picturata</i> Rchb.f. = <i>Fissia picturata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 9 (5/2006)	
<i>paquishae</i> Luer & Hirtz = <i>Luzama paquishae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 10 (5/2006)		<i>picturata</i> var. or ssp. <i>minor</i> Cogn. = <i>Masdevallia picturata</i> <i>Thesarus Masd 3:13</i> (1984)	
<i>paranaënsis</i> Pabst = <i>Dryadella lilliputiana</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 24 (3/2004)		pileata Luer & Würstle - <i>Thesarus Masd 19:9</i> Masd in Kleur; p. 39 NCO; 2:305	DIP P P
<i>pardina</i> Rchb.f. = <i>Byrsella pardina</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)			
<i>Xparlatoresana</i> Rchb.f. = <i>Masdevallia Xslpendida</i> <i>Icones Pleuro XXV</i> , p. 1085 (03/2003)			

Masdevallia

- pinocchio* Luer & Andreetta = *Alaticaulia pinocchio*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- planadensis* Luer & Escobar = *Rodrigoa planadensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)
- plantaginea* (Poepp. & Endl.) Cogn. = *Luzama plantaginea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- platyglossa* Rchb.f. = *Byrsella platyglossa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)
- platytrachis* Rolfe = *Empusella endotrachys*
Icones Pleuro XXIX; p. 95 (8/2007)
- pleurothalloides* Luer = *Fissia pleurothalloides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 9 (5/2006)
- plynophora* Luer = *Alaticaulia plynophora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- polita* Lure & Sijm - *Icones Pleuro XXI*; p. 419-420
 Masd in Kleur; p. 65
- pollex* Luer - *Icones Pleuro XXIII*; p. 957-958
- pollux* Luer & Cloes - NEO; 3:1111
 Treas of Masd 28:11
- polyantha* Lindl. = *Masdevallia schlimii*
Icones Pleuro XIX; p. 253 (1/2000)
- polychroma* Luer - Treas of Masd 24:13
Icones Pleuro XXVII; p. 113, 119
Icones Pleuro XXIII; p. 873-874
- polysticta* Rchb.f. = *Spilotantha polysticta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- polysticta* var. *crassicaudata* Rchb.f. = *Masdevallia pachyura*
Icones Pleuro XXV, p. 1155 (03/2003)
- polysticta* ssp. *spathulifolia* (Kraenzl.) Luer = *Masdevallia polysticta*
Icones Pleuro XXV, p. 1157 (03/2003)
- popowiana* J.G.Weinmann - *Thesarus Masd 20*:7
Icones Pleuro XXII; p. 653-654
 Masd in Kleur; p. 40
- popayanensis* F.Lehm. & Kraenzl. = *Dryadella simula*
Icones Pleuro XXVII; p. 33 (3/2004)
- porcelliceptis* Rchb.f. = *Masdevallia macroglossa*
Thesarus Masd. 14:7 (1989)
- porcelliceptis* Rchb.f. var. *sulphurea* = *Masdevallia bonplandii*
Thesarus Masd 21:1 (1996)
- porphyrea* Luer = *Spilotantha porphyrea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- portillae* Luer & Andreetta = *Alaticaulia portillae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- posadae* Luer & Escobar = *Alaticaulia posadae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 5 (5/2006)
- pozoii* Kgr. = *Spilotantha pozoii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- princeps* Luer = *Regalia princeps*
Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)
- priscillana* Luer = *Alaticaulia priscillana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- proboscoidea* Luer & V.N.M. = *Alaticaulia proboscoidea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- prodigiosa* Kgr. - *Thesarus Masd 1*:8
 Masd in Kleur; p. 40
Icones Pleuro XXIII; p. 875-876
- prolixa* Luer = *Alaticaulia prolixa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- prosertema* Königer = *Alaticaulia prosertema*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- pseudominuta* Sweet = *Masdevallia kyphonantha*
Thesarus Masd 12:7 (1988)
- pteroglossa* Schltr. - *Thesarus Masd 10*:13
 Masd in Kleur; p. 41
 NCO; 6:1124
Icones Pleuro XXIII; p. 959-960
- DI *pterygiophora* Luer & Escobar = *Pteroon pterygiophora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)
- pulcherrima* Luer & Andreetta = *Spilotantha pulcherrima*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- pulex* hort. ex. Rchb.f. = *Muscarella macroblepharis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 110 (5/2006)
- pumila* Poepp. & Endl. - *Thesarus Masd 7*:10
Icones Plant Trop, Fasc 6; pl. 550
Icones Pleuro XXII; p. 655-656
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 182
 Masd in Kleur; p. 41
 NEO; 3:1117
- punctata* Rolfe = *Scaphosepalum anchoriferum*
Icones Pleuro V; p. 30 (11/1988)
- purpurina* Schltr. = *Masdevallia amabilis* Rchb.f.
Icones Pleuro XXV; p. 1053 (3/2003)
- DI *purpurella* Luer & Escobar ssp. *nivea* Luer & Escobar =
Masdevallia nivea - *Thesarus Masd 13*:9 (1988)
- P *purpurella* Luer & Escobar - Lindleyana 3(1); p. 55
- DIP *purpurella* Luer & Escobar - *Thesarus Masd 8*:13
 Orquideologia XV(2,3); p. 136, 137, 138
 Masd in Kleur; p. 41
- DIP NCO; 6:1084
- DI *purpurina* Schltr. = *Masdevallia amabilis*
Thesarus Masd 9:2 (1987)
- pusiola* Rchb.f. = *Dryadella pusilola*
Icones Pleuro XXVII; p. 323/2004)
- pygmaea* Krzl. = *Diodonopsis pygmaea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 9 (5/2006)
- pyknosepala* Luer & Cloes = *Luzama pyknosepala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- DIP *pyxis* Luer = *Alaticaulia pyxis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- P *quasimodo* Luer & Teague - Treas of Masd 22:10
 Lindleyana 8(1); p. 50
Icones Pleuro XXII; p. 657-658
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 183
 Masd in Kleur; p. 42
- DIP *quilichaoënsis* Lehm. & Krzl. = *Dracula iricolor*
Icones Pleuro X; p. 116 (12/1993)
- racemosa* Lindl. = *Spectaculum racemosum*
Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)
- racemosa* var. *crossii* hort. = *Masdevallia racemosa*
Thesarus Masd 23:10 (1998)
- rafaeliana* Luer = *Spilotantha rafaeliana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- rana-aurea* Luer - *Icones Pleuro XVIII*; p. 151-152, 156
 Treas of Masd 27:12
- DI *rauhii* Sengh. & Braas = *Masdevallia mezae*
Icones Pleuro XIX; p. 125 (1/2000)
- DIP *receptrix* Luer & Vásquez = *Alaticaulia receptrix*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- P *rechingeriana* Kraenzl. = *Alaticaulia rechingeriana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- DI *recurvata* Luer & Dalström = *Alaticaulia recurvata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- reflexa* G.Misas = *Masdevallia misasii*
Thesarus Masd 8:10 (1986)
- reflexa* Schltr. = *Masdevallia cupularis*
Icones Pleuro XIX; p. 229 (1/2000)
- regina* Luer = *Regalia regina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)
- DIP *reichenbachiana* Endres ex Rchb.f. = *Reichantha reichenbachiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)
- P
- DI

Masdevallia

<i>reichenbachiana</i> var. <i>aurantiaca</i> Rchb.f. = <i>Masdevallia reichenbachiana</i> <i>Thesarus Masd 5:10 (1985)</i>		<i>rosea</i> Lindl. ssp. rosea - Lindleyana 3(1); p. 59, 62 <i>Thesarus Masd 16:10</i>	DI DIP
<i>reichenbachiana</i> var. <i>funebri</i> (Endres ex Krzl.) Krzl. = <i>Masdevallia reichenbachiana</i> <i>Thesarus Masd 5:10 (1985)</i>		<i>Masd in Kleur; p. 44</i> NCO; 2:324 NEO; 3:1123 <i>Icones Pleuro XXV; p. 1081-1082</i>	P P P DI
<i>remotiflora</i> Krzl. = <i>Masdevallia amanda</i> <i>Thesarus Masd 12:1 (1988)</i>		roseola Luer - <i>Thesarus Masd 16:11</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 661-662</i> <i>Masd in Kleur; p. 44</i>	DIP DI P
renzii Luer - Lindleyana 10(4); p. 232 <i>Icones Pleuro XXIII; p. 879-880</i>	DI DI	NEO; 3:1124	P P
repanda Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIII; p. 659a-660a</i> NEO; 3:1119	DI P	rubeola Luer & Vásquez - <i>Treas of Masd 22:11</i> <i>Masd in Kleur; p. 44</i>	DIP P
replicata Kgr. - <i>Thesarus Masd 20:9</i> <i>Masd in Kleur; p. 42</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 881-882</i>	DIP P DI	<i>Icones Pleuro XXIII; p. 965-966</i> rubiginosa Kgr. - <i>Thesarus Masd 7:12</i> <i>Masd in Kleur; p. 44</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 967-968</i> NEO; 3:1125	DI DIP DI P
restrepioides Krzl. = <i>Masdevallia fasciata</i> <i>Icones Pleuro XXV, p. 1219 (03/2003)</i>		rufescens Kgr. - <i>Masd in Kleur; p. 44, 45</i> <i>Treas Masd 26:11</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 885-886</i> NEO; 3:1126	P DIP DI P
revoluta Kgr. = <i>Alaticaulia revoluta</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>		rufolutea Lindl. ex Gard. = <i>Masdevallia picea</i> <i>Thesarus Masd 21:11 (1996)</i>	
rex Luer & Hirtz - <i>Thesarus Masd 19:11</i> Lindleyana 4(3); p. 122 <i>Masd in Kleur; p. 43</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 1027-1028</i> NEO; 3:1121	DI DI P DI P	saltatrix Rchb.f. - <i>Thesarus Masd 5:13</i> <i>Masd in Kleur; p. 45</i> NCO; 6:1102 <i>Icones Pleuro XXIII; p. 1031,1040 (replaced by IP XXV)</i> (illustration for this should be page 1040) <i>Icones Pleuro XXV; p 1031(1)-1032(1)</i> (replaces IP XXIII)	DI DI P DI DI
rhinophora Luer & Escobar - Lindleyana 10(2); p. 126 NCO; 6:1093 <i>Icones Pleuro XXIII; p. 883-884</i>		sanchezii Luer & Andreetta = <i>Luzama sanchezii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>	DIP DI P DI
rhodehameliana Luer - <i>Treas of Masd 25:12</i> <i>Masd in Kleur; p. 43, 66</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 961-962</i>		sanctae-fidei Krzl. = <i>Alaticaulia sanctae-fidei</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
rhopaloura Schltr. = <i>Masdevallia molossoides</i> <i>Thesarus Masd. 16:6 (1991)</i>		sanctae-inesiae Luer & Malo - <i>Thesarus Masd 3:15</i> (spelling was <i>sanctae-inesae</i>) <i>Masd in Kleur; p. 45 (spelling was sanctae-inesae)</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 887-888</i> NEO; 3:1128 (spelling was <i>sanctae-inesae</i>)	DIP P P DI P
richardsoniana Luer = <i>Alaticaulia richardsoniana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>		sanctae-rosae Krzl. = <i>Byrsella sanctae-rosae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>	
richteri Pabst = <i>Masdevallia vargasii</i> <i>Icones Pleuro XIX; p. 201 (1/2000)</i>		sanguinea Luer = <i>Alaticaulia sanguinea</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
ricii Luer & Vásquez - <i>Orc of Bolivia Vol 1; p. 150</i> <i>Masd in Kleur; p. 43</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 1029-1030</i>	P P DI	santiagoörum Kgr. = <i>Masdevallia aurea</i> <i>Thesarus Masd 20:10 (1998)</i>	
rigens Luer = <i>Byrsella rigens</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>		sarcophylla Krzl. = <i>Masdevallia campyloglossa</i> <i>Thesarus Masd 10:1 (1987)</i> <i>saulii</i> Kgr. = <i>Masdevallia fuchsii</i> <i>Treas of Masd 25:7 (2000)</i>	
rimarima-alba Luer - <i>Thesarus Masd 5:12</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 659-660</i> <i>Masd in Kleur; p. 43</i>	DIP DI P	scabrilinguis Luer = <i>Acinopetala scabrilinguis</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)</i>	
robusta Luer = <i>Regalia robusta</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)</i>		scalpellifera Luer = <i>Luzama scalpellifera</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>	
rodolfoi (Braas) Luer ssp. ortalis (Luer) Luer = <i>Masdevallia ortalis</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 951 (4/2002)</i>		scandens Rolfe - <i>Orc of Bolivia Vol 1; p. 185</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 663-664</i>	P DI
rodolfoi (Braas) Luer - Lindleyana 3(1); p. 59, 60 <i>Thesarus Masd 7:11</i> <i>Icones Orchid Peru pl. 301</i> <i>Masd in Kleur; p. 43</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 963-964</i>	DI DIP DI P DI	scapha Braas = <i>Masdevallia navicularis</i> <i>Icones Pleuro XIX; p. 129 (1/2000)</i>	
rodrigueziana Mansf. = <i>Masdevallia wendlandiana</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 773 (9/2001)</i>		sceptrum Rchb.f. = <i>Alaticaulia sceptrum</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
rolandorum Luer & Sijm = <i>Alaticaulia rolandorum</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>		schizantha Kraenzl. - <i>Masd in Kleur; p. 45</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 889-890</i>	P DI
rolfeana Krzl. = <i>Reichantha rolfeana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)</i>		schizopetala Kraenzl. = <i>Acinopetala schizopetala</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)</i>	
rosea Woolw. = <i>Masdevallia rosea</i> ssp. echinata <i>Thesarus Masd. 16:10 (1991)</i>		schizostigma Luer = <i>Luzama schizostigma</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)</i>	
rosea Veitch = <i>Masdevallia rosea</i> ssp. echinata <i>Thesarus Masd. 16:10 (1991)</i>		schlimii Linden ex Lindl. = <i>Alaticaulia schlimii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
rosea Lindl. ssp. echinata (Luer & Andreetta) Luer - Lindleyana 3(1); p. 59, 63 Selbyana 2(4); p. 371 (was <i>echinata</i>) <i>Icones Pleuro XXV; p. 1083-1084</i>	DI D DI		

Masdevallia

<i>schlimii</i> var. <i>polyantha</i> (Lindl.) Woolw. = <i>Masdevallia schlimii</i> <i>Icones Pleuro XIX</i> ; p. 253 (1/2000)		<i>simula</i> var. <i>guatemalensis</i> (Schltr.) Kraenzl. = <i>Dryadella guatemalensis</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 22 (3/2004)	
<i>schlimii</i> var. <i>sceptrum</i> (Rchb.f.) Woolw. = <i>Masdevallia sceptrum</i> <i>Icones Pleuro XIX</i> ; p. 169 (1/2000)		<i>simulatrix</i> Kraenzl. = <i>Dryadella pusiola</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 32 (3/2004)	
<i>schmidtchenii</i> Krzl. = <i>Masdevallia molossus</i> <i>Thesarus Masd 7:6</i> (1986)		<i>siphonantha</i> Luer - <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 1033-1034	DI
<i>schmidt-mummii</i> Luer & Escobar - <i>Thesarus Masd 5:14</i> <i>Orquideologia XIII</i> (1); p. 59, 96-100 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 47 NCO; 2:329 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 891-892	DIP DIP P P DI DI	<i>smallmaniana</i> Luer = <i>Luzama smallmaniana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 10 (5/2006)	
<i>schoonenii</i> Luer - <i>Lindleyana 8</i> (1); p. 53 <i>Treas of Masd 23:12</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 665-666 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 46 (misspelled schoonii)	DIP DI DI DIP DI P	<i>soennemarkii</i> Luer & Dalström - <i>Treas of Masd 22:13</i> <i>Lindleyana 9</i> (4); p. 252 <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 669-670 <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 189 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 47	DIP DI DI DIP DI P
<i>schroederiana</i> Veitch = <i>Reichantha schroederiana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 13 (5/2006)		<i>solomonii</i> Luer & Vásquez - <i>Thesarus Masd 19:13</i> <i>Lindleyana 3</i> (4); p. 204 <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 671-672 <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 190 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 47	DIP DI DI I P
<i>schroederiana</i> var. <i>fulvescens</i> = <i>Masdevallia fulvescens</i> <i>Thesarus Masd 11:4</i> (1988)		<i>sororcula</i> Rchb.f. = <i>Masdevallia mooreana</i> Rchb.f. <i>Icones Pleuro XXI</i> ; p. 333 (11/2000)	
<i>schudelii</i> Luer = <i>Alaticaulia schudelii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)		<i>spathulifolia</i> Krzl. = <i>Masdevallia polysticta</i> <i>Thesarus Masd 7:9</i> (1986)	
<i>scitula</i> Kgr. = <i>Alaticaulia scitula</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)		<i>speciosa</i> Luer & Malo - <i>Selbyana 2</i> (4); p. 380	D
<i>scobina</i> Luer & Escobar = <i>Alaticaulia scobina</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)		<i>spectrum</i> Rchb.f. = <i>Dracula severa</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 196 (12/1993)	
<i>scopaea</i> Luer & Vásquez = <i>Luzama scopea</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 10 (5/2006)		<i>sphenopetala</i> Krzl. = <i>Masdevallia corazonica</i> <i>Thesarus Masd 12:4</i> (1988)	
<i>segrex</i> Luer & Hirtz = <i>Spilotantha segrex</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 15 (5/2006)		<i>spilantha</i> Kgr. = <i>Byrsella spilantha</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)	
<i>segruae</i> Luer & Escobar = <i>Rodrigoa segruae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 14 (5/2006)		<i>Xsplendida</i> Rchb.f. - <i>Icones Pleuro XXV</i> ; p. 1085-1088 <i>Treas of Masd 27:13</i>	DI DIP
<i>selenites</i> Kgr. - <i>Thesarus Masd 13:13</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 667-668 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 46	DIP DI P	<i>sprucei</i> Rchb.f. = <i>Alaticaulia sprucei</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)	
<i>semiteres</i> Luer & Escobar = <i>Byrsella semiteres</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 8 (5/2006)		<i>staaliana</i> Luer & Hirtz = <i>Spilotantha staaliana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 15 (5/2006)	
<i>senghasiana</i> Luer - <i>Lindleyana 9</i> (4); p. 248		<i>stenantha</i> Lehm. & Krzl. = <i>Masdevallia tubulosa</i> <i>Thesarus Masd 11:14</i> (1988)	
<i>senilis</i> Rchb.f. = <i>Dracula chimaera</i> <i>Icones Pleuro X</i> ; p. 52 (12/1993)		<i>stenorhynchos</i> Krzl. = <i>Alaticaulia stenorhynchos</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)	DI
<i>serendipita</i> Luer & Teague = <i>Alaticaulia serendipita</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)		<i>stercorea</i> Kgr. = <i>Masdevallia rigens</i> Luer <i>Thesarus Masd 5:11</i> (1985)	
<i>sernae</i> Luer & Escobar = <i>Alaticaulia sernae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)		<i>stigii</i> Luer & Jost - <i>Icones Pleuro XXV</i> ; p. 895a-896a <i>Treas of Masd 27:14</i>	DI DIP
<i>sertula</i> Luer & Andreetta = <i>Spilotantha sertula</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 15 (5/2006)		<i>stirpis</i> Luer = <i>Alaticaulia stirpis</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 6 (5/2006)	
<i>sessilis</i> Barb.Rodr. = <i>Dryadella aviceps</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 11 (3/2004)		<i>strattoniana</i> Luer & Hirtz = <i>Luzama strattoniana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 10 (5/2006)	
<i>setacea</i> Luer & Malo - <i>Thesarus Masd 14:14</i> <i>Selbyana 2</i> (4); p. 379 <i>Icones Orchid Peru pl.</i> 302 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 47 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 893-894 NEO; 3:1134	DIP D DI P DI P	<i>striatella</i> Rchb.f. = <i>Reichantha striatella</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 13 (5/2006)	
<i>setipes</i> Schltr. = <i>Luzama setipes</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 10 (5/2006)		<i>strigosa</i> Koniger = <i>Buccella strigosa</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 7 (5/2006)	
<i>shiraishii</i> Kgr. & M.Arias = <i>Masdevallia harlequina</i> <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 833 (4/2002)		<i>strobilii</i> Sweet & Garay - <i>Thesarus Masd 1:9</i> <i>Masd in Kleur</i> ; p. 48 <i>Icones Pleuro XXIII</i> ; p. 1035-1036 NEO; 3:1136	DIP P DI P
<i>shuttleworthii</i> Rchb.f. = <i>Masdevallia caudata</i> <i>Thesarus Masd. 15:4</i> (1990)		<i>Xstrumella</i> Luer - <i>Thesarus Masd 19:5</i> <i>Treas of Masd 21:16</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 673-674 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 66	DIP DI DI P
<i>shuttleworthii</i> var. <i>xanthocorys</i> Rchb.f. = <i>Masdevallia caudata</i> <i>Thesarus Masd. 15:4</i> (1990)		<i>strumifera</i> Rchb.f. - <i>Thesarus Masd 16:13</i> <i>Icones Pleuro XXII</i> ; p. 675-678 <i>Masd in Kleur</i> ; p. 48, 67 VOI; 6, p. 238 NEO; 3:1137 <i>Orc of Ven FG 2</i> ; p. 507	DIP DI P DI P I
<i>sijmiana</i> Kgr. = <i>Masdevallia posadae</i> <i>Icones Pleuro XIX</i> ; p. 151 (1/2000)		<i>strumosa</i> P.Ortiz & E.Calderón - <i>Orquideologia XXII</i> (2); p. 122-125 <i>Icones Pleuro XXV</i> ; p. 679a-680a	DIP DI
<i>simula</i> Rchb.f. = <i>Dryadella simula</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 33 (3/2004)			
<i>simula</i> var. <i>obrieniana</i> (Rolfe) Kraenzl. = <i>Dryadella gnoma</i> <i>Icones Pleuro XXVII</i> ; p. 20 (3/2004)			

Masdevallia

- stumpflei** Braas - Thesarus Masd 17:12
Orquideologia XIII(2); p. 192, 193, 197, 203
Masd in Kleur; p. 48
Icones Pleuro XXV; p. 1089-1090
- subumbellata** Krzl. = *Masdevallia bicolor*
Icones Pleuro XIX; p. 35 (1/2000)
- suinii** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXII; p. 679-680
- sulphurea** Lehm. & Krzl. = *Masdevallia bonplandii*
Thesarus Masd 21:1 (1996)
- sulphurella** Kgr. - Masd in Kleur; p. 49
Icones Pleuro XXIII; p. 969-970
- sumapazensis** P. Ortiz = *Byrsella sumapazensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)
- summersii** L.O.Williams = *Dryadella summersii*
Icones Pleuro XXVII; p. 35 (3/2004)
- superbiens** Luer & Hirtz = *Spilotantha superbiens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- superflua** Krzl. = *Masdevallia striatella*
Icones Pleuro XIX; p. 255 (1/2000)
- surinamensis** Focke = *Masdevallia minuta*
Thesarus Masd 4:11 (1984)
- susanae** Pabst = *Dryadella susanae*
Icones Pleuro XXVII; p. 36 (3/2004)
- synthesis** Luer = *Alaticaulia synthesis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- syringodes** Luer & Andreetta. = *Masdevallia tubulosa*
Thesarus Masd 11:14 (1988)
- tarantula** Luer = *Dracula tubeana*
Selbyana 7(1); p. 78 (8/1982)
- teaguei** Luer – Icones Pleuro XX; p. 1-3, 4
Icones Pleuro II; p. 55
Thesarus Masd 13:14
Selbyana 2(4); p. 381
Masd in Kleur; p. 49
NEO; 2:735-737
Icones Pleuro XXV; p. 1265-1266
- telloi** Luer & Hirtz = *Alaticaulia telloi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- tentaculata** Luer = *Spilotantha tentaculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- tenuicaudata** Schltr. = *Masdevallia nidifica*
Thesarus Masd 10:8 (1987)
- tenuipes** Schltr. = *Masdevallia herradurae*
Icones Pleuro XXII; p. 749
- terborchii** Luer – Icones Pleuro XXII; p. 681-682
Bolivia Rev 3(1,2); p. 41, 43, 44
- theleüra** Luer = *Alaticaulia theleüra*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- thienii** Dodson = *Alaticaulia thienii*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- tinekeae** Luer & Vásquez - Treas of Masd 21:14
Lindleyana 3(4); p. 207
Icones Pleuro XXII; p. 683-684
Orc of Bolivia Vol 1; p. 191
Masd in Kleur; p. 50
- titan** Luer = *Regalia titan*
Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)
- tokachiorum** Luer = *Reichantha tokachiorum*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- tonduzii** Woolw. = *Reichantha tonduzii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)
- torulosa** Kgr. & J.Portilla = *Alaticaulia sernae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- torta** Rchb.f. = *Byrsella torta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)
- tovarensis** Rchb.f. = *Alaticaulia towarensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- DIP **trautmanniana** Luer & Portilla – Icones Pleuro XVIII; p. 153, 157 DI
DIP Icones Pleuro XXII; p. 685-686 DI
P NEO; 3:1141 P
DI Treas of Masd 28:13 DIP
- trechsliniana** Kgr. = *Masdevallia bryophila*
Icones Pleuro XIX; p. 45 (1/2000)
- DI **triangularis** Lindl. - Thesarus Masd 19:15 DIP
Masd in Kleur; p. 50 P
VOI; 1, p. 214 DI
P Icones Pleuro XXIII; p. 895-898 DI
DI NEO; 3:1142 I
Orc of Ven FG 2; p. 509 I
- tricallosa** Kgr. - Thesarus Masd 20:14 DIP
Masd in Kleur; p. 50 P
Icones Pleuro XXIII; p. 899-900 DI
- tricarinata** Lehm. & Krzl. = = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- triceratops** Luer = *Dracula mopsus*
Icones Pleuro X; p. 140 (12/1993)
- trichaete** Rchb.f. = *Trisetella triglochis*
Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)
- trichroma** Schltr = *Dracula iricolor*
Icones Pleuro X; p. 116 (12/1993)
- tricolor** Rchb.f. = *Masdevallia caudata*
Icones Pleuro XXIII; p. 807 (4/2002)
- tricycla** Luer - Icones Pleuro XXIII; p. 971-972 DI
NEO; 3:1143 P
- tridactylites** Rchb.f. = *Trisetella triglochis*
Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)
- DI **tridens** Rchb.f. = *Spilotantha tridens*
I Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- DIP **tridentata** Lindl. = *Masdevallia infracta*
D Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)
- P **trifurcata** Luer = *Luzama trifurcata*
IP Icones Pleuro XXVIII; p. 10 (5/2006)
- DI **trigonopetala** Krzl. - Thesarus Masd 6:12 DIP
Icones Pleuro XXII; p. 687-688 DI
Masd in Kleur; p. 51 P
- trinema** Rchb.f. = *Dracula velutina*
Icones Pleuro X; p. 214 (12/1993)
- trinemoides** Krzl. = *Masdevallia fasciata*
Icones Pleuro XXV, p. 1219 (03/2003)
- trionyx** Krzl. = *Masdevallia falcago*
Thesarus Masd 4:5 (1984)
- DI **trioön** Sweet = *Masdevallia bangii*
DI Thesarus Masd 6:2 (1985)
- tripeta** Rchb.f. = *Trisetella triglochis*
Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)
- triquetra** Schweidw. = *Masdevallia infracta*
Icones Pleuro XIX; p. 101 (1/2000)
- DIP **triseta** Rchb.f. ex Krzl. = *Trisetella triglochis*
DI Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)
- DI **trivenia** Kgr. = *Masdevallia paquishae* Luer & Hirtz
I Icones Pleuro XXI; p. 479 (11/2000)
- P **trochilus** Linden & André = *Alaticaulia trochilus*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- truncata** Luer - Lindleyana 8(1); p. 55 DI
Treas of Masd 24:15 DIP
Icones Pleuro XXII; p. 689-690 DI
Masd in Kleur; p. 51 P
NEO; 3:1147 I
- tsubotae** Luer = *Alaticaulia tsubotae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- tubata** Schltr. - Icones Pleuro XXIII; p. 1037-1038 DI
- tubuliflora** Ames = *Acinopetala tubuliflora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- tubulosa** Lindl. - Icones Pleuro II; p. 39 I

Masdevallia

Thesarus Masd 11:14	DIP	Masd in Kleur; p. 53, 68	P
Icones Pleuro XXII; p. 691-696	DI	Icones Pleuro XXIII; p. 903-904	DI
Icones Orchid Peru pl. 303 (was syringodes)	DI	NEO; 3:1151	P
Orc of Ven FG 2; p. 511	I	<i>venezuelana</i> Sweet = <i>Triotosiphon venezuelana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 16 (5/2006)</i>	
Masd in Kleur; p. 49 (was syringodes)	P	<i>ventricosa</i> Schltr. = <i>Masdevallia nidifica</i>	
Masd in Kleur; p. 51	P	<i>Thesarus Masd 10:8 (1987)</i>	
NCO; 2:333	P	<i>ventricosa</i> Schltr. = <i>Buccella ventricosa</i>	
VOI; 5, p. 178	DI	<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 7 (5/2006)</i>	
<i>tubulosa</i> ssp. <i>syringodes</i> (Luer & Andreetta) Luer = <i>Masdevallia tubulosa</i> <i>Thesarus Masd 11:14 (1988)</i>		<i>ventricularia</i> Rchb.f. - <i>Thesarus Masd 6:13</i>	DIP
<i>tuerckheimii</i> Ames = <i>Masdevallia floribunda</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 739 (9/2001)</i>		Masd in Kleur; p. 53	P
<i>ulei</i> Schltr. = <i>Masdevallia wendlandiana</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 773 (9/2001)</i>		NCO; 2:335	P
<i>uncifera</i> Rchb.f. - <i>Thesarus Masd 17:13</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 697-698</i> NEO; 3:1148	DIP	<i>Icones Pleuro XXIII; p. 1039, 1032 (replaced by IP XXV)</i>	DI
<i>uniflora</i> H.B.K. = <i>Masdevallia bonplandii</i> <i>Thesarus Masd 21:2 (1996)</i>	DI	(illustration for this should be 1032)	
<i>uniflora</i> Kunth = <i>Masdevallia coriacea</i> <i>Thesarus Masd 4:4 (1984)</i>	P	NEO; 3:1153	P
<i>uniflora</i> Ruiz & Pav. - <i>Icones Pleuro II; p. 34</i> <i>Thesarus Masd 1:11</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 699-700</i> Masd in Kleur; p. 51, 52		<i>Icones Pleuro XXV; p. 1039(1)-1040(1)</i>	DI
<i>urceolaris</i> Krzl. - <i>Thesarus Masd 1:12</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 701-702</i> Masd in Kleur; p. 52 NCO; 6:1082		(replaces IP XXIII)	
<i>urosalphinx</i> Luer = <i>Masdevallia constricta</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 997 (4/2002)</i>	DI	<i>ventricularia</i> ssp. <i>filaria</i> (Luer & Escobar) Luer = <i>Masdevallia filaria</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 1003 (4/2002)</i>	
<i>urostachya</i> Rchb.f. = <i>Masdevallia sceptrum</i> <i>Icones Pleuro XIX; p. 169 (1/2000)</i>	DIP	<i>ventricularia</i> var. <i>brevicaudata</i> Krzl. = <i>Masdevallia ventricularia</i> <i>Thesarus Masd 6:13 (1985)</i>	
<i>ustulata</i> Luer - <i>Treas of Masd 21:17</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 703-706</i> Masd in Kleur; p. 52 NEO; 3:1149	DI	<i>ventricularia</i> var. <i>longicaudata</i> Lehm. = <i>Masdevallia filaria</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 1003 (4/2002)</i>	
<i>utriculata</i> Luer = <i>Regalia utriculata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 12 (5/2006)</i>	I	<i>venus</i> Luer & Hirtz = <i>Alaticaulia venus</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
<i>valenciae</i> Luer & Escobar - <i>Thesarus Masd 14:15</i> Orquideologia XVI(3); p. 37, 38 Masd in Kleur; p. 52 NCO; 2:321 <i>Icones Pleuro XXIII; p. 901-902</i>	DIP	<i>venusta</i> Schltr. - <i>Icones Pleuro XXV; p. 1052</i>	D
<i>vargasii</i> C.Schweinf. = <i>Alaticaulia vargasii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	DI	Masd in Kleur; p. 53	P
<i>vasquezii</i> Luer - <i>Treas of Masd 25:15</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 707-708</i> Orc of Bolivia Vol 1; p. 193	DI	<i>verecunda</i> Luer - <i>Thesarus Masd 2:15</i> <i>Icones Pleuro XXII; p. 709-710</i> Lindleyana 1(4); p. 272 Masd in Kleur; p. 53 Orc of Ven FG 2; p. 513	DIP
<i>veitchiana</i> Rchb.f. - <i>Thesarus Masd 9:14</i> <i>Icones Orchid Peru pl. 305</i> Masd in Kleur; p. 52 <i>Icones Pleuro XXV; p. 1091-1094</i>	P	<i>vexillifera</i> Luer - Lindleyana 8(1); P. 58 <i>Icones Pleuro XXIII; p. 905-906</i>	DI
<i>veitchiana</i> var. <i>biflora</i> Rchb.f. = <i>Masdevallia veitchiana</i> <i>Icones Pleuro XXV, p. 1091</i>	P	<i>vidua</i> Luer & Andreetta = <i>Megema vidua</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 11 (5/2006)</i>	I
<i>veitchiana</i> var. <i>grandiflora</i> B.S. Williams = <i>Masdevallia veitchiana</i> <i>Icones Pleuro XXV, p. 1091</i>	DI	<i>vieirana</i> Luer & Escobar = <i>Zahleria vieirana</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 17 (5/2006)</i>	DI
<i>velella</i> Luer = <i>Byrsella velella</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>		<i>villegasii</i> Königer - <i>Masd in Kleur; p. 68</i>	P
<i>velifera</i> Rchb.f. = <i>Byrsella velifera</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 8 (5/2006)</i>	DIP	<i>virens</i> Luer & Andreetta = <i>Alaticaulia virens</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
<i>velox</i> Kgr. = <i>Masdevallia dalessandroi</i> <i>Thesarus Masd 20:15(1998)</i>	DI	<i>virgo-cuencae</i> Luer & Andreetta = <i>Alaticaulia virgo-cuencae</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
<i>venatoria</i> Luer & Malo - <i>Thesarus Masd 17:14</i>	P	<i>vittatula</i> Luer & R. Escobar = <i>Spilotantha vittatula</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)</i>	
	DI	<i>vomeris</i> Luer = <i>Alaticaulia vomeris</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)</i>	
	I	<i>vulcanica</i> Lehm. & Krzl. = <i>Masdevallia anachaeta</i> <i>Thesarus Masd 3:2 (1984)</i>	
	DIP	<i>wageneriana</i> Lindl. ex Lindl. - <i>Icones Pleuro II; p. 35</i>	I
	DI	<i>Thesarus Masd 1:13</i>	DIP
	DI	Masd in Kleur; p. 55	P
	P	VOI; 1, p. 216	DI
	DI	<i>Icones Pleuro XXIII; p. 973-974</i> Orc of Ven FG 2; p. 514	DI
		<i>wageneriana</i> Lindl. ex Lindl. var. <i>colombiana</i> Braas = <i>Masdevallia pteroglossa</i> <i>Thesarus Masd 10:13 (1987)</i>	I
		<i>wageneriana</i> Lindl. ex Lindl. var. <i>ecuadorensis</i> Braas = <i>Masdevallia persicina</i> <i>Icones Pleuro XXIII; p. 953 (4/2002)</i>	
		<i>wageneriana</i> Lindl. ex Lindl. var. <i>rodolfoi</i> Braas = <i>Masdevallia rodolfoi</i> <i>Thesarus Masd 7:11 (1986)</i>	
	DIP	<i>wallisii</i> Rchb.f. = <i>Dracula chimaera</i> <i>Icones Pleuro X; p. 52 (12/1993)</i>	

Masdevallia

- walteri** Luer = *Reichantha walteri*
Icones Pleuro XXVIII; p. 13 (5/2006)
- weberbaueri** Schltr. = *Alaticaulia weberbaueri*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- welischii** Luer - Treas of Masd 21:15
 AOS Bulletin 49(12); p. 1340, 1345, 1346, 1347
 Masd in Kleur; p. 55
 Selbyana 5(2); p. 152, 153
Icones Pleuro XXV; p. 1095-1096
- wendlandiana** Rchb.f. = *Acinopetala wendlandiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 3 (5/2006)
- whiteana** Luer = *Alaticaulia whiteana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- winniana** Rchb.f. = *Dracula roezlii*
Icones Pleuro X; p. 192 (12/1993)
- Xwubbenii** Luer - Masd in Kleur; p. 55
Icones Pleuro XXIII; p. 975-976
- wuelfinghoffiana** Luer & Portilla – *Icones Pleuro XVIII; p. 153, 157*
Icones Pleuro XXIII; p. 907-908
 Treas of Masd 28:15
- wuerstlei** Luer = *Alaticaulia wuerstlei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- wurdackii** C.Schweinf. - Thesarus Masd 6:15
Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 103
 Masd in Kleur; p. 56
Icones Pleuro XXIII; p. 909-910
- xanthina** Rchb.f. - Lindleyana 3(1); p. 59, 65
 Thesarus Masd 16:15
 Masd in Kleur; p. 56
 Masd in Kleur; p. 56 (was ssp. *klabochorum* [spelling] is really *M. xanthina* – note the basal eye spot)
 Lindleyana 3(1); p. 64 (was *xanthina* ssp. *pallida*)
 Selbyana 2(4); p. 377 (was *pallida*)
 Masd in Kleur; p. 56 (was *xanthina* ssp. *pallida*)
 NCO; 6:1086 (was *xanthina* ssp. *pallida*)
Icones Pleuro XXIII; p. 911-914
Icones Pleuro XXIII; p. F (was xanthina ssp. pallida)
 NEO; 3:1161
 NEO; 3:1163 (was *xanthina* ssp. *pallida*)
- xanthina** Rchb.f. **ssp. klabochiorum** (Rchb.f.) Luer = *Masdevallia klabochiorum*
Icones Pleuro XXIII; p. 845 (4/2002)
- xanthina** Rchb.f. **ssp. mandarina** Luer & Escobar = *Masdevallia mandarina* –
Icones Pleuro XXIII; p. 857 (4/2002)
- xanthina** Rchb.f. **ssp. pallida** (Woolw.) Luer = *Masdevallia xanthina*
Icones Pleuro XXIII; p. 911 (4/2002)
- xanthina** Rchb.f. **var. pallida** Woolw. = *Masdevallia xanthina*
Icones Pleuro XXIII; p. 911 (4/2002)
- xanthodactyla** Rchb.f. = *Masdevallia melanopus*
Thesarus Masd. 8:9 (1986)
- xanthura** Schltr. = *Masdevallia bicolor*
Icones Pleuro XIX; p. 35 (1/2000)
- xerophila** Lehm. & Krzl. = *Masdevallia pteroglossa*
Thesarus Masd 10:13 (1987)
- xanthodactyla** Rchb.f. = *Spilotantha xanthodactyla*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- ximena** Luer & Hirtz = *Rodrigoa ximena*
Icones Pleuro XXVIII; p. 14 (5/2006)
- xiphères** Rchb.f. = *Porroglossum muscosum*
Icones Pleuro IV; p. 58 (11/1987)
- xiphium** Rchb.f. ex Krzl = *Masdevallia ensata*
Icones Pleuro XXII; p. 563 (9/2001)
- xylina** Rchb.f. = *Alaticaulia xylina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- yauaperyensis** Barb. Rodr. = *Masdevallia wendlandiana*
Icones Pleuro XXII; p. 773 (9/2001)
- yungasensis** Hashimoto **ssp. calocodon** (Luer & Vásquez) Luer = *Masdevallia yungasensis*
Icones Pleuro XXII; p. 711 (9/2001)
- yungasensis** Hashimoto – Lindleyana 3(1); p. 68, 70
 Thesarus Masd 13:15
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 151, 194-195
Icones Pleuro XXII; p. 711-716
 Masd in Kleur; p. 57
 Lindleyana 3(1); p. 69, 70 (was *yungasensis* ssp. *calocodon*)
Icones Plant Trop Fasc 6; pl. 541 (was calocodon)
- zahlbruckneri** Krzl. = *Zahleria zahlbruckneri*
Icones Pleuro XXVIII; p. 17 (5/2006)
- zamorensis** Luer & J.Portilla – *Icones Pleuro XXIII; p. 915-916*
 NEO; 3:1166
 Selbyana 22(2); p. 116-117
 Treas of Masd 27:15
- zapatae** Luer & Escobar = *Petalodon zapatae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 11 (5/2006)
- zebracea** Luer - Lindleyana 4(3); p. 126
 Treas of Masd 23:15
Icones Pleuro XXII; p. 717-718
 Masd in Kleur; p. 57
- zebrina** Porsch = *Dryadella zebrina*
Icones Pleuro XXVII; p. 40 (3/2004)
- zongoënsis** Luer & Hirtz - Lindleyana 10(4); p. 235
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 196
Icones Pleuro XXIII; p. 977-978
- zumbae** Luer = *Alaticaulia zumbae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 6 (5/2006)
- zumbuehlerae** Luer - *Icones Pleuro XXIII; p. 263a-264a*
 Treas of Masd 28:16
- zygia** Luer & Malo = *Spilotantha zygia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 15 (5/2006)
- Masdevalliantha** (these were *Pleurothallis*)
- longiserpens** (C.Schweinf.) Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 91, 93*
- masdevalliopsis** (Luer) Luer - *Icones Pleuro III; p. 46*
 NEO; 4:1800
Icones Pleuro XXVIII; P. 91
- Megema** (these were *Masdevallia*)
- cerastes** (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 5:3
 Orquideologia XIII(1); p. 51-55, 57
 Masd in Kleur; p. 9
Icones Pleuro XXV; p. 1187-1188
- corniculata** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 10:2
 Masd in Kleur; p. 12
 NCO; 6:1077
 NEO; 3:1009
Icones Pleuro XXV; p. 1189-1190
- cucullata** (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro II; p. 27*
 Thesarus Masd 15:8
 Masd in Kleur; p. 13
 NCO; 2:326
 NEO; 3:1011
Icones Pleuro XXV; p. 1191-1192
- delhierroi** (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 8(1); p. 42
 Treas of Masd 23:6
 Masd in Kleur; p. 14
 NEO; 3:1018
Icones Pleuro XXV; p. 1193-1194
- hercules** (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 17:6
 Lindleyana 3(4); p. 198

Megema

Masd in Kleur; p. 21	P	NEO; 4:1772	P
NCO; 6:1074	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 104-105, 129	DI
NEO; 3:1048	P	gongylodes (Luer) Luer- Selbyana 5(2); p. 166, 167	D
Icones Pleuro XXV; p. 1195-1196	DI	NEO; 4:1774	P
macrura (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 1:5	DIP	Icones Pleuro XXVIII; p. 105, 129	DI
Icones Pleuro XXI; p. 327-328	DI	helenae (Fawc. & Rendle) Luer -	
Masd in Kleur; p. 28	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 105-106, 130	DI
NCO; 2:320	P	herpestes (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 167, 168	D
Orquideologia XXIII(1); p. 7	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 106, 130	DI
vidua (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 16:14	DIP	ichthyonekys (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 316	DI
Lindleyana 3(4); p. 207	DI	NEO; 4:1781	I
Masd in Kleur; p. 54	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 106-107, 130	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1197-1198	DI	infinita (Luer & Hirtz) Luer – Orc of Bolivia Vol 1; p. 309	I
		Icones Pleuro XXVIII; p. 107, 130	DI
		intonsa (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XIV(2); p. 156, 157	DI
		NCO; 3:502	P
		Icones Pleuro XXVIII; p. 107-108, 131	DI
mirandopsis (was Pleurothallis)	D		
miranda (Luer) Szlach. & Marg. - Icones Pleuro XXIX; p. 96,	I	kennedyi (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 326	DI
Icones Pleuro III; p. 49	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 108, 131	DI
NEO; 4:1809		latilabris (Foldats) Luer - VOI; 6, p. 350	DI
Mixis (this was Pleurothallis)		Orc of Ven FG 3; p. 805	I
		Icones Pleuro XXVIII; p. 108-109, 131	DI
incongrua (Luer) Luer – Orquideologia XXI(2); p. 127, 128	DI	lipothrix (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 109, 131	DI
Icones Pleuro XXIX; p. 97, 104	DI	llamachoi (Luer) Luer - Lindleyana 13(3); p. 146	DI
		Icones Pleuro XXVIII; p. 109-110, 132	DI
Muscarella (these were Pleurothallis)		longilabris (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 110, 132	DI
ancora (Luer & Vásquez) Luer - Icones Plant Trop, Fasc 6; pl. 576	DI	macroblepharis (Rchb.f.) Luer - NEO; 4:1799	P
Orc of Bolivia Vol 1; p. 249, 268	IP	Icones Pleuro XXVIII; p. 110-111, 132	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 95, 126	DI	marginata (Rich.) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 111-112, 132	DI
aristata (Hook.) Luer - Selbyana 1(2); p. 172	DI	Icones Pleuro III; p. 90 (was P. hastata)	I
Selbyana 10(1); p. 102, 134	DI	Selbyana 11(S); p. 655 (was P. hastata)	I
Icones Orchid Peru pl. 349	DI	megalops (Luer) Luer - Selbyana 7(1); p. 118	D
VOI; 1, p. 304 (was barberiana)	DI	NEO; 4:1804	P
Orc of Ven FG 3; p. 753	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 113, 133	DI
NEO; 4:1738	I	oblonga (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 174	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 96-97, 126	P	NEO; 4:1813	P
catoxys (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 151, 152	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 113, 133	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 97, 126	DI	perangusta (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 162	DI
cestrochila (Garay) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 260	DI	NEO; 4:1823	I
NEO; 4:1753	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 114, 133	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 97-98, 126	I	quinqueseta (Ames) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 114, 133	DI
claviculata (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 153, 154	DI	rojohinii Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 115, 134	DI
NEO; 4:1754	DI	samacensis (Ames) Luer - Selbyana 1(3); p. 278	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 98, 127	P	VOI; 4, p. 240	DI
clavigera (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 268	DI	Orc of Ven FG 3; p. 840	I
Icones Pleuro XXVIII; p. 99, 127	DI	NEO; 4:1840	P
coeloglossa (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 154	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 115-116, 134	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 99-100, 127	DI	schudelii (Luer & Hirtz) Luer – Selbyana 23(1); p. 40-41	DI
corynettes (Luer & Vásquez) Luer -	DI	NEO; 4:1847	P
Icones Pleuro XXVIII; p. 100, 127		Icones Pleuro XXVIII; p. 116, 134	DI
cynocephala (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 163	DI	semperflorens (Lindl.) Luer - VOI; 1, p. 348	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 100-101, 128	D	Orc of Ven FG 3; p. 845	I
delicatula (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 101, 128	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 117, 134	DI
echinodes (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XVI(1); p. 24, 25	DI	sibatensis (Lehm. & Kraenzl.) Luer -	
Icones Pleuro XXVIII; p. 101-102, 128	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 117-118, 135	DI
exesilabia (Heller & Hawkes) Luer –	DI	strumosa (Ames) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 118-119, 135	DI
Selbyana 11(S); p. 644 (spelling)	I	stumpfleii (Luer) Luer - Selbyana 5(2); p. 182, 183	D
VOI; 6, p. 340 (spelling exesilabia)	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 119, 135-136	DI
Orc of Ven FG 3; p. 782	DI	Icones Orchid Peru pl. 357 (was P. stumpfleii)	DI
NEO; 4:1768	I	tamboënsis (Luer & Escobar) Luer –	
Icones Pleuro XXVIII; p. 102-103, 128	P	Orquideologia XIV(2); p. 174, 175	DI
fimbriata (Ames & C.Schweinf.) Luer -	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 119-120, 136	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 103, 129	DI	tempestalis (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 396	DI
fuchsii (Luer) Luer - Selbyana 1(3); p. 244	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 120, 136	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 104, 129	DI	trullifera (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 190, 191	DI
furcatipetala (Luer & Hirtz) Luer – Bolivia Rev 3(1,2); p. 50, 51	DI	NEO; 4:1866	P
Lynn O'Shaughnessy	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 120-121, 136	DI

Muscarella

Selbyana 23(1); p. 35-36, 37(was P. discalis)	DI	Selbyana 11(S); p. 643 (was Pths exasperata)	I
NEO; 4:1763 (was P. discalis)	P	VOI; 2, p. 292 (was Pleurothallis peduncularis)	DI
tsubotae (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XX(1); p. 87, 88	DI	NEO; 3:1330, 1331	IP
Icones Pleuro XXVIII; p. 121-122, 137	DI	Orc of Ven FG 2; p. 608	I
villosilabia (Luer & Hirtz) Luer – Selbyana 23(1); p. 41, 42	DI	fimbriatus Luer & Hirtz - Icones Pleuro IX; p. 38, 39	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 122, 137	DI	NEO; 3:1332	P
wernerii Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 122-123, 137	DI	frutex (Schltr.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 40, 41	DI
xanthella (Luer) Luer - Icones Pleuro IX; p. 128	I	Selbyana 7(1); p. 41	I
Selbyana 1(3); p. 300	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 200, 204	IP
NEO; 4:1878	P	georgei (Luer) Luer - Icones Pleuro IX; p. 42, 43	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 123, 137	DI	Selbyana 1(3); p. 246 (was Pleurothallis)	DI
xylooura Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVIII; p. 123-124, 138	DI	NEO; 3:1333	P
zephyrina (Rchb.f.) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 870	I	gorgon Luer - Icones Pleuro IX; p. 44, 45	DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 124-125, 138	DI	NEO; 3:1334, 1335	IP
Selbyana 1(3); p. 288 (was P. setigera)	DI	gyas (Luer & Vásquez) Luer - Icones Pleuro IX; p. 46, 47	DI
Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 159 (was P. setigera)	DI	Selbyana 7(1); p. 42	I
Icones Orchid Peru pl. 356 (was P. setigera)	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 205	I
Orc of Bolivia Vol 1; p. 344 (was P. setigera)	I	herzogii (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XI; p. 120	D
VOI; 4, p. 242 (was P.setigera)	DI	Icones Pleuro IX; p. 16 (was affinoides)	DI
		Orc of Bolivia Vol 1; p. 206	I
		hirsuticaulis (Ames & Schweinf.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 48, 49	DI
		Selbyana 3(3,4); p. 314 (was Pleurothallis)	DI
		hirtipes (Schltr.) Luer = <i>Pleurothallis hirtipes</i>	
	DI	Icones Pleuro IX; p. 7 (11/1992)	
	DI	hirtzii Luer - NEO; 3:1336	P
	IP	hystrix (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 50, 51	DI
	P	Icones Pleuro in Color I; p. 2	P
	IP	NCO; 3:391	P
		VOI; 4, p. 220 (was Pleurothallis hystrix)	DI
		Orc of Ven FG 2; p. 609	I
	DI	lancipetalus (Karst.) Luer = <i>Myoxanthus ceratothallis</i>	
	P	Icones Pleuro IX; p. 7 (11/1992)	
		lappiformis (Heller & L.O.Williams) Luer = <i>Pleurothallis lappiformis</i>	
		Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)	
		lonchophyllus (Barb. Rodr.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 52, 53	DI
		Selbyana 7(1); p. 44	I
		mejiae (Garay & Dunst.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 54, 55	DI
		VOI; 6, p. 354 (was Pleurothallis mejiae)	DI
		Orc of Ven FG 2; p. 610	I
	DI	melittanthus (Schltr.) Luer - Icones Pleuro I; p. 39	I
	I	Icones Pleuro IX; p. 56, 57	DI
	P	Selbyana 7(1); p. 45	I
	DI	NCO; 3:392	P
	DI	merae (Luer) Luer - Icones Pleuro IX; p. 58, 59	DI
	I	Selbyana 3(1,2); p. 144 (was Pleurothallis)	DI
	I	NEO; 3:1337, 1338	IP
	DI	monophyllus Poepp. & Endl. - Icones Pleuro IX; p. 58, 60-61	DI
	DI	Selbyana 1(3); p. 264 (was Pleurothallis poeppigii)	DI
	DI	NEO; 3:1339	P
	DI	montanus Ortiz – Orquideologia XX(3); p. 317, 320, 322	DIP
	I	neillii Luer & Dodson - Icones Pleuro IX; p. 62, 63	DI
	I	NEO; 3:1340	I
	DI	octomeriae (Schltr.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 62, 64-66	DI
	I	Selbyana 1(3); p. 312 (misidentified as octomerioides)	DI
	DI	Selbyana 1(4); p. 426 (was Pths octomeriae)	D
	DI	Selbyana 11(S); p. 514	I
	I	VOI; 6, p. 364 (was Pleurothallis ramentacea)	DI
	DI	Orc of Ven FG 2; p. 611	I
	I	octomerioides (Lindl.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 66, 67	DI
	DI	Selbyana 3(3,4); p. 354	DI
	I	pan (Luer) Luer = <i>Pleurothallis pan</i>	
	D	Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)	
	I	parahybunensis (Barb.Rodr.) Luer = <i>Myoxanthus exasperatus</i>	
	DI	Icones Pleuro IX; p. 34 (11/1992)	
	DI	parvilabius (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 68, 69	DI
	DI	Selbyana 7(1); p. 46	I
	I		

Myoxanthus

affinis (Lindl.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 13-15

Selbyana 1(3); p. 226

Orc of Bolivia Vol 1; p. 200, 201

NCO; 3:390

NEO; 3:1320, 1321, 1322

affinoides Luer = *Myoxanthus herzogii*

Icones Pleuro XI; p. 120 (12/1994)

antennifer Luer & Hirtz - Icones Pleuro IX; p. 18, 19

NEO; 3:1323

aspasicensis (Rchb.f.) Luer = *Pleurothallis aspasicensis*

Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)

balaeniceps (Luer & Dressler) Luer = *Pleurothallis balaeniceps*

Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)

beyrichii (Rchb.f.) Luer = *Pleurothallis scabripes*

Icones Pleuro IX; p. 6 (11/1992)

ceratothallis (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 20-22

Orc of Bolivia Vol 1; p. 202

NCO; 6:1162

VOI; 1, p. 312 (was Pleurothallis ceratothallis)

VOI; 2, p. 284 (was Pleurothallis lancipetala)

NEO; 3:1324

chloë (Luer & Vásquez) Luer - Icones Pleuro IX; p. 22-24

Selbyana 7(1); p. 37

Orc of Bolivia Vol 1; p. 203

cimex Luer & Escobar - Icones Pleuro IX; p. 24, 25

Orquideologia XIV(2); p. 140, 141

colothrix (Luer) Luer - Icones Pleuro IX; p. 26, 27

Selbyana 7(1); p. 38

NEO; 3:1325

dasyllis Luer & Hirtz - Icones Pleuro IX; p. 28, 29

NEO; 3:1326

ephelis (Luer) Luer - Icones Pleuro IX; p. 30, 31

Selbyana 1(4); p. 416 (was Pleurothallis)

NEO; 3:1327

epibator Luer & Escobar - Icones Pleuro IX; p. 30, 32, 33

NEO; 3:1328

eumeces (Luer) Luer - Icones Pleuro IX; p. 32, 34, 35

Selbyana 7(1); p. 39

Selbyana 5(2); p. 164, 165 (was Pleurothallis eumeces)

NEO; 3:1329

exasperatus (Lindl.) Luer - Icones Pleuro IX; p. 34, 36-37

Selbyana 1(3); p. 260 (was Pths peduncularis)

Selbyana 4; p. 180 (was Pths peduncularis)

Selbyana 7(1); p. 40

Myoxanthus

NEO; 3:1341
pastacensis (Luer) Luer = *Myoxanthus aspicensis*
Icones Pleuro IX; p. 100 (11/1992)
priapus Luer - *Icones Pleuro IX; p. 70, 71*
 NEO; 3:1342
pulvinatus (Barb.Rodr.) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 72, 73*
punctatus (Barb.Rodr.) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 74, 75*
 Selbyana 7(1); p. 48
reymondii (Karst) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 74, 76-77*
 NCO; 3:393
 VOI; 1, p. 342 (was *Pleurothallis reymondii*)
 NEO; 3:1343
 Orc of Ven FG 2; p. 612 (spelled *reymondii*)
sarcodactylae (Luer) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 78, 79*
 NEO; 3:1344
scabripes (Lindl.) Luer = *Pleurothallis scabripes*
Icones Pleuro IX; p. 7 (11/1992)
scandens (Ames) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 78, 80-81*
 Selbyana 3(1,2); p. 160 (was *Pleurothallis pennellia*)
 Selbyana 3(1,2); p. 180
 Selbyana 10(1); p. 98, 132
 NEO; 3:1345, 1346
seidelii (Pabst) Luer - *Icones Pleuro XV; p. 132, 134, 135*
sempergemmatus (Luer) Luer = *Pleurothallis sempergemmatus*
Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)
serripetalus (Krzl.) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 82, 83*
 Selbyana 7(1); p. 50
 NEO; 3:1347
simplicicaulis (C.Schweinf.) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 84, 85*
 Selbyana 3(3,4); p. 388
 Orc of Ven FG 2; p. 613
speciosus (Luer) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 86, 87*
 Selbyana 3(3,4); p. 392
spilanthus (Barb.Rodr.) Luer = *Pleurothallis spilantha*
Icones Pleuro IX; p. 7 (11/1992)
stonei (Luer) Luer = *Pleurothallis stonei*
Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)
trachyclamys (Schltr.) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 88, 89*
 Selbyana 3(1,2); p. 192
 Selbyana 11(S); p. 515
 VOI; 4, p. 246 (was *Pleurothallis trachyclamys*)
 NEO; 3:1348
 Orc of Ven FG 2; p. 614
uncinatus (Fawc.) Luer = *Pleurothallis uncinatus*
Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)
uxorius (Luer) Luer - *Icones Pleuro IX; p. 90, 91*
 Selbyana 7(1); p. 52
 Selbyana 5(2); p. 186, 187 (was *Pleurothallis uxoria*)
 NEO; 3:1349
vittatus Pupulin & M.A.Blanco = *Echinosepala vittata*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
wernerii Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 251, 258*
xiphion Luer - *Icones Pleuro IX; p. 92, 93*
 Selbyana 7(1); p. 51
 NEO; 3:1350

Mystacorthis (was Pleurothallis)

mystax Luer - *Icones Pleuro III; p. 51*
 Selbyana 3(1,2); p. 146
Icones Pleuro XXIX; p. 98

Nephantha (was Pleurothallis)

gelida (Lindl.) Luer - *Lindleyana 1(4); p. 306*
 Selbyana 3(3,4); p. 306

Lynn O'Shaughnessy

I Selbyana 1(S); p. 650, 651 I
Icones Pleuro XX; p. 68-69, 94 DI
 Selbyana 4; p. 184 (was *univaginata*) DI
 Orc of Ven FG 3; p. 790 I
 P **pidax** (Luer) Luer = *Selbyana 5(2); p. 174, 175* D

Octomeria

albo-rosea Kraenzl. = *Acianthera albo-rosea*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
anomala Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 284 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 630 I
auriculata Luer & Dalström - *Selbyana 23(1); p. 26, 27-29* DI
boliviensis Rolfe - *Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 265* DI
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 211 I
bomboizae Luer - NEO; 3:1369, 1370 IP
 Selbyana 23(1); p. 29, 30 DI
brevifolia Cogn. - *Icones Pleuro I; p. 41* I
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 212 I
 VOI; 2, p. 234 DI
 NEO; 3:1371, 1372 IP
callosa Luer - NEO; 3:1373 I
complanata C. Schweinf. - VOI; 5, p. 200 DI
connellii Rolfe - Orc of Ven FG 2; p. 631 I
cordilabia C. Schweinf. - VOI; 4, p. 165 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 632 I
dalstroemii Luer - NEO; 3:1374, 1375 IP
 Selbyana 22(2); p. 117, 118 DI
deltoglossa Garay - VOI; 1, p. 254 DI
dentifera C. Schweinf. - Orc of Ven FG 2; p. 633 I
erosilabia Schweinf. - VOI; 1, p. 256 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 634 I
excentrica Luer = *Atopoglossum excentricum*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
exigua C. Schweinf. - Orc of Ven FG 2; p. 635, 636 I
ffrenchiana Ph.Feldmann & Barré - *Lindleyana 11(3); p. 198, 201* DI
filifolia C. Schweinf. - VOI; 2, p. 236 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 637 I
flaviflora C. Schweinf. - VOI; 5, p. 202 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 638 I
graminiflora (L.) R.Br. - *Selbyana 10(1); p. 99, 133* DI
 Selbyana 11(S); p. 534 I
 VOI; 4, p. 164 DI
 NEO; 3:1376, 1377 IP
 Orc of Ven FG 2; p. 639 I
grandiflora Lindl. - VOI; 6, p. 286 DI
 NEO; 3:1378, 1379 P
 Orc of Ven FG 2; p. 640 I
hirtzii Luer - NEO; 3:1380 I
 Selbyana 23(1); p. 29, 30, 31 DI
integrilabia C. Schweinf. - VOI; 3, p. 202 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 641 I
kestrochila Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 288 DI
lamellaris Luer - *Selbyana 23(1); p. 30, 32-33* DI
lancipetala C. Schweinf. - VOI; 5, p. 205 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 642 I
medinae Luer & Hirtz - NEO; 3:1381 P
 Selbyana 23(1); p. 33, 34 DI
minor C. Schweinf. - VOI; 5, p. 206 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 643 I
monetalis Luer = *Restrepiopsis monetalis*
Icones Pleuro VIII; p. 102 (8/1991)
nana C. Schweinf. - VOI; 4, p. 166 DI
 Orc of Ven FG 2; p. 644 I
nemorosa (Barb.Rodr.) Luer - *Icones Pleuro I; p. 49* I
Icones Pleuro VIII; p. 80, 81 (was Pleurothallopsis) DI

Octomeria

- oncidioides** Luer - Orc of Bolivia Vol 2; p. 405
- parvifolia** Rolfe - VOI; 6, p. 290
Orc of Ven FG 2; p. 645
- portillae** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 235, 241
- prostrata** H. Stenzel = *Atopoglossum prostratum*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- rotundata** Luer - NEO; 3:1382
Selbyana 22(2); p. 117-119
- scirpoidea** (Poepp. & Endl.) Rchb.f. - Orc of Ven FG 2; p. 646
- semiconnata** C. Schweinf. - NEO; 3:1383
- spathulata** Rchb.f. - VOI; 4, p. 168
Orc of Ven FG 2; p. 647
- splendida** Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 292
Orc of Ven FG 2; p. 648
- steyermarkii** Garay & Dunst. - VOI; 3, p. 204
Orc of Ven FG 2; p. 649
- surinamensis** Focke - Selbyana 11(S); p. 535
NCO; 3:398, 399
VOI; 1, p. 258
Orc of Ven FG 2; p. 650
- taracuana** Schltr. - VOI; 3, p. 206
Orc of Ven FG 2; p. 651
- valerioi** Ames & Schweinf. - Selbyana 11(S); p. 536
- ximena** Luer & Hirtz - NEO; 3:1384
Selbyana 23(1); p. 33, 34-35
- yauperyensis** Barb. Rodr. - NEO; 3:1385, 1386
Orc of Ven FG 2; p. 652
- Ogygia** (was Pleurothallis)
- unguicallosa** (Ames & C. Schweinf.) Luer -
Icones Pleuro XXVIII; p. 252
- Ophidion**
- cunabulum** (Luer & Escobar) Luer - *Icones Pleuro I*; p. 44
Orquideologia XIV (2); p. 114, 115 (was *Cryptophoranthus*)
NCO; 3:449
Icones Pleuro XXVI; p. 207, 209
- cymbula** (Luer) Luer - *Icones Pleuro XXVI*; p. 207, 209
NEO; 4:1574
- dasyglossum** Luer & Escobar -
Orquideologia XIV (2); p. 116, 117 (was *Cryptophoranthus*)
NCO; 3:451 (spelling - *dasyglossa*)
Icones Pleuro XXVI; p. 208, 209
- pleurothallopsis** (Krzl.) Luer - Selbyana 7 (1); p. 81
Orc of Bolivia Vol 1; p. 216, 217
Icones Pleuro in Color I; p. 2
NCO; 3:450
VOI; 6, p. 100 (was *Cryptophoranthus pleurothallopsis*)
Orc of Ven FG 2; p. 707
Icones Pleuro XXVI; p. 208, 209
NEO; 4:1575
- Orbis** (was Pleurothallis)
- truncata** (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro III*; p. 68
Selbyana 1(1); p. 98
Icones Pleuro XVII; pl. 3-4, 47
NEO; 4:1867
- Pabstiella** (was Pleurothallis)
- aryter** (Luer) F. Barros = *Ronaldella aryter*
Icones Pleuro XXVIII; p. 195 (5/2006)
- I **determannii** (Luer) F. Barros = *Ronaldella determannii*
DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 196 (5/2006)
- I **alligatorifera** (Rchb.f.) Luer
- DI **arcuata** (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro XX*; p. 59-60, 90 DI
- avenacea** (Ames) Luer
- aveniformis** (Hoehne) Luer
- I **bacillaris** (Pabst) Luer
- DI **bowmannii** (Rchb.f.) Luer
- I **bradei** (Schltr.) Luer
- I **calcarata** (Cogn.) Luer
- DI **campestris** (Barb. Rodr.) Luer
- I **carinifera** (Barb. Rodr.) Luer (was *Lepanthes carinifera*)
- DI **carrisii** (Brade) Luer
- I **castellensis** (Brade) Luer
- DI **conspersa** (Hoehne) Luer
- I **cordilabia** (Pabst) Luer
- I **crassicaulis** (Barb. Rodr.) Luer
- P **crenata** (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro XX*; p. 63-64, 91 DI
- DI **crinita** (Barb. Rodr.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 280 DI
- I Orc of Bolivia Vol 1; p. 253, 286 I
- DI **curt-bradei** (Pabst) Luer
- I **dutrai** (Pabst) Luer
- I **elegantula** (Cogn.) Luer
- P **ephemera** (Lindl.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 296 DI
- DI **ezechiasi** (Hoehne) Luer
- IP **fasciata** (Seehawer) Luer
- I **filiformis** (Cogn.) Luer
- fluminensis** (Pabst) Luer
- garayi** (Pabst) Luer
- ghillanyi** (Pabst) Luer
- gonzalesii** (Pabst) Luer
- D **gomes-ferreirae** (Pabst) Luer
- gracilicaulis** (Seehawer) Luer
- hains** (Lindl.) Luer
- hymenantha** (Lindl.) Luer
- I **hypnicola** (Lindl.) Luer
- I **leptotifolia** (Barb. Rodr.) Luer
- DI **leucopyramis** (Rchb.f.) Luer
- P **lineolata** (Barb. Rodr.) Luer - (was *Lepanthes lineolata*)
- DI **lingua** (Lindl.) Luer
- DI **matinhensis** (Hoehne) Luer
- P **miniato-lineolata** (Hoehne) Luer
- miragliae** (Leite) Luer
- DI **mouraeoides** (Hoehne) Luer
- P **parvifolia** (Lindl.) Luer - *Icones Plant Trop Ser II Fasc 3*; pl. 282 DI
- DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 325 I
- I VOI; 5, p. 242 DI
- IP Orc of Ven FG 3; p. 821 I
- P NEO; 4:1821 P
- P *Icones Pleuro XXVIII*; p. 139, 143 DI
- DI **pauloënsis** (Hoehne & Schltr.) Luer
- I **pleurothalloides** (Cogn.) Luer
- DI **podoglossa** (Hoehne) Luer
- P **pristeoglossa** (Rchb.f.) Luer
- punctatifolia** (Barb. Rodr.) Luer
- quadridentata** (Barb. Rodr.) Luer
- robertoi** (Luer & Tuscano) Luer - Selbyana 23(2); p. 186, 189-190 DI
- I **rostriflora** (Rchb.f.) Luer
- DI **rubrolineata** (Hoehne) Luer
- DI **ruschii** (Hoehne) Luer
- P **sarcopetala** (Barb. Rodr.) Luer
- sordida** (Kraenzl.) Luer
- sparsiflora** (Schltr.) Luer
- spathuliglossa** (Hoehne) Luer
- tabacina** (Barb. Rodr.) Luer
- tenera** (Barb. Rodr.) Luer
- transparens** (Schltr.) Luer

trimeropetala (Pabst) Luer		Icones Pleuro XXVIII; p. 152-153, 180	DI
trifida (Lindl.) Luer			
tricolor (Barb.Rodr.) Luer			
tripterantha (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro III; p. 95			
Selbyana 1(1); p. 96			
Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 286			
Icones Pleuro XX; p. 86-87, 100			
Orc of Bolivia Vol 1; p. 261, 353			
VOI; 1, p. 340 (was procumbens)			
Orc of Ven FG 3; p. 863 (was tripterygia)			
Icones Pleuro XXVIII; p. 140-141, 143			
truncicola (Rchb.f.) Luer			
uniflora Lindl. - VOI; 6, p. 370			
variegata (Barb.Rodr.) Luer			
vellozoana (Schltr.) Luer			
verboonenii (Luer & Tuscano) Luer -			
Selbyana 23(2); p. 193,194-195			
versicolor (Porsch) Luer			
wacketii (Handro & Pabst) Luer			
yauaperyensis (Barb.Rodr.) F.Barros -			
VOI; 4, p. 250 (spelled yauaperiensis)	DI		
Orc of Ven FG 3; p. 869 (spelled yauaperiensis)	I		
Icones Pleuro XXVI; p. 74-75, 108	DI		
VOI; 2, p. 272 (was P. consimilis)	DI		
Icones Pleuro XXVIII; p. 141-142, 143	DI		
Selbyana 3(1,2); p. 142 (was P. mentosa)	DI		
Orc of Bolivia Vol 1; p. 258, 318 (was P. mentosa)	IP		
VOI; 1, p. 334 (was P. mentosa)	DI		
Orc of Ven FG 3; p. 809 (was P. mentosa)	I		
Panmorphia (was Pleurothallis)			
OTHER THAN BRAZIL			
abbreviata (Schltr.) Luer - Selbyana 1(3); p. 220	DI		
Orc of Bolivia Vol 1; p. 263	I		
NEO; 4:1727	I		
Icones Pleuro XXVIII; p. 145-146, 178	DI		
angulosa (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 146, 147	DI		
Icones Pleuro XXVIII; p. 146, 178	DI		
barbulata (Lindl.) Luer - Selbyana 1(1); p. 60	DI		
Orc of Bolivia Vol 1; p. 276	I		
VOI; 1, p. 306	DI		
Orc of Ven FG 3; p. 754	I		
Icones Pleuro XXVIII; p. 146-148, 178	DI		
Selbyana 11(S); p. 620 (was P. abjecta)	I		
Orquideologia XX(2); p. 218, 219 (was P. minutissima)	DI		
brevipes (Focke) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 66	DI		
Orc of Bolivia Vol 1; p. 250	P		
VOI; 6, p. 330	DI		
Orc of Ven FG 3; p. 760	I		
Icones Pleuro XXVIII; p. 148, 179	DI		
burzlaffiana (Luer & Sijm) Luer - Bolivia Rev 3(1,2); p. 43, 45, 46	DI		
Icones Pleuro XXVIII; p. 149, 179	DI		
casualis (Ames) Luer -Icones Pleuro XXVIII; p. 149-150, 179	DI		
caudatipetala (C.Schweinf.) Luer			
Icones Pleuro XXVIII; p. 150, 179	DI		
clandestina (Lindl.) Luer -			
Icones Pleuro XXVIII; p. 150-151, 180	DI		
Selbyana 5(2); p. 188 (was P. zorrocuchensis)	D		
comayaguensis (Ames) Luer - Icones Orchid, Fasc 1; pl. 88	DI		
Icones Pleuro XXVIII; p. 151-152, 180	DI		
cuspidata (Luer) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 282	DI		
NCO; 3:511	P		
Icones Pleuro XXVIII; p. 152, 180	DI		
dalessandroi (Luer) Luer - Selbyana 7(1); p. 116	D		
		Icones Pleuro XXVIII; p. 152-153, 180	DI
duplooyi (Luer & Sayers) Luer - Bolivia Rev 3(1,2); p. 48-49			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 153, 181			DI
endresii (Luer) Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 172-173, 178			DI
Orquideologia XXI(3); p. 330, 331-332			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 153-154, 181			DI
escalerensis (Carnevali & Luer) Luer -			
Icones Pleuro XXVIII; p. 154, 181			DI
fractiflexa (Ames & C.Schweinf.) Luer			
Icones Pleuro XXVIII; p. 154-155, 181			DI
francesiana (Luer) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 155, 182			DI
funerea (Barb.Rodr.) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 787			
(author printed incomplete)			I
Icones Pleuro XXVIII; p. 156-157, 182			DI
Selbyana 1(2); p. 176 (was P. breviscapa)			DI
Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 277 (was P. breviscapa)			DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 278 (was P. breviscapa)			I
VOI; 1, p. 308 (was P. breviscapa)			DI
Selbyana 2(4); p. 388 (was P. praemorsa)			D
NEO; 4:1829 (was P. praemorsa)			P
grayumii (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 78			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 157, 182			DI
haberi (Luer) Luer - Selbyana 23(1); p. 36, 38			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 158, 183			DI
herpethophyton (Schltr.) Luer -			
Icones Pleuro XXVIII; p. 158-159, 183			DI
holstii (Carnevali & I.Ramírez) Luer			
Icones Pleuro XXVIII; p. 159, 183			DI
Orc of Ven FG 3; p. 823 (was P. pemunum)			I
humilis (C. Schweinf.) Luer - VOI; 6, p. 342			DI
Orc of Ven FG 3; p. 799			I
Icones Pleuro XXVIII; p. 160, 183			DI
Icones Pleuro XVIII; p. 174-175, 179 (was P. nortonii)			DI
imberbis (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 163, 164			DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 307			I
Icones Pleuro XXVIII; p. 160-161, 184			DI
Orc of Ven FG 3; p. 750 (was P. aondae)			I
inversa (Luer & Vásquez) Luer - Bolivia Rev 3(1,2); p. 50, 52, 53			DI
Orc of Bolivia Vol 2; p. 406			I
Icones Pleuro XXVIII; p. 161, 184			DI
involuta (L.O.Williams) Luer -			
Icones Pleuro XXVIII; p. 161-162, 184			DI
iota (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 128			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 162, 185			DI
jamaicensis (Rolfe) Luer -			
Icones Pleuro XXVIII; p. 162-263, 185			DI
kuhniae (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 130 (spelling?)			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 163-164, 185			DI
lasioglossa (Schltr.) Luer - Selbyana 1(2); p. 192			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 164, 185			DI
lewisiae (Ames) Luer -			
Selbyana 10(1); p. 104, 136 (misspelled lewisii)			DI
Selbyana 11(S); p. 663			I
Icones Pleuro XXVIII; p. 164-165, 186			DI
mazei (Urb.) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 165-166, 186			DI
megalophora (Luer) Luer -			
Icones Pleuro XXVIII; p. 166, 186			DI
millipeda (Luer) Luer - Orquideologia XX(2); p. 215, 216			DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 166-167, 186			DI
minima (C.Schweinf.) Luer = VOI; 6, p. 358			DI
Orc of Ven FG 3; p. 811			I
Icones Pleuro XXVIII; p. 167, 187			DI
minutalis (Lindl.) Luer - Selbyana 1(3); p. 308			DI
Selbyana 11(S); p. 671			I
Icones Pleuro XXVIII; p. 167-168, 187			DI
muricaudata (Luer) Luer - Selbyana 7(1); p. 119			D

Pabstiella

- Icones Pleuro XXVIII; p. 168-169, 187
nanifolia (Foldats) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 348
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 321
 VOI; 6, p. 360
 Orc of Ven FG 3; p. 817
 Icones Pleuro XXVIII; p. 169, 188
oblanceolata (L.O.Williams) Luer -
 Icones Pleuro XXVIII; p. 169-170, 188
pachyphyta (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 92
 Selbyana 1(2); p. 192 (misidentified as lasioglossa)
 Selbyana 1(3); p. 302
 NEO; 4:1817
 Icones Pleuro XXVIII; p. 170, 188
polygonoides (Griseb.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 366
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 326
 VOI; 4, p. 232
 Orc of Ven FG 3; p. 828
 Icones Pleuro XXVIII; p. 171, 188
rabei (Foldats) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 833
 NEO; 4:1745
 Icones Pleuro XXVIII; p. 171-172, 189
reptilis (Luer & Dalström) Luer - Lindleyana 11(3); p. 183
 NEO; 4:1837
 Icones Pleuro XXVIII; p. 172, 189
ricii (Luer & Vásquez) Luer - Orc of Bolivia Vol 1; p. 259, 333
 Icones Pleuro XXVIII; p. 173, 189
sanchezii (Luer & Hirtz) Luer - Selbyana 23(1); p. 36, 37-39
 NEO; 4:1841
 Icones Pleuro XXVIII; p. 173, 190
seriata (Lindl.) Luer - VOI; 6, p. 366
 Orc of Ven FG 3; p. 846
 Icones Pleuro XXVIII; p. 174, 190
sertularioides (Sw.) Luer - Selbyana 1(2); p. 208
 Selbyana 11(S); p. 689
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 343
 Icones Pleuro XXVIII; p. 174-176, 190
steinbuchiae (Carnevali & G.A. Romero) Luer -
 Orc of Ven FG 3; p. 851
 Icones Pleuro XXVIII; p. 177, 190
 Orc of Ven FG 3; p. 797 (was *P. hilariana*)
- DI **trigidens** (Löfgr.) Luer
 DI **vitorinoi** (Luer & Tuscano) Luer - Selbyana 23(2); p. 194, 195
 I **welteri** (Pabst) Luer
 DI
 I
 DI **Petalodon** (was *Masdevallia*)
 DI **collina** (L.O.Williams) Luer - Thesarus Masd 1:2
 Selbyana 3(3,4); p. 208
 I
 DI Icones Pleuro XXI; p. 371-372
 DI Masd in Kleur; p. 11
 D
 I **dryada** (Luer & Escobar) Luer - Lindleyana 4(3); p. 108
 DI Treas of Masd 24:6
 DI Icones Pleuro XXI; p. 373-374
 DI Masd in Kleur; p. 15
 I
 DI **macrogenia** (Arango) Luer - Icones Pleuro II; p. 49
 DI Orquideologia XIII(1); p. 62, 79-83
 I
 DI Icones Pleuro XXI; p. 375-376
 DI Masd in Kleur; p. 28
 I
 P Masd in Kleur; p. 63
 DI **zapatae** (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XXI; p. 377-378
 DI Masd in Kleur; p. 57
 DI NCO; 6:1079
 I
 DI Treas Masd 26:15
 I
 DI
 DI
 DI
 P
 DI **hystrix** (Kraenzl.) Garay = *Apoda-Prorepentia hystrix*
 DI *Icones Pleuro XXIX; p. 86 (8/2007)*
 DI **nummularia** (Rchb.f.) Garay -
 DI Icones Pleuro XXVIII; p. 191-192, 198
 I
 DI **oricola** (H.Stenzel) Luer
 DI Icones Pleuro XXVIII; p. 193, 198
 I
 DI **pauloënsis** (Hoehne & Schltr.) Luer = *Pabstiella pauloënsis*
 I *Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)*
 DI **peperomioides** (Ames) Garay - Icones Pleuro III; p. 19
 DI Icones Pleuro XXVIII; p. 193-194, 199
 I
 DI **ursula** (Luer & Hirtz) Luer - Lindleyana 11(3); p. 193, 194
 DI NEO; 4:1870
 I
 DI Icones Pleuro XXVIII; p. 194, 199
 DI

BRAZIL

- adenochila** (Löfgr.) Luer
ciliolata (Schltr.) Luer - VOI; 4, p. 212
corticicola (Schltr. Ex Hoehne) Luer
fastigiata (Luer & Tuscano) Luer - Selbyana 23(2); p. 186, 187
gehartii (Höhne & Schltr.) Luer
githaginea (Pabst & Garay) Luer
helmutii (Höhne) Luer
kautskyi (Pabst) Luer
kleinii (Pabst) Luer
laciniata (Barb.Rodr.) Luer
lichenophila (C.Porto & Brade) Luer = *Anathallis lichenophila*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
limbata (Cogn.) Luer
lobiserrata (Barb.Rodr.) Luer
microblephara (Schltr.) Luer
microphyta (Barb.Rodr.) Luer = *Anathallis microphyta*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
paranaënsis (Schltr.) Luer
paranapiacabensis (Hoehne) Luer
peroupavae (Hoehne & Brade) Luer
petropolitana (Hoehne) Luer
reedii (Luer) Luer = *Anathallis reedii*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
rubrolimbata (Höhne) Luer
rudolfii (Pabst) Luer
- DI **asperrimus** (Luer) Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 98-99, 104
 DI **bangii** (Schltr.) Garay = *Masdevallia bangii*
 Thesarus Masd 6:2 (1985)
carinatus Lindl. = *Physosiphon emarginatus*
Icones Pleuro XXIX; p. 99 (08/2007)
cooperi Ames = *Lomax punctulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 88 (5/2006)
deregularis (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pleurothallis deregularis*
Icones Pleuro XVIII; p. 89 (11/1999)
echinantha (Barb.Rodr.) Hoehne & Schltr. = *Phloeophila nummularia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 191 (5/2006)
echinanthus (Barb.Rodr.) Cogn. = *Phloeophila nummularia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 191 (5/2006)
emarginatus (Ruiz & Pav.) Lindl. - Selbyana 11(S); p. 608, 609
 (was ochraceus)
 I
 DI Icones Pleuro III; p. 52 (was *P. tubata*)
 DI Icones Pleuro XXIX; p. 99-101, 104
quatemalensis Rolfe = *Physosiphon emarginatus*
Icones Pleuro XXIX; p. 99 (08/2007)
herzogii Schltr. = *Pleurothallis aurantio-lateritia*
 Selbyana 3(3/4); p. 248 (7/1977)
lystrix Kraenzl. = *Apoda-Prorepentia hystrix*
Icones Pleuro XXIX; p. 86 (8/2007)

Physosiphon

<i>inaequisepalus</i> Schltr. = <i>Stelis declivis</i> <i>Selbyana</i> 23(1); p. 44 (10/2002)	Selbyana 3(1,2); p. 24 NEO; 4:1667, 1668	DI IP
<i>lansbergii</i> (Rchb.f.) L.O.Williams = <i>Triotosiphon lansbergii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 16 (5/2006)	<i>bulbinella</i> Schltr. = <i>Platystele compacta</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 30 (12/1990)	
<i>lentiginosus</i> (F.Lehm. & Krzl.) Brieger = <i>Pseudoctomeria lentiginosa</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 102 (8/2008)	<i>calantha</i> P. Ortiz - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 25, 26 Orquideologia XII(2,3); p. 139, 144, 147 NEO; 4:1669	DI DIP P
<i>lindleyi</i> Rolfe = <i>Physosiphon emarginatus</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 99 (08/2007)	<i>calymma</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 27, 28 <i>Selbyana</i> 3(3,4); p. 226	DI DI
<i>loddigesii</i> Lindl. = <i>Physosiphon emarginatus</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 99 (08/2007)	<i>caudatisepala</i> C.Schweinf. - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 27, 29 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 18 NEO; 4:1670	DI P I
<i>minutiflorus</i> Ames & C.Schweinf. = <i>Pleurothallis deregularis</i> <i>Icones Pleuro XVIII</i> ; p. 89 (11/1999)	<i>compacta</i> (Ames) Ames - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 30, 31 <i>Selbyana</i> 11(S); p. 611	DI DI
<i>minor</i> Rendle = <i>Lomax punctulata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 88 (5/2006)	<i>consobrina</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 32, 33 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 16	DI P
<i>moorei</i> hort. Kew Hand List = <i>Physosiphon emarginatus</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 99 (08/2007)	<i>crinita</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 34, 35 NEO; 4:1671, 1672	DI IP
<i>nicaraguënsis</i> Liebm. = <i>Pleurothallis racemiflora</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 79 (5/2000)	<i>cuculigera</i> P. Ortiz = <i>Platystele alucitae</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 20 (12/1990)	
<i>obliquipetalus</i> Ames & Schweinf. = <i>Lepanthopsis obliquipetalus</i> <i>Icones Pleuro VIII</i> ; p. 76 (08/1991)	<i>culex</i> Luer & Escobar = <i>Platystele examen-culicum</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 43 (12/1990)	
<i>ochraceus</i> A.Rich. & Gal. = <i>Physosiphon emarginatus</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 99 (08/2007)	<i>dalstroemii</i> Luer - <i>Icones Pleuro IX</i> ; p. 112, 113 NEO; 4:1673	DI I
<i>punctulatus</i> Rchb.f. = <i>Lomax punctulata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 88 (5/2006)	<i>dasyglossa</i> P. Ortiz - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 34, 36 Orquideologia XIV(1); p. 16, 19, 26	DI DIP
<i>spiralis</i> Lindl. = <i>Pleurothallis deregularis</i> <i>Icones Pleuro XVIII</i> ; p. 89 (11/1999)	<i>delhierroi</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro VIII</i> ; p. 147, 148 NEO; 4:1674	DI I
<i>tubatus</i> (Lodd.) Rchb.f. = <i>Physosiphon emarginatus</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 99 (08/2007)	<i>densiflora</i> P. Ortiz - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 1, 37, 38 Orquideologia XII(2,3); p. 141, 145, 148 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 16, 18 NCO; 3:482	DIP DIP P P

Physothallis (think this is now Pleurothallis??)

<i>cylindrica</i> Luer - <i>Selbyana</i> 3(3,4); p. 224 <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 101, 105	DI
<i>harlingii</i> Garay - <i>Selbyana</i> 1(3); p. 218 <i>Icones Pleuro III</i> ; p. 54 (was P. neoharlingii) NEO; 4:1810 (was P. neoharlingii) <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 102, 105	DI I P
<i>kateora</i> Garay = <i>Apoda-Prorenpentia kateora</i> <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 255 (2/2004)	DI

Platystele

<i>acicularis</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 14, 15 NEO; 4:1660, 1661	DI P
<i>aculeata</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 14, 16, 17	DI
<i>acutilingua</i> Kapuler & Hascall - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 17, 18 NEO; 4:1662	DI P
<i>adelphe</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XI</i> ; p. 121, 122 NEO; 4:1663, 1664	DI I
<i>altarica</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 17, 19, 20 NEO; 4:1665	DI I
<i>alucitae</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 20, 21 Orquideologia XIV(3); p. 209, 211, 219 NEO; 4:1666	DI DIP P
<i>argentosa</i> Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 22, 23 NCO; 6:1204	DI P
<i>aurea</i> Garay = <i>Rubellia rubella</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 197 (5/2006)	
<i>beatricis</i> P. Ortiz - Orquideologia XXII(2); p. 129, 132-133	DI
<i>bernoullii</i> Luer - <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 126, 137	DI
<i>bovilinguis</i> Luer - <i>Icones Pleuro XII</i> ; p. 142-143 Orc of Bolivia Vol 1; p. 222	DI I
<i>brasiliensis</i> Brade = <i>Platystele oxyglossa</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 85 (12/1990)	
<i>brenneri</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 22, 24, 25	DI
<i>dewildei</i> Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XI</i> ; p. 121, 123	DI
<i>dodsonii</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 37, 39 <i>Selbyana</i> 5(2); p. 155 NEO; 4:1675, 1676	DI D IP
<i>dressleri</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 40, 41 Orquideologia XII(2,3); p. 143, 147 <i>Selbyana</i> 3(1,2); p. 26	DI DP DI
<i>edmundoi</i> Pabst - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 40, 42	DI
<i>enervis</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 43, 44	DI
<i>escobariana</i> Garay = <i>Platystele schmidchenii</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 111 (12/1990)	
<i>examen-culicum</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 43, 45, 46 <i>Selbyana</i> 3(1,2); p. 28 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 16, 18 NEO; 4:1677, 1678	DI DI P IP
<i>filamentosa</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 46, 47	DI
<i>fimbriata</i> Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 48, 49 NEO; 4:1679	DI I
<i>gaileana</i> Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 236, 241	DI
<i>gemma</i> Luer = <i>Platystele microglossa</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 64 (12/1990)	
<i>gyroglossa</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 48, 50, 51 Orquideologia XIV(3); p. 217, 218, 221 <i>Selbyana</i> 3(3,4); p. 228 NEO; 4:1680	DI DIP DI P
<i>halbingeriana</i> (Schultes) Garay = <i>Platystele minimiflora</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 67 (12/1990)	
<i>hampshireae</i> Luer - <i>Icones Pleuro XVI</i> ; p. 113, 115	DI
<i>hirtzii</i> Luer - <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 51, 52 <i>Selbyana</i> 5(2); p. 155, 156 NEO; 4:1681	DI D P
<i>hypsitea</i> Luer & Escobar = <i>Platystele pisifera</i> <i>Icones Pleuro VII</i> ; p. 94 (12/1990)	
<i>ingramii</i> Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XIV</i> ; p. addendum 3, 5	DI

Platystele

NEO; 4:1682	I	Orc of Ven FG 3; p. 743	I
jambocœnsis Luer & Hirtz - Icones Pleuro IX; p. 112, 114, 115	DI	NEO; 4:1699	I
NEO; 4:1683, 1684	IP	papillosa Luer - Icones Pleuro XI; p. 127, 129, 130	DI
jesupiorum Luer - Icones Pleuro VII; p. 51, 53, 54	DI	pedicellaris (Schltr.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 89, 90	DI
NEO; 4:1685, 1705	IP	Icones Pleuro in Color I; p. 17	P
johnstonii (Ames) Garay - Icones Pleuro VII; p. 54, 55	DI	perpusilla (Rchb.f.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 89, 91, 92	DI
VOI; 5, p. 234	DI	phasmida Luer & Escobar = <i>Teagueia phasmida</i>	
Orc of Ven FG 3; p. 740	I	<i>Icones Pleuro VIII; p. 140 (8/1991)</i>	
NEO; 4:1686	P	pisifera (Lindl.) Luer - Icones Pleuro VII; p. 94, 95	DI
jungermannioides (Schltr.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 56, 57	DI	Selbyana 3(3,4); p. 232	DI
Icones Orchid, Fasc 1; pl. 85	DI	Orquideologia XVI(1); p. 14, 15 (was hypsitera)	DI
lancilabris (Rchb.f.) Schltr. - Icones Pleuro VII; p. 56, 58, 59	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 224	I
Selbyana 10(1); p. 101, 134	DI	NCO; 6:1205	P
Selbyana 11(S); p. 613	I	NEO; 4:1700 (spelling)	I
VOI; 1, p. 298	DI	porphyroglossa P. Ortiz = <i>Platystele gyroglossa</i>	
lawessonii Luer - Icones Pleuro XI; p. 124, 125	DI	<i>Icones Pleuro VII; p. 48 (12/1990)</i>	
NEO; 4:1687	I	portillae Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 106, 118	DI
lehmannii Luer - Icones Pleuro XI; p. 124, 126, 127	DI	NEO; 4:1701	P
londonoana Luer & Escobar - Icones Pleuro VII; p. 59, 60	DI	posadarum Luer & Escobar - Icones Pleuro VII; 96, 97	DI
lycopodioides Luer & Hirtz - Icones Pleuro VII; p. 61, 62	DI	NCO; 6:1206	P
NEO; 4:1688, 1689	IP	propinqua (Ames) Garay - Icones Pleuro VII; p. 96, , 98	DI
megologlossa Luer & Escobar - Icones Pleuro VII; p. 61, 63	DI	NEO; 4:1694, 1702	P
Orquideologia XVI(3); p. 40, 41	DI	psix Luer & Hirtz - Icones Pleuro IX; p. 117, 118	DI
microglossa P. Ortiz - Icones Pleuro VII; p. 64, 65	DI	NEO; 4:1703, 1704	IP
Orquideologia XIV(3); p. 213, 220	DI	pubescens Luer - Icones Pleuro VII; p. 99, 100	DI
NEO; 4:1690, 1691	IP	pygmaea (Hoehne) Pabst = <i>Platystele oxyglossa</i>	
microscopica Luer - Icones Pleuro VII; p. 64, 66	DI	<i>Icones Pleuro VII; p. 85 (12/1990)</i>	
NEO; 4:1692	P	pyriformis Luer - Icones Pleuro VII; p. 99, 101	DI
microtatantha (Schltr.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 67, 68	DI	rauhii Luer - Icones Pleuro VII; p. 102, 103	DI
Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1378	DI	reflexa Luer - Icones Pleuro VII; p. 102, 104	DI
minimiflora (Schltr.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 67, 69, 70	DI	NEO; 4:1706	I
misasiana P. Ortiz - Icones Pleuro VII; p. 70, 71	DI	repens Ames - Icones Pleuro VII; p. 105, 106	DI
Orquideologia XIV(3); p. 214, 215, 220	DIP	resimula Luer & Hirtz - Icones Pleuro VII; p. 105, 107	DI
NEO; 4:1693	P	NEO; 4:1707	P
misera (Lindl.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 72, 73	DI	rex Luer & Escobar = <i>Teagueia rex</i>	
Selbyana 3(3,4); p. 230	DI	<i>Icones Pleuro VIII; p. 140 (8/1991)</i>	
Icones Pleuro in Color I; p. 16, 17	P	rhinocera Luer - Icones Pleuro VII; p. 108, 110	DI
NEO; 4:1695	I	risaraldae Luer & Escobar - Icones Pleuro XI; p. 130, 131	DI
musicola Luer & Hirtz - Icones Pleuro VII; p. 72, 74, 75	DI	schmidtchenii Schltr. - Icones Pleuro VII; p. 111, 112	DI
myoxura Luer & Hirtz - Icones Pleuro VII; p. 75, 76	DI	Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 273	DI
NEO; 4:1696	P	Orc of Bolivia Vol 1; p. 225	I
napintze Luer & Hirtz - Icones Pleuro IX; p. 114 , 116	DI	NEO; 4:1709	P
obtecta Luer - Icones Pleuro XI; p. 127, 128	DI	schneideri P. Ortiz - Icones Pleuro VII; p. 111, 113, 114	DI
orchestris P. Ortiz - Icones Pleuro VII; p. 77, 78	DI	Orquideologia XIV(1); p. 16, 25, 28	DIP
Orquideologia XIV(1); p. 16, 21, 27	DIP	NCO; 3:485	P
orectoglossa P. Ortiz - Icones Pleuro I; p. 46	I	schulzeana Garay = <i>Platystele oxyglossa</i>	
Orquideologia XIV(1); p. 16, 23, 28	DIP	<i>Icones Pleuro VII; p. 85 (12/1990)</i>	
Icones Pleuro VII; p. 77, 79	DI	scopulifera Luer & Dodson - Icones Pleuro VIII; p. 149, 150	DI
NEO; 4:1697	I	NEO; 4:1708	I
ornata Garay - Icones Pleuro VII; p. 80, 81	DI	spatulata Luer - Icones Pleuro VII; p. 114, 115	DI
VOI; 1, p. 300	DI	NEO; 4:1710	I
Orc of Ven FG 3; p. 741	I	stellaris Luer - Icones Pleuro VII; p. 116, 117	DI
NEO; 4:1698	I	Selbyana 5(2); p. 156	D
ortiziana Luer & Escobar - Icones Pleuro VII; p. 80, 82	DI	NEO; 4:1711	I
NCO; 3:483	P	stenostachya (Rchb.f.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 116, 118-120	DI
ovalifolia (Focke) Garay & Dunst. - Icones Pleuro VII; p. 83, 84	DI	Selbyana 11(S); p. 615	I
Selbyana 11(S); p. 614	I	Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 274	DI
Icones Pleuro in Color I; p. 17	P	Orc of Bolivia Vol 1; p. 226	I
VOI; 2, p. 268	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 18	P
Orc of Ven FG 3; p. 742	I	VOI; 3, p. 244	DI
ovatilabia (Ames & Schweinf.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 85, 86	DI	Orc of Ven FG 3; p. 744	I
Icones Pleuro in Color I; p. 17	P	NEO; 4:1712	P
oxyglossa (Schltr.) Garay - Icones Pleuro VII; p. 85, 87-89	DI	stevensonii Luer - Icones Pleuro VII; p. 120, 121	DI
Icones Orchid, Fasc 1; pl. 86	DI	Selbyana 3(3,4); p. 234	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 221, 223	IP	NEO; 4:1713	I
Icones Pleuro in Color I; p. 17	P	steyermarkii Luer - Icones Pleuro XI; p. 132, 133	DI
NCO; 3:486	P	stonyx Luer - Icones Pleuro VII; p. 122, 123	DI

Platystele

- Orc of Bolivia Vol 1; p. 227
NEO; 4:1714
- sulcata** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro IX*; p. 117, 119
NEO; 4:1715
- taylorii** Luer - *Icones Pleuro VII*; p. 122, 124
Selbyana 3(1,2); p. 30
NEO; 4:1716
- teaguei** Luer = *Teagueia teaguei*
Icones Pleuro VIII; p. 140 (8/1991)
- tobarii** Luer - *Icones Pleuro XXVIII*; p. 252-253, 258
- umbellata** P. Ortiz - *Icones Pleuro VII*; p. 125, 127
Orquideologia XII(2,3); p. 137, 143, 147
- vetulus** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro VII*; p. 128, 129
Icones Pleuro in Color I; p. 18
NEO; 4:1717
- viridis** Luer - *Icones Pleuro VII*; p. 128, 130
NEO; 4:1718
- ximena** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro VIII*; p. 149, 151
NEO; 4:1719
- zeus** Luer & Hirtz = *Teagueia zeus*
Icones Pleuro VIII; p. 140 (8/1991)
- ## Pleurothallis
- abbreviata** Schltr. = *Panmorphia abbreviata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 145 (5/2006)
- aberrans** Luer = *Aberrantia aberrans*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- abjecta** Ames = *Panmorphia barbulate*
Icones Pleuro XXVIII; p. 146 (5/2006)
- abjecta** Ames - Selbyana 11(S); p. 620
- abortiva** Luer = *Tigivesta abortiva*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- acanthodes** Luer = *Sarcinula acanthodes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 202 (5/2006)
- acestrophylla** Luer = *Acronia acestrophylla*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- acicularis** Ames & C.Schweinf. = *Sarcinula acicularis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 202 (5/2006)
- acostae** Schltr. = *Acronia phyllocardioides*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- acremona** Luer - Selbyana 5(2); p. 157, 158
- acrisepala** Ames & Schweinf. = *Sarcinula acrisepala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 203 (5/2006)
- aculeata** Luer & Hirtz = *Acianthera aculeata*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- acuminata** (H.B.K.) Lindl. = *Specklinia acuminata*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- acuminata** H.Focke = *Muscarella semperflorens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 117 (5/2006)
- acuminatipetala** A.Samp. = *Acianthera acuminatipetala*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- acutangula** H.Wendl. & Kraenzl. = *Pleurothallis tricarinata*
Icones Pleuro XXVI; p. 70 (2/2004)
- acutidentata** Cogn. = *Specklinia acutidentata*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- acutilabia** Luer = *Acronia acutilabia*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- acutipetala** Schltr. = *Acronia cardiothallis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- acutisissima** Lindl. = *Specklinia spiculifera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 67 (5/2006)
- adeleae** Luer = *Acronia adeleae*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- adelphe** Luer & Hirtz = *Acronia adelphe*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- adenochila** Löfgr. = *Panmorphia adenochila*
Lynn O'Shaughnessy
- I *Icones Pleuro XXVIII*; p. 177 (5/2006)
- P **adiri** Brade = *Specklinia adiri*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- DI **adonis** Luer = *Acronia adonis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- DI **adrianae** Luer & Sijm = *Specklinia adrianae*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- I **aechme** Luer - Selbyana 3(1,2); p. 42
Icones Pleuro XXVI; p. 12, 82
- DI **aequatorialis** Luer = *Trichosalpinx dirhamphis*
Icones Pleuro XV; p. 53 (12/1997)
- DI **affinis** Lindl. = *Myoxanthus affinis*
Icones Pleuro IX; p. 13 (11/1992)
- DIP **agathophylla** Rchb.f. - *Icones Plant Trop*, Fasc 6; pl. 575
- DI **agathophylla** Rchb.f. - *Icones Plant Trop*, Fasc 6; pl. 575
Icones Pleuro XXVI; p. 13, 82
- P **agathophylla** Rchb.f. - *Icones Plant Trop*, Fasc 6; pl. 575
- DI Selbyana 3(1,2); p. 92 (was P. cyclophylla)
- DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 253, 288 (was P. cyclophylla)
- P **aggeris** Luer - *Icones Pleuro XVI*; p. 86, 92
- DI Lindleyana 11(3); p. 143
- DI NEO; 4:1732
- I **aguirrei** Luer = *Acronia aguirrei*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- agularii** Ames = *Pleurothallis wagneri*
Icones Pleuro XVII; p. 97 (11/1998)
- alabastra** Luer & Escobar - *Orquideologia XVI*(1); p. 17, 19
- DI **alainii** Dod = *Antilla alainii*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- alata** A.Rich. & Galeotti = *Muscarella marginata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 111 (5/2006)
- albida** Lindl. = *Pleurothallis obovata*
Icones Pleuro XVIII; p. 114 (11/1999)
- I **albipetala** (Barb. Rodr.) Hoehne & Schltr. = *Pleurothallis recurva*
Selbyana 3(3,4); p. 374 (7/1977)
- albo-rosea** (Kraenzl.) C.Porto & Brade = *Acianthera albo-rosea*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- alexandrae** Schltr. = *Pleurothallis aspasicensis*
Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)
- alexii** Heller = *Sarcinula alexii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 204 (5/2006)
- aligera** Luer & R. Vásquez = *Crocodelanthus aligera*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- D **allenii** L.O.Williams = *Acronia allenii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- alligatorifera** Rchb.f. = *Pabstiella alligatorifera*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- aloisii** Schltr. = *Crocodelanthus aloisii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- alopez** Luer = *Acronia alopez*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- alpestris** (Sw.) Lindl. = *Antilla alpestris*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- alpina** Ames = *Pleurothallis sicaria*
Icones Pleuro XXVI; p. 65 (2/2004)
- alta** Luer = *Specklinia alta*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- altimonile** Luer & R.Escobar = *Acronia altimonile*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- alvaroi** Luer & Escobar = *Acronia alvaroi*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- alveolata** Luer - Selbyana 3(1,2); p. 48
Icones Pleuro XVIII; p. 7, 62
- DI NEO; 4:1733
- DI **amaliae** Luer & Escobar = *Uncifera amaliae*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- amaralii** Pabst = *Specklinia amaralii*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- amblyopetala** Schltr. = *Pleurothallis rubens*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XVIII*; p. 118 (11/1999)
- ambyx** Luer & R. Escobar = *Acronia ambyx*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- amesiana** L.O. Williams = *Restrepia lankesteri*
Icones Pleuro XIII; p. 90 (10/1996)
- amethystina** Ames = *Pleurothallis segoviensis*
Icones Pleuro XVII; p. 95 (11/1998)
- amoena** A. Rich. & Galeotti = *Pleurothallis violacea*
Icones Pleuro XXVI; p. 72 (2/2004)
- amparoana** Schltr. = *Effusiella amparoana*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- amphigya** Luer & Escobar = *Acronia amphigya*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- amplectens** Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 41, 73
NEO; 4:1734
- amygdalina** Rolfe ex Schltr. = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- anaristella** (Krzl.) L.O. Williams = *Barbosella dolichorhiza*
Icones Pleuro XX; p. 18 (5/2000)
- anceps** Luer = *Ancipitia anceps*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- ancora** Luer & Vásquez = *Muscarella ancora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 95 (5/2006)
- ancistra** Luer & Hirtz = *Uncifera ancistra*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- anderssonii** Luer = *Specklinia anderssonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- andrei** Luer & Escobar = *Pleurothallis lindenii*
Icones Pleuro XVIII; p. 53 (11/1999)
- anfracta** Luer = *Kraenzlinella anfracta*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- angulosa** Luer & Hirtz = *Panmorphia angulosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 146 (5/2006)
- angusta** Ames & Schweinf. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- angustifolia** Lindl. = *Acianthera angustifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- angustilabia** Hoehne & Schltr. = *Pleurothallis citrina*
Icones Pleuro XVIII; p. 108 (11/1999)
- angustilabia** Schltr. = *Specklinia angustilabia*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- angustipetala** C. Schweinf. = *Pleurothallis acuminata*
Icones Pleuro XVIII; p. 103 (11/1999)
- angustisegmentata** C. Schweinf. = *Barbosella cucullata*
Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)
- angustisepala** Ames & Correll – *Icones Pleuro XXVI*; p. 15, 83
- ankyloglossa** Luer & Hirtz – *Icones Pleuro XX*; p. 127, 138
NEO; 4:1736
- annectens** Luer = *Acronia annectens*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- anomala** Hoehne = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- antennifera** Lindl. - Selbyana 1(3); p. 228
Icones Pleuro XVIII; p. 7, 8, 62
Orc of Bolivia Vol 1; p. 270
VOI; 6, p. 324
Orc of Ven FG 3; p. 749
- anthoxantha** Rchb.f. = *Pleurothallis auriculata*
Selbyana 3(3,4); p. 250 (7/1977)
- anthrax** Lue & Escobarr = *Ancipitia anthrax*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- antioquiensis** (Schltr.) P. Allen = *Restrepia sanguinea*
Icones Pleuro XIII; p. 124 (10/1996)
- antonensis** L.O. Williams = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- aondae** Carnevali & G.A. Romero = *Panmorphia imberbis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 160 (5/2006)
- aperta** (Krzl.) Ames = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- aphthosa** Lindl. - Selbyana 3(1,2); p. 50
Icones Orchid Peru pl. 156
Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 276
Orc of Bolivia Vol 1; p. 271
Icones Pleuro XXVI; p. 15-16, 83
- apoda** Garay & Dunst. = *Lepanthopsis apoda*
Selbyana 7(1); p. 100 (8/1982)
- apopsis** Luer = *Acronia apopsis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- aporosis** Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 9, 62
Selbyana 5(2); p. 190, 161
- apoxys** Luer & Escobar = *Acronia supervacanea*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- appendiculata** Cogn. = *Antilla appendiculata*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- applanata** Luer & Dalström = *Acronia applanata*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- apposita** Luer = *Crocodeilanthe apposita*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- arachnantha** Rchb.f. = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)
- arachnion** Luer = *Acronia quadricaudata*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- araguensis** Ames = *Pleurothallis lindenii*
Icones Pleuro XVIII; p. 53 (11/1999)
- arbuscula** Lindl. = *Trichosalpinx arbuscula*
Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)
- arbusculoides** Hashimoto = *Trichosalpinx arbuscula*
Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)
- archicolonae** Luer = *Acronia archicolonae*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- archidiaconi** Ames = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- archidonae** Lindl. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 41, 42, 74
- archidonopsis** Luer & Hirtz – *Icones Pleuro XVIII*; p. 42, 74
NEO; 4:1737
- arctata** Luer = *Acronia arctata*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- arcuata** Lindl. = *Pabstiella arcuata*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- areldii** Luer = *Sarcinula areldii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 204 (5/2006)
- arenicola** (Carnevali & I. Ramírez) Carnevali & I. Ramírez
Orc of Ven FG 3; p. 752
- arevaloi** Schltr. = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- ariasii** Luer & Hirtz = *Specklinia ariasii*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- arietina** Ames = *Pleurothallis crochodiliceps*
Icones Pleuro VI; p. 16 (8/1989)
- aristata** Hook. = *Muscarella aristata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 96 (5/2006)
- aristocratica** L.O. Williams = *Pleurothallis retusa*
Icones Pleuro XX; p. 82 (5/2000)
- aristulata** Lindl. = = *Anathallis aristulata*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- aryter** Luer = *Ronaldella aryter*
Icones Pleuro XXVIII; p. 195 (5/2006)
- ascendens** Garay = *Pleurothallis saundersiana*
Icones Pleuro XXVI; p. 64 (2/2004)
- ascrea** Luer & R. Escobar = *Acronia ascrea*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- aspasicensis** Rchb.f. = *Brenesia aspasicensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- aspergillum** Luer & Hirtz = *Colombiana aspergillum*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVI*; p. 255 (2/2004)
- asperrima** Luer = *Physosiphon asperrimus*
Icones Pleuro XXVIII; p. 252 (5/2006)
- asperlinguis** Rchb.f. & Warsc. = *Specklinia asperlinguis*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- asplundii** Luer = *Acronia asplundii*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- atacasana** Luer = *Pleurothallis ligulata*
Icones Pleuro XVI; p. 35 (4/1998)
- atrohiatus** Dod = *Elongatia atrohiatus*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- atropurpurea** (Lindl.) Lindl. = *Zootrophion atropurpureum*
Selbyana 7(1); 80 (1982)
- atrorubra** Luer & Hirtz = *Pleurothallis leopardina*
Icones Pleuro XVIII; p. 31 (11/1999)
- atroviolacea** Lehm. & Krzl. = *Pleurothallis restrepioides*
Icones Pleuro XI; p. 84 (12/1994)
- attenuata** Rolfe = *Specklinia attenuata*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- atwoodii** Luer = *Crocodelanthe atwoodii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- aurantio-lateritia** Speg. - *Icones Pleuro III*; p. 24
Selbyana 3(3,4); p. 248
Icones Plant Trop, Fasc 6; pl. 577
Orc of Bolivia Vol 1; p. 249, 274
Icones Pleuro XXVI; p. 16-17, 83
- aurea** Lindl. = *Pleurothallis acuminata*
Icones Pleuro XVIII; p. 103 (11/1999)
- aureo** A.Rich & Galeotti. = *Pleurothallis chrysantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 23 (2/2004)
- aurea var. asperlinguis** (Rchb.f. & Warsc.) Foldats =
Pleurothallis asperlinguis
Icones Pleuro XVIII; p. 106 (11/1999)
- auriculata** Lindl. = *Anthrosia auriculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)
- auriculigera** Hoehne & Schltr. = *Pleurothallis saundersiana*
Icones Pleuro XXVI; p. 64 (2/2004)
- auriculigera** (Rchb.f.) Luer = *Dryadella auriculigera*
Icones Pleuro XXVII; p. 10 (4/2005)
- aurita** C.Schweinf. = *Acronia aurita*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- avenacea** Ames = *Pabstiella avenacea*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- aveniformis** Hoehne = *Pabstiella aveniformis*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- aves-seriales** Luer & Escobar = *Pleurothallis penduliflora*
Icones Pleuro XVIII; p. 18 (11/1999)
- aviceps** (Rchb.f.) Luer = *Dryadella aviceps*
Icones Pleuro XXVII; p. 11 (4/2005)
- avirostris** Luer & Hirtz = *Crocodelanthe avirostris*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- bacillaris** Pabst = *Pabstiella bacillaris*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- bahorucensis** Luer = *Antilla bahorucensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- balaeniceps** Luer & Dressler = *Brenesia balaeniceps*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- barbacenensis** Barb.Rodr. = *Anthrosia barbacenensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)
- barbae** Schltr. = *Sarcinula barbae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 205 (5/2006)
- barbata** Focke = *Panmorphia barbata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 146 (5/2006)
- barberiana** Rchb.f. = *Muscarella aristata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 96 (5/2006)
- barbosae** Schltr. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- barboselloides** Schltr. = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- barboselloides** Schltr. - Selbyana 3(1,2); p. 56
- barbulata** Lindl. = *Panmorphia barbulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 146 (5/2006)
- barthelemyi** Luer = *Pleurothallis erebatensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 32 (2/2004)
- batillacea** Luer = *Crocodelanthe batillacea*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- batracha** Luer & Hirtz = *Acronia batracha*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- baudoensis** Luer & R.Escobar = *Acronia baudoensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- belocardia** Schltr. = *Acronia belocardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- berlineri** Luer = *Trichosalpinx berlineri*
Icones Pleuro XV; p. 17 (12/1997)
- bernoullii** Schltr. = *Pleurothallis platystylis*
Icones Pleuro XX; p. 78 (5/2000)
- bertoniensis** Hauman = *Specklinia bertoniensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- I **bevilacquana** Carnevali & I. Ramírez
DI Orc of Ven FG 3; p. 755 I
- DI **beyrichii** Rchb.f. = *Pleurothallis scabripes*
IP Selbyana 7(1); p. 35 (8/1982)
- DI **bicallosa** Luer - *Icones Pleuro XVII*; p. 39, 59
Lindleyana 11(3); p. 150 DI
- biceps** Luer & Hirtz = *Acianthera biceps*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- bicochlearis** Luer - *Orquideologia XXI*(2); p. 118, 119
Icones Pleuro XVIII; p. 9, 62 DI
- bicornis** Lindl. - *Icones Pleuro XVIII*; p. 42, 43, 74
NCO; 6:1215 DI
Orc of Ven FG 3; p. 756 I
NEO; 4:1742 I
- bicurris** Lindl. - *Icones Pleuro XVIII*; p. 10, 63 DI
- bidentula** Barb. Rodr. = *Pleurothallis saundersiana*
Selbyana 3(3,4); p. 382 (7/1977)
- bifalcis** Schltr. = *Uncifera bifalcis*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- biflora** H.Focke = *Trichosalpinx orbicularis*
Icones Pleuro XV; p. 29 (12/1997)
- biflora** Schltr = *Specklinia calyptrostele*
Icones Pleuro XXVIII; p. 42 (5/2006)
- biglandulosa** Schltr. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- bilamellata** Rchb.f. = *Pleurothallis obscura*
Selbyana 1(3); p. 310 (12/1975)
- bipapularis** Dod = *Specklinia schaferei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 65 (5/2006)
- birchenallii** Rolfe = *Pleurothallis glossopogon*
Icones Pleuro XX; p. 108 (5/2000)
- biserrula** Rchb.f. = *Pleurothallis glossopogon*
Icones Pleuro XX; p. 108 (5/2000)
- bissei** Luer = *Acianthera bissei*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- bistuberculata** Barb.Rodr. = *Pleurothallis recurva*
Selbyana 3(3,4); p. 374 (7/1977)
- bitumida** Luer = *Acronia bitumida*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- bivalvis** Lindl. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- blancoi** Pupulin = *Tribulago blancoi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 230 (5/2006)
- blepharoglossa** Luer = *Specklinia grisebachiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 42 (5/2006)

Pleurothallis

- blepharopetala** Schltr. = *Acronia blepharopetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- bleyensis** Pabst = *Anathallis bleyensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- bogotensis** Lindl. = *Acronia phalangifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- bogotensis** Schltr. = *Pleurothallis pulchella*
Icones Pleuro XVI; p. 46 (4/1998)
- boliviana** Rchb.f. - *Icones Pleuro III*; p. 25
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 250, 277
Icones Pleuro XXVI; p. 18, 84
- boliviana** Schltr. = *Acronia linguifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- bolivilabia** C.Schweinf. = *Atopoglossum ekmanii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 83 (5/2006)
- bothros** Luer = *Acronia bothros*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- bourgeauii** Kraenzl. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- bovilingua** Luer & R.Escobar = *Acronia bovililingua*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- bowmannii** Rchb.f. = *Pabstiella bowmannii*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- brachyantha** Schltr. = *Pleurothallis citrina*
Icones Pleuro XVIII; p. 108 (11/1999)
- brachyblephara** Schltr. = *Acronia cordata* ssp. *trachysepala*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- brachiata** Luer - Selbyana 1(3); p. 230
Icones Pleuro XVIII; p. 10, 11, 63
 NEO; 4:1744
- brachiloba** Hoehne = *Specklinia brachiloba*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- brachypetala** Griseb. = *Pleurothallis odontopetala*
Icones Pleuro XXVI; p. 51 (2/2004)
- bracteosa** C.Schweinf. - *Icones Pleuro XVIII*; p. 89, 94
- bradei** Schltr. = *Pabstiella bradei*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- bradeorum** (Schltr.) Ames = *Barbosella dolichorhiza*
Icones Pleuro XX; p. 18 (5/2000)
- breneisii** Schltr. = *Sarcinula fulgens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 213 (5/2006)
- brenneri** Luer = *Effusiella brenneri*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- brevicaulis** Schltr. = *Specklinia gracillima*
Icones Pleuro XXVIII; p. 49 (5/2006)
- breviflora** Lindl. = *Acianthera brevifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- brevipes** H. Focke = *Panmorphia brevipes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 148 (5/2006)
- brevis** Schltr. = *Trichosalpinx memor*
Icones Pleuro XV; p. 26 (12/1997)
- breviscapa** C. Schweinf. = *Panmorphia funera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 156 (5/2006)
- brevispicata** C.Schweinf. = *Trichosalpinx quitensis*
Icones Pleuro XV; p. (12/1997)
- brighamella** Luer = *Sarcinula brighamella*
Icones Pleuro XXVIII; p. 206 (5/2006)
- brighamii** S.Wats. = *Sarcinula brighamii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 206 (5/2006)
- brittonii** Rolfe = *Pleurothallis acuminata*
Icones Pleuro XVIII; p. 103 (11/1999)
- broadwayi** Ames = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- broadwayi** ssp. **anomala** Ames = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- brunnescens** Schltr. = *Pleurothallis lojiae*
Icones Pleuro XXVI; p. 45 (2/2004)
- bucaramangae** Luer & R. Escobar = *Crocodelanthus bucaramangae*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- bucculenta** Luer = *Acronia bucculenta*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- buchtienii** Schltr. = *Acronia linguifera* (was spelled *buchtienne*)
 Selbyana 3(1,2); p. 122 (11/1976)
- bucranon** Luer & Hirtz = *Acronia nucranon*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- I **bufonis** Klotzsch = *Pleurothallis pubescens*
 IP *Icones Pleuro XXVI*; p. 58 (2/2004)
- DI **bulbophylloides** Schltr. = *Specklinia bulbophylloides*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- bupleurifolia** Porsch = *Specklinia bupleurifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- burzlaffiana** Luer & Sijm = *Panmorphia burzlaffiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 149 (5/2006)
- butantanensis** Hoehne & Schltr. = *Pleurothallis saundersiana*
Icones Pleuro XXVI; p. 64 (2/2004)
- butcheri** L.O.Williams = *Didactylus butcheri*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- cabellensis** Rchb.f. = *Sylphia cabellensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 227 (5/2006)
- cachabensis** Luer & Hirtz - Lindleyana 3(3); p. 137
 DI *Icones Pleuro XVIII*; p. 1, 43-44, 74
 DI
- cachensis** Ames = *Unguella cachensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- cactantha** Luer = *Sylphia cactantha*
 DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 228 (5/2006)
- DI **cajamarcae** Schltr. - *Icones Pleuro XVIII*; p. 44, 75
 DI
- P **calcarata** Cogn. = *Pabstiella calcarata*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- calceolaris** Rchb.f. = *Acronia calceolaris*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- caldensis** Höhne & Schltr. = *Anthrosia caldensis*
 DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 248 (5/2006)
- calderae** Luer = *Sarcinula calderae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 207 (5/2006)
- calerae** Schltr. = *Pleurothallis immersa*
Icones Pleuro XX; p. 70 (5/2000)
- caliensis** Schltr. = *Restrepiopsis tubulosa*
Icones Pleuro VIII; p. 116 (8/1991)
- caligularis** Luer = *Pleurothallis carnosilabia*
Icones Pleuro XVII; p. 69 (11/1998)
- calimifolia** Luer & R.Escobar = *Acronia calimifolia*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- callifera** C.Schweinf. = *Acronia callifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- calogramma** Luer = *Acronia calogramma*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- calolalax** Luer & R.Escobar = *Acronia calolalax*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- calvariola** Luer & Escobar - *Orquideologia XIV*(2); p. 136, 137
 DI *Icones Pleuro XVIII*; p. 44, 45, 75
 DI
 Lindleyana 11(3); p. 184, 185 (was *silvestris*)
 DI
- calypso** Luer = *Apoda-Prorenpentia calypso*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- calyptrosepala** L.O.Williams = *Specklinia schaferei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 65 (5/2006)
- calyptrostele** Schltr. = *Specklinia calyptrostele*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- campestris** Barb.Rodr. = *Pabstiella campestris*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- campicola** Luer = *Pleurothallis listerophora*
Icones Pleuro XX; p. 74 (5/2000)
- canae** Ames = *Uncifera canae*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)

Pleurothallis

- canaligera** Rchb.f. = *Acronia canaligera*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- candida** Luer & Hirtz = *Specklinia candida*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- caniceps** Luer = *Ancipitia caniceps*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- canidentis** Luer & R.Escobar = *Acronia canidentis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- caparaoensis** Brade = *Specklinia caparaoensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- capillaris** Lindl. = *Specklinia capillaris*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- capillifera** Luer & Vásquez = *Pleurothallis schwienfurthii*
Icones Pleuro XVI; p. 91 (4/1998)
- capitonis** Luer & Escobar – *Orquideologia XX*(1); p. 43, 44
Icones Pleuro XXVIII; p. 45, 75
- caprina** Luer & Escobar = *Ancipitia caprina*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- cardiantha** Rchb.f. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardiochila** L.O.Williams = *Acronia cardiochila*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardiocrepis** Braid = *Acronia braidiana*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardiocrepis** Rchb.f. = *Acronia cardiocrepis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardiophyllax** Rchb.f. = *Acronia cardiophyllax*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardiophylla** Schltr. = *Acronia cordata* ssp. *cprdata*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardiostola** Rchb.f. = *Acronia cardiostola*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardiothallis** Rchb.f. = *Acronia cardiothallis*
Icones Pleuro XXVII; p. 64 (4/2005)
- cardium** Rchb.f. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- carioi** Schltr. = *Pleurothallis angustifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 13 (2/2004)
- carinata** C.Schweinf. = *Acianthera carinata*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- carinifera** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pabstiella carinifera*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- carnosa** Braid = *Acronia carnosa*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- carnosifolia** C. Schweinf. = *Specklinia carnosifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- carnosilabia** Heller & Hawkes = *Dracontia carnosilabia*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- carpinterae** Schltr. = *Elongatia carpinterae*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- carrenoi** Carnevali & I.Ramirez = *Acronia carrenoi*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- carrisii** Brade = *Pabstiella carrisii*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- carvalhoi** Luer & Toscano = *Anathallis carvalhoi*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- casapensis** Lindl. - Selbyana 1(1); p. 62
Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 154
Orc of Bolivia Vol 1; p. 250, 279
NCO; 3:501 (was *Pleurothallis chamensis*)
VOI; 1, p. 314 (was *chamensis*)
Orc of Ven FG 3; p. 764 (was *chamensis*)
Icones Pleuro XXVI; p. 20-21, 85
VOI; 5, p. 236 (was *P. coffeicola*)
Selbyana 3(1,2); p. 78 (was *P. coffeicola*)
Orc of Bolivia Vol 1; p. 251, 281 (was *coffeicola*)
- cassidata** Luer & R.Escobar = *Acronia cassidata*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cassidis** Lindl. = *Crocodelanthe cassidis*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- castellensis** Brade = *Pabstiella castellensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- casualis** Ames = *Panmorphia casualis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 149 (5/2006)
- catoxys** Luer & Hirtz = *Muscarella catoxys*
Icones Pleuro XXVIII; p. 97 (5/2006)
- cauda-phocae** Luer & Hirtz = *Acronia cauda-phocae*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- cauda-hirundinis** Luer & Portilla –
Icones Pleuro XXIV; p. 107, 119
 DI
 NEO; 4:1751 P
- caudatipetala** C.Schweinf. = *Panmorphia caudatipetala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 150 (5/2006)
- cauliflora** Lindl. = *Crocodelanthe cauliflora*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- caulescens** Lindl. = *Fronitaria caulescens*
Icones Pleuro I; p. 29 (7/1986)
- caymanensis** Adams = *Proctoria caymanensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- cedralensis** Ames = *Trichosalpinx cedralensis*
Icones Pleuro XV; p. 48 (12/1997)
- cedrinorum** Luer & Daleström = *Acronia cedrinorum*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- ceratothallis** Rchb.f. = *Myoxanthus ceratothallis*
Icones Pleuro IX; p. 20 (11/1992)
- cerberus** Luer & R. Vásquez – *Icones Pleuro XXVI*; p. 22, 85
 DI
- cerea** Ames = *Myoxanthus octomeriae*
Icones Pleuro IX; p. 62 (11/1992)
- cernua** Luer - Selbyana 1(3); p. 234
Icones Pleuro XXVII; p. 39-40, 59
 DI
 NEO; 4:1752 DI
 P
- cestrochila** Garay = *Muscarella cestrochila*
Icones Pleuro XXVIII; p. 97 (5/2006)
- chachatoyensis** Schltr. = *Acronia microcardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- chaetoglossa** Luer = *Trichosalpinx chaetoglossa*
Icones Pleuro XV; p. 49 (12/1997)
- chaetocephala** Cogn. = *Myoxanthus punctatus*
Icones Pleuro IX; p. 74 (11/1992)
- chama** Luer = *Acronia chama*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- chamaelepanthes** Rchb.f. = *Trichosalpinx chamaelepanthes*
Icones Pleuro XV; p. 50 (12/1997)
- chamelopoda** Luer = *Acianthera chamelopoda*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- chamensis** Lindl. = *Pleurothallis casapensis*
Selbyana 1(1); p. 62 (1/1975)
- chamensis** Lindl. var. **tenuis** Schweinf. = *Pleurothallis mexiae*
Icones Pleuro XXVI; p. 47 (2/2004)
- chanchamayoensis** Schltr. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- chaparensis** Luer & Vásquez = *Acronia chaparensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- chavezii** Luer = *Acronia chavezii*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- chionopa** Luer – *Icones Pleuro XXVI*; p. 23, 86
 DI
- chiquindensis** Lehm. & Krzl. = *Pleurothallis gelida*
Icones Pleuro XX; p. 68 (5/2000)
- chiriquensis** Schltr. = *Pleurothallis gelida*
Icones Pleuro XX; p. 68 (5/2000)
- chlamydropus** Schltr. = *Pleurothallis ligulata*
Icones Pleuro XVI; p. 35 (4/1998)
- chloë** Luer & Vásquez = *Myoxanthus chloë*

Pleurothallis

- Selbyana* 7(1); p. 36 (8/1982)
- chlorina** Luer = *Effusiella chlorina*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- chloroleuca** Lindl. - *Selbyana* 3(1,2); p. 196 (was *venticosa*)
Icones Pleuro XVII; p. 40, 60
NCO; 3:489
VOI; 1, p. 356 (was *wendlandiana*)
Orc of Ven FG 3; p. 765
- choconiana** S.Watson = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- choerorhyncha** Luer = *Crocodelanthe choerorhyncha*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- chontalensis** Heller & Hawkes = *Sarcinula chontalensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 208 (5/2006)
- choroniensis** Schnee = *Acronia cardiostola*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- chrysantha** Lindl. - *Icones Pleuro XXVI*; p. 23-24, 86
- chuscalica** Luer - *Orquideologia XXI*(2); p. 120, 121
Icones Pleuro XVIII; p. 45, 46, 75
- ciliaris** (Lindl.) L.O.Williams = *Trichosalpinx ciliaris*
Icones Pleuro XV; p. 20 (12/1997)
- ciliata** Knowles & Westc. = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- ciliata var abbreviata** C. Schweinf. = *Pleurothallis aphthosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 15 (2/2004)
- ciliata var elongata** C.Schweinf. = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- ciliifera** Luer = *Specklinia ciliifera*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- ciliilabia** Schltr. = *Panmorphia barbulatea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 147 (5/2006)
- ciliolata** Schltr. = *Panmorphia ciliolata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 147 (5/2006)
- cimex** Luer & Escobar = *Myoxanthus cimex*
Selbyana 7(1); p. 36 (8/1982)
- cingens** Ames & Schweinf. = *Pleurothallis circumplexa*
Icones Pleuro XXVI; p. 24 (2/2004)
- circinata** Luer - *Icones Pleuro XVII*; p. 41, 60
Orquideologia XX(2); p. 206, 207
- circumplexa** Lindl. - *Selbyana* 1(2); p. 196
Selbyana 11(S); p. 632, 633
Icones Pleuro XXVI; p. 24-25, 86
Selbyana 1(2); p. 184
(was P. *pacayana* - misspelled *gacayana*)
- citrina** Schltr. = *Specklinia citrina*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- citrina var. elliptica** C.Schweinf. = *Pleurothallis angustilabia*
Icones Pleuro XVIII; p. 105 (11/1999)
- citrophylla** Luer = *Pleurothallis lojiae*
Icones Pleuro XXVI; p. 45 (2/2004)
- clandestina** Lindl. = *Panmorphia clandestina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 150 (5/2006)
- claudei** Rchb.f. ex Dod - *Icones Pleuro XVI*; p. 86-87, 92
- clausa** A.Rich. & Galeotti ex Rchb.f. = *Pleurothallis deregularis*
Icones Pleuro XVIII; p. 89 (11/1999)
- claviculata** Luer & Hirtz = *Muscarella claviculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 98 (5/2006)
- clavigera** Luer = *Muscarella clavigera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 99 (5/2006)
- cleistogama** Luer - *Icones Pleuro XVII*; p. 41, 60
- cobanensis** Schltr. = *Rhynchospora cobanensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- cobriformis** L.O.Williams = *Acronia cobriformis*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cochlearis** Rchb.f. = *Pleurothallis violacea*
Icones Pleuro XXVI; p. 72 (2/2004)
- cocornaënsis** Luer = *Effusiella cocornaënsis*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- cohabambae** Luer & Vásquez = *Pleurothallis cyathiflora*
Icones Pleuro XVI; p. 19 (4/1998)
- DI **coeloglossa** Luer & Hirtz = *Muscarella coeloclossa*
DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 99 (5/2006)
- P **coffeicola** Schltr. = *Pleurothallis casapensis*
DI *Icones Pleuro XXVI*; p. 20 (2/2004)
- I **cogniauxiana** Schltr. - *Selbyana* 3(3,4); p. 270
Selbyana 11(S); p. 635
Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1379
Icones Pleuro XXVI; p. 25-26, 87
Selbyana 2(4); p. 391 (was P. *congruens*)
Selbyana 4; p. 178 (was P. *congruens*)
- collina** Cogn. = *Trichosalpinx montana*
Icones Pleuro XV; p. 68 (12/1997)
- collina var. minor** Cogn. = *Trichosalpinx montana*
Icones Pleuro XV; p. 68 (12/1997)
- DI **colossus** Krzl. - *Icones Pleuro XVIII*; p. 46, 47, 76
DI NEO; 4:1755
- colothrix** Luer = *Myoxanthus colothrix*
Selbyana 7(1); p. 36 (8/1982)
- comayaguensis** Ames = *Panmorphia comayaguensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 151 (5/2006)
- compacta** (Ames) Ames & Schweinf. = *Platystele compacta*
Icones Pleuro VII; p. 30 (12/1990)
- complanata** Luer & Hirtz = *Acronia complanata*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- complicata** Rolfe = *Pleurothallis revoluta*
Icones Pleuro XVIII; p. 21 (11/1999)
- compressa** Luer = *Acronia compressa*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- compressicaulis** Dod. - *Icones Pleuro XXVI*; p. 26, 87
- compressiflora** Barb. Rodr. = *Pleurothallis auriculata*
Selbyana 3(3,4); p. 250 (7/1977)
- conanthera** Rchb.f. = *Pleurothallis pachyglossa*
Icones Pleuro XVII; p. 75 (11/1998)
- concaiflora** C.Schweinf. = *Acronia excavata*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- DI **conchopetala** Schltr. = *Pleurothallis laevigata*
DI *Icones Pleuro XVI*; p. 31 (4/1998)
- DI **concinna** Luer & Vásquez = *Specklinia concinna*
DI *Icones Pleuro XXVI*; p. 259 (2/2004)
- condorensis** Luer & Hirtz = *Ancipitia condorensis*
DI *Icones Pleuro XXVI*; p. 254 (2/2004)
- condylata** Luer = *Sarcinula condylata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 208 (5/2006)
- conformalis** Luer & Dalström - *Orquideologia XXII*(3); p. 261, 282
- DI **confusa** Fawdc. & Rendle = *Pleurothallis angustifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 13 (2/2004)
- congesta** A.Rich. & Gal. = *Myoxanthus octomerioides*
Icones Pleuro IX; p. 66 (11/1992)
- congestiflora** (Cogn.) C.Porto & Brade = *Lepanthopsis densiflora*
Icones Pleuro VIII; p. 30 (8/1991)
- conicostigma** Luer = *Acronia conicostigma*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- conochila** Luer = *Dracontia conochila*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- consatae** Luer & Vásquez = *Acianthera consatae*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- DI **consimilis** Ames = *Pleurothallis yauaperyensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 74 (2/2004)
- conspersa** Hoehne = *Pabstiella conspersa*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- constricta** Luer & R. Escobar = *Acronia constricta*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- convallaria** Schltr. = *Effusiella convallaria*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)

Pleurothallis

- convexa* Luer & Hirtz = *Acronia convexa*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- convexifolia* Barb.Rodr. = *Pleurothallis wagneriana*
Icones Pleuro XXVI; p. 73 (2/2004)
- convoluta* Lindl. = *Effusiella convoluta*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- cooperi* Schltr. = *Acronia dentipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- corazonica* Lehm. & Krzl. = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- corazonica* Schltr. = *Pleurothallis truncata*
Icones Pleuro XVII; p. 3 (11/1998)
- cordata* Ruiz & Pav. = *Acronia cordata* ssp *cordata*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cordata* ssp *rhopalocarpa* Schltr. = *Acronia cordata* ssp *rhopalocarpa*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cordata* ssp *trachysepala* Luer = *Acronia cordata* ssp *trachysepala*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cordatifolia* Dod. – Icones Pleuro XXVI; p. 27, 88
- cordifolia* Rchb.f. & Wagoner = *Acronia cordifolia*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cordilabia* Pabst = *Pabstiella cordilabia*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- coriacardia* Rchb.f. = *Acronia coriacardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- coriacea* Bello = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- coripatae* Luer & Vásquez = *Specklinia coripatae*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- corniculata* (Sw.) Lindl. = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- cornualis* Luer - Selbyana 3(1,2); p. 86
Icones Pleuro XXVIII; p. 47, 76
- coronula* Luer = *Sarcinula coronula*
Icones Pleuro XXVIII; p. 211 (5/2006)
- corralensis* Garay = *Acronia coriacardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- correllii* Luer = *Acronia correllii*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- corticicola* Schltr. ex Hoehne = *Panmorphia corticicola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- corynetes* Luer & Vásquez = *Muscarella corynetes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 100 (5/2006)
- corynophora* Luer = *Panmorphia fractiflexa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 154 (5/2006)
- corysta* Luer = *Acronia corysta*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cosangae* Luer & Hirtz = *Crocodeilanthe cosangae*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- cosmetron* Luer = *Colombiana cosmetron*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- costabilis* Luer & Vásquez = *Acianthera costabilis*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- costaricensis* Rolfe = *Specklinia costaricensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- costaricensis* Schltr. (not Rolfe) = *Acronia cardiostallus*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cotylogera* Luer & Escobar - *Orquideologia* XX(1); p. 46, 48
Icones Pleuro XXVIII; p. 47, 48, 76
- crassapex* Luer = *Acronia millei*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- crassifolia* Focke = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- crassifolia* Rchb.f. = *Panmorphia minimalis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 167 (5/2006)
- cassilabia* Ames & C.Schweinf. = *Acianthera crassilabia*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- crassipes* Lindl. = *velaticaulis*
Icones Pleuro XVI; p. 57 (4/1998)
- crassipes* Rchb.f. = *Pleurothallis deregularis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 89 (11/1999)
- crateriformis* C.Schweinf. = *Acronia crateriformis*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- crebrifolia* (Barb.Rodr.) Cogn. = *Anathallis crebrifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- cremasta* Luer & J.J.Portilla = *Acianthera cremasta*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- crenata* Lindl. = *Pabstiella crenata*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- crepidophylla* Rchb.f. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- crepiniana* Cogn. - Icones Pleuro III; p. 55
- crezentilabia* Ames – Icones Pleuro XVIII; p. 48, 76
- crinita* Barb.Rodr. = *Pabstiella crinita*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- cristata* (Barb.Rodr.) Cogn. = *Acianthera cristata*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- croatii* Luer = *Crocodeilanthe croatii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- crocodeilanthe* Lindl. = *Pleurothallis xiphizusa*
Icones Pleuro XVI; p. 60 (4/1998)
- crocodiliceps* Rchb.f. = *Ancipitia crocodiliceps*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- crossata* Luer & Dalström = *Acronia crossata*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- crucifera* Luer = *Acronia crudifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cruciformis* Ames = *Restrepiopsis reichbachiana*
Icones Pleuro VIII; p. 112 (8/1991)
- cryptantha* (Barb.Rodr.) Cogn. = *Specklinia dodii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 46 (5/2006)
- cryptoceras* Rchb.f. = *Pleurothallis saundersiana*
Selbyana 3(3,4); p. 382 (7/1977)
- cryptophoranthoides* Löfgr = *Acianthera cryptophoranthoides*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- cuatrecasasii* Luer = *Crocodeilanthe cuatrecasasii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- cubensis* Lindl. = *Pleurothallis rubroviridis*
Icones Pleuro XXVI; p. 62 (2/2004)
- cucullata* Ames = *Acronia rowleei*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- cucumeris* Luer = *Cucumeria cucumeris*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- cunabularis* Luer - Icones Pleuro XVII; p. 42, 60
- cundinamarcae* Schltr. = *Acronia microcardia* ssp *microcardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- curitybensis* Krzl. = *Pleurothallis recurva*
Selbyana 3(3,4); p. 374 (7/1977)
- curtii-bradei* Pabst = *Pabstiella curtii-bradei*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- curtisii* Dod = *Specklinia curtisii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- curvifucta* H.G.Jones = *Acronia curvifucta*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cuspidata* Luer = *Panmorphia cuspidata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 152 (5/2006)
- cutucuensis* Luer = *Acronia cutucuensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cyanea* Luer & R.Escobar = *Acronia cyanea*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- cyathiflora* C.Schweinf. = *Crocodeilanthe cyathiflora*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- cyclochila* Lindl. = *Pleurothallis antennifera*
Icones Pleuro XVIII; p. 7 (11/1999)

Pleurothallis

- cyclophylla* Luer = *Pleurothallis agathophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 13 (2/2004)
- cycesis* Luer & Escobar = *Sarcinula cycesis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 212 (5/2006)
- cylindrica* (Luer) Luer = *Physothallis cylindrical*
Icones Pleuro XXIX; p. 101 (08/2007)
- cymbicalli* Pabst. = *Myoxanthus trachychlamys*
Icones Pleuro IX; p. 88 (11/1992)
- cymbiformis* Dod = *Dondodia erosa*
Icones Pleuro XXVIII; 86 (5/2006)
- cymbisepala* Schltr. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 11, 63
- cynocephala* Luer = *Muscarella cynocephala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 100 (5/2006)
- cypelligera* Luer & Hirtz = *Ancipitia cypelligera*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- cyprapedioides* Luer = *Effusiella cyprapedioides*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- daguensis* Lehm. & Kraenzl. = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- dalessandroi* Luer = *Panmorphia dalessandroi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 152 (5/2006)
- dalstroemii* Luer - *Icones Pleuro XI*; p. 54, 55
- dasychila* Luer = *Pleurothallis wagneriana*
Icones Pleuro XXVI; p. 73 (2/2004)
- dasypetala* Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XVI*; p. 87, 92
 Lindleyana 11(3); p. 158
- davisii* Luer & Endara – *Icones Pleuro XXIX*; p. 109-110, 113
- dayana* (Rchb.f.) L.O.Williams = *Restrepia muscifera*
Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)
- deborana* Carnevali & L.Ramírez = *Panmorphia holstii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 159 (5/2006)
- deceptrix* Dressler = *Dresslerella powellii*
Icones Pleuro V; p. 16 (11/1988)
- decipiens* Ames & Schweinf. - Lindleyana 1(4); p. 304
 Selbyana 3(3,4); p. 288
 Orc of Ven FG 3; p. 771
Icones Pleuro XXVI; p. 29, 89
- declivis* Lindl. = *Stelis declivis*
 Selbyana 23(1); p. 44 (10/2002)
- decora* Luer & Escobar = *Pleurothallis nutans*
Icones Pleuro XVIII; p. 56 (11/1999)
- decurrens* Poepp. & Endl. – *Icones Pleuro XXVI*; p. 30, 89
- decurva* Lindl. = *Pleurothallis phalangifera*
Icones Pleuro XVII; p. 17 (11/1998)
- deflexa* Luer = *Acronia deflexa*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- dejavu* Luer & Hirtz = *Acronia dejavu*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- delicatula* Lindl. = *Muscarella delicatula*
Icones Pleuro XXVIII; p. 101 (5/2006)
- deltoglossa* Cogn. = *Specklinia deltoglossa*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- demissa* Luer & Vásquez – *Icones Pleuro XVIII*; p. 11, 12, 63
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 289
- dendrophila* Rchb.f. = *Pleurothallis obovata*
Icones Pleuro XVIII; p. 114 (11/1999)
- densiflora* (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pleurothallis obovata*
Icones Pleuro XVIII; p. 115 (11/1999)
- densiflora* var. *parvifolia* Garay = *Pleurothallis obovata*
Icones Pleuro XVIII; p. 115 (11/1999)
- densifolia* Rolfe ex Britton = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- denticulata* Cogn. = *Specklinia denticulata*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- dentifera* L.O.Williams = *Lepanthopsis barahonensis*
Icones Pleuro VIII; p. 22 (8/1991)
- dentipetala* Rolfe ex Ames = *Acronia dentipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- depauperata* Cogn. = *Specklinia depauperata*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- dependens* Luer = *Trichosalpinx dependens*
Icones Pleuro XV; p. 22 (12/1997)
- depressa* Luer & R.Escobar = *Acronia depressa*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- deregularis* (Barb.Rodr.) Luer - Selbyana 2(4); p. 385
 Selbyana 4; p. 178
- DI *Icones Pleuro XVIII*; p. 89-91, 94
 Selbyana 11(S); p. 610 (was *Physosiphon spiralis*)
- deserta* Luer & R. Vásquez = *Acianthera deserta*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- determannii* Luer = *Specklinia determannii*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
- dewildei* Luer & R.Escobar = *Acronia dewildei*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- diabolica* Luer & R.Escobar = *Acronia diabolica*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- dibolia* Luer = *Acronia dibolia*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- DI *Icones Pleuro XXVII*; p. 65 (4/2005)
- dichotoma* Ames = *Muscarella aristata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 96 (5/2006)
- DI *diffusa* Poepp. & Endl. sensu Lindl. = *Pleurothallis expansa*
 DI *Icones Pleuro XVI*; p. 22 (4/1998)
- DI *diffusa* Poepp. & Endl. = *Pleurothallis revoluta*
Icones Pleuro XVIII; p. 21 (11/1999)
- diffusa* var. *grandiflora* (C.Schweinf.) C.Schweinf. =
Pleurothallis penduliflora
Icones Pleuro XVIII; p. 18 (11/1999)
- diffusiflora* C.Schweinf. = *Panmorphia seriata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 174 (5/2006)
- DI *digitalis* Luer = *Specklinia digitalis*
 DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 41 (5/2006)
- I *dilatata* C.Schweinf. = *Effusiella dilatata*
 DI *Icones Pleuro XXIX*; p. 106 (8/2007)
- dilemma* Luer = *Acronia dilemma*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- dimidia* Luer = *Specklinia dimidia*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
- DI *diminuta* Luer = *Effusiella diminuta*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- dinotharii* Rchb.f. & Warsc. = *Trichosalpinx arbuscula*
Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)
- diploglossa* Schltr. = *Pleurothallis bicurris*
Icones Pleuro XVIII; p. 10 (11/1999)
- diptera* Lindl. = *Trichosalpinx arbuscula*
Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)
- dirhamphis* Luer = *Trichosalpinx dirhamphis*
Icones Pleuro XV; p. 53 (12/1997)
- discalis* Luer & Portilla = *Muscarella trullifera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 121 (5/2006)
- I *discoidea* Lindl. = *Acronia discoidea*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- discophylla* Luer & Carnevali = *Acianthera discophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- displosa* Luer = *Sarcinula displosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 212 (5/2006)
- diuturna* Schltr. = *Pleurothallis erinacea*
Icones Pleuro XI; p. 94 (12/1994)
- divaricans* Schltr. - Selbyana 1(2); p. 180
 DI *Icones Orchid Peru* pl. 315
 DI *Icones Pleuro XVIII*; p. 31, 71
 DI *Orc of Bolivia Vol 1*; p. 294
 I
- divexa* Ames = *Muscarella aristata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 96 (5/2006)

Pleurothallis

- dixiorum** Luer & Behar = *Sarcinula acicularis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 202 (5/2006)
- dodii** Garay = *Specklinia dodii*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- dodsonii** Luer = *Apoda-Prorenpentia dodsonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- dolichocaulon** Schltr. = *Pleurothallis xanthochlora*
Icones Pleuro XVIII; p. 36 (11/1999)
- dolichopus** Schltr. = *Specklinia dolichopus*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
- dolichopus var. bradeorum** Schltr. = *Pleurothallis dolichopus*
Icones Pleuro XVIII; p. 110 (11/1999)
- domingensis** cogn. = *Crocodeilanthe domingensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- dorotheae** Luer = *Acronia dorotheae*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- dorrii** Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 48, 49, 77
 Lindleyana 12(1); p. 45, 46
- dracontea** Luer = *Dracontia dracontea*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- dracuncula** Luer & Hirtz = *Acronia dracuncula*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- dressleri** Luer = *Areldia dressleri*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- drewii** Luer – *Icones Pleuro XX*; p. 127-128, 138
- driessenii** Luer = *Ancipitia driessenii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- dryadum** Schltr. = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- duartii** Hoehne = *Anthrosia duartii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)
- dubbeldamii** Luer = *Acronia dubbeldamii*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- dubia** A.Rich & Gal. = *Platystele stenostachya*
Icones Pleuro VII; p. 116 (12/1990)
- dubia** A.Rich & Gal. = *Pleurothallis angustifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 13 (2/2004)
- dubia var. myriantha** (Lehm. & Krzl.) Schltr. = *Platystele stenostachya*
Icones Pleuro VII; p. 116 (12/1990)
- dukei** Luer = *Acronia dukei*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- dunstervillei** Foldats = *Ancipitia dunstervillei*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- duplex** Luer & Escobar = *Ancipitia duplex*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- duplooyi** Luer & Sayers = *Panmorphia duplooyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 153 (5/2006)
- dura** Lindl. = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- dussii** Cogn. = *Barbosella prorepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
- dutrai** Pabst = *Pabstiella dutrai*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- eccentrica** Luer & Hirtz - Lindleyana 3(3); p. 140
Icones Pleuro XVIII; p. 12, 64
- echinantha** Barb.Rodr. = *Phloeophila nummularia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 191 (5/2006)
- echinocarpa** C.Schweinf. = *Kraenzlinella echinocarpa*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- echinodes** Luer & Escobar = *Muscarella echinodes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 101 (5/2006)
- ecuadorensis** Schltr. = *Pleurothallis pulchella*
Icones Pleuro XVI; p. 46 (4/1998)
- ehrhartiiflora** Schltr. = *Specklinia costaricensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 44 (5/2006)
- eidos** Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 12, 13, 64
 Selbyana 5(2); p. 163, 164
- ekmanii** Schltr. = *Atopoglossum ekmanii*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- elachopus** Rchb.f. = *Pleurothallis flexuosa*
Icones Pleuro XX; p. 66 (5/2000)
- elegans** (Kunth) Lindl. = *Specklinia elegans*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- elegantula** Cogn. = *Pabstiella elegantula*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- ellipsophylla** L.O.Williams - Selbyana 3(3,4); p. 294
Icones Pleuro XXVI; p. 32, 90
- elongata** Kl. = *Myoxanthus octomeriodes*
 Selbyana 7(1); p. 47 (8/1982)
- elvirana** Carnevali & Ramírez – *Icones Pleuro XVIII*; p. 49, 77
- emarginata** (Ruiz & Pav.) Lindl. = *Physosiphon emarginatus*
Icones Pleuro XXIX; p. 99 (8/2007)
- embreei** Luer & Hirtz = *Acronia cedrinorum*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- endotrachys** Lehm. & Krzl. = *Pleurothallis lehmanniana*
Icones Pleuro XVI; p. 34 (4/1998)
- endotrachys** Rchb.f. = *Empusella endotrachys*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- endresii** Luer = *Panmorphia endresii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 153 (5/2006)
- ensata** Luer = *Acronia ensata*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- ephemera** Lindl. = *Pabstiella ephemera*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- ephelis** Luer = *Myoxanthus ephelis*
 Selbyana 7(1); p. 36 (8/1982)
- epiglottis** Luer = *Acronia epiglottis*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- erabatensis** Carnevali & G.A.Romero = *Acianthera erabatensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- erectiflora** Luer & Hirtz = *Crocodeilanthe erectiflora*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- erinacea** Rchb.f. = *Kraenzlinella erinacea*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- erosa** Garay = *Specklinia erosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- erosa** Urb. = *Antilla erosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- erucosa** Luer & Escobar = *Effusiella erucosa*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- erymnochila** Luer = *Acronia cordata* ssp *trachysepala*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- erythrium** Luer = *Acronia erythrium*
Icones Pleuro XXVII; p. 65 (4/2005)
- erythrogramma** Luer & Carnevali = *Acianthera erythrogramma*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- escalarensis** Carnevali & Luer = *Panmorphia escalarensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 154 (5/2006)
- esmeraldae** Luer & Hirtz = *Acianthera esmeraldae*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- espinalii** Luer = *Pleurothallis convoluta*
Icones Pleuro XX; p. 63 (5/2000)
- eugenii** Pabst = *Specklinia eugenii*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- eumeces** Luer = *Myoxanthus eumeces*
 Selbyana 7(1); p. 36 (8/1982)
- eumecocaulon** Schltr. = *Ancipitia eumecocaulon*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- exasperata** Lindl. = *Myoxanthus exasperatus*
Icones Pleuro IX; p. 34 (11/1992)
- excavata** Schltr. = *Acronia excavata*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- excelsa** Garay = *Elongatia excelsa*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)

Pleurothallis

- excentrica* (Luer) Luer = *Atopoglossum excentricum*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- excisa* C.Schweinf. = *Pleurothallis rubens*
Icones Pleuro XVIII; p. 118 (11/1999)
- exdrasii* Luer & Toscano = *Acianthera exdrasii*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- exesilabia* Heller & Hawkes = *Muscarella exesilabia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 102 (5/2006)
- exilis* C.Schweinf. = *Sarcinula exilis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 213 (5/2006)
- eximia* L.O.Williams = *Acianthera eximia*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- exotica* Luer = *Pleurothallis cauliflora*
Icones Pleuro XVI; p. 16 (4/1998)
- expansa* Lindl. = *Crocodelanthe expansa*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- exserta* Luer = *Acronia diabolica*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- ezechiasi* Hoehne = *Pabstiella ezechiasi*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- fabiobarrosii** Borba & Semir – Lindleyana 15(1); p. 3-8
- falcatiloba* Ames = *Pleurothallis wagneri*
Icones Pleuro XVII; p. 97 (11/1998)
- falcipetalata* Schltr. = *Trichosalpinx pergrata*
Icones Pleuro XV; p. 72 (12/1997)
- fallax* Rchb.f. = *Tribulago tribuloides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 321 (5/2006)
- fantastica* Ames = *Acronia fantastica*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- farinosa* Pabst. = *Acianthera farinosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- fasciata* Seehawer = *Pabstiella fasciata*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- fasciculata* (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pleurothallis obovata*
Icones Pleuro XVIII; p. 115 (11/1999)
- fastidiosa* Luer - *Icones Pleuro III*; p. 72
Icones Pleuro XVI; p. 87-88, 92
 Selbyana 3(3,4); p. 300
- fastigiata* Luer & Tuscano = *Panmorphia fastigiata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- felis-lingua* Barb. Rodr. = *Pleurothallis saundersiana*
 Selbyana 3(3,4); p. 382 (7/1977)
- fenestrata* Barb.Rodr. - *Icones Pleuro III*; p. 18
- feuilleitii* Luer = *Specklinia feuilleitii*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
- filamentosa* (Ames & C.Schweinf.) L.O.Williams =
Restrepia trichoglossa
Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)
- filifera* Lindl. = *Acronia macra*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- filiformis* Cogn. = *Pabstiella filiformis*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- fimbriata* Lindl. = *Pleurothallis miqueliana*
Icones Pleuro XXVI; p. 49 (2/2004)
- fimbrilabia* C.Schweinf. = *Restrepia controtata*
Icones Pleuro XIII; p. 50 (10/1996)
- fimbripetalata* Schltr. = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)
- flavascens* Schltr. = *Restrepia tubulosa*
Icones Pleuro VIII; p. 116 (8/1991)
- flaveola* Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XVII*; p. 42-43, 61
 Lindleyana 11(3); p. 159, 160
- flavida* (Focke) Lindl. = *Pleurothallis pruinosa*
 Selbyana 1(4); p. 426 (5/1976)
- flexibilis* Luer & Vásquez = *Trichosalpinx dependens*
Icones Pleuro XV; p. 22 (12/1997)
- flexuosa* (Poep. & Endl.) Lindl. = *Effusiella flexuosa*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- floribunda* Poep. & Endl. = *Crocodelanthe floribunda*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- floripicta* Lindl. = *Lepanthopsis melanantha*
Icones Pleuro VIII; p. 43 (8/1991)
- florosa* Luer = *Pleurothallis lojiae*
Icones Pleuro XXVI; p. 45 (2/2004)
- florulenta* Linden & Rchb.f. = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- flosculifera* Luer = *Specklinia flosculifera*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
- fluminensis* Pabst = *Pabstiella fluminensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- fockei** Lindl. - VOI; 2, p. 274
 Orc of Ven FG 3; p. 785
Icones Pleuro XXVI; p. 35, 92
- foetens* Lindl. = *Pleurothallis aphthosa*
 Selbyana 3(1,2); p. 50 (11/1976)
- foliata* Griseb. = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- DIP **fons-florum** Lindl. = *Crocodelanthe fons-florum*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- forceps-cancri** Luer & Escobar = *Acronia forceps-cancri*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- formondii** Dod = *Specklinia formondii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- formosa** Schltr. =
Pleurothallis pachyglossa
Icones Pleuro XVII; p. 75 (11/1998)
- fornicata** Luer = *Effusiella fornicata*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- fornix** Luer & R. Escobar = *Acronia calceolaris*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- fortunae** Luer & Dressler = *Dracontia fortunae*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- fossulata** Luer & R.Escobar = *Acronia fossulata*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- I **foveata** Lindl. = *Pleurothallis jamesonii*
 DI *Icones Pleuro XVI*; p. 30 (4/1998)
- DI **fractiflexa** Ames & C.Schweinf. = *Panmorphia fractiflexa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 154 (5/2006)
- francesiana** Luer = *Panmorphia francesiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 155 (5/2006)
- I **fraterna** (Lindl.) Kuntze = *Pleurothallis galeata*
Icones Pleuro XVI; p. 26 (4/1998)
- fritillaria** Rchb.f. = *Pleurothallis restrepioides*
Icones Pleuro XI; p. 84 (12/1994)
- fritzi** Carnevali & G.A.Romero = *Sylphia cabellensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 227 (5/2006)
- frutex** Schltr. = *Myoxanthus frutex*
 Selbyana 7(1); p. 36 (8/1982)
- frutex var. robusta** C.Schweinf. = *Myoxanthus gyas*
Icones Pleuro IX; p. 46 (11/1992)
- fuchsii** Luer = *Muscarella fuchsii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 104 (5/2006)
- fuegii** Rchb.f. = *Sylphia fuegii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 228 (5/2006)
- fuegii** Rchb.f. = *Sylphia fuegii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 228 (5/2006)
- fuertesii** Cogn. = *Lepanthopsis barahonensis*
Icones Pleuro VIII; p. 22 (8/1991)
- DI **fugax** Luer & Escobar = *Acronia fugax*
 DI *Icones Pleuro XXVII*; p. 59 (4/2005)
- fulgens** Rchb.f. = *Sarcinula fulgens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 213 (5/2006)
- fumioi** Hashimoto = *Acianthera fumioi*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- funerea** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Panmorphia funerea*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVIII; p. 156 (5/2006)*
furcatipetala Luer & Hirtz = *Muscarella furcatipetala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 104 (5/2006)
furcifera Luer = *Ancipitia furcifera*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
furfuracea Lehm. & Krzl. = *Myoxanthus affinis*
Icones Pleuro IX; p. 13 (11/1992)
fuscata **Braid** = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
fustifera Luer = *Lindleyalis fustifera*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
galeata Lindl. = *Crocodeilanthe galeata*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
galerasensis Luer = *Crocodeilanthe galerasensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
galerita Luer = *Acronia galerita*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
ganymedes Luer & R.Escobar = *Acronia ganymedes*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
garayana (Ospina) Luer - *Icones Pleuro VI; p. 58, 59*
garayi Pabst = *Pabstiella garayi*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
garciae Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 173-174, 179*
Orc of Ven FG 3; p. 789
Icones Pleuro XXVI; p. 36-37, 92
gardneri Lindl. = *Barbosella gardneri*
Icones Pleuro XX; p. 21 (5/2000)
gargantua Luer = *Acronia gargantua*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
gehrtii Höhne & Schltr. = *Panmorphia gehrtii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
gelida Lindl. = *Niphantha gelida*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
geminicaulina Ames - Selbyana 1(1); p. 72
Selbyana 4; p. 180
Icones Pleuro XXVI; p. 37, 93
NEO; 4:1773
geminiflora Ames, Hubbard & C.Schweinf. = *Specklinia calyptrostele*
Icones Pleuro XXVIII; p. 42 (5/2006)
gemina Stenzel = *Specklinia lichenicola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 55 (5/2006)
geniculata Lindl. = *Pleurothallis hartwegii*
Icones Pleuro XVIII; p. 49 (11/1999)
genychila Schltr. - *Icones Pleuro XVIII; p. 13, 64*
geographica Luer = *Acronia geographica*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
georgei Luer = *Myoxanthus georgei*
Selbyana 7(1); p. 43 (8/1982)
gert-hatschbachii Höhne = *Specklinia gert-hatschbachii*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
ghiesbreghtiana A.Rich & Galeotti = *Loddigesia quadrifida*
Icones Pleuro XXVIII; p. 251 (05/2006)
ghiesbreghtiana var. **cleistogama** L.O.Williams =
Pleurothallis racemiflora
Icones Pleuro XX; p. 79 (5/2000)
ghillanyi Pabst = *Pabstiella ghillanyi*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
gigantea Lindl. = *Kraenzlinella gigantea*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
gigas Luer & Escobar = *Crocodeilanthe gigas*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
giraffa Luer = *Acronia giraffa*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
giraldoi Luer = *Acronia giraldoi*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
githaginea Pabst & Garay = *Panmorphia githaginea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- glabra** Luer & R.Escobar = *Acronia glabra*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
glanduligera Lindl. = *Acianthera glanduligera*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
glandulipetala Luer = *Specklinia glandulipetala*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
glandulosa Ames = *Sarcinula glandulosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 214 (5/2006)
globosa Luer & R.Escobar = *Acronia globosa*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
glochis Luer & Escobar = *Acronia glochis*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
glomerata Ames = *Pleurothallis ruscifolia*
Icones Pleuro XVII; p. 44 (11/1998)
glossopogon Rchb.f. = *Lindleyalis glossopogon*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
gnoma (Luer) Luer = *Dryadella gnoma*
Icones Pleuro XXVII; p. 20 (4/2005)
gnomonifera Ames = *Trichosalpinx memor*
Icones Pleuro XV; p. 26 (12/1997)
gomesii-ferreirari Pabst = *Pabstiella gomesii-ferreirae*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
gomezii Luer & Escobar = *Acronia gomezii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
gongyloides Luer = *Muscarella gongyloides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 105 (5/2006)
gonioglossa Schltr. = *Acronia sanchoi*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
gonzalesii Pabst = *Pabstiella gonzalesii*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
gracilenta Luer & Vásquez = *Specklinia gracilenta*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
gracilicaulis Seehawer = *Pabstiella gracilicaulis*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
gracilipedunculata Foldats = *Acronia gracilipedunculata*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
graciliscapa C. Schweinf. = *Acronia phyllocardioides*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
gracilispala Brade = *Acianthera gracilispala*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
gracillima Lindl. = *Specklinia gracillima*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
graminea Schltr. = *Pleurothallis caulescens*
Selbyana 1(1); p. 64 (1/1975)
grandiflora Lindl. = *Acronia grandiflora*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
grandis Rolfe = *Dracontia grandis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
granitica Luer & G.A.Romero = *Acianthera granitica*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
granularis Luer & R. Escobar = *Acronia platysepala*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
granulosa (Barb.Rodr.) Cogn. = *Specklinia granulosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 260 (2/2004)
gratiosa Rchb.f. = *Ancipitia gratiosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
graveolens Pabst = *Anathallis graveolens*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
grayumii Luer = *Panmorphia grayumii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 157 (5/2006)
grisebachiana Cogn. = *Specklinia grisebachiana*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
grobyi Bateman ex Lindl. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
grobyi sensu Griseb. = *Specklinia grisebachiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 50 (5/2006)
grobyi var. **trilineata** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Specklinia grobyi*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVIII*; p. 51 (5/2006)
- guatemalensis** Rolfe = *Trichosalpinx blaisdellii*
Icones Pleuro XV; p. 18 (12/1997)
- guanacastensis** Ames & Schweinf. = *Sarcinula guanacastensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 215 (5/2006)
- guadalupensis** Cogn. = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- guarujaensis** Hoehne = *Anathallis guarujaensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- guatopensis** Foldats = *Platystele ornata*
Icones Pleuro VII; p. 80 (11/1990)
- guentheri** Schltr. = *Pleurothallis citrina*
Icones Pleuro XVIII; p. 108 (11/1999)
- guimaraesii** Brade = *Specklinia guimaraesii*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- gutierrezii** Luer - Selbyana 3(1,2); p. 114
Orc of Bolivia Vol 1; p. 303
- guttata** Luer = *Elongatia guttata*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- habenula** Luer & Escobar = *Acronia habenula*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- haberi** Luer = *Panmorphia haberi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 158 (5/2006)
- hagsateri** Luer = *Sylphia fuegii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 228 (5/2006)
- haitiensis** Dod = *Specklinia schaeferi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 65 (5/2006)
- halbingeriana** R.E.Schultes = *Platystele minimiflora*
Icones Pleuro VII; p. 67 (12/1990)
- hamata** Rolfe. = = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- hamburgensis** Krzl. = *Barbosella crassifolia*
Icones Pleuro XX; p. 15 (5/2000)
- hamiltonii** Luer = *Specklinia hamiltonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- hammellii** Luer = *Acronia hamellii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- harlingii** Garay = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- harpago** Luer = *Ancipitia harpago*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- harpophylla** Rchb.f. = *Acianthera harpophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- harpophylla var atropurpurea** Rchb.f. = *Pleurothallis harpophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 38 (2/2004)
- hartwegii** Lindl. - *Icones Pleuro XVIII*; p. 49, 50, 77
- hartwegiaefolia** H.Wendl. & Kraenzl. = *Pleurothallis chrysantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 23 (2/2004)
- hastata** Ames = *Muscarella marginata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 111 (5/2006)
- hastulata** Rchb.f. & Warm. = *Specklinia hastulata*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- hawkesii** Flickinger = *Restrepia brachypus*
Icones Pleuro XIII; p. 34 (10/1996)
- hebesepala** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pleurothallis gelida*
Icones Pleuro XX; p. 68 (5/2000)
- heiroglyphica** Ames = *Pleurothallis retusa*
Icones Pleuro XX; p. 82 (5/2000)
- helenae** Fawc. & Rendle = *Muscarella helenae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 105 (5/2006)
- heliconioides** Luer & Vásquez - Orc of Bolivia Vol 1; p. 304
Icones Pleuro XXVI; p. 38-39, 93
- heliconiscapa** Hoehne = *Specklinia heliconiscapa*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- helleri** Hawkes - Selbyana 1(4); p. 418
Selbyana 4; p. 180
Selbyana 11(S); p. 656
- Icones Pleuro XVII*; p. 43, 61
- helleriana** L.O.Williams = *Apoda-Prorepentia testifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 89 (8/2007)
- helmutii** Höhne = *Panmorphia helmutii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- hemileuca** Luer = *Acronia hemileuca*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- hemirhoda** Lindl. = *Lindleyalis hemirhoda*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- hemispherica** Luer & Escobar -
Orquideologia XIV(2); p. cov, 154, 155
Icones Pleuro XVIII; p. 50, 77
NCO; 6:1224
- henniae** Luer & Dalström - *Icones Pleuro XVIII*; p. 50, 78
Lindleyana 11(3); p. 162, 163
- henrici** Schltr. = *Acianthera henrici*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- henrique-argonii** Pabst = *Specklinia henrique-argonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 259 (2/2004)
- heringeri** Hoehne = *Acianthera heringeri*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- herpestes** Luer = *Muscarella herpestes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 106 (5/2006)
- herpethophyton** Schltr. = *Panmorphia herpethophyton*
Icones Pleuro XXVIII; p. 158 (5/2006)
- herrerae** Luer = *Brenesia herrerae*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- herzogii** Schltr. = *Myoxanthus herzogii*
Icones Pleuro XI; p. 120 (12/1994)
- heteropetala** Luer - Selbyana 3(1,2); p. 118
Icones Pleuro XXVI; p. 39-40, 94
- hexandra** Garay & Dunst. = *Chamelophyton kegelii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 85 (5/2006)
- hians** Ames ex Smith = *Platystele repens*
Icones Pleuro VII; p. 105 (12/1990)
- hains** Lindl. = *Pabstiella hians*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- hilariana** Carnevali & G.A. Romero = *Panmorphia steinbuchiae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 176 (5/2006)
- hintonii** L.O.Williams = *Kraenzlinella hintonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- hippocrepica** Luer & Escobar - *Icones Pleuro III*; p. 65
Orquideologia XVI(2); p. 165, 166
Icones Pleuro XVIII; p. 13, 14, 64
- hirsuta** Ames = *Pleurothallis villosa*
Icones Pleuro XX; p. 88 (5/2000)
- hirsuticaulis** Ames & Schweinf. = *Myoxanthus hirsuticaulis*
Selbyana 7(1); p. 43 (8/1982)
- hirsutula** Fawc. & Rendl. - *Icones Pleuro XXVI*; p. 40, 94
- hirtipes** Schltr. = *Myoxanthus hirtipes*
Selbyana 7(1); p. 43 (8/1982)
- hirtzii** Luer = *Pleurothallis colossus*
Icones Pleuro XVIII; p. 46 (11/1999)
- hitchcockii** Ames = *Talpinaria hitchcockii*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- hjertingii** Luer - *Icones Pleuro XVIII*; p. 14, 65
Lindleyana 12(1); p. 48, 50, 51
- hoeijeri** Luer = *Acronia hoeijeri*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- hoffmannseggiana** Rchb.f. = *Acianthera hoffmannseggiana*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
- holstii** Carnevali & I.Rameriz = *Panmorphia holstii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 159 (5/2006)
- holtonii** Luer = *Elongatia holtonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- homalantha** Schltr. = *Acronia homalantha*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)

Pleurothallis

- homalanthoides** Schltr. = *Acronia homalantha*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- hondurensis** Ames - Selbyana 11(S); p. 659
Icones Pleuro XXVI; p. 40-41, 94
- hopfiana** Schltr. = *Pleurothallis ligulata*
Icones Pleuro XVI; p. 35 (4/1998)
- hoppii** Schltr. = *Pleurothallis glossopogon*
Icones Pleuro XX; p. 108 (5/2000)
- horichii** Luer = *Acronia fantastica*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- huanucoënsis** Schltr. = *Pleurothallis xanthochlora*
Icones Pleuro XVIII; p. 36 (11/1999)
- huebneri** Schltr. = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- humboldtiana** Luer = *Pleurothallis scabrata*
Icones Pleuro XX; p. 83 (5/2000)
- humidicola** Garay = *Specklinia grackillima*
Icones Pleuro XXVIII; p. 49 (5/2006)
- humilis** C.Schweinf. = *Panmorphia humilis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 160 (5/2006)
- hunteriana** Schltr. = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- hygrophila** Barb.Rodr. = *Anthrosia hygrophila*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- hymenantha** Lindl. = *Pabstiella hymenantha*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- hypnicola** Lindl. = *Pabstiella hypnicola*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- hypocrita** Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 344
- hystricosa** Luer - *Icones Pleuro XI*; p. 54, 56, 57
- hystrix** Rchb.f. = *Myoxanthus hystrix*
Selbyana 7(1); p. 43 (8/1982)
- ibex** Luer - *Icones Pleuro III*; p. 27
Icones Pleuro XI; p. 56, 58, 59
Selbyana 5(2); p. 168, 169
 NEO; 4:1780
- ichthyonekys** Luer = *Muscarella ichthyonekys*
Icones Pleuro XXVIII; p. 106 (5/2006)
- ignivomi** Schltr. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- ignota** Luer = *Effusiella ignota*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- imago** Luer = *Acronia excavata*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- imbaburæ** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XVIII*; p. 14, 15, 65
Lindleyana 11(3); p. 163
 NEO; 4:1782
- imberbis** Luer & Hirtz = *Panmorphia imberbis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 160 (5/2006)
- imber-florum** Luer & Escobar - *Icones Pleuro XVIII*; p. 51, 78
Orquideologia XVI(2); p. 167, 168
 NCO; 3:517
- imbricata** Barb.Rodr. = *Anathallis imbricata*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- imitor** Luer = *Acronia imitor*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- immersa** Linden & Rchb.f. = *Effusiella immersa*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- imperialis** Luer = *Acronia imperialis*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- implexa** Luer = *Panmorphia lasioglossa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 164 (5/2006)
- imraei** Lindl. = *Effusiella imraei*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- incompta** Rchb.f. = *Pleurothallis racemiflora*
Icones Pleuro XX; p. 79 (5/2000)
- incongrua** Luer = *Mixis incongrua*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- incurva** Lindl. = *Pleurothallis antennifera*
Icones Pleuro XVIII; p. 7 (11/1999)
- I
- DI **index** Luer = *Acronia index*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- ineziae** Schltr. = *Acronia phalangifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- infinita** Luer & Hirtz = *Muscarella infinita*
Icones Pleuro XXVIII; p. 107 (5/2006)
- inflata** Rolfe - *Icones Pleuro XVIII*; p. 51, 78
 NCO; 6:1211
 VOI; 6, p. 346
 Orc of Ven FG 3; p. 802
- infundibulosa** Luer = *Crocodelanthe infundibulosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- ingramii** Luer = *Dracontia ingramii*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- inornata** Luer & Hirtz = *Ancipitia inornata*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- insignis** Rolfe = *Pleurothallis glossopogon*
Icones Pleuro XX; p. 108 (5/2000)
- instar** Luer - *Icones Pleuro VI*; p. 32, 33
Selbyana 3(3,4); p. 320
Icones Pleuro in Color I; p. 11
- insularis** Hoehne & Schltr. = *Acianthera angustifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- integrilabia** Ames = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- DI **intermedia** Schltr. = *Pleurothallis loranthophylla*
Icones Pleuro XVI; p. 88 (4/1998)
- DI **intonsa** Luer & Escobar = *Muscarella intonsa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 107 (5/2006)
- I **intricata** Lindl. = *Trichosalpinx intricata*
Icones Pleuro XV; p. 62 (12/1997)
- DI **inversa** Luer & Vásquez = *Panmorphia inversa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 161 (5/2006)
- D **involuta** L.O.Williams = *Panmorphia involuta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 161 (5/2006)
- P **ionantha** Rchb.f. = *Acronia tridentata*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- iota** Luer = *Panmorphia iota*
Icones Pleuro XXVIII; p. 162 (5/2006)
- isthmica** Luer = *Acronia isthmica*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- DI **jaculifera** Luer & Escobar -
 DI *Orquideologia XXI(1)*; p. 93, 94, 97
 I *Icones Pleuro XVIII*; p. 52, 78
 NCO; 6:1216
- jalapensis** (Kraenzl.) Garay = *Effusiella jalapensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- DI **jamaicensis** Rolfe = *Panmorphia jamaicensis*
 DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 162 (5/2006)
- P **jamesonii** Lindl. = *Crocodelanthe jamesonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- janeirensis** Barb.Rodr. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- janetiae** Luer = *Elongatia janetiae*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- jaramilloi** Luer = *Acronia jaramilloi*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- jesupii** Luer = *Specklinia jesupii*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- jesupiorum** Luer & Hirtz = *Specklinia jesupiorum*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- jimii** Luer = *Ancipitia jimii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- jocolensis** Ames = *Sarcinula corniculata*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)*
johannensis Barb.Rodr. – *Lindleyana* 15(1); p. 5
johannis Schltr. = *Pleurothallis segoviensis*
Icones Pleuro XVII; p. 95 (11/1998)
johnsonii Ames = *Brenesia johnsonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
jordanensis Höhne = *Specklinia jordanensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
josephensis Barb.Rodr. = *Pleurothallis saundersiana*
Selbyana 3(3,4); p. 382 (7/1977)
juergensii Schltr. = *Pleurothallis saundersiana*
Selbyana 3(3,4); p. 382 (7/1977)
juninensis Schltr. = *Acronia undulata*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
juninensis var. **angustifolia** C.Schweinf. = *Acronia discoidea*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
juninensis Schltr. var. **subaequisepala** C.Schweinf. =
Acronia cuzcoensis
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
jupiter Luer = *Acronia jupiter*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
jurisdixii Luer & Escobar = *Crocodelanthe jurisdixii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
juxtaposita Luer = *Acianthera juxtaposita*
Icones Pleuro XXVI; p. 253 (2/2004)
kareniae Luer = *Uncifera kareniae*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
karlii Pabst = *Apoda-Prorepenia karlii*
Icones Pleuro XXIX; p. 86 (8/2007)
kateora (Garay) Luer = *Apoda-Prorepenia kateora*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
kautskyi Pabst = *Panmorphia kautskyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
kefersteiniana Rchb.f. = *Pleurothallis flexuosa*
Icones Pleuro XX; p. 66 (5/2000)
kegelii Rchb.f. = *Acianthera kegelii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
kerrii Braga = *Madisonia kerrii*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
kennedyi Luer = *Muscarella kennedyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 108 (5/2006)
killipii Garay = *Acronia killipii*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
kleinii Pabst = *Panmorphia kleinii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
knappii Luer – *Icones Pleuro XX; p. 128-129, 138*
krameriana Rchb.f. = *Pleurothallis immersa*
Icones Pleuro XX; p. 70 (5/2000)
kuhniae Luer = *Panmorphia kuhniae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 163 (5/2006)
lacera Luer = *Acronia lacera*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
laciniata Barb.Rodr. = *Panmorphia laciniata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
laevigata Lindl. = *Crocodelanthe laevigata*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
laevis Luer & Hirtz = *Crocodelanthe laevis*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
lagarophyta Luer = *Specklinia lagarophyta*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
lamellaris Lindl. – *Icones Pleuro XVIII; p. 52, 53, 79*
Lindleyana 11(3); p. 167 (was *loxensis*)
Orc of Bolivia Vol 1; p. 255, 310
*NCO; 6:1217 (was *loxensis*)*
NEO; 4:1790
*NEO; 4:1798 (was *loxensis*)*
lamia Luer - *Selbyana* 5(2); p. 170
Lynn O'Shaughnessy
- Icones Pleuro XXVI; p. 42-43, 95*
P **laminata** Luer = *Crocodelanthe laminata*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
lamprochlamys Schltr. = *Pleurothallis laevigata*
Icones Pleuro XVI; p. 31 (4/1998)
lamprophylla Schltr. = *Pleurothallis dolichopus*
Icones Pleuro XVIII; p. 110 (11/1999)
lanceana Lodd. - *Icones Orchid Peru pl. 161*
VOI; 4, p. 212
Orc of Ven FG 3; p. 804
Icones Pleuro XXVI; p. 43-44, 95-96
Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1481 (was P. ciliata)
Selbyana 11(S); p. 680 (was P. plumosa)
lanceola Sw. = *Specklinia lanceola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
lanceolata (Ruiz. & Pav.) Lindl. = *Stelis lanceolata*
Icones Pleuro XVI; p. 84 (4/1998)
lanceolata sensu Lindl. (1859) = *Pleurothallis pedunculata*
Icones Pleuro XVI; p. 90 (4/1998)
lanceolata sensu Lindl. (1830) = *Pleurothallis aggeris*
Icones Pleuro XVI; p. 86 (4/1998)
lanceolata var. **gracilis** C.Schweinf. = *Pleurothallis schweinfurthii*
Icones Pleuro XVI; p. 91 (4/1998)
lancifera Schltr. = *Trichosalpinx orbicularis*
Icones Pleuro XV; p. 29 (12/1997)
lancilabris (Rchb.f.) Schltr. = *Platystele lancilabris*
Icones Pleuro VII; p. 56 (12/1990)
lancilabris var. **oxyglossa** (Schltr.) C.Schweinf. = *Platystele oxyglossa*
Icones Pleuro VII; p. 85 (12/1990)
lancipetala (Karst.) Schltr. = *Myoxanthus ceratothallis*
Icones Pleuro IX; p. 20 (11/1992)
langlassei Schltr. = *Pleurothallis laevigata*
Icones Pleuro XVI; p. 14 (4/1998)
languida Luer = *Acronia languida*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
lanigera Luer = *Acronia carlostola*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
lankesteri Rolfe = *Platystele stenostachya*
Icones Pleuro VII; p. 116 (12/1990)
lansbergiana Regel = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
lansbergii Regel = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
lappacea Luer – *Icones Pleuro XX; p. 129, 139*
NEO; 4:1791
DI **lappago** Luer = *Kraenzlinella lappago*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
lappiformis A.H.Heller & L.O.Williams = *Brenesia lappiformis*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
lasioglossa Schltr. = *Panmorphia lasioglossa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 164 (5/2006)
lasiosepala Schltr. = *Pleurothallis immersa*
Icones Pleuro XX; p. 70, (5/2000)
lateralis L.O.Williams = *Pleurothallis johnsonii*
Selbyana 3(3,4); p. 324 (7/1977)
lateritia Rchb.f. = *Specklinia lanceola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 54 (5/2006)
latilabris Foldats = *Muscarella latilabris*
Icones Pleuro XXVIII; p. 108 (5/2006)
latipetala Garay = *Acronia latipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
DI **laurifolia** H.B.K. sensu Rchb.f. = *Pleurothallis macrophylla*
DI **laurifolia** H.B.K. sensu Rchb.f. = *Pleurothallis macrophylla*
IP *Icones Pleuro XI; p. 90 (12/1994)*
P **laurifolia** Rchb.f. = *Pleurothallis restrepioides*
I *Selbyana* 1(1); p. 84 (1/1975)
P **lauta** Schltr = *Muscarella zephyrina*
D *Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)*

Pleurothallis

- laxiflora* Porsch = *Specklinia laxiflora*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- lehmanneptis* Luer & Escobar = *Effusiella lehmanneptis*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- lehmanniana* Schltr. = *Crocodelanthe lehmanniana*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- lemniscifolia* Luer = *Acronia lemniscifolia*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- lenae* Luer & Dalström – *Icones Pleuro XVIII*; p. 15, 65
Lindleyana 11(3); p. 165, 166
- lenticularis* Luer = *Trichosalpinx lenticularis*
Selbyana 3(3); p. 65 (12/1997)
- lentiginosa* Lehm. & Krzl. = *Pseudoctomeria lentiginosa*
Icones Pleuro XXIX; p. 102 (8/2008)
- lentiginosa* Lehm. & Krzl. - *Icones Pleuro III*; p. 69
- leptantha* Schltr. = *Sarcinula leptantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 215 (5/2006)
- leontoglossa* Rchb.f. = *Specklinia leontoglossa*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- leontoglossa* Schltr. = *Acronia coriocardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- leopardina* Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 31, 32, 72
Lindleyana 11(3); p. 148, 149 (was *atrorubra*)
- lepanthiformis* Rchb.f. = *Trichosalpinx ciliaris*
Icones Pleuro XV; p. 20 (12/1997)
- lepanthipoda* Hoehne & Schltr. = *Trichosalpinx montana*
Icones Pleuro XV; p. 68 (12/1997)
- lepanthoides* Schltr. = *Specklinia lepanthoides*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- lepanthopsis* Schltr. = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- lepidota* L.O. Williams = *Unguella lepidota*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- leptantha* Schltr. = *Specklinia leptantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- leptotifolia* Barb.Rodr. = *Pabstiella leptotifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- leptopetala* Cogn. = *Acronia discoidea*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- leucantha* Schltr. = *Acronia leucantha*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- leucopyramis* Rchb.f. = *Pabstiella leucopyranis*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- leucosepala* Löfgren = *Specklinia leucosepala*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- lewisiae* Ames = *Panmorphia lewisiae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 164 (5/2006)
- lichenicola* Griseb. = *Specklinia lichenicola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- lichenophila* C.Porto & Brade = *Anathallis lichenophila*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- liebmanniana* Krzl. = *Pleurothallis cobanensis*
Icones Pleuro XVII; p. 69 (11/1998)
- ligulata* Lindl. = *Crocodelanthe ligulata*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- lilacina* Barb.Rodr. = *Pleurothallis recurva*
Selbyana 3(3,4); p. 374 (7/1977)
- lilacina* var. *albipetala* Barb.Rodr. = *Pleurothallis recurva*
Selbyana 3(3,4); p. 374 (7/1977)
- lilianiae* Luer = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- lilijae* Foldats = *Acronia lilijae*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- limbata* Cogn. = *Panmorphia limbata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- limonensis* Luer - NEO; 4:1795
- lindenii* Lindl. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 53, 54, 79
- lindenii* var. *gigantea* Rchb.f. = *Pleurothallis subreniformis*
Icones Pleuro XVIII; p. 60 (11/1999)
- lindenii* var. *pumila* Rchb.f. = *Pleurothallis inflata*
Icones Pleuro XVIII; p. 51 (11/1999)
- DI *lindenii* Lindl. var. *longiracema* C.Schweinf. = *Pleurothallis hjertingii*
DI *Icones Pleuro XVIII*; p. 14 (11/1999)
- lindleyana* Cogn. = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- linearifolia* Cogn. = *Specklinia linearifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- I *lineolata* (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pabstiella lineolata*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- lingua* Lindl. = *Pabstiella lingua*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- linguifera* Lindl. = *Acronia linguifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 66 (4/2005)
- DI *liparanges* Rchb.f. = *Specklinia liparanges*
DI *Icones Pleuro XXVI*; p. 261 (2/2004)
- lipothrix* Luer = *Muscarella lipothrix*
Icones Pleuro XXVIII; p. 109 (5/2006)
- listerophora* Schltr. = *Effusiella listerophora*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- listrostachys* Rchb.f. = *Pleurothallis sclerophylla*
Icones Pleuro XVIII; p. 120 (11/1999)
- litensis* Luer & Hirtz = *Acianthera litensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- lithophylla* Barb.Rodr. = *Pleurothallis prolifera*
Icones Pleuro XXVI; p. 57 (2/2004)
- litotes* Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 32, 72
Selbyana 5(2); p. 170, 171
- llamachoi* Luer = *Muscarella llamachoi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 109 (5/2006)
- lloënsis* Schltr. = *Pleurothallis pulchella*
Icones Pleuro XVI; p. 46 (4/1998)
- lobata* Luer = *Acronia lobata*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- lobiserrata* (Barb.Rodr.) Cogn. = *Panmorphia lobiserrata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- loejtnantii* Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 15, 16, 65
Lindleyana 11(3); p. 166, 167
- lojae* Schltr. = *Acianthera lojae*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- lonchophylla* Rchb.f. = *Myoxanthus hystrix*
Icones Pleuro IX; p. 50 (11/1992)
- lonchophylla* Barb.Rodr. = *Myoxanthus lonchophyllus*
Icones Pleuro IX; p. 52 (11/1992)
- londonoi* Luer = *Ancipitia londonoi*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- longerepens* Schltr. = *Pleurothallis spiralis*
Selbyana 1(4); p. 426 (5/1976)
- longicaulis* Lindl. = *Specklinia longicaulis*
Icones Pleuro XXVI; p. 261 (2/2004)
- longilabris* Lindl. = *Muscarella longilabris*
Icones Pleuro XXVIII; p. 110 (5/2006)
- longipedicellata* Ames & C.Schweinf. = *Acronia longipedicellata*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- longipes* Körnicke = *Myoxanthus ceratothallis*
Icones Pleuro IX; p. 20 (11/1992)
- longirostris* Focke = *Pleurothallis ephemera*
Selbyana 3(3,4); p. 296 (7/1977)
- longispala* Barb.Rodr. = *Pleurothallis miqueliana*
P *Icones Pleuro XXVI*; p. 49 (2/2004)
- DI *longiserpens* C.Schweinf. = *Masdevalliantha longiserpens*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVIII; p. 91 (5/2006)*
longispicata L.O.Williams = *Effusiella longispicata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- longissima** Lindl. = *Pleurothallis racemiflora*
Icones Pleuro XX; p. 79 (5/2000)
- lopezii** Luer & Escobar = *Acronia lopezii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- loranthophylla** Rchb.f. - *Icones Pleuro XVI; p. 88-89, 93* DI
 Selbyana 3(3,4); p. 340 DI
 Selbyana 3(3,4); p. 350 (was *navicularis*) DI
*Icones Plant Trop, Fasc 6; pl. 578 (was *navicularis*)* DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 313 I
 VOI; 1, p. 332 DI
Orc of Ven FG 3; p. 808 I
- loreae** Carnevali & R.Ramírez = *Acronia loreae*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- loxensis** Luer & Hirtz = *Pleurothallis lamellaris*
Icones Pleuro XVIII; p. 52 (11/1999)
- luctuosa** Rchb.f. = *Acronia luctuosa*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- luis-diegoi** Luer = *Specklinia luis-diegoi*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- lunaris** Luer & R. Escobar = *Acronia lunaris*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- lyroglossa** Schltr. = *Pleurothallis racemiflora*
Icones Pleuro XX; p. 80 (5/2000)
- macaheënsis** Cogn. = *Barbosella macaheënsis*
Icones Pleuro XX; p. 23 (5/2000)
- macra** Lindl. = *Acronia macra*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- macrantha** L.O.Williams = *Dracontia macrantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- macroblepharis** Rchb.f. = *Muscarella macroblepharis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 110 (5/2006)
- macrocardia** Rchb.f. = *Acronia macrocardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- macrophylla** Kunth = *Elongatia macrophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- macrophyta** Barb.Rodr. = *Pleurothallis aphthosa*
Selbyana 3(1,2); p. 50 (11/1976)
- macropus** Schltr. = *Myoxanthus exasperatus*
Icones Pleuro IX; p. 34 (11/1992)
- macrorhiza** Kraenzl. = *Xenosia macrorhiza*
Icones Pleuro XXVIII; p. 233 (5/2006)
- macrorhiza** Lindl. = *Xenosia macrorhiza*
Icones Pleuro XXVIII; p. 233 (5/2006)
- macucocensis** Barb.Rodr. = *Acianthera macucocensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- madisonii** Luer - Selbyana 5(2); p. 171, 172 D
Icones Pleuro XXVI; p. 46, 97 DI
- madsenii** Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 16, 66* DI
- maduroi** Luer = *Acronia maduroi*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- magalhanesii** Pabst = *Acianthera magalhanesii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- magdalenae** Rchb.f. - *Icones Pleuro XVIII; p. 91, 92, 94* DI
- magnifica** Luer & Escobar - *Icones Pleuro III; p. 63* I
Orquideologia XVI(2); p. 169, 170 DI
Icones Pleuro XVIII; p. 54, 79 DI
- magnipetala** C.Schweinf. = *Acronia magnipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- magnispatha** Foldats = *Pleurothallis punctulata*
Icones Pleuro XVI; p. 97 (4/1998)
- maguirei** Luer = *Specklinia maguirei*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- malacantha** Rchb.r. = *Anthrosia malacantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- malmeana** Dutra ex Pabst = *Specklinia malmeana*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- mammillata** Luer - Selbyana 3(1,2); p. 138 DI
Icones Pleuro XVIII; p. 158 DI
- mandibularis** Kraenzl. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- mandonii** Rchb.f. = *Crocodelanthe mandonii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- manicosa** Luer & Escobar - *Orquideologia XX(1); p. 57, 66, 67* DIP
Icones Pleuro XVIII; p. 16, 66 DI
- marginalis** Rchb.f. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- marginata** Lindl. = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- marginata** (Rich.) Cogn. = *Muscarella marginata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 111 (5/2006)
- mariae** Bock = *Acronia discoidea*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- marmorata** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- marthae** Luer & R. Escobar = *Acronia marthae*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- martinezii** Luer = *Acianthera martinezii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- marumbyana** Garay = *Acianthera marumbyana*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- masdevalliopsis** Luer = *Masdevalliantha masdevalliopsis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 91 (5/2006)
- mastadon** Luer & Hirtz = *Acronia mastadon*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- mastophora** Luer & Vásquez = *Trichosalpinx notosibirica*
Icones Pleuro XV; p. 70 (12/1997)
- mathewsii** Lindl. = *Acronia phalangifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- matinhensis** Hoehne = *Pabstiella matinhensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- matudana** C.Schweinf. = *Acronia matudana*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- matundiana** C.Sscheinf. = *Acronia matudana*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- maxima** Luer = *Crocodelanthe maxima*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- mazei** Urb. = *Panmorphia mazei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 165 (5/2006)
- medeiocarinata** C.Schweinf. -
Icones Pleuro XVIII; p. 113-114, 130 DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 257, 316 IP
- medellinensis** Schltr. = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- medinae** Luer & Portilla = *Lindleyalis medinae*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- mediocarinata** C.Schweinf. = *Specklinia medicarinata*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- medusa** Luer - *Icones Pleuro XVII; p. 43, 61* DI
Lindleyana 12(1); p. 51, 53, 55 DI
- megachlamys** Schltr. = *Pleurothallis tuerckheimii*
Icones Pleuro XVII; p. 79 (11/1998)
- megaglossa** Luer & Dalström = *Acronia megaglossa*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- megalooöphora** Luer = *Panmorphia megalophora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 166 (5/2006)
- megalops** Luer = *Muscarella megalops*
Icones Pleuro XXVIII; p. 113 (5/2006)
- megalorhina** Luer & R.Escobar = *Acronia megalorhina*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- megalotis** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XVIII; p. 55, 79* DI

Pleurothallis

- NEO; 4:1805
- megalotis** Luer & Hirtz - Lindleyana 3(3); p. 146
- mejiae** Garay & Dunst. = *Myoxanthus mejiae*
Selbyana 7(1); p. 47 (8/1982)
- melachila** Barb.Rodr. = *Acianthera melachila*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- melanochthoda** Luer & Hirtz = *Apoda-Prorenpentia melanochthoda*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- melanoglossa** Luer & Escobar = *Acianthera melanoglossa*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- melanopus** Lehm. & Krzl = *Pleurothallis stenophylla*
Icones Pleuro XVIII; p. 123 (11/1999)
- melanostele** Luer & Vásquez - Icones Pleuro XVIII; p. 92, 94
Orc of Bolivia Vol 1; p. 257, 317
- melanosticta** Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 17, 66
Lindleyana 11(3); p. 170
NEO; 4:1807
- melicoides** Schltr. = *Pleurothallis segoviensis*
Icones Pleuro XVII; p. 95 (11/1998)
- melittantha** Schltr. = *Myoxanthus melittanthus*
Selbyana 7(1); p. 47 (8/1982)
- membracidoides** Luer = *Ancipitia membracidoides*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- memor** Rchb.f. = *Trichosalpinx memor*
Icones Pleuro XV; p. 26 (12/1997)
- mentosa** Cogn. = = *Pabstiella yauaperyensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 141 (5/2006)
- merae** Luer = *Myoxanthus merae*
Selbyana 7(1); p. 47 (8/1982)
- meridana** Rchb.f. = *Specklinia meridana*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- mesophylla** A. Rich. & Gal. = *Pleurothallis circumplexa*
Selbyana 1(2); p. 196 (8/1975)
- mexiae** Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 174, 179
Orquideologia XXI(3); p. 333-335
Icones Pleuro XXVI; p. 47-48, 98
- micklowii** Luer & Vásquez - Icones Pleuro XVI; p. 90, 93
Orc of Bolivia Vol 1; p. 319
- microblephara** Schltr. = *Panmorphia microblephara*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- microcardia** ssp. **microcardia** Rchb.f. =
Acronia microcardia ssp. *microcardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- microcardia** ssp. **cubitoria** Luer = *Acronia microcardia* ssp. *cubitoria*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- microcardia** ssp. **tamaensis** Foldats =
Acronia microcardia ssp. *tamaensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- microcharis** Schltr. = *Trichosalpinx chamaelepanthes*
Icones Pleuro XV; p. 50 (12/1997)
- microphylla** A. Rich. & Galeotti = *Specklinia microphylla*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- microphyta** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Anathallis microphyta*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- microtis** Schltr. = *Specklinia microtis*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- miersii** Lindl. = *Barbrodria miersii*
Icones Pleuro XX; p. 36 (5/2000)
- miguelii** Schltr. = *Acianthera miguelii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- millei** Schltr. = *Acronia millei*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- millipeda** Luer = *Panmorphia millipeda*
Icones Pleuro XXVIII; p. 166 (5/2006)
- minax** Rchb.f. = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- miniato-lineolata** Hoehne = *Pabstiella miniato-lineolata*
- P *Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)*
- DI **minima** C.Schwieinf. = *Panmorphia minima*
Icones Pleuro XXVIII; p. 167 (5/2006)
- minor** (Rendle) L.O.Williams = *Lomax punctulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 88 (5/2006)
- minuta** Ames & C.Schwieinf. = *Specklinia minuta*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- minutalis** Lindl. = *Panmorphia minutalis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 167 (5/2006)
- minutipetala** Ames & C.Schwieinf. = *Trichosalpinx memor*
Icones Pleuro XV; p. 26 (12/1997)
- minutiflora** Cogn. = *Pleurothallis obovata*
Icones Pleuro XVIII; p. 115 (11/1999)
- DI **minutiflora** S.Wats. = *Platystele stenostachya*
- IP *Icones Pleuro VII; p. 116 (12/1990)*
- DI **minutissima** Luer = *Panmorphia barbulata*
- DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 147 (5/2006)*
- P **miqueliana** (Focke) Lindl. - VOI; 4, p. 226
- Orc of Ven FG 3; p. 813
- DI *Icones Pleuro XXVI; p. 49-50, 98*
- mirabilis** Schltr. = *Specklinia mirabilis*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- miragliae** Leite = *Pabstiella miragliae*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- miranda** Luer = *Mirandopsis Miranda*
Icones Pleuro XXIX; p. 96 (08/2007)
- mitchellii** Dod. = *Specklinia mitchellii*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- mocoana** Schltr. = *Specklinia mocoana*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- modesta** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Panmorphia brevipes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 148 (5/2006)
- modestiflora** Schltr. = *Pleurothallis obovata*
Icones Pleuro XVIII; p. 115 (11/1999)
- DI **molleturoi** Luer & Dodson = *Crocodeilanthe molleturoi*
- DI *Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)*
- DI **monocardia** Rchb.f. = *Acronia cordata* ssp. *cordata*
- I *Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)*
- monstrabilis** Ames = *Barbosella prorepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
- montepelladensis** Hoehne = *Specklinia montepelladensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- montezumae** Luer = *Gerardoa montezumae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 86 (5/2006)
- montserratii** Porsch = *Pleurothallis rubens*
Icones Pleuro XVIII; p. 118 (11/1999)
- morenoi** Luer = *Specklinia morenoi*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- morganii** Luer = *Specklinia morganii*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- morilloi** Carnevali & I.Ramírez = *Acianthera morilloi*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- moritzii** Rchb.f. = *Crocodeilanthe moritzii*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- mornicola** Mansf. = *Specklinia mornicola*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- morrisii** Fawc. & Rendle = *Acronia discoidea*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- moronae** Luer & Hirtz = *Acianthera moronae*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- moschata** Rchb.f. = *Trichosalpinx arbuscula*
Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)
- mouraeoides** Hoehne = *Pabstiella mouraeoides*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- mucronata** Lindl. ex. Griseb. = *Specklinia mucronata*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- multicaulis** Poepp. & Endl. = *Pleurothallis ruscifolia*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XVII*; p. 44 (11/1998)
- multirostris** Rchb.f. = *Pleurothallis oblongifolia*
Icones Pleuro XVII; p. 73 (11/1998)
- mundula** Luer & Escobar – *Orquideologia XVI*(1); p. 26, 27
Icones Pleuro XVIII; p. 55, 80
- murex** Rchb.f. = *Specklinia murex*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- murexoidea** Pabst = *Specklinia murexoidea*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- muricaudata** Luer = *Panmorphia muricaudata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 168 (5/2006)
- muricata** Schltr. = *Pleurothallis erinacea*
Icones Pleuro XI; p. 94 (12/1994)
- muriculata** Luer & Hirtz = *Acronia muriculata*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- muscifera** Lindl. = *Restrepia muscifera*
Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)
- muscoidea** Lindl. = *Specklinia muscoidea*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- muscosa** Barb.Rodr. = *Anthrosia muscosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- myoxanthus** Schltr. = *Myoxanthus monophyllus*
Icones Pleuro IX; p. 58 (11/1992)
- myriantha** Lehm. & Krzl. = *Platystele stenostachya*
Icones Pleuro VII; p. 116 (12/1990)
- myrticola** Barb.Rodr. = *Anthrosia myrticola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- myrtillus** Schltr. = *Trichosalpinx cedralensis*
Icones Pleuro XV; p. 48 (12/1997)
- mystax** Luer = *Mystacorchis mystax*
Icones Pleuro XXIX; p. 98 (08/2007)
- nakatae** Hashimoto = *Pleurothallis agathophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 13 (2/2004)
- nana** Ames & C.Schweinf. = *Trichosalpinx nana*
Icones Pleuro XV; p. 69 (12/1997)
- nanella** Luer & Hirtz. = *Pleurothallis erebatensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 32 (2/2004)
- nanifolia** Foldats = *Panmorphia nanifolia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 169 (5/2006)
- nansiterna** Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 17, 66
- napintzae** Luer & Hirtz = *Specklinia napintzae*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- naraniensis** Rchb.f. = *Pleurothallis pulchella*
Icones Pleuro XVI; p. 46 (4/1998)
- nasuta** Schltr. = *Acronia phalangifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- navicularis** Lindl. = *Pleurothallis loranthophylla*
Icones Pleuro XVI; p. 88 (4/1998)
- nectarifera** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Specklinia nectarifera*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- neibana** Dod = *Tridelta aurantiaca*
Icones Pleuro XXVIII; p. 232 (5/2006)
- nellyae** Ortiz – *Orquideologia XX*(3); p. 322, 325
- nelsonii** Ames = *Pleurothallis crocodiliceps*
Icones Pleuro VI; p. 16 (8/1989)
- nemorosa** Barb.Rodr. = *Acianthera nemorosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- nemorum** Schltr. = *Acronia homalantha*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- neobradei** Luer = *Specklinia neobradei*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- neoharlingii** Luer = *Physothallis harlingii*
Icones Pleuro XXIX; p. 102 (08/2007)
- nephrocardia** Schltr. = *Acronia tridentata*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- nephroglossa** Schltr. = *Acronia nephroglossa*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- nervosa** Braid = *Acronia homalantha*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- nicaraguënsis** (Liebm.) Rchb.f. = *Pleurothallis racemiflora*
Icones Pleuro XX. P. 79 (5/2000)
- DI **niederleinii** Schltr. = *Pleurothallis racemiflora*
Icones Pleuro XX; p. 80 (5/2000)
- niesseniae** Luer = *Effusiella niesseniae*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- nigriflora** L.O.Williams = *Effusiella nigriflora*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- nigroannulata** Cogn. = *Pleurothallis laxa*
Icones Pleuro XX; p. 44 (5/2000)
- nigro-hirsuta** Krzl. = *Pleurothallis accuminata*
Icones Pleuro XVIII; p. 103 (11/1999)
- nipterophylla** Luer = *Acronia nipterophylla*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- nitida** Luer = *Acronia nitida*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- nittiorhyncha** Lindl. = *Restrepia nittiorhyncha*
Icones Pleuro XIII; p. 110 (10/1996)
- nivalis** Luer = *Crocodeilanthe nivalis*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- niveoglobula** Luer = *Ancipitia niveoglobula*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- northenae** Luer = *Acronia latipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- nortonii** Luer = *Panmorphia humulis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 160 (5/2006)
- nossax** Luer & R.Escobar = *Acronia nossax*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- notabilis** Luer & Escobar - *Icones Pleuro XVII*; p. 44, 61 DI
Orquideologia XIV(2); p. 162, 163 DI
- nox-media** Luer & Escobar = *Acronia nox-media*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- nubensis** Foldats = *Panmorphia barbulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 147 (5/2006)
- nubigena** Schltr. = *Pleurothallis ligulata*
Icones Pleuro XVI; p. 35 (4/1998)
- nubigena** Lindl. = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- DI **nuda** (Klotzsch) Rchb.f. = *Pleurothallis hemirhoda*
Icones Pleuro XX; p. 109 (5/2000)
- nummularia** Rchb.f. = *Phloeophila nummularia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 191 (5/2006)
- nutans** Schltr. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 56, 80 DI
Orquideologia XVI(1); p. 20, 21 (was decora) DI
- nutantiflora** Schltr. = *Pleurothallis ruberrima*
Selbyana 1(3); p. 274 (12/1975)
- oblanceolata** L.O.Williams = *Panmorphia oblanceolata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 169 (5/2006)
- obliquipetala** Acuña & C.Schweinf. = *Specklinia obliquipetala*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- DI **oblonga** Luer & Hirtz = *Muscarella oblonga*
Icones Pleuro XXVIII; p. 113 (5/2006)
- oblongifolia** Lindl. = *Rhynchopera oblongifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- obovata** (Lindl.) Lindl. - *Selbyana 11*(S); p. 673 I
Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 281 DI
Icones Pleuro XVIII; p. 114-116, 130 DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 258, 322 IP
VOI; 2, p. 288 DI
VOI; 6, p. 336 (was dendrophila) DI
Orc of Ven FG 3; p. 773 (was dendrophila) I
Orc of Ven FG 3; p. 818 I
- obpyriformis** Luer = *Acronia obpyriformis*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- obscura** A.Rich. & Gal. - *Selbyana 1*(3); p. 310 DI

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVI; p. 51, 99
ocellata Porsch = *Pleurothallis arcuata*
 Icones Pleuro XX; p. 59 (5/2000)
ocellus (Luer) Luer = *Andreettaea ocellus*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 82 (5/2006)
ochracea Porsch = *Pleurothallis ephemera*
 Selbyana 3(3,4); p. 296 (7/1977)
ochreatea Lindl. – *Lindleyana* 15(1); p. 5
ochroleuca Schltr. = *Pleurothallis accuminata*
 Icones Pleuro XVIII; p. 103 (11/1999)
octavioi Luer & R.Escobar = *Acronia octavioi*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
octomeriae Schltr. = *Myoxanthus octomeriae*
 Selbyana 7(1); p. 47 (8/1982)
octomeriaeformis Rchb.f. = *Pleurothallis obovata*
 Icones Pleuro XVIII; p. 114 (11/1999)
octomerioides Lindl. = *Myoxanthus octomerioides*
 Selbyana 7(1); p. 47 (8/1982)
octophrys Rchb.f. = *Specklinia octophrys*
 Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
odobeniceps Luer = *Ancipitia odobeniceps*
 Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
odontotepetala Rchb.f. = *Acianthera odontotepetala*
 Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
oestlundiana L.O.Williams = *Effusiella oestlundiana*
 Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
ofella Luer - Selbyana 7(1); p. 120
 Icones Pleuro XXVI; p. 52, 99
oligantha Barb.Rodr. = *Acianthera oligantha*
 Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
omissa Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 175, 180
 Orc of Ven FG 3; p. 819
 Icones Pleuro XXVI; p. 53, 100
omoglossa Luer = *Acronia omoglossa*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
onagriceps Luer & Hirtz = *Ancipitia onagriceps*
 Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
oncoglossa Luer = *Acronia oncoglossa*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
operatorhyncha Schltr. = *Acronia ruberrima*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
operculata Luer = *Trichosalpinx rotundata*
 Icones Pleuro XV; p. 33 (12/1997)
orbicularis (Lindl.) Lindl. = *Trichosalpinx orbicularis*
 Icones Pleuro XV; p. 29 (12/1997)
orecta Luer & Escobar = *Acronia orecta*
 Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
orectopus Luer = *Crocodeilanthe orectopus*
 Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
oricola H.Stenzel = *Phloeophila oricola*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 192 (5/2006)
ornata (Garay) Foldats = *Platystele ornata*
 Icones Pleuro VII; p. 80 (12/1990)
ornata Rchb.f. = *Effusiella ornata*
 Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
ornithorrhyncha Hoehne = *Pleurothallis ephemera*
 Selbyana 3(3,4); p. 296 (7/1977)
ortegae Luer & Hirtz = *Acronia ortegae*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
orthostachys Luer & Escobar - *Orquideologia* XVI(2); p. 171, 172
 Icones Pleuro XVIII; p. 56, 80
oscitans Ames = *Didactylus oscitans*
 Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
osmosperma (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pleurothallis obovata*
 Icones Pleuro XVIII; p. 115 (11/1999)
ospinae R.E.Schult. = *Resptrepia antennifera*
 Icones Pleuro XIII; p. 26 (10/1996)
- DI **otarion** Luer - Selbyana 7(1); p. 120
otopetalum Schltr. = *Kraenzlinella otopetalum*
 Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
ottonis Schltr. = *Pleurothallis sclerophylla*
 Icones Pleuro XVIII; p. 120 (11/1999)
ovalifolia (Focke) Rchb.f. = *Platystele ovalifolia*
 Icones Pleuro VII; p. 83 (12/1990)
- P **oxapampae** Luer = *Acronia oxapampae*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
pabstii Garay = *Specklinia pabstii*
 Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
pacayana Schltr. = *Pleurothallis circumplexa*
 Icones Pleuro XXVI; p. 24 (2/2004)
pachyglossa Lindl. = *Dracontia pachyglossa*
 Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
pachyphyta Luer = *Panmorphia pachyphyta*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 170 (5/2006)
pachypus (Lehm. & Krzl.) Garay = *Crocodeilanthe pachypus*
 Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
pallida Luer = *Acronia pallida*
 Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
palliolata Ames = *Acronia palliolata*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
palmiformis Lindl. = *Pleurothallis laevigata*
 Icones Pleuro XVI; p. 14 (4/1998)
palpigera (Karst.) Schltr. = *Myoxanthus reymondii*
 Icones Pleuro IX; p. 74 (11/1992)
- D
 DI **pan** Luer = *Brenesia pan*
 Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
panamensis Schltr. = *Specklinia microphylla* & *picta*
 Icones Pleuro XXVII; p. 56 & 62 (5/2006)
- DI
 I **pandurata** Luer & Hirtz = *Acronia pandurata*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
 DI **pandurifera** Lindl. = *Specklinia pandurifera*
 Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- panica** Luer & Dalström - Icones Pleuro XIV; p. addendum 6, 8
pansamalae Schltr. = *Acronia pansamalae*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
pansamalae Schltr. var. **triangulabia** Correll = *Acronia correllii*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- pantasmii** Rchb.f. - Selbyana 1(3); p. 314
 Selbyana 10(1); p. 104, 136
 Selbyana 11(S); p. 676
 Icones Pleuro XXVI; p. 53-54, 100
- pantasmoides** C. Schweinf. – Icones Pleuro XXVI; p. F, 54, 100
 Icones Pleuro XXVI; p. 54, 100
 NEO; 4:1818
- pantherina** Seehawer = *Specklinia pantherina*
 Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
papillifera Rolfe = *Dracontia papillifera*
 Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
papillisepala Schltr. = *Pleurothallis convoluta*
 Icones Pleuro XX; p. 63 (5/2000)
- papillosa** Lindl. - VOI; 6, p. 362
papulifolia Luer = *Acianthera papulifolia*
 Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
papuligera Schltr. = *Specklinia papuligera*
 Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
paquishae Ames = *Acronia paquishae*
 Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- DI **paradoxa** Luer & Dalström = *Didactylus paradoxa*
 Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
parahybunensis (Barb.Rodr.) Luer = *Acianthera parahybunensis*
 Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
paranaënsis Schltr. = *Panmorphia paranaënsis*
 Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
paranapiocabensis Hoehne = *Panmorphia paranapiocabensis*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)*
pariaënsis Carnevali & G.A. Romero - Orc of Ven FG 3; p. 820
- parvifolia** Lindl. = *Pabstiella parvifolia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 139 (5/2006)
- parviflora** Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 18, 67*
- parvilabia** C. Schweinf. = *Myoxanthus parvilabius*
Selbyana 7(1); p. 49 (8/1982)
- parvula** Ames & C.Schweinf. = *Antilla parvula*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- pastacensis** Luer = *Pleurothallis aspicensis*
Icones Pleuro XII; p. 146 (12/1995)
- patateënsis** Luer = *Crocodelanthe patateënsis*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- patula** Schltr. = *Pleurothallis ligulata*
Icones Pleuro XVI; p. 35 (4/1998)
- pauciflora** Schltr. = *Pleurothallis pruinosa*
Icones Pleuro XVIII; p. 33 (11/1999)
- pauloënsis** Hoehne & Schltr. = *Pabstiella pauloënsis*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- peculiaris** Luer = *Acronia peculiaris*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- peduncularis** Hook. = *Restrepiella ophioccephala*
Icones Pleuro VIII; p. 84 (8/1991)
- peduncularis** Lindl. = *Myoxanthus exasperatus*
Icones Pleuro IX; p. 34 (11/1992)
- pedunculata** (Klotsch) Rchb.f. - *Icones Pleuro XVI; p. 90-91, 93*
 VOI; 1, p. 338
 Orc of Ven FG 3; p. 822
- pedunculata var. peruviana** C. Schweinf. = *Pleurothallis aggeris*
Icones Pleuro XVI; p. 86 (4/1998)
- pelex** Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 57, 80*
Selbyana 5(2); p. 173, 174
- pelicophora** Luer = *Acronia pelicophora*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- pelioxantha** Barb. Rodr. = *Pleurothallis aphthosa*
Selbyana 3(1,2); p. 50 (11/1976)
- pellifeloides** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Specklinia pellifeloides*
Icones Pleuro XXVI; p. 262 (2/2004)
- pellucida** Luer & Hirtz = *Crocodelanthe pellucida*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- pemonum** Carnevali & I.Ramirez = *Panmorphia holstii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 159 (5/2006)
- pendens** Dod. = *Antilla pendens*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- pendula** Schltr. = *Pleurothallis lindenii*
Icones Pleuro XVIII; p. 53 (11/1999)
- penduliflora** Krzl. - *Icones Pleuro XVIII; p. 18, 19, 67*
Orquideologia XIV(2); p. 134, 135 (was aves-seriales)
 NCO; 3:522
 VOI; 4, p. 230
 NEO; 4:1822
- penelops** Luer = *Acronia penelops*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- penicillata** Luer = *Colombiana penicillata*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- pennellia** Luer = *Myoxanthus scandens*
Icones Pleuro IX; p. 78 (11/1992)
- pennelliana** Luer = *Crocodelanthe pennelliana*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- pentamytera** Luer - *Icones Pleuro XI; p. 58, 60*
- peperomioides** Ames = *Phloeophila peperomioides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 193 (5/2006)
- peraltensis** Ames = *Trichosalpinx blaisdellii*
Icones Pleuro XV; p. 18 (12/1997)
- perangusta** Luer = *Muscarella perangusta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 114 (5/2006)
- peregrina** Ames = *Pleurothallis dolichopus*
Icones Pleuro XVIII; p. 110 (11/1999)
- I **perennis** Luer = *Dracontia perennis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- DI **perforata** Luer & Hirtz = *Acronia adelphae*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- pergracilis** Rolfe = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- pergrata** Ames = *Trichosalpinx pergrata*
Icones Pleuro XV; p. 72 (12/1997)
- perijaensis** Dunsterv. = *Acronia perijaensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- periodica** Ames = *Sarcinula simmleriana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 218 (5/2006)
- peroniocephala** Luer = *Acronia peroniocephala*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- peroupavae** Hoehne & Brade = *Panmorphia peroupavae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- perparva** Standley & L.O.Williams = *Platystele macrotantanthia*
Icones Pleuro VII; p. 67 (12/1990)
- perplexa** Rchb.f. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- perryi** Luer = *Acronia perryi*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- persimilis** Luer = *Acronia persimilis*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- DI **pertenuis** C.Schweinf. = *Sarcinula glandulosa*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 214 (5/2006)*
- I **petersiana** Schltr. = *Specklinia petersiana*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- petiolaris** Luer = *Effusiella petiolaris*
 DI *Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)*
- D **petropolitana** Hoehne = *Panmorphia petropolitana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- pfavii** Rchb.f. = *Empusella endotrachys*
Icones Pleuro XXIX; p. 95 (8/2007)
- phaeantha** Schltr. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- phalangifera** (Presl) Rchb.f. = *Acronia phalangifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- phoenicoptera** Carnevali & G.A.Romero = *Acianthera phoenicoptera*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- phoxophylla** Luer = *Pleurothallis fumioi*
Icones Pleuro XXVI; p. 36 (2/2004)
- phratrria** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XVIII; p. 57, 81*
 DI *Lindleyana 11(3); p. 179*
 DI
- phrynoglossa** Luer = *Kraenzlinella phrynoglossa*
 DI *Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)*
- DI **phyllocardia** Rchb.f. = *Acronia phyllocardia*
 P *Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)*
- DI **phyllocardioides** Schltr. = *Acronia phyllocardioides*
 P *Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)*
- phyllostachys** Schltr. - *Icones Pleuro XXVI; p. 56, 101*
 DI
- phymatodea** Luer = *Acronia phymatodea*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- pichinchae** Rchb.f. = *Pleurothallis velaticaulis*
Icones Pleuro XVI; p. 57 (4/1998)
- pichinchae** Schltr. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 67 (4/2005)
- picta** Lindl. = *Specklinia picta*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)*
- pidax** Luer = *Niphantha gelida*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- pileata** Luer & R. Escobar = *Acronia pileata*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- pilifera** Lindl. = *Crocodelanthe pilifera*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- pilostoma** Luer = *Uncifera pilostoma*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVI*; p. 265 (2/2004)
- piraquarensis** Hoehne = *Specklinia piraquarensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- piratiningana** Hoehne = *Specklinia piratiningana*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- pisinna** Luer = *Specklinia pisinna*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- pittieri** Schltr. = *Pleurothallis floribunda* Poepp & Endl.
Icones Pleuro XVI; p. 23 (4/1998)
- plantaginea** (Poepp. & Endl.) Lindl. = *Masdevallia plantaginea*
Thesarus Masd 21:12 (1996)
- platycardium** Schltr. = *Acronia cordata* ssp. *trachysepala*
Selbyana 3(1,2); p. 84 (11/1976)
- platyglottis** L.O.Williams = *Pleurothallis parvula*
Icones Pleuro XX; p. 44 (5/2000)
- platypetala** Luer & R.Escobar = *Acronia platypetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- platyrachis** (Rolfe) Rolfe = *Pleurothallis endotrachys* Rchb.f.
Selbyana 3(1,2); p. 100 (11/1976)
- platysepala** Schltr. = *Acronia platysepala*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- platystachys** Regel = *Pleurothallis tricarinata*
Selbyana 1(1); p. 94 (1/1975)
- platystylis** Schltr. = *Effusiella platystylis*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- platytrachis** (Rolfe) Rolfe = *Empusella endotrachys*
Icones Pleuro XXIX; p. 95 (8/2007)
- pleiostachys** Schltr. = *Pleurothallis laevigata*
Icones Pleuro XVI; p. 14 (4/1998)
- pleurothalloides** (Cogn.) Handro = *Pabstiella pleurothalloides*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- plumosa** Lindl. = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- pluriflora** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- pluriracemosa** Garay = *Pleurothallis floribunda* Poepp & Endl.
Icones Pleuro XVI; p. 23 (4/1998)
- poasensis** Ames = *Pleurothallis dolichopus*
Icones Pleuro XVIII; p. 110 (11/1999)
- poculifera** Luer & Escobar – *Orquideologia XIV(2)*; p. 166, 167 DI
Icones Pleuro XVIII; p. 33, 72 DI
- podoglossa** Hoehne = *Pabstiella podoglossa*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- poepigii** Lindl. = *Myxanthus monophyllus*
Icones Pleuro IX; p. 58 (11/1992)
- pogonion** Luer - *Icones Pleuro XI*; p. 61, 62 DI
- polygonoides** Griseb. = *Panmorphia polygonoides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 171 (5/2006)
- polyliria** Endres & Rchb.f. = *Pleurothallis gelida*
Icones Pleuro XX; p. 68 (5/2000)
- polystachya** A. Rich. & Galeotti = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- polysticta** Luer - = *Acronia polysticta*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- pompalis** Ames = *Uncifera pompalis*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- popayanensis** Lehm. & Krzl. = *Crocodelanthe popayanensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- possoae** Luer = *Crocodelanthe possoae*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- porphyrantha** Kraenzl. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- portillae** Luer = *Acronia portillae*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- portilloi** Luer & R. Escobar = *Apoda-Prorenpentia portilloi*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- potamophila** Schltr. = *Pleurothallis rhodotantha*
Icones Pleuro XVI; p. 49 (4/1998)
- powellii** Schltr. = *Dracontia powellii*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- praealta** Luer & Hirtz = *Crocodelanthe praealta*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- praecipua** Luer = *Ancipitia praecipua*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- praegrans** Ames = *Pleurothallis colossus*
Icones Pleuro XVIII; p. 46 (11/1999)
- praemorsa** Luer = *Panmorphia funera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 156 (5/2006)
- pringlei** Schltr. - Selbyana 11(S); p. 68 I
- pristeoglossa** Rchb.f. = *Pabstiella pristeoglossa*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- privigna** Luer = *Antilla privigna*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- privigna** Luer & Hirtz = *Acronia culpamea*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- procera** Luer & Vásquez = *Pleurothallis rhodotantha*
Icones Pleuro XVI; p. 49 (4/1998)
- procumbens** Lindl. = = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- producta** Luer = *Specklinia producta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- prognatha** Luer & Escobar – *Orquideologia XVI(1)*; p. 29, 30 DI
NCO; 3:512 P
Icones Pleuro XXVI; p. 57, 101 DI
- prolaticollaris** Luer = *Acronia prolaticollaris*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- prolifera** Herb. ex Lindl. - *Icones Pleuro III*; p. 21 I
Orc of Bolivia Vol 1; p. 327 I
VOI; 4, p. 234 DI
Orc of Ven FG 3; p. 829 I
Icones Pleuro XXVI; p. 57-58, 101 DI
- prolificans** Luer & Hirtz = *Crocodelanthe prolificans*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- prolixa** Luer & Hirtz = *Effusiella prolixa*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- prorrepens** (Rchb.f.) Ames = *Barbosella prorrepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)
- prostrata** Lindl. = *Antilla prostrata*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- pruinosa** Lindl. - Selbyana 1(3); p. 266 DI
Selbyana 4; p. 182 DI
Selbyana 10(1); p. 105, 137 DI
Selbyana 11(S); p. 682 I
Icones Pleuro XVIII; p. 33-35, 72 DI
VOI; 2, p. 296 DI
Orc of Ven FG 3; p. 830 I
- pseudocheila** Luer & R.Escobar = *Effusiella pseudocheila*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- pseudopogon** Luer & Hirtz = *Acronia pseudopogon*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- psichion** Luer = *Sarcinula psichion*
Icones Pleuro XXVIII; p. 216 (5/2006)
- psilantha** Luer = *Uncifera psilantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- pteroaulis** L.O.Williams = *Pleurothallis decipiens*
Selbyana 3(3,4); p. 288 (7/1977)
- pteroglossa** Schltr. = *Pleurothallis pulchella*
Icones Pleuro XVI; p. 46 (4/1998)
- ptychophora** Luer & Hirtz – *Icones Pleuro XVIII*; p. 19, 67 DI
Lindleyana 11(3); p. 180, 181 DI
NEO; 4:1830 P
- puberula** Kl. = *Restrepiella ophiocephala*
Icones Pleuro VIII; p. 84 (8/1991)
- puberula** Rolfe = *Pleurothallis gelida*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XX*; p. 68 (5/2000)
- pubescens** Lindl. - *Icones Pleuro III*; p. 15
Selbyana 11(S); p. 683
Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 158
Orc of Bolivia Vol 1; p. 258, 328
Orc of Ven FG 3; p. 831
Icones Pleuro XXVI; p. 58-60, 102
VOI; 1, p. 352 (was *P. truxillensis*)
NEO; 4:1831
- pubipetala** Hoehne = *Specklinia pubipetala*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- pulchella** (Kunth) Lindl. = *Crocodelanthe pulchella*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- pulcherrima** Luer - *Icones Pleuro XVIII*; p. 58, 81
- pulvinaris** Luer & R. Escobar = *Acronia platysepala*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- pulvinata** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Myoxanthus pulvinatus*
Icones Pleuro IX; p. 72 (11/1992)
- pulvinipes** Schltr. = *Acronia macrocardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- pumila** Luer - Selbyana 1(3); p. 268
- punctata** (H.Karst.) Schltr. = *Pleurothallis loranthophylla*
Icones Pleuro XVI; p. 88 (4/1998)
- punctatifolia** (Barb.Rodr.) Pabst = *Pabstiella punctatifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- punctulata** Rolfe = *Talpinaria punctulata*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- punicea** Luer - Selbyana 1(3); p. 270
Icones Pleuro XXVI; p. 60, 102
NEO; 4:1832
- purpurascens** Luer & Hirtz. = *Pleurothallis erebatensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 32 (2/2004)
- purpurella** Luer = *Sarcinula purpurella*
Icones Pleuro XXVIII; p. 217 (5/2006)
- purpureo-violacea** Cogn. = *Anthrosia purpureo-violacea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- purpusii** Schltr. = *Trichosalpinx ciliaris*
Icones Pleuro XV; p. 20 (12/1997)
- pusilla** (H.K.B.) Lindl. = *Trichosalpinx pusilla*
Icones Pleuro XV; p. 75 (12/1997)
- puttemansii** Hoehne = *Specklinia puttemansii*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- pygmaea** Höhne = *Platystele oxyglossa*
Icones Pleuro VII; p. 85 (12/1990)
- pyrsodes** Rchb.f. = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- pyxos** Luer & Escobar - *Orquideologia XIV*(2); p. 168, 169
- quadracristata** Luer & Hirtz -
Orquideologia XXII(3); p. 273, 286-287
- quadrata** C.Schweinf. = *Pleurothallis pachypus*
Icones Pleuro XVI; p. 41 (4/1998)
- quadrifida** (La Llave & Lex.) Lindl. = *Pleurothallis racemiflora*
Icones Pleuro XX; p. 79 (5/2000)
- quadricaudata** Schltr. = *Acronia quadricaudata*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- quadricristata** Luer & Hirtz = *Acianthera quadricristata*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- quadridentata** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pabstiella quadridentata*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- quadrifida** La Llave & Lex. = *Loddigesia quadrifida*
Icones Pleuro XXVIII; p. 251 (05/2006)
- quadriserrata** Luer - Selbyana 1(1); p. 82
Selbyana 4; p. 182
Icones Pleuro XXVI; p. 61-62, 102
NEO; 4:1834
- quartzicola** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Trichosalpinx montana*
Icones Pleuro XV; p. 68 (12/1997)
- quaternaria** Luer = *Acronia quaternaria*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- I **questionis** Luer & Escobar - *Orquideologia XX*(1); p. 57, 79, 80
DI *Icones Pleuro XVIII*; p. 83
- DI **quinquicallosa** Luer = *Pleurothallis galeata*
IP *Icones Pleuro XVI*; p. 26 (4/1998)
- I **quinqueseta** Ames = *Muscarella quinqueseta*
DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 114 (5/2006)
- DI **quisqueyana** Dod. = *Antilla quisqueyana*
P *Icones Pleuro XXVI*; p. 255 (2/2004)
- quitensis** Rchb.f. = *Trichosalpinx quitensis*
Icones Pleuro XV; p. 75 (12/1997)
- Pleurothallis breviscapa*
- DI **rabei** Foldats = *Panmorphia rabei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 171 (5/2006)
- racemiflora** Lindl ex Lodd. = *Loddigesia quadrifida*
Icones Pleuro XXVIII; p. 251 (05/2006)
- racemiflora** (Sw.) Lindl. = *Pleurothallis oblongifolia*
Icones Pleuro XVII; p. 73 (11/1998)
- racemosa** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pleurothallis accuminata*
DI *Icones Pleuro XVIII*; p. 103 (11/1999)
- racemosa** Cogn. = *Pleurothallis sclerophylla*
Selbyana 1(4); p. 426 (5/1976)
- radialis** C.Porto & Brade = *Specklinia radialis*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- radula** Luer = *Acronia radula*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- D **raduliglossa** Pabst. = *Apoda-Proropentia hystrix*
DI *Icones Pleuro XXIX*; p. 86 (8/2007)
- I **ramentacea** Garay & Dunst. = *Myoxanthus octomeriae*
Icones Pleuro IX; p. 62 (11/1992)
- ramificans** Luer - *Icones Pleuro XVIII*; p. 20, 21, 68
DI
- ramificanti** Luer = *Pleurothallis madsenii*
Icones Pleuro XVIII; p. 16 (11/1999)
- ramonensis** Schltr. = *Dracontia ramonensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- ramosa** Barb.Rodr. = *Acianthera ramosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- ramosii** Luer = *Acronia ramosii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- ramulosa** Lindl. = *Specklinia ramulosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- rectipetala** Ames & C.Schweinf. = *Acronia rectipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- recula** Luer = *Specklinia recula*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- DI **recurva** Lindl. - Selbyana 3(3,4); p. 374
DI *Orc of Bolivia Vol 1*; p. 259, 329
- DI **recurvata** Luer & Hirtz = *Acronia recurvata*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- reedii** Luer = *Anathallis reedii*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- regalis** Luer = *Specklinia regalis*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- regeliana** Rchb.f. = *Pleurothallis recurva*
Selbyana 3(3,4); p. 374 (7/1977)
- reginae** Garay = *Acronia reginae*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- reichenbachiana** Schltr. = *Pleurothallis chloroleuca*
Icones Pleuro XVII; p. 40 (11/1998)
- remotiflora** C. Schweinf. = *Pleurothallis flexuosa*
DI *Icones Pleuro XX*; p. 66 (5/2000)
- DI **renipetala** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Acianthera renipetala*
DI *Icones Pleuro XXVI*; p. 254 (2/2004)
- P **repens** Rolfe = *Pleurothallis saundersiana*
Icones Pleuro XXVI; p. 64 (2/2004)

Pleurothallis

- reptans* Luer = *Acronia reptans*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- reptilis* Luer & Dalström = *Panmorphia reptilis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 172 (5/2006)
- restrepioides* Lindl. = *Elongatia restrepioides*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- resupinata* Ames = *Effusiella resupinata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- retusa* (La Llave) Lindl. = *Effusiella retusa*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- retusiloba* C.Schweinf. = *Crocodelanthe retusiloba*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- revoluta* (Ruiz & Pav.) Garay - Selbyana 1(3); p. 272
Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 283
Icones Pleuro XXVIII; p. 21, 22, 68
Orc of Bolivia Vol 1; p. 259, 330
VOI; 1, p. 316 (was *diffusa*)
Orc of Ven FG 3; p. 835
- reymondii* (Karst.) Kuntze = *Myoxanthus reymondii*
Icones Pleuro IX; p. 74 (11/1992)
- rhabdosepala* Schltr. – *Orc of Bolivia Vol 1*; p. 331
- rhapidopus* Schltr. = *Acronia phyllocardioides*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- rhizomatosa* Schltr. = *Xenosia macrorrhiza*
Icones Pleuro XXVIII; p. 233 (5/2006)
- rhodocardia* Garay = *Acronia rowleei*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- rhodoglossa* Schltr. = *Acronia rhodoglossa*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- rhodotantha* Rchb.f. = *Crocodelanthe rhodotantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- rhomboglossa* Rchb.f. = *Pleurothallis chloroleuca*
Icones Pleuro XVII; p. 40 (11/1998)
- rhombopetala* Rolfe = *Pleurothallis arcuata*
Icones Pleuro XX; p. 59 (5/2000)
- rhopalocarpa* Schltr. = *Acronia cordata* ssp. *rhopalocarpa*
Selbyana 3(1,2); p. 82 (11/1976)
- rhynchantha* (Rchb.f. & Warsz.) L.O. Williams = *Barbosella cucullata*
Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)
- rhynchoglossa* Schltr. = *Pleurothallis violacea*
Icones Pleuro XXVI; p. 72 (2/2004)
- ricii* Luer & R.Vásquez = *Panmorphia ricii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 173 (5/2006)
- richteri* H.Dietrich = *Specklinia wrightii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 69 (5/2006)
- rictoria* Rchb.f. = *Crocodelanthe rictoria*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- rigidifolia* Rchb.f. = *Myoxanthus affinis*
Icones Pleuro IX; p. 13 (11/1992)
- rigidula* Cogn. = *Specklinia rigidula*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- ringens* C. Schweinf. = *Pleurothallis hitchcockii*
Icones Pleuro XVI; p. 96 (4/1998)
- rio-grandensis* Barb.Rodr. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- rio-grandensis var viridicata* Barb.Rodr. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- ripleyi* Luer = *Acronia ripleyi*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- robertoi* Luer & Toscano = *Pabstiella robertoi*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- robleorum* Luer & Escobar = *Trichosalpinx robleorum*
Icones Pleuro XV; p. 76 (12/1997)
- rodrigoii* Luer = *Acianthera rodrigoii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- roezlii* Rchb.f. = *Pleurothallis macrophylla*
Icones Pleuro XI; p. 80 (12/1994)
- roraimensis* Rolfe = *Trichosalpinx pusilla*
Icones Pleuro XV; p. 74 (12/1997)
- roseola* Luer & Hirtz – *Icones Pleuro XVIII*; p. 22, 68
Lindleyana 11(3); p. 183, 184
- roseopunctata* Lindl. = *Pleurothallis elegans*
Icones Pleuro XVI; p. 21 (4/1998)
- rostellata* Barb.Rodr. = *Acianthera rostellata*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- rostratissima* Luer & J.J.Portilla = *Effusiella rostratissima*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- rostriflora* Rchb.f. = *Pabstiella rostriflora*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- DI *rotundata* C.Schweinf. = *Trichosalpinx rotundata*
DI *Icones Pleuro XV*; p. 33 (12/1997)
- DI *rotundiflora* Rolfe = *Specklinia microphylla*
IP *Icones Pleuro XXVIII*; p. 56 (5/2006)
- DI *rowleei* Ames = *Acronia rowleei*
I *Icones Pleuro XXVII*; p. 59 (4/2005)
- rubella* Luer = *Rubellia rubella*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- I *rubens* Lindl. = *Specklinia rubens*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- rubens var. latifolia* Cogn. = *Pleurothallis rubens*
Icones Pleuro XVIII; p. 118 (11/1999)
- rubens var. longifolia* Cogn. = *Pleurothallis rubens*
Icones Pleuro XVIII; p. 118 (11/1999)
- ruberrima* Lindl. = *Acronia ruberrima*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- rubroinversa* Luer = *Acronia rubroinversa*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- rubrolimbata* Höhne = *Panmorphia rubrolimbata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- rubrolineata* Hoehne = *Pabstiella rubrolineata*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- rubroviridis* Lindl. - *Icones Orchid Peru* pl. 165
VOI; 4, p. 238
Orc of Ven FG 3; p. 837
Icones Pleuro XXVI; p. 62-63, 103
- rudolfii* Pabst = *Panmorphia rudolfii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- rufa* Rolfe = *Pleurothallis obscura*
Selbyana 1(3); p. 310 (12/1975)
- rufescens* (Rolfe) Schltr. = *Pleurothallis erinacea*
Icones Pleuro XI; p. 94 (12/1994)
- rufobrunnea* Lindl. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 92-93, 95
Orquidea Dec 93; p. 57, 92-95 (was *Stelis rufobrunnea*)
- rugosa* Luer = *Acronia rugosa*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- rupestris* Lindl. = *Pleurothallis teres*
Lindleyana 15(1); p. 8 (3/2000)
- ruscaria* Luer = *Colombiana ruscaria*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- ruscifolia* (Jacq.) R.Br. - *Icones Pleuro III*; p. 66
Selbyana 1(1); p. 86
Selbyana 4; p. 182
Icones Orchid Peru pl. 355
Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1383
Icones Pleuro XVII; p. 44-46, 62
Orc of Bolivia Vol 1; p. 336
Orc of Ven FG 3; p. 838
- I
DI
DI
DI
DI
DI
I
I
- ruscifolia var. caquetana* Schltr. = *Pleurothallis ruscifolia*
Icones Pleuro XVII; p. 44 (11/1998)
- ruschii* Hoehne = *Pabstiella ruschii*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- saccata* Ames = *Pleurothallis colossus*
Icones Pleuro XVIII; p. 46 (11/1999)

Pleurothallis

- saccatilabia** C.Schweinf. = *Acronia saccatilabia*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sacrodactylae** Luer - Selbyana 1(4); p. 422
- sagittilabia** Luer = *Acronia sagittilabia*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- salpingantha** Luer & Hirtz = *Crocodelanthe salpingantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- saltatoria** Lindl. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 22, 23, 69
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 260, 337
- samacensis** Ames = *Muscarella samacensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 115 (5/2006)
- sanchezii** Luer & Hirtz = *Panmorphia sanchezii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 173 (5/2006)
- sancoi** Schltr. = *Acronia sancoi*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sanctae-rosae** (Krzl.) Garay = *Masdevallia sanctae-rosae*
Thesaurus Masd 10:14(1987)
- sandaliorum** G.A.Romero & Carnevali = *Acianthera sandaliorum*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- sandemanii** Luer = *Talpinaria sandemanii*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- sanguinolenta** Garay & Kittredge = *Pleurothallis oestlundiana*
Icones Pleuro XX; p. 76 (5/2000)
- sanluisii** Foldats = *Acronia sanluisii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- sannio** Luer & R.Escobar = *Acronia sannio*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sarcocchila** Garay = *Acronia sarcocchila*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sarcodactylae** Luer = *Myoxanthus sarcodactylae*
 Selbyana 7(1); p. 49 (8/1982)
- sarcopetala** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pabstiella sarcopetala*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- sarcophylla** Rchb.f. = *Apoda-Prorepentia testifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 89 (8/2007)
- sarcosepala** Carnevali & I. Ramírez - Orc of Ven FG 3; p. 842
- sarracenia** Luer - *Icones Pleuro III*; p. 75 (was sarracenia)
- saundersiana** Rchb.f. - Selbyana 3(3,4); p. 382
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 338
Icones Pleuro XXVI; p. 64-65, 103
- scabrata** Lindl. = *Effusiella scabrata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- scabrilanguis** Lindl. = *Acronia scabrilanguis*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- scabripes** Lindl. = *Specklinia scabripes*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- scalaris** Griseb. = *Phloeophila nummularia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 191 (5/2006)
- scalpricaulis** Luer - Selbyana 1(4); p. 424
Icones Plant Trop, Fasc 6; pl. 579
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 340
Icones Pleuro XXVI; p. 65, 104
 NEO; 4:1843
- scandens** Ames = *Myoxanthus scandens*
 Selbyana 7(1); p. 49 (8/1982)
- scandens** var. **simplicicaulis** C.Schweinf. = *Myoxanthus simplicicaulis*
 Selbyana 7(1); p. 51 (8/1982)
- scansor** Luer = *Crocodelanthe scansor*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- scapha** Rchb.f. = *Pleurothallis sirene*
Icones Pleuro XX; p. 110 (5/2000)
- scaphioglottis** Schltr. = *Acronia canaligera*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- scaphipetala** Luer = *Acronia scaphipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- scariosa** (La Llave) Lindl. = *Specklinia scariosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- schaferi** Ames = *Specklinia schaferi*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- DI **schiedei** Rchb.f. = *Pleurothallis villosa*
Icones Pleuro XX; p. 88 (5/2000)
- schistopetala** Schltr. = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)
- schizopogon** Luer - *Icones Pleuro XI*; p. 61, 63, 64
 Selbyana 5(2); p. 179, 180
 IP NEO; 4:1846
- schlechteriana** Ames = *Acronia cardiothallis*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- schlimii** Luer = *Specklinia schlimii*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- schnitteri** Schltr. = *Acronia phalangifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- schudelii** Luer & Hirtz = *Muscarella schudelii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 116 (5/2006)
- schulzaana** Schltr. = *Platystele oxyglossa*
Icones Pleuro VII; p. 85 (12/1990)
- schweinfurthii** Garay - *Icones Pleuro XVI*; p. 91, 93
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 341
- schweinfurthiana** L.O.Williams = *Pleurothallis deregularis*
Icones Pleuro XVIII; p. 89 (11/1999)
- scintillata** Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 23, 69
- scitula** Luer = *Acronia rectipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sclarea** Rchb.f. = *Specklinia lanceola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 54 (5/2006)
- sclerophylla** Lindl. = *Specklinia sclerophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)
- scleropus** Schltr. = *Acronia discoidea*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- scolopax** Luer & Escobar = *Sarcinula scolopax*
Icones Pleuro XXVIII; p. 217 (5/2006)
- scoparum** Rchb.f. = *Colombiana scoparum*
Icones Pleuro XXVI; p. 256 (2/2004)
- I **scopula** Schltr. = *Muscarella marginata*
 I *Icones Pleuro XXVIII*; p. 112 (5/2006)
- DI **sculptilis** Luer = *Acronia stelidilabia*
 I *Icones Pleuro XXVII*; p. 68 (4/2005)
- DI **scurrula** Luer = *Acronia scurrula*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- secunda** Peopp. & Endl. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 23, 24, 69
 VOI; 1, p. 346
- secunda** Poepp. & Endl. var. **longiracema** C.Schweinf. =
Pleurothallis hjertingii
Icones Pleuro XVIII; p. 14 (11/1999)
- seidelii** Pabst. = *Myoxanthus seidelii*
 DI *Icones Pleuro XV*; p. 132 (12/1997)
- DI **segoiensis** Rchb.f. = *Uncifera segoiensis*
 I *Icones Pleuro XXVI*; p. 265 (2/2004)
- segregarifolia** Ames & C.Schweinf. = *Specklinia segregatifolia*
 I *Icones Pleuro XXVI*; p. 263 (2/2004)
- semilunata** Luer = *Trichosalpinx semilunata*
Icones Pleuro XV; p. 78 (12/1997)
- semiscabra** Lindl. = *Acronia semiscabra*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- semperflorens** Lindl. = *Muscarella semperflorens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 117 (5/2006)
- sempergemmata** Luer = *Brenesia sempergemmata*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- semipellucida** Rchb.f. = *Pleurothallis revoluta*
Icones Pleuro XVIII; p. 21 (11/1999)
- semipellucida** var. **grandiflora** C.Schweinf. = *Pleurothallis penduliflora*
Icones Pleuro XVIII; p. 18 (11/1999)
- sergioi** Luer & R.Escobar = *Acronia sergioi*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)

Pleurothallis

- seriata* Lindl. = *Panmorphia seriata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 174 (5/2006)
- serpens** Luer & Escobar – *Orquideologia XVI*(1); p. 31, 33
Icones Pleuro XXVIII; p. 58, 81
- serricardia** Schltr. = *Acronia serricardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- serrifera** Lindl. = *Pleurothallis lanceana*
Icones Pleuro XXVI; p. 43 (2/2004)
- serripetala** Krzl. = *Myoxanthus serripetalus*
Selbyana 7(1); p. 51 (8/1982)
- sertularioides** Sw. = *Panmorphia sertularioides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 174 (5/2006)
- sertularioides var. trinitensis** Griseb. = *Specklinia spiculifera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 67 (5/2006)
- setigera** Lindl. = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)
- setosa** C.Schweinf. = *Muscarella fimbriata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 103 (5/2006)
- sextonii** Luer - *Icones Pleuro XXIV*; p. 108-109, 119
- shuarii** Luer = *Echinosepala shuarii*
Icones Pleuro XXIX; p. 119 (8/2007)
- sibatensis** Lehm. & Kraenzl. = *Muscarella sibatensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 117 (5/2006)
- sicaria** Lindl. - *Selbyana 1*(1); p. 90
Orc of Bolivia Vol 1; p. 345
 NCO; 3:506
 VOI; 1, p. 350
Orc of Ven FG 3; p. 847
Icones Pleuro XXVI; p. 65-67, 104
Icones Pleuro III; p. 23 (was *P. alpina*)
Selbyana 3(3,4); p. 238 (was *P. alpina*)
 NEO; 4:1849
- sicariopsis** Luer - *Icones Plant Trop Ser II Fasc 3*; pl. 284
Orc of Bolivia Vol 1; p. 346
Icones Pleuro XXVI; p. 67, 105
- sicula** Luer & Vásquez = *Acianthera sicula*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- sigmoidea** Ames & C.Schweinf. = *Kraenzlinella sigmoidea*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- sigsigensis** Schltr. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- signes** Luer = *Acronia signes*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sijmii** Luer = *Elongatia sijmii*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- silvae** Luer & Toscano = *Acianthera silvae*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- silverstonei** Luer = *Colombiana silverstonei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- silvestris** Luer & Hirtz = *Pleurothallis calvariola*
Icones Pleuro XVIII; p. 44 (11/1999)
- simacoana** Schltr. = *Pleurothallis boliviana*
Icones Pleuro XXVI; p. 18 (2/2004)
- simmleriana** Rendle = *Sarcinula simmleriana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 218 (5/2006)
- simplex** Ames & C.Schweinf. – *Icones Pleuro XVIII*; p. 93, 95
- simplicicaulis** (C.Schweinf.) Luer = *Myoxanthus simplicicaulis*
Icones Pleuro IX; p. 84 (11/1992)
- simpliciflora** Dod = *Specklinia simpliciflora*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- simpliciglossa** Löfgren = *Specklinia simpliciglossa*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- simplicilabia** C.Schweinf. = *Crocodelanthe simplicilabia*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- simulans** L.O.Williams = *Acronia simulans*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- simulatrix** Luer = *Muscarella stumpsfleii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 119 (5/2006)
- siphoglossa** Luer & R.Escobar = *Acronia siphoglossa*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- siphonantha** Luer = *Crocodelanthe siphonantha*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- sirene** Rchb.f. = *Lindleyalis sirene*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- smaragdina** Luer = *Kraenzlinella smaragdina*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- smithiana** Lindl. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- smithii** Schltr. = *Acronia coriacardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sobrina** Luer & Hirtz = *Acronia sobrina*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- sodiroi** Schltr. = *Pleurothallis jamesonii*
Icones Pleuro XVI; p. 30 (4/1998)
- solium** Luer = *Ancipitia solium*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- somnolenta** Luer = *Acronia somnolenta*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- soratana** Rchb.f. = *Specklinia soratana*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- sordida** Kraenzl. = *Pabstiella sordida*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- sororcula** Schltr. = *Anathallis sororcula*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- sororia** Schltr (1912) = *Pleurothallis erinacea*
Icones Pleuro XI; p. 94 (12/1994)
- sororia** Schltr (1920) = *Pleurothallis galeata*
Icones Pleuro XVI; p. 26 (4/1998)
- sotarae** Schltr. = *Acronia sotarae*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- spannageliana** Höhne = *Specklinia spannageliana*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- sparsiflora** Schltr. = *Pabstiella sparsiflora*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- spathata** Schltr. - NEO; 4:1852
- spathilabia** Schltr. = *Specklinia spathilabia*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- spathosa** Luer & Escobar = *Crocodelanthe spathosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- spatulata** Rich. & Gal. = *Tribulago tribuloides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 321 (5/2006)
- spatulifolia** C.Schweinf. = *Specklinia spatulifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- spatuliformis** Luer & Vásquez = *Specklinia spatuliformis*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- spatuliglossa** Hoehne = *Pabstiella spathuiglossa*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- spatulipetala** Luer = *Ancipitia spatulipetala*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- speciosa** Luer = *Myoxanthus speciosus*
Selbyana 7(1); p. 51 (8/1982)
- spectabilis** Ames & C.Schweinf. = *Empusella endotrachys*
Icones Pleuro XXIX; p. 95 (8/2007)
- spectilinguis** Rchb.f. = *Muscarella marginata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 111 (5/2006)
- spgazziniana** L.O.Williams = *Barbosella cogniauxiana*
Icones Pleuro XX; p. 14 (5/2000)
- sphaerantha** Luer = *Acronia sphaerantha*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sphaeroglossa** Hoehne = *Panmorphia seriata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 174 (5/2006)
- sphenochila** Lindl. = *Pleurothallis pulchella*
Icones Pleuro XVI; p. 46 (4/1998)
- spiculifera** Lindl. = *Specklinia spiculifera*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)*
spilantha Barb.Rodr. = *Acianthera spilantha*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- spiloporphyrea** Dod = *Tridelta aurantiaca*
Icones Pleuro XXVIII; p. 232 (5/2006)
- spiralis** Ruiz. & Pav. = *Xenosia macrorhiza*
Icones Pleuro XXVIII; p. 233 (5/2006)
- spiritu-sanctensis** Pabst = *Barbosella spiritu-sanctensis*
Icones Pleuro XX; p. 27 (5/2000)
- sprucei** Lindl. = *Specklinia sprucei*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- stalkyi** Luer = *Acronia sanluisii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- standleyi** Ames = *Trichosalpinx blaisdellii*
Icones Pleuro XV; p. 18 (12/1997)
- steinbuchiae** Carnevali & G.A.Romero = *Panmorphism steinbuchiae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 176 (5/2006)
- stelidiformis** Schltr. = *Acronia dentipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- stelidilabia** Luer = *Acronia stelidilabia*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- stelioides** Schltr. = *Pleurothallis magdalenae*
Icones Pleuro XVIII; p. 91 (11/1999)
- steliopsis** Luer = *Crocodelanthus steliopsis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- stellata** I.Ramirez & Carnevali = *Acronia stellata*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- stenocardium** Schltr. = *Acronia bivalvis*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- stenoglossa** Pabst = *Pleurothallis citrina*
Icones Pleuro XVIII; p. 108 (11/1999)
- stenopetala** Lodd. ex Lindl. = *Pleurothallis sclerophylla*
Icones Pleuro XVIII; p. 120 (11/1999)
- stemophylla** Lehm. & Kraenzl. = *Specklinia stemophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- stenosepala** Rolfe = *Acronia microcardia* ssp. *microcardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- stenostachya** var. **lankesteri** (Rolfe) Ames = *Platystele stenostachya*
Icones Pleuro VII; p. 116 (12/1990)
- stenota** Luer = *Acronia stenota*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- stevensii** Luer = *Acronia dentipetala*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- stevensonii** Luer = *Acronia stevensonii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- steyermarkii** C.Schweinf. – *Icones Pleuro XVIII; p. 59, 81* DI
- stictophylla** Schltr. = *Specklinia stictophylla*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- stigmatoglossa** Rchb.f. ex Lindl. = *Restrepiella ophiocephala*
Icones Pleuro VIII; p. 84 (8/1991)
- stillsonii** Dod = *Specklinia stilsonii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- stonei** Luer = *Brenesia stonei*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- striata** H.Focke = *Sarcinula striata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 219 (5/2006)
- stricta** Luer = *Acronia stricta*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- strobilifera** Schltr. – *Icones Pleuro XVIII; p. 59, 60, 82* DI
 NCO; 6:1212 P
- strumosa** Ames = *Muscarella strumosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 118 (5/2006)
- stumpfleii** Luer = *Muscarella stumpfleii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 119 (5/2006)
- subnulla** Luer & Tuscano = *Anathallis subnulla*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- subpellucida** Klotsch = *Pleurothallis loranthophylla*
Icones Pleuro XVI; p. 88 (4/1998)
- subpicta** Schltr. = *Specklinia subpicta*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- subreniformis** Schltr. – *Icones Pleuro XVIII; p. 60, 82* DI
 Selbyana 1(3); p. 286 (was misidentified as *secunda*) DI
- subsINUATA** Lindl. = *Specklinia subsinuata*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- subtilis** C.Schweinf. = *Acronia subtilis*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- subulata** Rolfe = *Acronia cardiothallis*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- subumbellata** Cogn. = *Pabstiella parvifolia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 139 (5/2006)
- succedanea** Hoehne & Schltr. = *Pabstiella parvifolia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 139 (5/2006)
- succosa** Lindl. = *Pleurothallis ruscifolia*
Icones Pleuro XVII; p. 44 (11/1998)
- succuba** Luer = *Panmorphism burzlaffiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 149 (5/2006)
- sugdenii** Luer = *Acronia discoidea*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- sulphurea** Barb.Rodr. = *Specklinia sulphurea*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- superbiens** Luer = *Elongatia superbiens*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- superposita** Schltr. = *Pleurothallis ramulosa*
Icones Pleuro XVIII; p. 117 (11/1999)
- supervacanea** Rchb.f. = *Acronia supervacanea*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- surinamensis** H.Focke = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- susanensis** Hoehne = *Specklinia susanensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- suspensa** Luer - Selbyana 7(1); p. 124 D
Icones Pleuro XVIII; p. 24, 69 DI
 Orc of Ven FG 3; p. 854 I
- syringifolia** Kraenzl. = *Acronia canaligera*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- syringodes** Luer = *Specklinia syringodes*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- tabacina** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pabstiella tabacina*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- talpinaria** Rchb.f. = *Talpinaria bivalvis*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- talpinarioides** (Garay & Dunst.) = *Lindleyalis talpinarioides*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- tamaensis** Foldats = *Acronia microcardia* ssp. *tamaensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 68 (4/2005)
- tamboënsis** Luer & Escobar = *Muscarella tamboënsis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 119 (5/2006)
- tantilla** Luer - Selbyana 5(2); p. 183, 184 D
- tanyrhina** Luer & Escobar – *Orquideologia XIV(2); p. 176, 177* DI
Icones Pleuro XVIII; p. 35, 73 DI
 NCO; 3:516 P
- tarantula** Luer & Hirtz = *Effusiella tarantula*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- taurus** Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 24, 25, 70* DI
- taxis** Luer = *Crocodelanthus taxis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- teaguei** Luer = *Acronia teaguei*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- tectosa** Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 25, 70* DI
 Lindleyana 11(3); p. 187, 188 DI
- telamon** Luer = *Acronia telamon*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- tempestalis** Luer = *Muscarella tempestalis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 120 (5/2006)

Pleurothallis

- tenebrosa** Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 25, 26, 70
Orc of Ven FG 3; p. 857
- tenera** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pabstiella tenera*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- tentaculata** (Poepp. & Endl.) Lindl. = *Lindleyalis tentaculata*
Icones Pleuro XXVI; p. 258 (2/2004)
- tentaculifera** Luer & Hirtz - NEO; 4:1861
- tenuifolia** C.Schweinf. = *Pleurothallis accuminata*
Icones Pleuro XVIII; p. 103 (11/1999)
- tenuifolia var. longispala** C.Schweinf. = *Pleurothallis lagarophyta*
Icones Pleuro XVIII; p. 112 (11/1999)
- tenuis** C.Schweinf. = *Trichosalpinx tenuis*
Icones Pleuro XV; p. 82 (12/1997)
- tenuispica** Schltr. = *Pleurothallis gelida*
Icones Pleuro XX; p. 68 (5/2000)
- tenuissima** Rchb.f. = *Panmorphia sertularioides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 174 (5/2006)
- tepuiënsis** Carnevali & I.Ramírez = *Pleurothallis pulchella*
Icones Pleuro XVI; p. 46 (4/1998)
- teres** Lindl. = *Acianthera teres*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- testaeifolia** (Sw.) Lindl. = *Apoda-Prorenpentia testifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- tetrachaeta** Luer & Hirtz = *Acronia tetrachaeta*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- tetragona** Luer & Escobar = *Ancipitia tetragona*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- tetroxys** Luer = *Colombiana tetroxys*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- thomasiae** Luer = *Specklinia thomasiae*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- thomasiae** Luer = *Effusiella thomasiiae*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- thymochila** Luer = *Dracontia thymochila*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- thysana** Luer & Portilla = *Didactylus thysana*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- tiarata** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 238, 242
NEO; 4:1864
- tigridens** Loefgr. = *Panmorphia paranaënsis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- tikalensis** Correll & C.Schweinf. – Icones Pleuro XXVI; p. 68, 105
- tintinnabula** Luer = *Dracontia tintinnabula*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- tipuloides** Luer = *Acronia tipuloides*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- titan** Luer = *Acronia titan*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- toachica** Luer & Dodson = *Acianthera toachica*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- tokachii** Luer = *Acianthera tokachii*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- tomentosa** Luer = *Brenesia tomentosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- tonduzii** Schltr. = *Acronia tonduzii*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- torrana** Luer – Orquideologia XX(2); p. 231, 232
Icones Pleuro XVIII; p. 60, 61, 82
- tortilis** Luer & Escobar = *Effusiella tortilis*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- trachychlamys** Schltr. = *Myoxanthus trachychlamys*
Selbyana 7(1); p. 51 (8/1982)
- trachysepala** Kraenzl. = *Acronia cordata* ssp. *trachysepala*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- trachythea** Lehm. & Krzl. = *Trichosalpinx orbicularis*
Icones Pleuro XV; p. 29 (12/1997)
- DI **tragulosa** Luer & Hirtz = *Acronia tragulosa*
I *Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)*
- trainae** Schltr. = *Pleurothallis galeata*
Icones Pleuro XVI; p. 26 (4/1998)
- translucida** Barb.Rodr. = *Acianthera translucida*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- P **transparens** Schltr. = *Pabstiella transparens*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- transversilabia** Carnevali & G.A.Romero = *Acronia transversilabia*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- trialata** Cogn. = *Pleurothallis tripterantha*
Icones Pleuro XX; p. 86 (5/2000)
- trialata** Rolfe = *Pleurothallis tricarinata*
Icones Pleuro XXVI; p. 70 (2/2004)
- triangulabia** C.Schweinf. = *Acronia phyllocardia*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- triangularis** Klotzsch & Karst. = *Pleurothallis casapensis*
Selbyana 1(1); p. 62 (1/1975)
- tribuloides** Sw. = *Tribulago tribuloides*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- tricarinata** Focke = *Pleurothallis fockei*
Icones Pleuro XXVI; p. 35 (2/2004)
- tricarinata** Poeppl. & Endl. - Selbyana 1(1); p. 94
Icones Orchid Peru pl. 167
Orc of Bolivia Vol 1; p. 352
Icones Pleuro XXVI; p. 70, 106
- tricaudata** Schltr. = *Trichosalpinx arbuscula*
Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)
- trichopoda** A.Rich. & Galeotti = *Panmorphia sertularioides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 175 (5/2006)
- tricophora** Lindl. = *Antilla tricophora*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- trichostoma** Luer = *Effusiella trichostoma*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- tricostata** Cogn. = *Pleurothallis oblongifolia*
Icones Pleuro XVII; p. 73 (11/1998)
- trichyphis** Rchb.f. = *Specklinia trichyphis*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- DI **tricolor** (Barb.Rodr.) Cogn. = *Pabstiella tricolor*
P *Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)*
- tridentata** Klotzsch = *Acronia tridentata*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- trifida** Lindl. = *Pabstiella trifida*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- trifurcata** Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 26, 70
Lindleyana 11(3); p. 190
- trigonopoda** Kl. = *Pleurothallis sicaria*
Selbyana 1(1); p. 90 (1/1975)
- trigridens** Löfgr. = *Specklinia trigridens*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- trilata** Cogn. = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- trilineata** Lindl. = *Pleurothallis venaticaulis*
Icones Pleuro XVI; p. 57 (4/1998)
- trilineata** Barb.Rodr. = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- DI **trimeroglossa** Schltr. = *Pleurothallis talpinaria*
DI *Icones Pleuro XVI; p. 98 (4/1998)*
- trimeropetala** Pabst = *Pabstiella trimeropetala*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- trimytera** Luer & Escobar - Icones Pleuro XI; p. 64, 65, 66
Orquideologia XVI(1); p. 34, 35
- trinitensis** (Griseb.) Carnevali & G.A. Romero –
Orc of Ven FG 3; p. 862
- triptera** Schltr. = *Pleurothallis tricarinata*
Icones Pleuro XXVI; p. 70 (2/2004)
- tripterantha** Rchb.f. = *Pabstiella tripterantha*

Pleurothallis

- Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)*
- tripteris** Rchb.f. = *Pleurothallis sicaria*
Selbyana 1(1); p. 90 (1/1975)
- tripterocarpa** Schltr. = *Pleurothallis boliviana*
Icones Pleuro XXVI; p. 18 (2/2004)
- tripterygia** Rchb.f. = = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
- triquetra** Kl. ex Lindl. = *Pleurothallis casapensis*
Selbyana 1(1); p. 62 (1/1975)
- triquetra** Schltr. = *Pleurothallis auriculata*
Selbyana 3(3,4); p. 250 (7/1977)
- triura** Schltr. = *Pleurothallis sclerophylla*
Icones Pleuro XVIII; p. 120 (11/1999)
- troglydytes** Luer = *Acronia troglydytes*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- tuberculosa** Luer & Hirtz = *Acronia tuberculosa*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- trulla** Rchb.f. & Warsz. = *Effusiella trulla*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- trullifera** Luer & Hirtz = *Muscarella trullifera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 120 (5/2006)
- truncata** Lindl. = *Orbis truncata*
Icones Pleuro XXVII; p. 4 (4/2005)
- truncicola** Rchb.f. = *Pabstiella truncicola*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- truxillensis** Rchb.f. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- tryssa** Luer = *Acronia tryssa*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- tsubotae** Luer & Escobar = *Muscarella tsubotae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 121 (5/2006)
- tubata (Lodd.) Luer** = *Physosiphon emarginatus*
Icones Pleuro XXIX; p. 99 (8/2007)
- tuerckheimii** Schltr. = *Dracontia tuerckheimii*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- tunguraguae** Lehm. & Krzl. = *Crocodelanthe tunguraguae*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- tunguraguae var. minor** Garay = *Pleurothallis tunguraguae*
Icones Pleuro XVI; p. 54 (4/1998)
- turrialbae** Luer = *Sylphia turrialbae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 229 (5/2006)
- tuzae** Luer – Orquideologia XXI(2); p. 132, 133
Icones Pleuro XVIII; p. 27, 71
- tyria** Luer & Hirtz = *Acronia tyria*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- ujarrensii** (Rchb.f.) Lindl. = *Restrepiopsis ujarrensii*
Icones Pleuro VIII; p. 119 (8/1991)
- umbraticola** Schltr. = *Pleurothallis imraei*
Icones Pleuro XX; p. 71 (5/2000)
- uncinata** Fawc. = *Brenesia uncinata*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- unduavica** Luer & Vásquez = *Specklinia unduavica*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- undulata** Poepp. & Endl. = *Acronia undulata*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- unguicallosa** Ames & C.Schweinf. = *Ogygia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 252 (5/2006)
- uniflora** Lindl. = *Pabstiella uniflora*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- unilateralis** Cogn. = *Lepanthopsis floripecten*
Icones Pleuro VIII; p. 32 (8/1991)
- uninervia** Luer & Dodson – *Icones Pleuro XVIII; p. 35, 73*
- univaginata** Lindl. = *Pleurothallis gelida*
Icones Pleuro XX; p. 68 (5/2000)
- urbaniana** Rchb.f. = *Muscarella aristata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 96 (5/2006)
- upanoensis** Luer & Hirtz = *Acronia upanoensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- urceolata** Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 27, 28, 71*
NEO; 4:1869
- urosepala** Lehm & Krzl. = *Pleurothallis sclerophylla*
Icones Pleuro XVIII; p. 120 (11/1999)
- ursula** Luer & Hirtz = *Phloeophila ursula*
Icones Pleuro XXVIII; p. 194 (5/2006)
- uvifera** Luer & Escobar – *Orquideologia XVI(1); p. 36, 37*
Icones Pleuro XVIII; p. 61, 82
NCO; 6:1213
- uxoria** Luer = *Myoxanthus uxorius*
Selbyana 7(1); p. 51 (8/1982)
- vagans** Garay & Dunst. - VOI; 6, p. 372
- vaginulata** Griseb. = *Platystele ovalifolia*
Icones Pleuro VII; p. 83 (12/1990)
- vaginata** Schltr. = *Effusiella vaginata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- valladolidensis** Luer = *Acronia valladolidensis*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- valvola** Luer & Hirtz - *Lindleyana 3(3); p. 149*
Icones Pleuro XVII; p. 46, 63
- vargasii** C.Schweinf. = *Crocodelanthe vargasii*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- variabilis** Luer = *Acronia variabilis*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- variegata** Barb.Rodr. = *Pabstiella variegata*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- vasquezii** Luer = *Specklinia vasquezii*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- vegrandis** Luer & Hirtz = *Crocodelanthe vegrandis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- velaticaulis** Rchb.f. = *Crocodelanthe velaticaulis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- velatipes** Rchb.f. = *Pleurothallis velaticaulis*
Icones Pleuro XVI; p. 57 (4/1998)
- veliformis** Luer & Dalström – *Icones Pleuro XVIII; p. 28, 71*
Lindleyana 11(3); p. 194
NEO; 4:1871
- vellozoana** Schltr. = *Pabstiella vellozoana*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- venulosa** Luer & Vásquez = *Acianthera venulosa*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- venosa** Rolfe. = *Pleurothallis galeata*
Icones Pleuro XVI; p. 26 (4/1998)
- ventricosa** Lindl. = *Pleurothallis chloroleuca*
Icones Pleuro XVII; p. 40 (11/1998)
- veraguacensis** Luer = *Acronia cordifolia*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- verbiformis** Luer = *Crocodelanthe verbiformis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- verboonenii** Luer & Toscano = *Pabstiella verboonenii*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- verecunda** Schltr. - *Selbyana 3(1,2); p. 198*
Selbyana 4; p. 184
Selbyana 10(1); p. 106, 137
Selbyana 11(S); p. 694
Icones Pleuro XXVI; p. 71, 106
NEO; 4:1872
- variegata** Barb.Rodr. = *Specklinia variegata*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- verrucosa** (Rchb.f.) Rchb.f. = *Scaphosepalum verrucosum*
Icones Pleuro V; p. 100 (11/1988)
- verruculosa** Kraenzl. = *Pleurothallis rubroviridis*
Icones Pleuro XXVI; p. 62 (2/2004)
- versicolor** Pordch = *Pabstiella versicolor*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)

Pleurothallis

- vestigipetala** Luer = *Lueranthos vestigipetalus*
Icones Pleuro XXVIII; p. 89 (5/2006)
- vestita** Kraenzl. = *Specklinia vestita*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- viduata** Luer = *Ancipitia viduata*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- vieirae** Luer & Escobar = *Acronia vieirae*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- vilipensa** Rchb.f. = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- villosa** Knowles & West. = *Effusiella villosa*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- villosilabia** Luer & Hirtz = *Muscarella villosilabia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 122 (5/2006)
- vinacea** Ames = *Pleurothallis segoviensis*
Icones Pleuro XVII; p. 95 (11/1998)
- vinealis** Luer & R.Escobar = *Acronia vinealis*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- vinosa** Hoehne & Schltr. = *Pleurothallis saundersiana*
Selbyana 3(3,4); p. 382 (7/1977)
- viridis** Luer & Hirtz - NEO; 4:1875 I
- violacea** A.Rich. & Gal. - *Selbyana* 11(S); p. 695 I
Icones Pleuro XXVI; p. 72, 107 DI
- violaceomaculata** Höhne = *Specklinia violaceomaculata*
Icones Pleuro XXVI; p. 264 (2/2004)
- violaceorosea** Schltr. = *Pleurothallis loranthophylla*
Icones Pleuro XVI; p. 88 (4/1998)
- viridis** Luer & Hirtz = *Acianthera viridis*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- viridula** Lindl. = *Restrepiopsis tubulosa*
Icones Pleuro VIII; p. 116 (8/1991)
- virgata** Luer = *Crocodelanthe virgata*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- vitorinoides** Luer & Toscano = *Panmorphia vitorinoides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- vittariifolia** Schltr. = *Sarcinula glandulosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 214 (5/2006)
- vittata** Lindl. = *Pleurothallis pubescens*
Icones Pleuro XXVI; p. 58 (2/2004)
- volans** Luer & Hirtz = *Acronia volans*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- volcanica** Luer = *Acronia volcanica*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- vorator** Luer & Vásquez. = *Ancipitia vorator*
Icones Pleuro XXVI; p. 255 (2/2004)
- wacketii** Handro & Pabst = *Pabstiella wacketii*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- wageneriana** Rchb.f. - NCO; 6:1220 P
 VOI; 3, p. 262 DI
 Orc of Ven FG 3; p. 867 I
Icones Pleuro XXVI; p. 73-74, 107 DI
Lindleyana 1(4); p. 302 (was P. dasychila) DI
Selbyana 3(3,4); p. 286 (was P. dasychila) DI
Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 155 (was P. dasychila) DI
 NCO; 6:1221 (was P. dasychila) P
 Orc of Ven FG 3; p. 770 (was P. dasychila) I
- wagneri** Schltr. = *Uncifera wagneri*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- warmingii** Rchb.f. = *Myoxanthus lonchophyllus*
Icones Pleuro IX; p. 52 (11/1992)
- weddelliana** Rchb.f. = *Crocodelanthe weddelliana*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)
- welteri** Pabst = *Panmorphia welteri*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- wendlandiana** Rchb.f. = *Pleurothallis chloroleuca*
Icones Pleuro XVII; p. 40 (11/1998)
- wercklei** Schltr. = *Pleurothallis segoviensis*
Icones Pleuro XVII; p. 95 (11/1998)
- wernerii** Schltr. = *Acronia phalangifera*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- wigginsii** C.Schweinf. = *Acronia wigginsii*
Icones Pleuro XXVII; p. 59 (4/2005)
- williamsii** Ames = *Trichosalpinx dura*
Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)
- wilsonii** Lindl. = *Acianthera angustifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- wilsonii var quentiniana** Stehle = *Pleurothallis angustifolia*
Icones Pleuro XXVI; p. 13 (2/2004)
- wolfiana** Schltr. = *Pleurothallis casapensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 20 (2/2004)
- wrightii** Rchb.f. = *Specklinia wrightii*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- wyvern** Luer & Escobar - *Orquideologia XIV*(2); p. 184, 185 DI
Icones Pleuro XXVI; p. 74, 108 DI
- xanthella** Luer = *Muscarella xanthella*
Icones Pleuro XXVIII; p. 123 (5/2006)
- xanthochlora** Rchb.f. - *Selbyana* 3(1,2); p. 200 DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 36, 73 DI
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 261, 361 IP
 VOI; 2, p. 312 DI
 Orc of Ven FG 3; p. 868 I
- xanthophthalma** (Rchb.f.) L.O.Williams
Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)
- xenion** Luer & R.Escobar = *Xeniosa xenion*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- xerophila** Schltr. = *Specklinia xerophila*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- ximena** Luer & Hirtz = *Effusiella ximena*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- xiphizusa** (Rchb.f. & Warsz.) Rchb.f. -
Icones Pleuro XVI; p. 60-61, 79 DI
- xylobiochila** Kraenzl. = *Pleurothallis wageneriana*
Icones Pleuro XXVI; p. 73 (2/2004)
- yauaperyensis** (Barb.Rodr.) Luer -
 VOI; 4, p. 250 (spelled yauaperiensis) DI
 Orc of Ven FG 3; p. 869 (spelled yauaperiensis) I
Icones Pleuro XXVI; p. 74-75, 108 DI
 VOI; 2, p. 272 (was P. consimilis) DI
- ypirangae** Kraenzl. = *Specklinia ypirangae*
Icones Pleuro XXVI; p. 265 (2/2004)
- yucatanensis** Ames & C.Schweinf. = *Specklinia yucatanensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 41 (5/2006)
- yungascensis** Rolfe = *Acronia ruberrima*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- yupanki** Luer & R.Vásquez = *Incaea yupanki*
Icones Pleuro XXVIII; p. 87 (5/2006)
- zarumae** Luer & Hirtz = *Acronia zarumae*
Icones Pleuro XXVII; p. 69 (4/2005)
- zephyrina** Rchb.f. = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)
- zorrocuchensis** Luer = *Panmorphia clandestina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 150 (5/2006)
- zumbae** Luer & Hirtz = *Acianthera zumbae*
Icones Pleuro XXVI; p. 254 (2/2004)
- zunagensis** Luer & Hirtz = *Crocodelanthe zunagensis*
Icones Pleuro XXVI; p. 257 (2/2004)

Pleurothallopsis (is now Octomeria)

- nemorosa** Barb.Rodr. = *Octomeria nemorosa*
Icones Pleuro VIII; p. 80 (8/1991)

Porroglossum

Porroglossum

		Icones Pleuro in Color I; p. 5	P
		NEO; 4:1942	I
	DI	portillae Luer & Andreetta - Icones Pleuro IV; p. 74, 75	DI
	P	NEO; 4:1943	P
	DI	procul Luer & Vásquez - Icones Pleuro IV; p. 76, 77	DI
	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 368	I
	P	rodrigoii Sweet - Icones Pleuro IV; p. 78, 79	DI
	P	Icones Pleuro in Color I; p. 4	P
	DI	NEO; 4:538	P
	IP	schramii Luer - Icones Pleuro IV; p. 80, 81	DI
	DI	NEO; 4:1944, 1945	IP
	I	sergioii P.Ortiz - Icones Pleuro IV; p. 82, 83	DI
		NEO; 4:533 (spelling sergii)	P
		sijmii Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 254, 259	DI
	DI	taylorianum Luer - Icones Pleuro IV; p. 84, 85	DI
	P	NEO; 4:1946	I
	IP	teaguei Luer - Icones Pleuro IV; p. 86, 87	DI
	DI	NEO; 4:1947	I
	I	teretilabia Luer & Teague - Icones Pleuro VIII; p. 156, 157	DI
	DI	NEO; 4:1948	P
	P	tokachii Luer - Icones Pleuro XI; p. 134, 135	DI
	IP	tripollex Luer - Icones Pleuro XVII; p. 114-115, 119	DI
	DI	NEO; 4:1949	P
	P	uxorium Luer - Icones Pleuro IV; p. 88, 89	DI
	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 5	P
	P	NEO; 4:1950	P
	DI	xiphères (Rchb.f.) Garay = <i>Porroglossum muscosum</i>	
	I	<i>Icones Pleuro IV; p. 58 (11/1987)</i>	
		Portillia	
	DI	powpowiana Königer & J. Portilla - Icones Pleuro VIII; p. 152, 153	DI
	P		
	DI	Proctoria (this was Pleurothallis)	
	IP		
	DI	caymanensis (Adams) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 195, 199	DI
	IP		
	DI	Pseudoctomeria (this was Pleurothallis)	
	P		
	DI	lentiginosa (F.Lehm. & Kraenzl.) Kraenzl. -	
	P	Icones Pleuro XXIX; p. 102	I
	DI		
	DI	Pseudostelis (this is now Pleurothallis)	
	P		
	P	bradei Schltr. = <i>Pleurothallis deregularis</i>	
	DI	<i>Icones Pleuro XVIII; p. 89 (11/1999)</i>	
	DI	deregularis (Barb.Rodr.) Schltr. = <i>Pleurothallis deregularis</i>	
	DI	<i>Icones Pleuro XVIII; p. 89 (11/1999)</i>	
	P	spiralis (Lindl.) Schltr. = <i>Pleurothallis deregularis</i>	
	P	<i>Icones Pleuro XVIII; p. 89 (11/1999)</i>	
	I		
	DI	Pteroon (this was Masdevallia)	
	P		
	P	hoeijeri (Luer & Hirtz) Luer - Thesaurus Masd 18:7	DIP
	I	Lindleyana 1(3); p. 184	DI
	P	Icones Pleuro XXI; p. 264, 465-466	DIP
	DI	Masd in Kleur; p. 22	P
	P	NEO; 6:1073	P
	DI	NEO; 3:1050	P
	P	pterygiophora (Luer & Escobar) Luer - Lindleyana 3(1); p. 50	DI
	P	Icones Pleuro XXI; p. 485-486	DI
	IP	Treas Masd 26:10	DIP
	DI		
	DI	Regalia (this was Masdevallia)	
	DI		
actrix Luer & Escobar - Icones Pleuro VIII; p. 152, 153			
NCO; 4:539			
agile Luer - Icones Pleuro IV; p. 34, 35			
amethystinum (Rchb.f.) Garay - Icones Pleuro IV; p. 36, 37			
Icones Pleuro in Color I; p. 5			
NEO; 4:1920			
andreettae Luer - Icones Pleuro IV; p. 38, 39			
NEO; 4:1921, 1922			
aureum Luer - Icones Pleuro IV; p. 40, 41			
NEO; 4:1923			
colombianum Schltr. = <i>Porroglossum mordax</i>			
<i>Icones Pleuro IV; p. 58 (11/1987)</i>			
condylosepalum Sweet - Icones Pleuro IV; p. 42, 43			
Icones Pleuro in Color I; p. 4			
NEO; 4:1924, 1925			
dactylum Luer - Icones Pleuro V; p. 108, 109			
NEO; 4:1926			
dalstroemii Luer - Icones Pleuro IV; p. 44, 45			
Icones Pleuro in Color I; p. 5			
NEO; 4:1927, 1928			
dreisei Luer & Andreetta - Icones Pleuro VIII; p. 154, 155			
NEO; 4:1929			
echidnum (Rchb.f.) Garay - Icones Pleuro IV; p. 46, 47 (spelling)			
Icones Pleuro in Color I; p. 5 (spelling)			
NCO; 4:537 (spelling)			
VOI; 5, p. 256			
NEO; 4:1930			
eduardii (Rchb.f.) Sweet - Icones Pleuro IV; p. 48, 49			
NCO; 6:1267			
hirtzii Luer - Icones Pleuro IV; p.50, 51			
NEO; 4:1931			
hoeijeri Luer - Icones Pleuro IV; p. 52, 53			
NEO; 4:1932,1933			
hystrix Luer - Icones Pleuro V; p. 110, 111			
NEO; 4:1934, 1935			
jesupiae Luer - Icones Pleuro VI; p. 124, 125			
Icones Pleuro in Color I; p. 4			
NEO; 4:1936			
josei Luer - Icones Pleuro XII; p. 144-145			
NEO; 4:1937			
lorenae Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 239, 242			
lycinum Luer - Icones Pleuro IV; p. 54, 55			
Icones Pleuro in Color I; p. 4			
NEO; 4:1938			
marniae Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 253, 258			
meridionale P.Ortiz - Icones Pleuro IV; p. 56, 57			
mordax (Rchb.f.) Sweet - Icones Pleuro IV; p. 58, 59			
Icones Pleuro in Color I; p. 4			
NCO; 4:534			
muscosum (Rchb.f.) Schltr. - Icones Pleuro I; p. 51			
Icones Pleuro IV; p. 60-65			
Icones Pleuro in Color I; p. 6			
NCO; 4:535, 536			
Orc of Ven FG 3; p. 887			
NEO; 4:1939			
nutibara Luer & Escobar -Icones Pleuro IV; p. 66, 67			
NCO; 4:532			
olivaceum Sweet - Icones Pleuro IV; p. 68-71			
Icones Pleuro in Color I; p. 5			
NCO; 4:540			
NEO; 4:1940, 1941			
parsonsii Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 253-254, 258			
peruvianum Sweet - Icones Pleuro IV; p. 72, 73			
Icones Orchid Peru pl. 170 (spelled peruviana)			

Regalia

- ayabacana** (Luer) Luer - Icones Orchid Peru pl. 289
Icones Pleuro XXI; p. 381-382
Masd in Kleur; p. 59
- dura** (Luer) Luer - Icones Pleuro II; p. 25
Thesarus Masd 8:7
Icones Pleuro XXI; p. 383-384
NEO; 3:1027
- goliath** (Luer & Andreetta) Luer - Treas of Masd 23:8
Icones Pleuro XXI; p. 385-386
Masd in Kleur; p. 20
NEO; 3:1041
- newmaniana** (Luer & Teague) Luer –
Icones Pleuro XVII; p. 111-112, 118
Icones Pleuro XXI; p. 387-388
NEO; 3:1086
- panguiënsis** (Luer & Andreetta) Luer - Thesarus Masd 11:8
Icones Pleuro XXI; p. 389-390
Masd in Kleur; p. 36
NEO; 3:1093
- princeps** (Luer) Luer - Thesarus Masd 19:10
Lindleyana 9(2); p. 108
Icones Pleuro XXI; p. 391-392
- regina** (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 113, 114
Icones Pleuro XXI; p. 393-394
Masd in Kleur; p. 42, 65
- robusta** (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 113-114, 119
Treas of Masd 25:13
Icones Pleuro XXI; p. 395-396
Masd in Kleur; p. 66
NEO; 3:1122
- titan** (Luer) Luer – Icones Pleuro XXI; p. 397-398
Masd in Kleur; p. 67
- utriculata** (Luer) Luer – Icones Pleuro XXI; p. 399-400
Masd in Kleur; p. 52
- Reichantha** (this was Masdevallia)
- calura** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 2:3
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1545
Icones Pleuro XXI; p. 403-404
Masd in Kleur; p. 8
- chasei** (Luer) Luer - Thesarus Masd 6:3
Icones Pleuro XXI; p. 405-406
Masd in Kleur; p. 9
- cupularis** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 2:6
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1547
Icones Pleuro XIX; p. 229, 230
Masd in Kleur; p. 13
- demissa** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 9:6
Icones Pleuro XXI; p. 407-408
Masd in Kleur; p. 14
- eburnea** (Luer & Maduro) Luer – Icones Pleuro XXV; p. 409a, 410a
- fulvescens** (Rolfe) Luer - Thesarus Masd 11:4
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1550
Icones Pleuro XXI; p. 411-412
Masd in Kleur; p. 19
- gloriae** (Luer & Maduro) Luer – Icones Pleuro XXV; p. 413a-414a
Treas of Masd 27:3
- lankesteriana** (Luer) Luer - Lindleyana 10(2); p. 120
Icones Pleuro XXI; p. 413-414
- marginella** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 8:8
Icones Pleuro XXI; p. 415-416
Masd in Kleur; p. 29
- mejiana** (Garay) Luer - Thesarus Masd 5:8
Icones Pleuro XXI; p. 417-418
Masd in Kleur; p. 30
NCO; 6:1114
- DI ostaurina** (Luer & V.N.M.) Luer – Icones Pleuro XXVI; p. 249, 250
DI Treas of Masd 28:10
P **reichenbachiana** (Endres ex Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 5:10
I Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1455
DIP Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1455a
DI Icones Pleuro XXI; p. 421– 424
P Masd in Kleur; p. 42
DIP **rolfeana** (Krzl.) Luer - Thesarus Masd 19:12
DI Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1555
P Icones Pleuro XXI; p. 425-426
P Masd in Kleur; p. 44
schroederiana (Veitch) Luer - Icones Pleuro II; p. 50
DI Thesarus Masd 2:13
DI Icones Pleuro XXI; p. 427-428
I Masd in Kleur; p. 46
DIP **striatella** (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 6:11
DI Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1557
P Icones Pleuro XIX; p. 255-258
P Masd in Kleur; p. 48
DIP VOI; 3, p. 172
DI VOI; 5, p. 164 (misidentified as ecaudata)
DI Orc of Ven FG 2; p. 506
DI **thienii** (Dodson) Luer - Thesarus Masd 19:14
DI Selbyana 4; 164
P Icones Pleuro XIX; p. 259, 260
DI Masd in Kleur; p. 49
DIP NCO; 2:312
DI NEO; 3:1140
P **tokachiorum** (Luer) Luer - Lindleyana 6(2); p. 90, 92, 93
I Icones Pleuro XXII; p. 767-768
DI Treas Masd 26:13
P **tonduzii** (Woolw.) Luer - Thesarus Masd 7:13
DI Icones Pleuro XXII; p. 769-770
P Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1558
Masd in Kleur; p. 50
walteri (Luer) Luer - Thesarus Masd 8:15
DIP Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1560
DI Icones Pleuro XXI; p. 429-430
P Masd in Kleur; p. 55
D Selbyana 5(2); p. 151, 152
- ## Restrepia
- P aberrans** Luer - Icones Pleuro XIII; p. 24-25
DI Orquideologia XX(2); p. 117, 119
DI **angustilabia** Schltr. = *Restrepia trichoglossa*
DI Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)
P **angustilabia ssp. subserrata** (Schltr.) Mohr = *Restrepia trichoglossa*
DIP Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)
DI **antennifera** H.B.K. - Icones Pleuro XIII; p. 26-29, 153
P Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 291
IP Restrepia in Kleur; p. 1-3
P NCO; 4:551
DI VOI; 4, p. 258
DI VOI; 5, p. 260 (was hemsleyana)
I Orc of Ven FG 3; p. 920
P NEO; 4:2004,2005
DIP **antennifera var. angustifolia** Krzl. = *Barbosella cucullata*
DI Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)
DI **antennifera ssp. erythroxantha** (Rchb.f.) Mohr = *Restrepia elegans*
DIP Icones Pleuro XIII; p. 68 (10/1996)
DI **antennifera ssp. hemsleyana** (Schltr.) Mohr = *Restrepia antennifera*
P Icones Pleuro XIII; p. 26 (10/1996)
DIP **antennifera ssp. klabochorum** Mohr = *Restrepia antennifera*
DI Icones Pleuro XIII; p. 26 (10/1996)
P **antennifera ssp. leontoglossa** (Schltr.) Mohr = *Restrepia trichoglossa*
P Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)

Restrepia

antennifera ssp. striata (Rolf) Mohr = <i>Restrepia brachypus</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 34 (10/1996)		cuprea Luer & Escobar – <i>Icones Pleuro XIII</i> ; inside front, 58-59, 157	DIP
antioquiensis Schltr. = <i>Restrepia sanguinea</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 124 (10/1996)		Orquideologia XX(2); p. 130, 131, 151, cover	DIP
apiculata Luer = <i>Restrepia contorta</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 50 (10/1996)		<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 7, 9	IP
aristulifera Garay & Dunst. - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 30-31, 153	DIP	NCO; 4:547	P
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 35	IP	cymbula Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 60-61, 157	DIP
NCO; 4:561	P	Orquideologia XX(2); p. 133, 134, 156	DIP
VOI; 5, p. 258	DI	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 33, 34	IP
Orc of Ven FG 3; p. 921	I	NEO; 4:2010	P
asasicensis Rchb.f. (as <i>asasicensium</i>) – <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 32-33, 153	DIP	dayana Rchb.f. = <i>Restrepia muscifera</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 104 (10/1996)	
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 31	IP	dentata Rolfe = <i>Restrepia asasicensis</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 32 (10/1996)	
VOI; 6, p. 386 (as <i>asasicensium</i>)	DI	dodsonii Luer - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 62-63, 158	DIP
australis Cogn. = <i>Barbosella australis</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 13 (5/2000)	IP	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 32	IP
biflora Regel = <i>Pleurothallis hemirhoda</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 109 (5/2000)	DI	NEO; 4:2011	I
brachypus Rchb.f. - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 34-37, 154	DIP	dusenii Sampaio = <i>Barbosella dusenii</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 14 (10/1996)	
Orquideologia XX(2); p. 150	P	echinata Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 64-65, 158	DIP
Orc of Bolivia Vol 1; p. 371-372	IP	Orquideologia XX(2); p. 135, 137, 154	DIP
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 28-31	IP	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 17, 18	IP
NCO; 6:1275	P	NCO; 4:557	P
Orc of Ven FG 3; p. 922	IP	echo Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 66-67, 158	DIP
NEO; 4:2006	P	Orquideologia XX(2); p. 138, 140, 155	DIP
brachypus ssp. serrilabia (Schltr.) Mohr = <i>Restrepia trichoglossa</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 134 (10/1996)	I	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 35, 37	IP
caespitifera Lehm. & Krzl. = <i>Barbosella prorepens</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 24 (5/2000)	P	NCO; 6:1282	P
caucana Schltr. = <i>Restrepia contorta</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 50 (10/1996)		ecuadorensis Rolfe = <i>Restrepia contorta</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 50 (10/1996)	
chameleon Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 38-39, 155	DIP	elegans H.Karst - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 68-71, 158	DIP
Orquideologia XX(2); p. 120, 122, 153	DIP	Orquideologia XX(2); p. 154	IP
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 2, 3	IP	<i>Icones Orchid Peru</i> pl. 367	DI
NCO; 4:550	P	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 13, 14-17	
NCO; 6:1274	P	VOI; 1, p. 374	DI
chocoënsis Garay - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 40-41, 154	DIP	VOI; 4, p. 260 (was <i>erythroantha</i>)	DI
NCO; 4:556	P	Orc of Ven FG 3; p. 924, 925	I
chrysoglossa Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 42-43, 155	DIP	ephippium Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 72-73, 159	DIP
Orquideologia XX(2); p. 123, 124, 154	DIP	Orquideologia XX(2); p. 141, 143	DI
NCO; 6:1283	P	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 21	IP
citrina Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 44-45, 155	DIP	NEO; 4:2012	P
Orquideologia XVI(1); p. 40, 41	DI	erythroantha Rchb.f. = <i>Restrepia elegans</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 68 (10/1996)	
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 8, 9	IP	escobariana Luer - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 74-75, 159	DIP
NCO; 4:554	P	Orquideologia XX(2); p. 144, 145, 149	DIP
cloesii Luer - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 46-47	DI	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 18	IP
Orquideologia XX(2); p. 125, 127	DI	NCO; 6:1279	P
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 29	IP	falkenbergii Rchb.f. - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 76-77, 161	DIP
cogniauxiana Spegazzini & Knzl. = <i>Barbosella cogniauxiana</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 14 (5/2000)		Orquideologia XX(2); p. 154	P
condorensis Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 48-49, 157	DIP	NCO; 4:552	P
Orquideologia XX(2); p. 128, 129, 155	DIP	filamentosa Ames & C.Schweinf. = <i>Restrepia trichoglossa</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 134 (10/1996)	
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 20	IP	flosculata Luer - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 78-79, 159	DIP
NEO; 4:2007, 2008 (spelling)	IP	Selbyana 7(1); p. 127	D
contorta (Ruiz & Pav.) Luer - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; 1, 50-57, 156	DIP	<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 35, 37	IP
Selbyana 7(1); p. 126 (was <i>Restrepia apiculata</i>)	D	NEO; 4:2013	P
<i>Icones Orchid Peru</i> pl. 368 (was <i>maculata</i>)	DI	flosculata var. pallens Mohr & Herzum = <i>Restrepia flosculata</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 78 (10/1996)	
<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 8, 9-11, 12-13	IP	flosculata var. picta Mohr & Herzum = <i>Restrepia flosculata</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 78 (10/1996)	
NCO; 4:548 (var. <i>maculata</i> ?), 549	P	flosculata ssp. picta (Morh & Herzum) Mohr = <i>Restrepia flosculata</i> <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 78 (10/1996)	
NCO; 6:1281	P	fritillina Luer & V.N.M.Rao – <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 110, 114	DI
Orc of Ven FG 3; p. 923	I	gardneri (Lindl.) Benth. = <i>Barbosella gardneri</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 21 (5/2000)	
NEO; 4:2009	P	guttulata Lindl. - <i>Icones Pleuro XIII</i> ; p. 80-85, 160	DIP
crassifolia Edwall = <i>Barbosella crassifolia</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 15 (5/2000)		<i>Restrepia</i> in Kleur; p. 4, 5, 6	IP
cucullata Lindl. = <i>Barbosella cucullata</i> <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 16 (5/2000)		NCO; 4:560	P

Restrepia

VOI; 4, p. 262	DI	Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1576	DI
NEO; 4:2014	P	Icones Orchid, Fasc I; pl. 96	DI
hemsleyana Schltr. = <i>Restrepia antennifera</i>		Restrepia in Kleur; p. 37-39	IP
<i>Icones Pleuro XIII; p. 26 (10/1996)</i>		Icones Pleuro in Color I; p. 2	P
howei Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 279, 281	DI	NCO; 4:562	P
hypolepta (Lindl.) Rchb.f. = <i>Pinelianthe hypolepta</i>		NEO; 4:2019	P
<i>Icones Pleuro XIII; p. 15 (10/1996)</i>		muscifera ssp. shuttleworthii (Rolfe) Mohr = <i>Restrepia muscifera</i>	
iris Luer - Icones Pleuro XIII; p. 86-87, 161	DIP	<i>Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)</i>	
Restrepia in Kleur; p. 18-19, 31?	IP	nittiorhyncha (Lindl.) Garay - Icones Pleuro XIII; p. 110-112, 164	DIP
NEO; 4:2015	I	Orquideologia XX(2); p. 151	P
jesupiana Luer - Icones Pleuro XIII; p. 88-90, 161	DIP	Lindleyana 1(4); p. 324 (was schlimii)	DI
Orquideologia XX(2); p. 146, 147, 151	DIP	Restrepia in Kleur; p. 32	IP
Restrepia in Kleur; p. 27	IP	NCO; 4:555	P
Orc of Ven FG 3; p. 926	I	VOI; 5, p. 262	DI
kegelii Rchb.f. = <i>Chamelophyton keglia</i>		nuda Klotzsch = <i>Pleurothallis hemirhoda</i>	
<i>Icones Pleuro XIII; p. 15 (10/1996)</i>		<i>Icones Pleuro XX; p. 109 (5/2000)</i>	
lankesteri Ames & C.Schweinf. - Icones Pleuro XIII; p. 90-91, 161	DIP	ophiocephala (Lindl.) Rchb.f. = <i>Restrepiella ophiocephala</i>	
Icones Orchid, Fasc I; pl. 95	DI	<i>Icones Pleuro VIII; p. 84 (8/1991)</i>	
lansbergii Rchb.f. & Wagener - Icones Pleuro XIII; p. 92-95, 162	DIP	pandurata Rchb.f. - Icones Pleuro XIII; p. 112-114, 164	DIP
Restrepia in Kleur; p. 20	IP	Restrepia in Kleur; p. 11, 13	IP
VOI; 3, p. 276	DI	pardina Lem. = <i>Restrepia contorta</i>	
Orc of Ven FG 3; p. 927	I	<i>Icones Pleuro XIII; p. 50 (10/1996)</i>	
NEO; 4:2016	P	parvifolia Lindl. = <i>Brachionidium parvifolium</i>	
lansbergii var. wagneri Eaton = <i>Restrepia wagneri</i>		<i>Icones Pleuro XIII; p. 15 (10/1996)</i>	
<i>Icones Pleuro XIII; p. 144 (10/1996)</i>		pelyx Luer & Escobar - Icones Pleuro XIII; p. 114-116, 164	DIP
lansbergii sensu Hook. = <i>Restrepia muscifera</i>		Selbyana 7(1); p. 76	D
<i>Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)</i>		Restrepia in Kleur; p. 33, 34	IP
lehmanniana (Krzl.) Schltr. = <i>Homalopetalum lehmanniana</i>		NCO; 4:553	P
<i>Icones Pleuro XIII; p. 15 (10/1996)</i>		persicina Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVIII; p. 255, 259	DI
leontoglossa Schltr. = <i>Restrepia trichoglossa</i>		pilosissima (Schltr.) Ames & C.Schweinf. = <i>Dresslerella pilosissima</i>	
<i>Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)</i>		<i>Icones Pleuro XIII; p. 15 (10/1996)</i>	
leopardina hort. ex Orchid Review = <i>Restrepia elegans</i>		piperitosa Luer - Icones Pleuro XVI; p. 119, 120	DI
<i>Icones Pleuro XIII; p. 68 (10/1996)</i>		pleurothalloides Cogn. = <i>Pabstiella pleurothalloides</i>	
leopardina var. rosea hort. ex Orchid Review = <i>Restrepia elegans</i>		<i>Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)</i>	
<i>Icones Pleuro XIII; p. 68 (10/1996)</i>		porschii Krzl. = <i>Barbosella cogniauxiana</i>	
liebmanniana Krzl. = <i>Muscarella marginata</i>		<i>Icones Pleuro XX; p. 14 (5/2000)</i>	
<i>Icones Pleuro XXVIII; p. 111 (5/2006)</i>		portillae Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 109-110, 120	DI
limbata Luer & Escobar - Icones Pleuro XIII; p. 96-97, 162	DIP	NEO; 4:2020	P
Selbyana 7(1); p. 76	D	powellii Schltr. = <i>Restrepia muscifera</i>	
Restrepia in Kleur; 36	IP	<i>Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)</i>	
NCO; 4:559	P	prorepens Rchb.f. = <i>Barbosella prorepens</i>	
loefgrenii Cogn. = <i>Barbosella australis</i>		<i>Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)</i>	
<i>Icones Pleuro XX; p. 13 (5/2000)</i>		pulchella Mohr = <i>Restrepia iris</i>	
lonchophylla Barb.Rodr. = <i>Myoxanthus lonchophyllus</i>		<i>Icones Pleuro XIII; p. 86 (10/1996)</i>	
<i>Icones Pleuro XIII; p. 15 (10/1996)</i>		punctulata Lindl. = <i>Restrepia elegans</i>	
maculata Lindl. = <i>Restrepia contorta</i>		<i>Icones Pleuro XIII; p. 50 (10/1996)</i>	
<i>Icones Pleuro XIII; p. 50 (10/1996)</i>		purpurea Luer & Escobar - Icones Pleuro XIII; p. 116-118, 165	DIP
maculata ssp. ecuadorensis (Rolfe) Mohr = <i>Restrepia contorta</i>		Orquideologia XX(2); p. 162, 162, 150	DIP
<i>Icones Pleuro XIII; p. 50 (10/1996)</i>		NCO; 6:1276	P
maculata ssp. robleorum (Braas) Mohr = <i>Restrepia guttulata</i>		radulifera Luer & Escobar - Icones Pleuro XIII; p. 118-119, 165	DIP
<i>Icones Pleuro XIII; p. 80 (10/1996)</i>		Orquideologia XX(2); p. 165, 166, 152	DIP
mendozae Luer - Icones Pleuro XIII; p. 98-99, 162	DIP	Restrepia in Kleur; p. 27, 28	IP
Orquideologia XX(2); p. 157, 158	DI	Orc of Ven FG 3; p. 928, 929	I
Restrepia in Kleur; p. 36	IP	reichenbachiana Endres = <i>Restrepiopsis reichenbachiana</i>	
NEO; 4:2015, 2018	IP	<i>Icones Pleuro XIII; p. 16 (10/1996)</i>	
metae Luer - Icones Pleuro XIII; p. 100,101	DI	renzii Luer - Icones Pleuro XIII; p. 120-121	DI
Orquideologia XX(2); p. 159, 161	DI	Orquideologia XX(2); p. 167, 169	DI
microphylla Barb.Rodr. = <i>Barbosella gardneri</i>		rhynchantha Rchb.f. & Warsz. = <i>Barbosella cucullata</i>	
<i>Icones Pleuro XX; p. 21 (5/2000)</i>		<i>Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)</i>	
miersii (Lindl.) Rchb.f. = <i>Barbrodria miersii</i>		robleorum Braas & Braem = <i>Restrepia guttulata</i>	
<i>Icones Pleuro XX; p. 36 (5/2000)</i>		<i>Icones Pleuro XIII; p. 80 (10/1996)</i>	
mohrii Braem - Icones Pleuro XIII; p. 102-103, 164	DIP	roseola Luer & Escobar - Icones Pleuro XIII; p. 122-123, 165	DIP
Restrepia in Kleur; p. 33, 34	IP	Orquideologia XX(2); p. 170, 171, 151	DIP
muscifera (Lindl.) Rchb.f. ex Lindl. -		Restrepia in Kleur; p. 32	IP
Icones Pleuro XIII; p. 104-109, 163	DIP	Orc of Ven FG 3; p. 930	I
Orquideologia XX(2); p. 155	P	sanguinea Rolfe - Icones Pleuro XIII; p. 124-126, 166	DIP
Selbyana 11(S); p. 726, 727 (was xanthophthalma)	I	Restrepia in Kleur; p. 22-24	IP

Restrepia

NCO; 4:558

schizosepala Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XIII*; p. 126-128, 165
Orquideologia XX(2); p. 172, 174
Restrepia in *Kleur*; p. 13, 14
 NEO; 4:2021

schlimii *Rchb.f.* = *Restrepia nittiorhyncha*
Icones Pleuro XIII; p. 110 (10/1996)

seketii Luer & Escobar - *Icones Pleuro XIII*; p. 128-129, 166
Orquideologia XX(2); p. 156, 177, 175
 NCO; 6:1280

serrilabia *Schltr.* = *Restrepia trichoglossa*
Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)

shuttleworthii *Rolfe* = *Restrepia muscifera*
Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)

striata *Rolfe* = *Restrepia brachypus*
Icones Pleuro XIII; p. 34 (10/1996)

subserrata *Schltr.* = *Restrepia trichoglossa*
Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)

tabeae *Mohr* - *Icones Pleuro XIII*; p. 130-131, 166
Restrepia in *Kleur*; p. 36

teaguei *Luer* - *Icones Pleuro I*; p. 53
Orquideologia XX(2); p. 155
Icones Pleuro XIII; p. 132-133-139, 168
Restrepia in *Kleur*; p. 21

tentaculata *Poepp. & Endl.* = *Pleurothallis tentaculata*
Icones Pleuro XX; p. 111 (5/2000)

tolimensis *Krzl.* = *Barbosella prorepens*
Icones Pleuro XX; p. 24 (5/2000)

tonduzii *Schltr.* = *Restrepia muscifera*
Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)

trichoglossa *F.Lehm. ex Sander* - *Icones Pleuro XIII*; 134, 167
Orquideologia XX(2); p. 152
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1577 (was subserrata)
Icones Orchid Peru pl. 369
Restrepia in *Kleur*; p. 24-26, 27
 NCO; 6:1277

trichoglottis *hort. ex Gentil* = *Restrepia trichoglossa*
Icones Pleuro XIII; p. 134 (10/1996)

tsubotae *Luer & Escobar* - *Icones Pleuro XIII*; p. 140-141, 168
Orquideologia XX(2); p. 152, 178, 179
Restrepia in *Kleur*; p. 27, 28
 NCO; 6:1278

ujarensis *Rchb.f.* = *Restrepiopsis ujarensis*
Icones Pleuro XIII; p. 16 (10/1996)

varicosa *Lindl.* = *Barbosella cucullata*
Icones Pleuro XX; p. 16 (5/2000)

vasquezii *Luer* - *Icones Pleuro XIII*; p. 142-143, 168
Orquideologia XX(2); p. 149, 180, 181
Orc of Bolivia Vol 1; p. 373
Restrepia in *Kleur*; p. 7

vittata *Lindl.* = *Pleurothallis hemirhoda*
Icones Pleuro XX; p. 109 (5/2000)

vittata var. biflora *Regel* = *Pleurothallis hemirhoda*
Icones Pleuro XX; p. 109 (5/2000)

wageneri *Rchb.f.* - *Icones Pleuro XIII*; p. 144-146, 168
Restrepia in *Kleur*; p. 24, 25
 VOI; 4, p. 264
Orc of Ven FG 3; p. 931

xanthophthalma *Rchb.f.* = *Restrepia muscifera*
Icones Pleuro XIII; p. 104 (10/1996)

P *Icones Pleuro VIII*; p. 91 (8/1991)

DIP **grandiflora** *Garay* = *Restrepiopsis microptera*

DI *Icones Pleuro VIII*; p. 100 (8/1991)

IP **hirsutissima** (*C.Schweinf.*) *Garay* = *Dresslerella hirsutissima*
Icones Pleuro V; p. 8 (11/1988)

P **lenkenhoffii** *Braas & Mohr* = *Restrepiopsis ujarrensis*
Icones Pleuro VIII; p. 119 (8/1991)

DIP **microptera** (*Schltr.*) *Garay & Dunst.* = *Restrepiopsis microptera*

DIP *Icones Pleuro VIII*; p. 100 (8/1991)

P **ophiocephala** (*Lindl.*) *Garay & Dunst.* - *Icones Pleuro I*; p. 54
Icones Pleuro VIII; p. 84-86
Selbyana 11(S); p. 728, 729
Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1488
Icones Pleuro in Color I; p. 3

pilosissima (*Schltr.*) *Garay & Dunst.* = *Dresslerella pilosissima*
Icones Pleuro V; p. 14 (11/1988)

powersii (*Luer*) *Braas & Mohr* = *Restrepiopsis powersii*
Icones Pleuro VIII; p. 110 (8/1991)

DIP **tubulosa** (*Lindl.*) *Garay & Dunst.* = *Restrepiopsis tubulosa*

IP *Icones Pleuro VIII*; p. 116 (8/1991)

I **viridula** (*Lindl.*) *Garay & Dunst.* = *Restrepiopsis tubulosa*

P *Icones Pleuro VIII*; p. 116 (8/1991)

DIP **ujarrensis** (*Rchb.f.*) *Garay & Dunst.* = *Restrepiopsis ujarrensis*

IP *Icones Pleuro VIII*; p. 119 (8/1991)

Restrepiopsis

bicallosa *Luer & Escobar* = *Restrepiopsis norae*
Icones Pleuro VIII; p. 106 (8/1991)

carnosa *Luer & Vásquez* - *Icones Pleuro VIII*; p. 91, 92
Orc of Bolivia Vol 1; p. 376

DIP **clausa** *Luer & Escobar* - *Icones Pleuro VIII*; p. 91, 93, 94
 DI *Selby 2 (2/3)*; p. 202
 DI NEO; 4:2022
 I

IP **grandiflora** (*Garay*) *Luer* = *Restrepiopsis microptera*
 P *Icones Pleuro VIII*; p. 100 (8/1991)

inaequalis *Luer & Escobar* - *Icones Pleuro VIII*; p. 94-96
 DI NEO; 4:2024,2031,2032
 IP

DIP **insons** *Luer & Escobar* - *Icones Pleuro VIII*; p. 96, 97
 DIP *Selby 7 (1)*; p. 77
 IP

P **lehmannii** *Luer* - *Icones Pleuro VIII*; p. 98, 99
 DI **microptera** (*Schltr.*) *Luer* - *Icones Pleuro VIII*; p. 100, 101
 DI NCO; 4:567
 P NEO; 4:2023,2025
 IP

monetalis (*Luer*) *Luer* - *Icones Pleuro VIII*; p. 102, 103
 DI *Icones Pleuro in Color I*; p. 3 (was pulchella)
 P NEO; 4:2026,2027
 IP

DIP **mulderae** *Luer* - *Icones Pleuro VIII*; p. 104, 105
 DIP **niesseniae** *Luer* - *Icones Pleuro XX*; p. 130, 139
 I DI

IP **norae** (*Garay & Dunst.*) *Luer* - *Icones Pleuro VIII*; p. 106, 107
 DI *Selby 2 (2/3)*; p. 201 (was bicallosa)
 DI NCO; 4:566
 P VOI; 6, p. 388 (was Restrepiella norae)
 DI *Orc of Ven FG 3*; p. 932
 I NEO; 4:2028
 I

DIP **pandurata** *Luer & Hirtz* - *Icones Pleuro VIII*; p. 108, 109
 IP NEO; 4:2029,2030
 DI

I **powersii** *Luer* - *Icones Pleuro VIII*; p. 110, 111
 DI *Selby 2 (2/3)*; p. 204
 DI NCO; 4:564
 P

pulchella *Luer* = *Restrepiopsis monetalis*
Icones Pleuro VIII; p. 102 (8/1991)

reichenbachiana (*Endres ex Rchb.f.*) *Luer* -
 DI *Icones Pleuro VIII*; p. 112, 113
 I *Selbyana 10 (S)*; p. 19

striata *Luer & Escobar* - *Icones Pleuro I*; p. 56
 DI *Icones Pleuro VIII*; p. 114, 115

Restrepiella

bicallosa (*Luer & Escobar*) *Braas & Mohr* = *Restrepiopsis norae*
Icones Pleuro VIII; p. 106 (8/1991)

clausa (*Luer & Escobar*) *Braas & Mohr* = *Restrepiopsis clausa*

Restrepiopsis

Orquideologia XVI(1); p. 43, 44	DI	Masd in Kleur; p. 46	P
NCO; 4:563	P	NCO; 2:339	P
Orc of Ven FG 3; p. 933	I	Icones Pleuro XXV; p. 1237-1238	DI
trilobata (Pabst) Luer = <i>Barbosella trilobata</i>		ximena (Luer & Hirtz) Braas - Treas of Masd 22:15	DIP
<i>Icones Pleuro VIII; p. 89 (8/1991)</i>		Masd in Kleur; p. 57	P
tubulosa (Lindl.) Luer - Icones Pleuro VIII; p. 116-118	DI	NEO; 3:1164	P
NCO; 4:565	P	Icones Pleuro XXV; p. 1239-1240	DI
VOI; 4, p. 266, (268 was <i>Restrepiella viridula</i>)	DI		
Orc of Ven FG 3; p. 934	I		
NEO; 4:2033	I		
ujarrensii (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro VIII; p. 119, 120	DI	Ronaldella (this was <i>Pleurothallis</i>)	
Selbyana 11(S); p. 730 (was <i>Restrepiella</i>)		determannii (Luer) Luer - Pleuro Icones III; p. 88	I
(misspelled <i>ujarrensii</i>)	I	Selbyana 7(1); p. 117	D
NEO; 4:2034	I	Orc of Bolivia Vol 1; p. 253, 291	IP
viridula (Lindl.) Luer = <i>Restrepiopsis tubulosa</i>		Icones Pleuro XXVIII; p. 195-196, 200	DI
<i>Icones Pleuro VIII; p. 116 (8/1991)</i>		aryter (Luer) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 54	DI
		Orc of Bolivia Vol 1; p. 272	I
		NCO; 3:510	P
		Icones Pleuro XXVIII; p. 196-197, 200	DI
Rhynchopera (this was <i>Pleurothallis</i>)			
cobanensis (Schltr.) Luer - Selbyana 11(S); p. 634	I	Rubellia (this was <i>Pleurothallis</i>)	
Icones Pleuro XVII; p. 69-70, 80	DI		
oblongifolia (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 73-74, 82	DI	rubella (Luer) Luer - Icones Pleuro III; p. 74	I
		Selbyana 3(3,4); p. 378	DI
		Icones Pleuro XXVIII; p. 197	D
Rodrigoa (this was <i>Masdevallia</i>)			
alexandri (Luer) Braas - Thesarus Masd 18:1	DIP	Salpistele	
Masd in Kleur; p. 1, 2	P		
NEO; 3:961	P	brunnea Dressler - Icones Pleuro VIII; p. 126, 127	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1215-1216	DI	Orquideologia XIV(1); p. 7, 14, 15	DIP
anisomorpha (Garay) Braas - Thesarus Masd 20:1	DIP	dielsii (Mansf.) Luer = <i>Andinia dielsii</i>	
Masd in Kleur; p. 4	P	<i>Icones Pleuro XX; p. 6 (5/2000)</i>	
NCO; 2:341	P	dressleri Luer - Icones Pleuro VIII; p. 128, 129	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1217-1218	DI	lutea Dressler - Icones Pleuro VIII; p. 130, 131	DI
fasciata (Rchb.f.) Braas = NCO; 2:342	P	Orquideologia XIV(1); p. cov, 9, 15, 17	DIP
NCO; 6:1103, 1106	P	parvula Luer & Dressler - Icones Pleuro VIII; p. 132, 133	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1219-1220	DI	pensilis (Schltr.) Luer = <i>Andinia pensilis</i>	
heteroptera (Rchb.f.) Braas - Thesarus Masd 11:5	DIP	<i>Icones Pleuro XX; p. 6 (5/2000)</i>	
Masd in Kleur; p. 22	P		
NCO; 6:1107, 1108	P	Sarcinula (these were <i>Pleurothallis</i>)	
Icones Pleuro XXV; p. 1221-1222	DI		
hortensis (Luer & Escobar) Braas - Thesarus Masd 13:7	DIP	acanthodes Luer - Icones Pleuro IX; p. 128	I
Orquideologia XVI; p. 154, 155, 156	DIP	Selbyana 1(3); p. 222	DI
Masd in Kleur; p. 22	P	Orc of Bolivia Vol 1; p. 264	I
NCO; 2:340	P	NEO; 4:1729	P
Icones Pleuro XXV; p. 1223-1224	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 202, 220	DI
meleagris (Lindl.) Braas - Icones Pleuro II; p. 52	I	acicularis (Ames & C.Schweinf.) Luer	
Thesarus Masd 15:12	DIP	Icones Pleuro XXVIII; p. 202-203, 220	DI
Masd in Kleur; p. 30, 31	P	Lindleyana 6(2); p. 97 (was <i>P. dixiorum</i>)	DI
NCO; 6:1099	P	acrisepala Ames & Schweinf. - Selbyana 3(1,2); p. 38	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1225-1226	DI	Selbyana 10(1); p. 102, 134	DI
milagroii (Luer & Hirtz) Braas - Icones Pleuro XXV; p. 1227-1228	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 203-204, 220	DI
pantomima (Luer & Hirtz) Braas - NEO; 3:1094	DI	alexii Heller - Selbyana 11(S); p. 621	I
Selbyana 22(2); p. 114-116	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 204, 221	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1229-1230	DI	areldii Luer - Icones Pleuro III; p. 85	I
parvula (Schltr.) Braas - Thesarus Masd 13:11	DIP	Selbyana 2(4); p. 383	D
Masd in Kleur; p. 37	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 204-205, 221	DI
NCO; 6:1104	P	barbae (Schltr.) Luer	
NEO; 3:1098	P	Icones Pleuro XXVIII; p. 205-206, 221	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1231-1234	DI	brighamella Luer - Icones Pleuro XVIII; p. 171, 178	DI
Orc of Bolivia Vol 2; p. 404	I	Orquideologia XXI(3); p. 323-325	DI
planadensis (Luer & Escobar) Braas - Lindleyana 3(1); p. 50	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 206, 221	DI
NCO; 2:343	P	brighamii S.Wats. - Selbyana 3(1,2); p. 68	DI
NEO; 3:1108	P	Selbyana 11(S); p. 624	I
Icones Pleuro XXV; p. 1235-1236	DI	Icones Pleuro XXVIII; p. 206-207, 222	DI
seguriae (Luer & Escobar) Braas - Thesarus Masd 16:12	DIP		
Orquideologia XIII(1); p. 62, 100-104	DIP		

Sarcinula

calderae (Luer) Luer – Orquideologia XXII(1); p. 53-56 Icones Pleuro XXVIII; p. 207-208, 222	DI	<i>Icones Pleuro V; p. 23 (11/1988)</i>	
chontalensis (Heller & Hawkes) Luer - Selbyana 11(S); p. 630 Icones Pleuro XXVIII; p. 208, 222	DI	beluosum Luer - Icones Pleuro V; p. 38, 39	DI
condylata Luer - Selbyana 3(1,2); p. 80 Icones Pleuro XXVIII; p. 208-209, 222	I	Icones Pleuro in Color I; p. 7	P
corniculata (Sw.) Lindl. - Selbyana 10(1); p. 103, 135 Selbyana 11(S); p. 637 Orc of Ven FG 3; p. 768 Icones Pleuro XXVIII; p. 209-111, 223 Selbyana 3(1,2); p. 56 (was <i>P. barboselloides</i>)	DI	Selbyana 5(2); p. 188, 189	D
coronula (Luer) Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 171, 178 Orquideologia XXI(3); p. 325-327 Icones Pleuro XXVIII; p. 211, 223	DI	NEO; 5:2072	P
cycesis (Luer & Escobar) Luer – Orquideologia XX(1); p. 49, 51 Icones Pleuro XXVIII; p. 212, 223	DI	bicolor Luer & Escobar - Icones Pleuro V; p. 40, 41	DI
displosa Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 172, 178 Orquideologia XXI(3); p. 328, 329, 331 Icones Pleuro XXVIII; p. 212, 223	DI	Orquideologia XIV(2); p. 186, 187	DI
exilis (C.Schweinf.) Luer Icones Pleuro XXVIII; p. 213, 224	I	NCO; 6:1294	P
fulgens Rchb.f. - Selbyana 3(3,4); p. 304 Icones Pleuro XXVIII; p. 213-214, 224	I	bicristatum Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 110, 120	DI
glandulosa Ames - Selbyana 10(1); p. 103, 135 Selbyana 11(S); p. 652 Icones Pleuro XXVIII; p. 214-215, 224 VOI; 2, p. 310 (was <i>P. vittariifolia</i>) Orc of Ven FG 3; p. 866 (was <i>P. vittariifolia</i>)	DI	breve (Rchb.f.) Rolfe - Icones Pleuro V; p. 42-45	DI
guanacastensis Ames & Schweinf. - Selbyana 3(3,4); p. 312 Selbyana 10(1); p. 104, 135 Selbyana 11(S); p. 654 Icones Pleuro XXVIII; p. 215, 224	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 381	I
leptantha (Schltr.) Luer Icones Pleuro XXVIII; p. 215-216, 225	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 7	P
psichion (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 89 Icones Pleuro XXVIII; p. 216, 225	DI	NEO; 5:2074	I
purpurella Luer – Icones Pleuro XVIII; p. 176, 180 Orquideologia XXI(3); p. 335-337 Icones Pleuro XXVIII; p. 217, 225	DI	cloesii Luer - Icones Pleuro XVII; p. 115, 120	DI
scolopax Luer & Escobar – Orquideologia XIV(2); p. 172, 173 Icones Pleuro XXVIII; p. 217, 225	I	NEO; 5:2076	I
simmleriana (Rendle) Luer Icones Pleuro XXVIII; p. 218, 226 Selbyana 3(1,2), p. 164 (was <i>P. periodica</i>) Selbyana 10(1); p. 105, 136 (was <i>P. perdioca</i>) Selbyana 11(S); p. 677 (was <i>P. periodica</i>)	DI	dalstroemii Luer - Icones Pleuro V; p. 50, 51	DI
striata (H.Focke) Luer Icones Pleuro XXVIII; p. 219, 226	DI	Icones Orchid Peru p. 375	DI
	I	decorum Luer & Escobar - Icones Pleuro V; p. 52-54 Orquideologia XV(2,3); p. 149, 150	DI
	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 7	P
	DI	NCO; 4:582	P
	I	NEO; 5:2077	P
	DI	delhierroi Luer & Hirtz - Icones Pleuro VIII; p. 158, 159	DI
	DI	digitale Luer & Hirtz - Icones Pleuro VIII; p. 160, 161	DI
	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 7	P
	DI	NEO; 5:2078	P
	DI	dodsonii Luer - Icones Pleuro V; p. 55, 56	DI
	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 8	P
	DI	NEO; 5:2079	P
	DI	echidna (Rchb.f.) Schltr. = <i>Porroglossum echidnum</i> Icones Pleuro V; p. 23 (11/1988)	
	DI	elasmotopus Schltr. = <i>Scaphosepalum microdactylum</i> Icones Pleuro V; p. 70 (11/1988)	
	DI	endresianum Krzl. = <i>Scaphosepalum anchoriferum</i> Icones Pleuro V; p. 30 (11/1988)	
	DI	erinaceum (Rchb.f.) Schltr. = <i>Masdevallia erinacea</i> Icones Pleuro V; p. 23 (11/1988)	
	I	escobarianum Garay = <i>Scaphosepalum grande</i> Icones Pleuro V; p. 62 (11/1988)	
	DI	fimbriatum Luer & Hirtz - Icones Pleuro V; p. 57, 58	DI
		Icones Pleuro in Color I; p. 8	P
		NEO; 5:2080	P
		gibberosum (Rchb.f.) Rolfe - Icones Pleuro V; p. 59-61	DI
		Icones Pleuro in Color I; p. 8	P
		NCO; 4:576	P
	DI	globosum Luer & Hirtz - Icones Pleuro XVII; p. 115-116, 120	DI
	DI	grande Krzl. - Icones Pleuro V; p. 62, 63	DI
	P	Icones Pleuro in Color I; p. 8	P
	DI	NCO; 4:583	P
	I	hirtzii Luer - Icones Pleuro V; p. 64, 65	DI
	DI	Icones Pleuro in Color I; p. 8	P
	DI	NEO; 5:2081	P
	I	jostii Luer - Icones Pleuro XVII; p. 116, 120	DI
	P	NEO; 5:2082	P
	P	lima (Lehm. & Krzl.) Schltr. - Icones Pleuro V; p. 66, 67	DI
	IP	Icones Pleuro in Color I; p. 8	P
		NCO; 4:577	P

Scaphosepalum

amethystinum (Rchb.f.) = *Porroglossum amethystinum*
Icones Pleuro V; p. 23 (11/1988)

anchoriferum (Rchb.f.) Rolfe - Icones Pleuro V; p. 30-33
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1580
Icones Pleuro in Color I; p. 7

andreettae Luer - Icones Pleuro V; p. 34, 35
NEO; 5:2069

antenniferum Rolfe - Icones Pleuro V; p. 36, 37
Icones Orchid Peru pl. 176
Orc of Bolivia Vol 1; p. 380
NCO; 4:578
NCO; 6:1292 (alba)
NEO; 5:2070, 2071

antioquiense Krzl. = *Porroglossum mordax*

Scaphosepalum

<i>longirepens</i> Ames = <i>Scaphosepalum microdactylum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 70 (11/1988)		Icones Pleuro V; p. 91-93	DI
macrodactylum (Rchb.f.) Rolfe - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 68, 69 NCO; 6:1293 NEO; 5:2083	DI P I	swertiifolium (Rchb.f.) Rolfe ssp. swertiifolium – <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 88-90 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 10 NCO; 4:584	DI P P
manningii Luer - <i>Icones Pleuro XVI</i> ; p. 119, 121, 122	DI	NCO; 6:1290, 1291	P
martineae Luer - <i>Icones Pleuro XVII</i> ; p. 116-117, 120	DI	NEO; 5:2096	P
medinae Luer & Portilla – <i>Icones Pleuro XX</i> ; p. 131, 139 NEO; 5:2084	DI P	tiaratum Luer - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 94, 95 NCO; 4:581	DI P
merinoi Luer - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 110-111, 120 NEO; 5:2085	DI P	NEO; 5:2097	I
microdactylum Rolfe - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 70-76 Selbyana 10 (1); p. 108 Selbyana 11(S); p. 742 <i>Icones Plant Trop</i> , Fasc 16; pl. 1582 (microdactylon) <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 9 NCO; 4:585 NEO; 5:2086	DI DI I DI P P I	trachypus Schltr. = <i>Scaphosepalum breve</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 42 (11/1988)	
naviculare Krzl. = <i>Scaphosepalum anchoriferum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 30 (11/1988)		triceratops Luer & Andreetta – <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 96, 97 NEO; 5:2098, 2099	DI IP
nutans Krzl. = <i>Scaphosepalum breve</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 42 (11/1988)		ursinum Luer - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 98, 99 Selbyana 5(2); p. 189, 190 NEO; 5:2100	DI DI D P
ochthodes (Rchb.f.) Pfitz = <i>Scaphosepalum verrucosum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 100 (11/1988)		verrucosum (Rchb.f.) Pfitz. - <i>Icones Pleuro V</i> ; 100-102 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 10 NCO; 4:580 VOI; 1, p. 378	DI P P DI
odontochilum Krzl. - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 77-79 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 9 NCO; 4:575 NEO; 5:2087	DI P P P I	viviparum Luer - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 102, 103 Selbyana 2 (4); p. 390	DI DI D
ophidion Luer - <i>Icones Pleuro I</i> ; p. 59 <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 80, 81 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 9	DI P DI P	xiphères (Rchb.f.) Schltr. = <i>Porroglossum muscosum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 23 (11/1988)	
ovulare Luer - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 82, 83 Selbyana 3(1,2); p. 34 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 9 NEO; 5:2088, 2089	DI DI DI P IP	xystra Luer - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 104, 105 NEO; 5:2101	DI DI I
panamense Schltr. = <i>Masdevallia livingstoneana</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 23 (11/1988)		Specklinia (these were <i>Pleurothallis</i> unless noted)	
panduratum Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XV</i> ; p. 134, 136 NCO; 6:1289	DI P	abbreviata (Schltr.) Luer = <i>Panmorphia abbreviata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 145 (5/2006)	DI DI
parviflorum Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro IX</i> ; p. 124, 125 NEO; 5:2090	DI DI I	acanthodes (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = <i>Sarcinula acanthodes</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 202 (5/2006)	DI DI P
pittieri Schltr. = <i>Scaphosepalum microdactylum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 70 (11/1988)		acicularis (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase = <i>Sarcinula acicularis</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 202 (5/2006)	IP
platypetalum Schltr. = <i>Scaphosepalum swertiifolium</i> ssp. <i>swertiifolium</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 88 (11/1988)		acrisepala (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase = <i>Sarcinula acrisepala</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 203 (5/2006)	DI DI
pleurothallodes Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro IX</i> ; p. 126-128 NEO; 5:2091, 2092	DI IP	acuminata (Kunth) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 236 <i>Icones Pleuro XVIII</i> ; p. 103-104, 126 <i>Icones Plant Trop Ser II Fasc 3</i> ; pl. 285 (was <i>tenuifolia</i>) Orc of Bolivia Vol 1; p. 265 VOI; 4, p. 200 Orc of Ven FG 3; p. 747	DI DI DI I DI I
portillae Luer - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 111, 121 NEO; 5:2093	DI DI I	acutidentata (Cogn.) Luer	
pulvinare (Rchb.f.) Rolfe - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 84, 85 NCO; 4:579 NEO; 5:2094	DI P I	adenochila (Löfgr.) Luer = <i>Panmorphia adenochila</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 177 (5/2006)	DI
punctatum (Rolfe) Rolfe = <i>Scaphosepalum anchoriferum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 30 (11/1988)		adiri (Brade) Luer	
rapax Luer - <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 86, 87 Selbyana 3(1,2); p. 36 <i>Icones Pleuro in Color I</i> ; p. 10 NEO; 5:2095	DI DI P P	adrianae (Luer & Sijm) Luer - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 106, 118	DI
reversum Krzl. = <i>Scaphosepalum antenniferum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 36 (11/1988)		alata (A.Rich. & Galeotti) Solano & Soto Arenas = <i>Muscarella marginata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 112 (5/2006)	
rolfeanum Krzl. = <i>Scaphosepalum pulvinare</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 84 (11/1988)		alexii (A.H.Heller) Pridgeon & M.W.Chase = <i>Sarcinula alexii</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 204 (5/2006)	
sneidernii Garay = <i>Scaphosepalum odontochilum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 77 (11/1988)		alligatorifera (Rchb.f.) Luer	
standleyi Ames = <i>Scaphosepalum microdactylum</i> <i>Icones Pleuro V</i> ; p. 70 (11/1988)		alta (Luer) Luer – Lindleyana 11(3); p. 143, 144 <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 42, 71	DI DI
swertiifolium ssp. exiguum Luer & Escobar – Lynn O'Shaughnessy		amaralii (Pabst) Luer amparoana (Schltr.) Luer = <i>Effusiella amparoana</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 106 (8/2007)	
		ancora (Luer & Vásquez) Pridgeon & M.W.Chase = <i>Muscarella ancora</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 95 (5/2006)	
		andersonii (Luer) Luer – <i>Icones Pleuro XVIII</i> ; p. 105, 126 Lindleyana 11(3); p. 145, 146	DI DI
		angulosa (Luer & Hirtz) Luer = <i>Panmorphia angulosa</i>	

Specklinia

- Icones Pleuro XXVIII; p. 146 (5/2006)*
angustilabia (Schltr.) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 105-106, 126 DI
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 269 I
 VOI; 6, p. 322 DI
 Orc of Ven FG 3; p. 748 I
- arcuata** (Lindl.) Luer – *Icones Pleuro XX*; p. 59-60, 90 DI
- areldii** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula areldii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 204 (5/2006)
- ariasii** (Luer & Hirtz) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 106, 126 DI
 Lindleyana 12(1); p. 42, 43 DI
- aristata** (Hook.) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella aristata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 96 (5/2006)
- aristulata** (Lindl.) Luer = *Anathallis aristulata*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- aryter** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Ronaldella aryter*
Icones Pleuro XXVIII; p. 195 (5/2006)
- asperlinguis** (Rchb.f. & Warsc.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 246 DI
Icones Pleuro XVIII; p. 106-107, 127 DI
 VOI; 6, p. 326 DI
- attenuata** (Rolf) Luer
- auriculata** (Lindl.) Luer = *Anthrosia auriculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)
- avenacea** (Ames) Luer
- aveniformis** (Hoehne) Luer
- bacillaris** (Pabst) Luer
- barbacenensis** (Barb.Rodr.) Luer = *Anthrosia barbacenensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)
- barbae** (Schltr.) Luer = *Sarcinula barbae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 205 (5/2006)
- barboselloides** (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- barbulata** (Lindl.) Luer = *Panmorphia barbulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 146 (5/2006)
- bertoniensis** (Hauman) Luer
- biglandulosa** (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- bipapularis** (Dod) Luer = *Specklinia schaferi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 65 (5/2006)
- blancoi** (Pupulin) Soto Arenas & Solano = *Tribulago blancoi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 230 (5/2006)
- blepharoglossa** (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 111 DI
- bleyensis** (Pabst) Luer = *Anathallis bleyensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- bowmannii** (Rchb.f.) Luer
- brachiloba** (Hoehne) Luer
- bradei** (Schltr.) Luer
- brenneri** (Luer) Luer = *Effusiella brenneri*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- brevipes** (Focke) Luer = *Panmorphia brevipes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 148 (5/2006)
- breviscapa** (C.Schweinf.) Luer = *Panmorphia funera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 156 (5/2006)
- brighamella** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula brighamella*
Icones Pleuro XXVIII; p. 206 (5/2006)
- brighamii** (S.Watson) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula brighamii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 206 (5/2006)
- bulbophylloides** (Schltr.) Luer = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)
- bupleurifolia** (Porsch) Luer
- burzlaffiana** (Luer & Sijm) Luer = *Panmorphia burzlaffiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 149 (5/2006)
- cabellensis** (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = *Sylphia cabellensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 227 (5/2006)
- cactantha** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Sylphia cactantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 228 (5/2006)
- calcarata** (Cogn.) Luer
- caldensis** (Höhne) Luer = *Anthrosia caldensis*
- Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)*
calderae (Luer) Luer = *Sarcinula calderae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 207 (5/2006)
- calyptrosteale** (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase –
 Selbyana 1(3); p. 304 DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 42, 43, 71 DI
 Selbyana 3(3,4); p. 308 (was *P. geminiflora*) DI
- campestris** (Barb.Rodr.) Luer
- candida** (Luer & Hirtz) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 107, 127 DI
 Lindleyana 12(1); p. 42, 44, 45 DI
- caparaoensis** (Brade) Luer
- capillaris** (Lindl.) Luer
- carinifera** (Barb.Rodr.) Luer (was *Lepanthes carinifera*)
- carnosifolia** (C.Schweinf.) Luer –
Icones Pleuro XVIII; p. 107-108, 127 DI
- carrisii** (Brade) Luer
- carvalhoi** (Luer & Tuscano) Luer = *Anathallis carvalhoi*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- castellensis** (Brade) Luer
- casualis** (Ames) Luer = *Panmorphia casualis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 149 (5/2006)
- catoxys** (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella catoxys*
Icones Pleuro XXVIII; p. 97 (5/2006)
- caudatipetala** (C.Schweinf.) Luer = *Panmorphia caudatipetala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 150 (5/2006)
- cestrochila** (Garay) Luer = *Muscarella cestrochila*
Icones Pleuro XXVIII; p. 97 (5/2006)
- chlorina** (Luer) Luer = *Effusiella chlorina*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- chontalensis** (Heller & Hawkes) Luer = *Sarcinula chontalensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 208 (5/2006)
- ciliifera** (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 111 DI
Icones Pleuro XXVIII; p. 43, 44, 71 DI
- ciliolata** (Schltr.) Luer = *Panmorphia ciliolata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- citrina** (Schltr.) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 108, 127 DI
Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 279 (was guentheri) DI
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 251, 280 IP
- clandestina** (Lindl.) Luer = *Panmorphia clandestina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 150 (5/2006)
- claviculata** (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella claviculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 98 (5/2006)
- clavigera** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella clavigera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 99 (5/2006)
- cocornaënsis** (Luer & Escobar) Luer = *Effusiella cocornaënsis*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- coeloglossa** (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella coeloglossa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 99 (5/2006)
- comayaguensis** (Ames) Luer = *Panmorphia comayaguensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 151 (5/2006)
- concinna** (Luer & Vásquez) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 109, 128 DI
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 282 I
- condylata** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula condylata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 208 (5/2006)
- conspersa** (Hoehne) Luer
- convallaria** (Schltr.) Luer = *Effusiella convallaria*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- convoluta** (Lindl.) Luer = *Effusiella convoluta*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- cordilabia** (Pabst) Luer
- coripatae** (Luer & Vásquez) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 109, 128 DI
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 285 I
- corniculata** (Sw.) Steud. = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- coronula** (Luer) Luer = *Sarcinula coronula*
Icones Pleuro XXVIII; p. 211 (5/2006)
- corticicola** (Schltr. Ex Hoehne) Luer = *Panmorphia corticicola*

Specklinia

- Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)*
corynetes (Luer & R.Vásquez) Pridgeon & M.W.Chase =
Muscarella corynetes
Icones Pleuro XXVIII; p. 100 (5/2006)
- costaricensis** (Rolfé) Pridgeon & M.W.Chase -
 Selbyana 3(3,4); p. 278
 Selbyana 4; p. 178
Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1380
Icones Pleuro XXVIII; p. 44, 45, 71
- crebrifolia** (Barb.Rodr.) Luer = *Anathallis crebrifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- crenata** (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro XX; p. 63-64, 91*
- crinita** (Barb.Rodr.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 280
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 253, 286
- cryptantha** (Barb.Rodr.) Luer (was *Lepanthes cryptantha*)
- curt-bradei** (Pabst) Luer
- curtisii** (Dod) Pridgeon & M.W.Chase -
Icones Pleuro XXVIII; p. 45, 46, 72
- cuspidata** (Luer) Luer = *Panmorphia cuspidata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 152 (5/2006)
- cycesis** (Luer & Escobar) Luer = *Sarcinula cycesis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 212 (5/2006)
- cynocephala** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella cynocephala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 100 (5/2006)
- cyprapedioides** (Luer) Luer = *Effusiella cyprapedioides*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- dalessandroi** (Luer) Luer = *Panmorphia dalessandroi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 152 (5/2006)
- deborana** (Carnevali & I.Ramírez) Luer = *Panmorphia holstii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 159 (5/2006)
- delicatula** (Lindl.) Luer = *Muscarella delicatula*
Icones Pleuro XXVIII; p. 101 (5/2006)
- deltoglossa** (Cogn.) Luer
- denticulata** (Cogn.) Luer
- depauperata** (Cogn.) Luer
- determannii** (Luer) Luer = *Ronaldella determannii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 196 (5/2006)
- digitalis** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase -
Icones Pleuro XXVIII; p. 46, 72
- dilatata** (C.Schweinf.) Luer = *Effusiella dilatata*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- dimidia** (Luer) Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 109-110, 128*
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 253, 292
 Orc of Ven FG 3; p. 774
 NEO; 4:1762 (affinity to *dimidia*)
- diminuta** (Luer) Luer = *Effusiella diminuta*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- discalis** (Luer & Portilla) Luer = *Muscarella trullifera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 121 (5/2006)
- displosa** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula displosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 212 (5/2006)
- dodii** (Garay) Luer -
Icones Pleuro XXVIII; p. 46, 47, 72
- dolichopus** (Schltr.) Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 110-111, 128*
 Selbyana 11(S); p. 639, 640
- dryadum** (Schltr.) Luer = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- duartei** (Hoehne) Luer = *Anthrosia duartei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)
- duplooyi** (Luer & Sayers) Luer = *Panmorphia duplooyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 153 (5/2006)
- dutrai** (Pabst) Luer
- echinata** (L.O.Williams) Solano & Soto Arenas = *Sylphia fuegii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 228 (5/2006)
- echinodes** (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase =
Muscarella echinodes
Icones Pleuro XXVIII; p. 101 (5/2006)
- elegantula** (Cogn.) Luer = *Panmorphia mazei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 165 (5/2006)
- emarginata** Lindl. = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- endresii** (Luer) Luer = *Panmorphia endresii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 153 (5/2006)
- DI **ephemera** (Lindl.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 296
 DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 254, 295
 DI IP
- DI **erosus** (Garay) Luer = *Dondodia erosa*
Icones Pleuro XXVIII; 86 (5/2006)
- erucosa** (Luer & Escobar) Luer = *Effusiella erucosa*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- DI **escalerensis** (Carnevali & Luer) Luer = *Panmorphia escalarensis*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 154 (5/2006)*
- I **eugenii** (Pabst) Luer
- exesilabia** (A.H.Heller & A.D.Hawkes) Pridgeon & M.W.Chase =
Muscarella exesilabia
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 102 (5/2006)*
- exilis** (C.Schweinf.) Luer = *Sarcinula acanthodes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 213 (5/2006)
- ezechiasi** (Hoehne) Luer
- fastigiata** (Luer & Tuscano) Luer = *Panmorphia fastigiata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- feuilleitii** (Luer) Luer - *Icones Pleuro XXVI; p. 237, 241*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 47, 72*
 DI
- filiformis** (Cogn.) Luer
- fimbriata** (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase =
Muscarella fimbriata
Icones Pleuro XXVIII; p. 103 (5/2006)
- floribunda** Lindl. = *Anthrosia auriculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 248 (5/2006)
- florulenta** (Linden & Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- flosculifera** (Luer) Luer - Lindleyana 14(2); p. 113
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 48, 73*
 DI
- fluminensis** (Pabst) Luer
- formondii** (Dod) Pridgeon & M.W.Chase -
Icones Pleuro XXVIII; p. 48, 49, 73
 DI
- DI **fornicata** (Luer) Luer = *Effusiella fornicata*
Icones Pleuro XXXIX; p. 106 (8/2007)
 Lindleyana 11(3); p. 160, 161
 DI
- DI **fractiflexa** (Ames & C.Schweinf.) Luer = *Panmorphia fractiflexa*
 I *Icones Pleuro XXVIII; p. 154 (5/2006)*
- I **francesiana** (Luer) Luer = *Panmorphia francesiana*
 P *Icones Pleuro XXVIII; p. 155 (5/2006)*
- fuchsii** (Luer) Luer = *Muscarella fuchsii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 104 (5/2006)
- fuegii** (Rchb.f.) Luer = *Sylphia fuegii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 228 (5/2006)
- fulgens** (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula fulgens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 213 (5/2006)
- funerea** (Barb.Rodr.) Luer = *Panmorphia funerea*
 DI *Icones Pleuro XXVIII; p. 156 (5/2006)*
- DI **furcatipetala** (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella furcatipetala*
 I *Icones Pleuro XXVIII; p. 104 (5/2006)*
- garayi** (Pabst) Luer
- gehrtii** (Höhne & Schltr.) Luer = *Panmorphia gehrtii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- gelida** (Lindl.) Luer = *Niphantha gelida*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- geminiflora** (Ames, Hubbard & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase =
Specklinia calyptrastele
Icones Pleuro XXVIII; p. 42 (5/2006)
- gert-hatschbachii** (Höhne) Luer
- ghillanyi** (Pabst) Luer
- githaginea** (Pabst & Garay) Luer = *Panmorphia githaginea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)

Specklinia

- glandulipetala** (Luer) Luer – Orc of Bolivia Vol 1; p. 299
- glandulosa** (Ames) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula glandulosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 214 (5/2006)
- gomes-ferreiraei** (Pabst) Luer
- gongylodes** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella gongylodes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 105 (5/2006)
- gonzalesii** (Pabst) Luer
- gracilentata** (Luer & Vásquez) Luer –
Icones Pleuro XXVIII; p. 111-112, 129
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 300
- gracillima** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase - Selbyana 1(1); p. 74
Icones Pleuro XXVIII; p. 49, 73
- granulosa** (Barb.Rodr.) Luer (was *Lepanthes granulosa*)
- graveolens** (Pabst) Luer = *Anathallis graveolens*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- grayumii** (Luer) Luer = *Panmorphia grayumii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 157 (5/2006)
- grisebachiana** (Cogn.) Luer - *Icones Pleuro XXVIII*; p. 50-51, 73
- grobyi** (Batem. ex Lindl.) F.Barros - *Icones Pleuro III*; p. 87
 Selbyana 10(1); p. 103, 135
 Selbyana 11(S); p. 653
Icones Orchid Peru pl. 353
 Orc of Bolivia Vol 1; p. 255, 302
 VOI; 2, p. 278
 Orc of Ven FG 3; p. 794
 NEO; 4:1775
Icones Pleuro XXVIII; p. 51-53, 74
 Selbyana 10(1); p. 102, 134 (was *P. biglandulosa*)
- guanacastensis** (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase =
Sarcinula guanacastensis
Icones Pleuro XXVIII; p. 215 (5/2006)
- guimaraesii** (Brade) Luer
- haberi** (Luer) Luer = *Panmorphia haberi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 158 (5/2006)
- haitiensis** (Dod) Pridgeon & M.W.Chase = *Specklinia schaeferi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 65 (5/2006)
- hamiltonii** (Luer) Luer – *Icones Pleuro XX*; p. 70, 94
- hastulata** (Rchb.f. & Warm.) Luer
- hastata** (Ames) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella marginata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 112 (5/2006)
- helenae** (Fawc. & Rendle) Pridgeon & M.W.Chase =
Muscarella helenae
Icones Pleuro XXVIII; p. 105 (5/2006)
- heliconiscapa** (Hoehne) Luer
- helmutii** (Höhne) Luer = *Panmorphia helmutii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- henrique-aragonii** (Pabst) Luer
- herpestes** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella herpestes*
Icones Pleuro XXVIII; p. 106 (5/2006)
- herpethophyton** (Schltr.) Luer = *Panmorphia herpethophyton*
Icones Pleuro XXVIII; p. 158 (5/2006)
- heterophylla** (Barb.Rodr.) Luer (was *Anathallis heterophylla*)
- hians** (Lindl.) Luer = *Pabstiella hians*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- humilis** (C. Schweinf.) Luer = *Panmorphia humilis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 160 (5/2006)
- hygrophila** (Barb.Rodr.) Luer = *Anthrosia hygrophila*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- hystrix** (Kraenzl.) Luer (was *Physosiphon hystrix*)
- ichthyonekys** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella ichthyonekys*
Icones Pleuro XXVIII; p. 106 (5/2006)
- ignota** (Luer) Luer = *Effusiella nonresupinata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- imberbis** (Luer & Hirtz) Luer = *Panmorphia imberbis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 160 (5/2006)
- imbricata** (Barb.Rodr.) Luer = *Anathallis imbricata*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
- I **immersa** (Linden & Rchb.f.) Luer = *Effusiella immersa*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- imraei** (Lindl.) Luer = *Effusiella imraei*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- infinita** (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella infinita*
Icones Pleuro XXVIII; p. 107 (5/2006)
- intonsa** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella intonsa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 107 (5/2006)
- DI **inversa** (Luer & Vásquez) Luer = *Panmorphia inversa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 161 (5/2006)
- I **involuta** (L.O.Williams) Luer = *Panmorphia involuta*
 DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 161 (5/2006)
- iota** (Luer) Luer = *Panmorphia iota*
Icones Pleuro XXVIII; p. 162 (5/2006)
- jalapensis** (Kraenzl.) Luer = *Effusiella jalapensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- jamaicensis** (Rolfe) Luer = *Panmorphia jamaicensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 162 (5/2006)
- DI **jesupii** (Luer) Luer - *Lindleyana* 14(2); p. 116
- DI **jesupiorum** (Luer & Hirtz) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 112, 129
- I *Lindleyana* 11(3); p. 164, 165
- DI **jordanensis** (Höhne) Luer
- IP **kautskyi** (Pabst) Luer = *Panmorphia kautskyi*
 P *Icones Pleuro XXVIII*; p. 177 (5/2006)
- DI **kennedyi** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella kennedyi*
 DI *Icones Pleuro XXVIII*; p. 108 (5/2006)
- kleinii** (Pabst) Luer = *Panmorphia kleinii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- kuhniae** (Luer) Luer = *Panmorphia kuhniae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 163 (5/2006)
- laciniata** (Barb.Rodr.) Luer = *Panmorphia laciniata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- lagarophyta** (Luer) Luer – *Icones Pleuro XVIII*; p. 112-113, 129
- DI **lanceola** (Sw.) Lindl. - *Icones Pleuro XXVIII*; p. 54-55, 74
- DI **lasioglossa** (Schltr.) Luer = *Panmorphia lasioglossa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 164 (5/2006)
- lateritia** (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = *Specklinia lanceola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 54 (5/2006)
- latilabris** (Foldats) Luer = *Muscarella latilabris*
Icones Pleuro XXVIII; p. 108 (5/2006)
- laxiflora** (Porsch) Luer
- lehmanneptis** (Luer & Escobar) Luer = *Effusiella lehmanneptis*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- leontoglossa** (Rchb.f.) Luer
- lepanthoides** (Schltr.) Luer
- leptantha** (Schltr.) Luer = *Sarcinula leptantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 215 (5/2006)
- leptotifolia** (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella leptotifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- leucopyramis** (Rchb.f.) Luer = *Pabstiella leucopyramis*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- leucosepala** (Löfgren) Luer
- lewisiae** (Ames) Luer – = *Panmorphia lewisiae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 164 (5/2006)
- lichenicola** (Griesb.) Pridgeon & M.W.Chase -
Icones Pleuro XXVIII; p. 54-55, 75
- DI *Lindleyana* 16(1); p. 28-30 (was *P. gemina*)
- DI **lichenophila** (C.Porto & Brade) Luer = *Panmorphia lichenophila*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- limbata** (Cogn.) Luer = *Panmorphia limbata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- linearifolia** (Cogn.) Luer
- lineolata** (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella lineolata*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- lingua** (Lindl.) Luer = *Pabstiella lingua*

Specklinia

- Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)*
- liparanges** (Rchb.f.) Luer
- lipothrix** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella lipothrix*
Icones Pleuro XXVIII; p. 109 (5/2006)
- listerophora** (Schltr.) Luer = *Effusiella listerophora*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- llamachoi** (Luer) Luer = *Muscarella llamachoi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 109 (5/2006)
- lobiserrata** (Barb.Rodr.) Luer = *Panmorphia lobiserrata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- longilabris** (Lindl.) Luer = *Muscarella longilabris*
Icones Pleuro XXVIII; p. 110 (5/2006)
- longispicata** (L.O.Williams) Luer = *Effusiella longiscapata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- macroblepharis** (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase =
Muscarella macroblepharis
Icones Pleuro XXVIII; p. 110 (5/2006)
- maguirei** (Luer) Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 113, 129*
- malacantha** (Rchb.f.) Luer = *Anthrosia malacantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- malmeana** (Dutra ex Pabst) Luer
- marginalis** (Rchb.f.) F.Barros = *Specklinia grobyi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 51 (5/2006)
- marginata** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Specklinia picta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 62 (5/2006)
- matinhensis** (Hoehne) Luer = *Pabstiella matinhensis*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- mazei** (Urb.) Luer = *Panmorphia mazei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 165 (5/2006)
- mediocarinata** (C.Schweinf.) Luer
- megalophora** (Luer) Luer = *Panmorphia megalophora*
Icones Pleuro XXVIII; p. 166 (5/2006)
- megalops** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella megalops*
Icones Pleuro XXVIII; p. 113 (5/2006)
- mentosa** (Cogn.) Luer = *Pabstiella yauaperyensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 141 (5/2006)
- meridana** (Rchb.f.) Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 114, 130*
VOI; 4, p. 224
Orc of Ven FG 3; p. 810
- microblephara** (Schltr.) Luer = *Panmorphia microblephara*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- microphylla** (A.Rich. & Gal.) Pridgeon & M.W.Chase –
Selbyana 10(1); p. 104, 136
Selbyana 11(S); p. 668, 669
Icones Pleuro XXVIII; p. 56-57, 75
- microphyta** (Barb.Rodr.) Luer = *Panmorphia microphyta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- microtis** (Schltr.) Luer
- millipeda** (Luer) Luer = *Panmorphia millipeda*
Icones Pleuro XXVIII; p. 166 (5/2006)
- minima** (C.Schweinf.) Luer = *Panmorphia minima*
Icones Pleuro XXVIII; p. 167 (5/2006)
- minor** (Rendle) Luer = *Lomax punctulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 88 (5/2006)
- minuta** (Ames & C.Schweinf.) Luer -
Icones Pleuro XXVIII; p. 57-58, 75
- minutalis** (Lindl.) Luer = *Panmorphia minutalis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 167 (5/2006)
- minutissima** (Luer) Luer = *Panmorphia barbulata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 147 (5/2006)
- mirabilis** (Schltr.) Luer - *Icones Pleuro III; p. 48*
- miragliae** (Leite) Luer = *Pabstiella miragliae*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- mitchelii** (Dod) Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 58, 76*
- mocoana** (Schltr.) Luer
- modesta** (Barb.Rodr.) Luer
- montepelladensis** (Hoehne) Luer
- montezumae** (Luer) Luer = *Gerardoa montezumae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 86 (5/2006)
- morenoi** (Luer) Luer – Orc of Bolivia Vol 1; p. 320
Selbyana 5(2); p. 172, 173
- morganii** (Luer) Luer – Lindleyana 11(3); p. 171
Icones Pleuro XXVIII; p. 58-59, 76
- mornicola** (Mansf.) Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 59, 76*
- mucronata** (Lindl. ex Griesb.) Luer -
Icones Pleuro XXVIII; p. 59-60, 76
- murex** ((Rchb.f.) Luer
- murexoides** (Pabst) Luer
- muricaudata** (Luer) Luer = *Panmorphia muricaudata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 168 (5/2006)
- muscoidea** (Lindl.) Luer = *Specklinia muscoidea*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
- muscosa** (Barb.Rodr.) Luer = *Anthrosia muscosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- DI **myrticola** (Barb.Rodr.) Luer = *Anthrosia myrticola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- nanifolia** (Foldats) Luer = *Panmorphia nanifolia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 169 (5/2006)
- napintzae** (Luer & Hirtz) Luer – Lindleyana 11(3); p. 173, 174
Icones Pleuro XXVIII; p. 60, 77
- nectarifera** (Barb.Rodr.) Luer
- neobraderi** (Luer) Luer
- niesseniae** (Luer) Luer = *Effusiella niesseniae*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- nigriflora** (L.O.Williams) Luer = *Effusiella nigriflora*
Icones Pleuro XXIX; p. 106 (8/2007)
- nummularia** (Rchb.f.) Luer = *Phloeophila nummularia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 192 (5/2006)
- oblanceolata** (L.O.Williams) Luer = *Panmorphia oblanceolata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 169 (5/2006)
- obliquipetala** (Acuña & C.Schweinf.) Luer -
Icones Pleuro XXVIII; p. 60-61, 77
- DI **oblonga** (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella oblonga*
Icones Pleuro XXVIII; p. 95 (5/2006)
- DI **octophrys** (Rchb.f.) Luer
- I **ordinata** Luer & Dodson - *Icones Pleuro XXVIII; p. 61, 77*
- DI **ornata** (Rchb.f.) Luer = *Effusiella ornata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- pabstii** (Garay) Luer
- DI **pachyphyta** (Luer) Luer = *Panmorphia pachyphyta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 170 (5/2006)
- I **pandurifera** (Lindl.) Luer
- DI **pantherina** (Seehawer) Luer
- papuligera** (Schltr.) Luer – *Icones Pleuro XVIII; p. 116, 130*
Orc of Bolivia Vol 1; p. 324
- paranaënsis** (Schltr.) Luer = *Panmorphia paranaënsis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- paranapiacabensis** (Hoehne) Luer = *Panmorphia paranapiacabensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- parvifolia** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Pabstiella parvifolia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 139 (5/2006)
- pauloënsis** (Hoehne & Schltr.) Luer = *Pabstiella pauloënsis*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- DI **pectinifera** Luer & Hirtz - *Icones Pleuro XXVIII; p. 61-62, 77*
- pellifeloides** (Barb.Rodr.) Luer
- pemonum** (Carnevali & I. Ramirez) Luer = *Panmorphia holstii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 159 (5/2006)
- I **peperomioides** (Ames) Luer = *Phloeophila peperomioides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 193 (5/2006)
- perangusta** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella perangusta*
Icones Pleuro XXVIII; p. 114 (5/2006)
- DI **periodica** (Ames) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula simmleriana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 218 (5/2006)
- peroupavae** (Hoehne & Brade) Luer = *Panmorphia peroupavae*

Specklinia

- Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)*
- petersiana** (Schltr.) Luer
- petiolaris** (Luer) Luer = *Effusiella petiolaris*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- petropolitana** (Hoehne) Luer = *Panmorphia metropolitana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- picta** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase - Lindleyana 1(4); p. 314
Icones Orchid Peru pl. 354
Orc of Bolivia Vol 1; p. 258
Orc of Ven FG 3; p. 827
Icones Pleuro XXVIII; p. 62-63, 78
- pidax** (Luer) Luer = *Niphantha gelida*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- piraquarensis** (Hoehne) Luer
- piratiningana** (Hoehne) Luer
- pisinna** (Luer) Solano & Soto Arenas - Lindleyana 6(2); p. 105
Icones Pleuro XXVIII; p. 63-64, 78
- platystylis** (Schltr.) Luer = *Effusiella platystylis*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- pleurothalloides** (Cogn.) Luer = *Pabstiella pleurothalloides*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- podoglossa** (Hoehne) Luer = *Pabstiella podoglossa*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- polygonoides** (Griseb.) Luer = *Panmorphia polygonoides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 171 (5/2006)
- praemorsa** (Luer) Luer = *Panmorphia funera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 156 (5/2006)
- pristeoglossa** (Rchb.f.) Luer = *Pabstiella pristeoglossa*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- producta** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase - Selbyana 3(1,2); p. 176
Icones Pleuro XXVIII; p. 64, 78
- prolixa** (Luer & Hirtz) Luer = *Effusiella prolixa*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- pseudocheila** (Luer & Escobar) Luer = *Effusiella pseudocheila*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- psichion** (Luer) Luer = *Sarcinula psichion*
Icones Pleuro XXVIII; p. 216 (5/2006)
- pubipetala** (Hoehne) Luer
- punctatifolia** (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella punctatifolia*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- purpurea** (Seehawer) Luer
- purpurella** (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula purpurella*
Icones Pleuro XXVIII; p. 217 (5/2006)
- purpureo-violacea** (Cogn.) Luer = *Anthrosia purpureo-violacea*
Icones Pleuro XXVIII; p. 249 (5/2006)
- puttemansii** (Hoehne) Luer
- pyrsodes** (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula corniculata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 209 (5/2006)
- quadridentata** (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella quadridentata*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- quadrifida** (La Llave & Lex.) Luer
- quinqusetata** (Ames) Luer = *Muscarella quinqusetata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 114 (5/2006)
- rabei** (Foldats) Luer = *Panmorphia rabei*
Icones Pleuro XXVIII; p. 171 (5/2006)
- radialis** (C.Porto & Brade) Luer
- ramulosa** (Lindl.) Luer - Selbyana 3(1,2); p. 178
Icones Pleuro XXVIII; p. 117, 131
NEO; 4:1835
- recula** (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 92
NEO; 4:1836
Icones Pleuro XXVIII; p. 64-65, 78
- recurvipetala** (Barb.Rodr.) Luer = *Panmorphia recurvipetala*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- reedii** (Luer) Luer = *Panmorphia reedii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- regalis** (Luer) Luer - *Icones Pleuro III; p. 80*
Icones Pleuro XXVIII; p. 117-118, 131
- reptilis** (Luer & Dalström) Luer = *Panmorphia reptilis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 172 (5/2006)
- resupinata** (Ames) Luer = *Effusiella resupinata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- ricii** (Luer & Vásquez) Luer = *Panmorphia ricii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 173 (5/2006)
- rigidula** (Cogn.) Luer
- robertoi** (Luer & Tuscano) Luer = *Pabstiella robertoi*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- rostratissima** (Luer & Portilla) Luer = *Effusiella rostratissima*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- rubens** (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 118-119, 131*
Selbyana 1(1); p. 58 (was amblyopetala)
Orc of Bolivia Vol 1; p. 334
- rubrolimbata** (Hoehne) Luer = *Panmorphia rubrolimbata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- rudolfii** (Pabst) Luer = *Panmorphia rudolfii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
- ruschii** (Hoehne) Luer = *Pabstiella ruschii*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- samacensis** (Ames) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella samacensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 115 (5/2006)
- sanchezii** (Luer & Hirtz) Luer = *Panmorphia sanchezii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 173 (5/2006)
- sarcopetala** (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella sarcopetala*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
- scabrata** (Lindl.) Luer = *Effusiella scabrata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
- scabripes** (Lindl.) Luer
- scariosa** (La Llave) Luer - *Icones Orchid, Fasc 1; pl. 93*
Icones Pleuro XVIII; p. 119, 131
- schaferi** (Ames) Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 65-66, 79*
- schlimii** (Luer) Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 120, 132*
- schudelii** (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella schudelii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 116 (5/2006)
- sclarea** (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase = *Specklinia lanceola*
Icones Pleuro XXVIII; p. 54 (5/2006)
- sclerophylla** (Lindl.) Luer - Selbyana 1(3); p. 284
Icones Pleuro XVIII; p. 120-122, 132
Orc of Bolivia Vol 1; p. 342
VOI; 2, p. 300
Orc of Ven FG 3; p. 843
NEO; 4:1844
- scolopax** (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula scolopax*
Icones Pleuro XXVIII; p. 217 (5/2006)
- segregatifolia** (Ames & C.Schweinf.) Solano & Soto Arenas -
Selbyana 1(2); p. 206
Selbyana 11(S); p. 688
Icones Orchid, Fasc 1; pl. 94
Icones Pleuro XXVIII; p. 66-67, 79
- semperflorens** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella semperflorens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 117 (5/2006)
- seriata** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Panmorphia seriata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 174 (5/2006)
- setigera** (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)
- sertularioides** (Sw.) Luer = *Panmorphia sertularioides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 174 (5/2006)
- setosa** (C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella fimbriata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 103 (5/2006)
- sibatensis** (Lehm. & Kraenzl.) Luer = *Muscarella sibatensis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 117 (5/2006)
- simmleriana** (Rendle) Luer = *Sarcinula simmleriana*

Specklinia

- Icones Pleuro XXVIII; p. 218 (5/2006)*
simpliciflora (Dod) Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 67, 79*
simpliciglossa (Löfgren) Luer
Icones Pleuro XXVIII; p. 119 (5/2006)
soratana (Rchb.f.) Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 122, 132*
Orc of Bolivia Vol 1; p. 348
sordida (Kraenzl.) Luer = *Pabstiella sordida*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
sororcula (Schltr.) Luer = *Anathallis sororcula*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
spannageliana (Höhne) Luer
sparsiflora (Schltr.) Luer = *Pabstiella sparsiflora*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
spathilabia (Schltr.) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 390
Icones Pleuro XVIII; p. 122-123, 132
spathulifolia (C.Schweinf.) Luer
spathuliformis (Luer & Vásquez) Luer -
Icones Pleuro XVIII; p. 123, 133
Orc of Bolivia Vol 1; p. 349
spathuliglossa (Hoehne) Luer = *Pabstiella spathuliglossa*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
spectrilinguis (Rchb.f.) Luer = *Muscarella marginata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 112 (5/2006)
spiculifera (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase - VOI; 2, p. 302
Orc of Ven FG 3; p. 850
Icones Pleuro XXVIII; p. 67-68, 80
spiloporphyreia (Dod) Luer
sprucei (Lindl.) Luer
steinbuchiae (Carnevali & G.A. Romero) Luer =
Panmorphia steinbuchiae
Icones Pleuro XXVIII; p. 176 (5/2006)
stenophylla (Lehm. & Krzl.) Luer -
Icones Pleuro XVIII; p. 123-124, 133
Orc of Bolivia Vol 1; p. 350
stictophylla (Schltr.) Luer
stillsonii (Dod) Pridgeon & M.W.Chase -
Icones Pleuro XXVIII; p. 68-69, 80
striata (H.Focke) Luer = *Sarcinula striata*
Icones Pleuro XXVIII; p. 219 (5/2006)
strumosa (Ames) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella strumosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 118 (5/2006)
stumpfleii (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella stumpfleii*
Icones Pleuro XXVIII; p. 119 (5/2006)
subnulla (Luer & Tuscano) Luer = *Anathallis subnulla*
Icones Pleuro XXIX; p. 118 (8/2007)
subpicta (Schltr.) Luer
subsINUATA (Lindl.) Luer
succuba (Luer) Luer = *Panmorphia burzlaffiana*
Icones Pleuro XXVIII; p. 149 (5/2006)
sulphurea (Barb.Rodr.) Luer
susanensis (Hoehne) Luer
syringodes (Luer) Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 176, 180*
tabacina (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella tabacina*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
tamboënsis (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase =
Muscarella temboënsis
Icones Pleuro XXVIII; p. 119 (5/2006)
tarantula (Luer & Hirtz) Luer = *Effusiella tarantula*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
tempestalis (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella tempestalis*
Icones Pleuro XXVIII; p. 120 (5/2006)
tenera (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella tenera*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
thomasiae (Luer) Luer = *Effusiella thomasiae*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
tigridens (Loefgr.) Luer = *Panmorphia tigridens*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
tortilis (Luer & R.Escobar) Luer = *Effusiella tortilis*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
transparens (Schltr.) Luer = *Pabstiella transparens*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
tribuloides (Sw.) Pridgeon & M.W.Chase = *Tribulago tribuloides*
Icones Pleuro XXVIII; p. 321 (5/2006)
trichostoma (Luer) Luer = *Effusiella trichostoma*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
trichyphus (Rchb.f.) Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 69, 80*
tricolor (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella tricolor*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
trifida (Lindl.) Luer = *Pabstiella trifida*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
trigridens (Löfgr.) Luer
trimeropetala (Pabst) Luer = *Pabstiella trimeropetala*
Icones Pleuro XXIX; p. 120 (8/2007)
tripterantha (Rchb.f.) Luer = *Pabstiella tripterantha*
Icones Pleuro XXVIII; p. 140 (5/2006)
trulla (Rchb.f. & Warsz.) Luer = *Effusiella trulla*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
trullifera (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella trullifera*
Icones Pleuro XXVIII; p. 121 (5/2006)
tsubotae (Luer & Escobar) Luer = *Muscarella tsubotae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 121 (5/2006)
tubata (Lodd.) Luer = *Physosiphon emarginatus*
Icones Pleuro XXIX; p. 99 (08/2007)
turrialbae (Luer) Luer = *Sylphia turrialbae*
Icones Pleuro XXVIII; p. 229 (5/2006)
unduavica (Luer & Vásquez) Luer -
Icones Pleuro XVIII; p. 124, 133
Orc of Bolivia Vol 1; p. 355
ursula (Luer & Hirtz) Luer = *Phloeophila ursula*
Icones Pleuro XXVIII; p. 194 (5/2006)
vaginata (Schltr.) Luer = *Effusiella vaginata*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
variegata (Barb.Rodr.) Luer = *Pabstiella variegata*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
vasquezii (Luer) Luer - *Icones Pleuro XVIII; p. 124-125, 133*
Orc of Bolivia Vol 1; p. 357
verboonenii (Luer & Tuscano) Luer = *Pabstiella verboonenii*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
vestita (Kraenzl.) Luer
villosa (Knowles & Westc.) Luer = *Effusiella villosa*
Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)
villosilabia (Luer & Hirtz) Luer = *Muscarella villosilabia*
Icones Pleuro XXVIII; p. 122 (5/2006)
violaceomaculata (Höhne) Luer
vitorinoi (Luer & Tuscano) Luer = *Panmorphia vitorinoi*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
vittariifolia (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase = *Sarcinula glandulosa*
Icones Pleuro XXVIII; p. 214 (5/2006)
wacketii (Handro & Pabst) Luer = *Pabstiella wacketii*
Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)
welteri (Pabst) Luer = *Panmorphia welteri*
Icones Pleuro XXVIII; p. 177 (5/2006)
wrightii (Rchb.f.) Luer - *Icones Pleuro XXVIII; p. 69-70, 81*
xanthella (Luer) Pridgeon & M.W.Chase = *Muscarella xanthella*
Icones Pleuro XXVIII; p. 123 (5/2006)
xerophila (Schltr.) Luer
ximenae (Luer & Hirtz) Luer - *Icones Pleuro XXVI; p. 238, 242*
ypirangae (Kraenzl.) Luer
yucatanensis (Ames & Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase -
Selbyana 1(2); p. 210
Selbyana 11(S); p. 696
Icones Pleuro XXVIII; p. 70, 81
yupanki (Luer & R.Vásquez) Luer = *Incaea yupanki*

Specklinia

Icones Pleuro XXVIII; p. 87 (5/2006)
zephyrina (Rchb.f.) Luer = *Muscarella zephyrina*
Icones Pleuro XXVIII; p. 124 (5/2006)

Spectaculum (this was Masdevallia)

racemosum (Lindl.) Luer - *Icones Pleuro* II; p. 47
 Treas of Masd 23:10
 Masd in *Kleur*; p. 42
 NCO; 2:337
Icones Pleuro XXV; p. 1097-1098

Spilotantha (this was Masdevallia)

abbreviata (Rchb.f.) Luer - *Thesarus Masd* 9:1
Icones Orchid Peru pl. 082
 Masd in *Kleur*; p. 1
 NEO; 3:957
Icones Pleuro XXV; p. 1117-1118

Xalvaroi (Luer & Escobar) Luer - *Thesarus Masd* 4:1
Orquideologia XIII(1); p. 47-51, 60
 Masd in *Kleur*; p. 2
 NCO; 2:331
Icones Pleuro XXV; p. 1119-1120

amanda (Rchb.f.) Luer - *Icones Pleuro* II; p. 11
Thesarus Masd 12:1
Icones Orchid Peru pl. 288
 Masd in *Kleur*; p. 2, 58
 NCO; 2:319
 NEO; 3:963
Icones Pleuro XXV; p. 1121-1123

anceps (Luer & Hirtz) Luer - NEO; 3:967
Icones Pleuro XXV; p. 1125-1126

bulbophyllopsis (Krzl.) Luer - *Thesarus Masd* 7:1
 Masd in *Kleur*; p. 7
 NEO; 3:990, 991
Icones Pleuro XXV; p. 1127-1128

caloptera (Rchb.f.) Luer - *Thesarus Masd* 5:2
 Masd in *Kleur*; p. 7,8
 NEO; 3:995
Icones Pleuro XXV; p. 1129-1130

chaetostoma (Luer) Luer - *Thesarus Masd* 2:4
 Masd in *Kleur*; p. 9
 NEO; 3:1001, 1002
Icones Pleuro XXV; p. 1131-1132

corazonica (Schltr.) Luer - *Thesarus Masd* 12:4
 Masd in *Kleur*; p. 12
Icones Pleuro XXV; p. 1133-1134

dalstroemii (Luer) Luer - *Treas of Masd* 25:5
 NEO; 3:1015
Icones Pleuro XXV; p. 1135-1136

delphina (Luer) Luer - *Thesarus Masd* 13:3
 Masd in *Kleur*; p. 14
 NEO; 3:1019, 1020
Icones Pleuro XXV; p. 1137-1138

densiflora (Schltr.) Luer - *Icones Pleuro* XXV; p. 1124

dimorphotricha (Luer & Hirtz) Luer - *Lindleyana* 10(2); p. 117
Treas of Masd 24:5
 Masd in *Kleur*; p. 14
 NEO; 3:1023
Icones Pleuro XXV; p. 1139-1140

ferrusii Luer - *Icones Pleuro* XXVIII; p. 273, 274

graminea (Luer) Luer - *Thesarus Masd* 12:6
 Masd in *Kleur*; p. 20
 NEO; 3:1042
Icones Pleuro XXV; p. 1141-1142

hydrae (Luer) Luer - *Thesarus Masd* 11:6
Icones Orchid Peru pl. 294
 Masd in *Kleur*; p. 23
 NEO; 3:1051, 1052
Icones Pleuro XXV; p. 1143-1144

leathersii (Luer) Luer - *Icones Pleuro* XXVI; p. 245, 246

lehmannii (Rchb.f.) Luer - *Thesarus Masd* 13:8
 Masd in *Kleur*; p. 26
 NEO; 3:1060, 1061
Icones Pleuro XXV; p. 1145-1146

leptoura (Luer) Luer - *Lindleyana* 3(1); p. 44, 47
 (was *pachyura* ssp. *leptoura*)
 Masd in *Kleur*; p. 26
 NEO; 3:1063
Icones Pleuro XXV; p. 1147-1148

melanopus (Rchb.f.) Luer - *Thesarus Masd* 8:9
 Masd in *Kleur*; p. 30
 NEO; 3:1074
Icones Pleuro XXV; p. 1149-1150

microsiphon (Luer) Luer - NEO; 3:1079
Icones Pleuro XXV; p. 1151-1152

nigricans (Königer & Sijm) Luer - *Icones Pleuro* XXIX; p. 129-130

ova-avis (Luer) Luer - *Thesarus Masd* 4:12
 Masd in *Kleur*; p. 35
 NEO; 3:1092
Icones Pleuro XXV; p. 1153-1154

pachyura (Rchb.f.) Luer -
Lindleyana 3(1); p. 44, 46 (was ssp. *apchyura*)
Thesarus Masd 13:10
Icones Orchid Peru pl. 298
Selbyana 7(1); p. 102-103 (was *aureodactyla*)
 Masd in *Kleur*; p. 36
 Masd in *Kleur*, p. 36
 (was listed as *pachyura* ssp. *aurodactyla*)
Icones Pleuro XXV; p. 1155-1156

polysticta (Rchb.f.) Luer - *Lindleyana* 3(1); p. 50, 52
Thesarus Masd 7:9
 Masd in *Kleur*; p. 39, 40
 NEO; 3:1112
Lindleyana 3(1); p. 50, 53 (was ssp. *spathulifolia*)
 Masd in *Kleur*; p. 65 (was ssp. *spathulifolia*)
Icones Pleuro XXV; p. 1157-1160

porphyrea (Luer) Luer - *Thesarus Masd* 8:12
 NEO; 3:1113

pozoi (Kgr.) Luer - *Thesarus Masd* 20:8
 Masd in *Kleur*; p. 40
 NEO; 3:1115
Icones Pleuro XXV; p. 1163-1164

pulcherrima (Luer & Andreetta) Luer - *Thesarus Masd* 15:13
 Masd in *Kleur*; p. 41
 NEO; 3:1116
Icones Pleuro XXV; p. 1165-1166

rafaeliana (Luer) Luer - *Thesarus Masd* 12:13
Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1454
Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1454a
Selbyana 5(2); p. 149, 150
Icones Pleuro XXV; p. 1167-1168

segrex (Luer & Hirtz) Luer - *Icones Pleuro* XXV; p. 1169-1170

sertula (Luer & Andreetta) Luer - *Thesarus Masd* 18:15
 Masd in *Kleur*; p. 66
 NEO; 3:1133
Icones Pleuro XXV; p. 1171-1172

staaliana (Luer & Hirtz) Luer - *Lindleyana* 9(2); p. 111
Treas of Masd 23:13
 Masd in *Kleur*; p. 48
 NEO; 3:1135
Icones Pleuro XXV; p. 1173-1174

Spilotantha

superbiens (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XXVII; p. 299-300	DI	VOI; 1, p. 414	DI
tentaculata (Luer) Luer - Thesarus Masd 11:11	DIP	Orc of Ven FG 3; p. 1005	I
Selbyana 7(1); p. 112	DI	Orquideologia XXII(3); p. 293, 295, 300-302	DIP
Masd in Kleur; p. 49 (misspelled tenteculata)	P	NEO; 5:2287, 2288	P
NEO; 3:1138	I	asplundii Luer & Endara - Icones Pleuro XXIX; p. 19, 60	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1175-1176	DI	asseris Duque - Orquideologia XX(3); p. 329, 334, 344	DIP
tridens (Rchb.f.) Luer - Thesarus Masd 2:14	DIP	atra Lindl. - VOI; 4, p. 290	DI
Masd in Kleur; p. 51	P	Orc of Ven FG 3; p. 1006	I
NEO; 3:1144	P	atrocaerulea Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 19, 60	DI
Icones Pleuro XXV; p. 1177-1178	DI	atroviolacea Rchb.f. - VOI; 2, p. 330	DI
vittatula (Luer & R. Escobar) Luer - Masd in Kleur; p. 54	P	Orc of Ven FG 3; p. 1007	I
NEO; 3:1157	P	aviceps Lindl. - Orc of Ven FG 3; p. 1008	I
Icones Pleuro XXV; p. 1179-1180	DI	NEO; 5:2357	P
xanthodactyla (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XXV; p. 1181-1182	DI	bangii Rolfe - Orc of Ven FG 3; p. 1009	I
zygia (Luer & Malo) Luer - Thesarus Masd 17:15	DIP	barbata Rolfe - Selbyana 11(S); p. 799	I
Masd in Kleur; p. 57	P	barbellata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 38, 66	DI
NEO; 3:1168	P	NEO; 5:2289	P
Icones Pleuro XXV; p. 1183-1184	DI	barbimentosa Luer & Endara - Icones Pleuro XXIX; p. 20, 61	DI
		barbuda Duque - Orquideologia XX(3); p. 330, 334, 344	DIP
		bella Duque - Orquideologia XX(3); p. 331, 334, 344	DIP
		benzingii Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 38-39, 66	DI
		NEO; 5:2290	I
	DI	bermejoënsis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 142, 177	DI
	DI	bicarinata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 39, 66	DI
	P	bicolor Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 143, 177	DI
	DI	bidentata Schltr. - Selbyana 11(S); p. 800	I
	DI	Orquidea Dec 93; p. 17, 20, 21-23, 98	DIP
	DI	biserrula Lindl. - Orc of Bolivia Vol 1; p. 390	P
	I	VOI; 3, p. 298	DI
	DI	bivalvis Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 11, 29	DI
	DI	NEO; 5:2291, 2292	IP
	DI	bolivarensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 11-12, 29	DI
	IP	NEO; 5:2293	I
	I	bovilinguis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 118, 119	DI
	DIP	braccata Rchb.f. & Warscz. - VOI; 1, p. 416	DI
	DI	brachiata Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 12, 29	DI
	DI	NEO; 5:2294	P
	I	brachyrachis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 142, 178	DI
	DI	brevilabris Lindl. - Icones Pleuro XXIV; p. 82, 85 (was <i>S. serpens</i>)	DI
	I	NEO; 5:2295	P
	DI	NEO; 5:2335 (was <i>S. serpens</i>)	I
	DI	brevissimicaudata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 20, 61	DI
	DI	buccelenta Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 10, 14	DI
	P	buccella Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 121-122, 134	DI
	DI	buxiflora Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 194, 198	DI
	DI	cajanumae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 122, 134	DI
	I	NEO; 5:2351	P
	DI	calantha Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 144, 178	DI
	DI	calolemma Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 144, 178	DI
	I	calotricha Schltr. - VOI; 5, p. 290	DI
	DI	calyptrata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 145, 178	DI
	D	campanulifera Lindl. - Orc of Bolivia Vol 1; p. 390	P
	DI	capitata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 145, 179	DI
	IP	capsula Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 194, 198	DI
	DI	carcharodonta Carnevali & G.A. Romero - Orc of Ven FG 3; p. 1010	I
	I	carchica Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 21, 61	DI
	P	caroliae Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 146, 179	DI
	DI	catherinensis Lindl. - Selbyana 11(S); p. 801	I
	DI	cavernosa Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 146, 179	DI
	DI	cavernula Luer & Dalström - Icones Pleuro XXIX; p. 21, 61	DI
	I	celsa Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 22, 62	DI
	DI	chamaestelis (Rchb.f.) Garay & Dunst. - VOI; 4, p. 292	DI
	P	Orc of Ven FG 3; p. 1011	I
	I	chasei Luer - Selbyana 22(2); p. 121-122	DI
	I	chiapensis Solano - Orquidea Dec 93; p. 23-25, 27, 29	DIP
	IP	chihobensis Ames - Selbyana 11(S); p. 802	I
	P	Orquidea Dec 93; p. 28, 29-30	DI

Stelis

- ciliaris** Lindl. – Orquidea Dec 93; p. 30-33, 35, 38
NCO; 6:1378
NEO; 5:2296
- ciliatissima** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 147, 179
- ciliolata** Luer & Dalström – Icones Pleuro XXVI; p. 147, 180
NEO; 5:2297
- cingens** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 148, 180
- cleistogama** Schltr. - Selbyana 10(1); p. 112, 142
Selbyana 11(S); p. 803, 804
Orquidea Dec 93; p. 34, 35-36, 80
- clipeus** Duque – Orquideologia XX(3); p. 333, 335, 344
- clusaris** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 148, 180
- coeliaca** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 12-13, 29
- coelochila** Luer – Icones Pleuro XXVI; p. 195, 198
- coleata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 22, 62
- comica** Duque – Orquideologia XX(3); p. 335, 338, 345
- concinna** Lindl. - Selbyana 4; p. 194
VOI; 5, p. 292
NEO; 5:2298
- condorensis** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 149, 180
- congesta** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 39-40, 66
- conmixta** Schltr. - Selbyana 11(S); p. 805
- connata** Presl. - Icones Plant Trop Ser II Fasc 3; pl. 380
Orc of Bolivia Vol 1; p. 394
- contorta** (Ruiz & Pav.) Pers. = *Restrepia contorta*
Icones Pleuro XIII; p. 50 (10/1996)
- copiosa** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 23, 62
- coracina** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 23, 63
- corae** Foldats - Orc of Ven FG 3; p. 1012
- coralloides** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 79-80, 84
- coriifolia** Lindl. - VOI; 4, p. 294
Orc of Ven FG 3; p. 1013
- corniculata** Luer & Hirtz –
Icones Pleuro XXVI; p. 122-123, 135-136
- coronaria** Luer – Icones Pleuro XXVI; p. 149-150, 181
- cotylogera** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 150, 181
- crassilabia** Schltr. - VOI; 4, p. 296
Orc of Ven FG 3; p. 1014
- creodantha** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 24, 63
- crinita** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 24, 63
- croatii** Luer - Lindleyana 11(2); p. 97
- crossota** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 25, 63
- cryophila** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 25, 64
- cryptopetala** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 26, 64
- cubicularia** Luer & Vásquez – Orc of Bolivia Vol 1; p. 395
- cucullata** Ames - Selbyana 11(S); p. 806
VOI; 4, p. 298
Orc of Ven FG 3; p. 1015
- cuencana** Schltr. - Icones Pleuro XXIV; p. 45, 69 (was *S. excavata*)
- cupuligera** Rchb.f. - VOI; 5, p. 294
- cutucuënsis** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 40, 67
- cyathiformis** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 150-151, 181
NEO; 5:2299
- dalessandroi** Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 40-41, 67
- dalstroemii** Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 41, 67
NEO; 5:2300
- declivis** (Lindl.) Luer - Selbyana 23(1); p. 44-45
VOI; 5, p. 238 (was *Pleurothallis declivis*)
Orc of Ven FG 3; p. 772 (was *Pleurothallis declivis*)
- decurva** Luer – Icones Pleuro XXVI; p. 151, 181
- delhierroi** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 123, 135
- delicata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 26, 64
- dentata** Duque – Orquideologia XX(3); p. 335, 339, 345
- deregularis** Barb. Rodr. = *Pleurothallis deregularis*
Selbyana 2(4); p. 385 (12/1978)
- despectans** Schltr. - Selbyana 11(S); p. 807
- DIP **digitata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 13, 30 DI
P **dimidiata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 27, 64 DI
P **dirigens** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 41-42, 67 DI
DI **discoidea** Luer & Dalström – Icones Pleuro XXVI; p. 151-152, 182 DI
DI **dissimulans** Luer & Dodson - Icones Pleuro XXIX; p. 27, 65 DI
P **distans** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 42, 68 DI
DI **diversifolia** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 28, 65 DI
DI **dodsonii** Luer & Hirtz = *Stelis fissa*
I *Icones Pleuro XXVI; p. 115 (2/2004)*
- DIP **dolichantha** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 28-29, 65 DI
DIP **drewii** Luer & Endara - Icones Pleuro XXIX; p. 29, 66 DI
DI **dromedarina** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 14, 30 DI
DI NEO; 5:2352 P
- DI **dunstervilleorum** Foldats - Orc of Ven FG 3; p. 1016 I
DI **elatissima** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 29-30, 66 DI
DIP **elegans** Luer & Vásquez – Orc of Bolivia Vol 1; p. 396 I
DI **elongatissima** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 43, 68 DI
DI **embreei** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 13-14, 30 DI
P NEO; 5:2349 P
- DI **encephalota** Luer & Hirtz - NEO; 5:2356 P
DI Icones Pleuro XXIX; p. 4, 8 DI
I **endresii** Rchb.f. - Selbyana 10(1); p. 113, 142 DI
DI Orquidea Dec 93; p. 36-37, 39, 40-41 DIP
I **entrichota** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 30, 66 DI
DI **epibator** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 152, 182 DI
DI **erecta** Duque – Orquideologia XX(3); p. 336, 341, 345 DIP
DI **esmeraldae** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 152-153, 182 DI
DI **eublepharis** Rchb.f. - NCO; 4:642 P
I VOI; 3, p. 300 DI
DI Orc of Ven FG 3; p. 1017 I
- DI **eumeces** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 30-31, 66 DI
I **eustylis** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 31, 67 DI
DI **exacta** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 153, 183 DI
DI **exasperata** Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 43-44, 68 DI
DI **excavata** Luer & Hirtz = *Stelis cuencana*
DI *Icones Pleuro XXVI; p. 115 (2/2004)*
- DI **exilis** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 15, 30 DI
I **exigua** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 80, 84 DI
DI **fabulosa** Luer & Endara – Icones Pleuro XXVI; p. 153-154, 183 DI
DI **falcifera** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 45, 69 DI
DI **fasciculiflora** = *Pleurothallis obovata*
DI *Icones Pleuro XVIII; p. 114 (11/1999)*
- DI **fendleri** Lindl. - VOI; 1, p. 418 DI
DI Orc of Ven FG 3; p. 1018 I
P **ferax** Luer & Hirtz = *Stelis tridentata*
I *Icones Pleuro XXVI; p. 115 (2/2004)*
- DI **fissa** Lindl. - Icones Pleuro XXIV; p. 42-43, 68 (was *S. dodsonii*) DI
DI **fissurata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 15, 30 DI
DI **flava** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 15-16, 31 DI
DI **flavida** H.Focke = *Pleurothallis pruinosa*
DI *Icones Pleuro XVIII; p. 33 (11/1999)*
- DI **flexilis** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 16, 31 DI
P **flexuosa** Lindl. – Orc of Bolivia Vol 1; p. 391 P
DI VOI; 4, p. 300 DI
DI Orc of Ven FG 3; p. 1019 I
- I **flexuosissima** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 46, 70 DI
DI **floresii** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 47, 70 DI
DI **florianii** Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 16-17, 31 DI
I **foetida** Duque – Orquideologia XX(3); p. 336, 342, 345 DIP
DI **formosa** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 47-48, 70 DI
DI **fortis** Luer & Dalström – Icones Pleuro XXVI; p. 123-124, 135 DI
DI **franciscana** Duque – Orquideologia XX(3); p. 336, 343, 350 DIP
DIP **fraterna** Lindl. - Orc of Ven FG 3; p. 1020 I
DI **frontinensis** Duque – Orquideologia XX(3); p. 337, 347, 350 DIP
DI **fulva** Schltr. – Orquidea Dec 93; p. 27, 41-43, 45 DIP
I **galeola** Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 17, 31 DI
DI **garayi** (Dunst.) Carnevali & I. Ramírez - Orc of Ven FG 3; p. 1021 I

Stelis

<i>gelida</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase= <i>Niphantha gelida</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 107 (8/2007)</i>			
gemmulosa Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 154, 183</i>	DI		
genychila Luer & Hirtz - NEO; 5:2301	P		
gentryi Luer & Dodson – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 195, 198</i>	DI		
gigantea Luer & Hirtz = <i>Stelis gigantissima</i> <i>Icones Pleuro XXVI; p. 115 (2/2004)</i>			
gigantissima Luer – <i>Icones Pleuro XXIV; p. 48, 70 (was S. gigantea)</i>	DI		
glaberrima Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 48-49, 71</i>	DI		
glanduligera Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 154-155, 183</i>	DI		
globosa Luer & Hirtz - NEO; 5:2302	P		
globulifera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 49, 71</i>	DI		
glomerosa Luer - <i>Selbyana 5(2); p. 191, 192</i> NEO; 5:2303	D		
glossucles Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 10, 14</i>	P		
glossula Rchb.f. - NEO; 5:2304	DI		
gracilis Ames - <i>Selbyana 11(S); p. 808</i> <i>Orquidea Dec 93; p. 44, 45-47, 81</i>	I		
graminosa Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 31-32, 67</i>	DIP		
gratiosa Luer - <i>Selbyana 5(2); p. 192, 193</i>	DI		
grossilabris Rchb.f. - VOI; 3, p. 302	D		
guatemalensis Schltr. - <i>Selbyana 11(S); p. 809</i> <i>Orquidea Dec 93; p. 48-51, 56</i>	DI		
guianensis Rolfe. - VOI; 2, p. 332 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1022</i> <i>Orquideologia XXII(3); p. 293, 296, 303-304</i> NEO; 5:2305	I		
gustavii Duque – <i>Orquideologia XX(3); p. 337, 348, 350</i>	DIP		
haltonii Luer – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 155, 184</i>	DI		
hammelii Luer - <i>Selbyana 22(2); p. 122, 123</i>	DI		
hirsuta Garay – <i>Icones Pleuro in Color I; p. 2</i>	P		
hirtzii Luer – <i>Icones Pleuro XXIV; p. F</i> <i>Icones Pleuro XXIV; p. 7, 27</i> NEO; 5:2306	P		
hispidula Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 80-81, 84</i>	DI		
hoeijeri Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 49-50, 71</i>	DI		
humboldtina Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 124, 135</i>	DI		
humilis Lindl. - VOI; 1, p. 420 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1023</i>	I		
hydroidea Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 155-156, 184</i>	DI		
hylophila Rchb.f. - VOI; 4, p. 302 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1024</i>	DI		
hymenantha Schltr. – <i>Orquidea Dec 93; p. 51-55, 56</i>	I		
hymenopetala Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 32, 67</i>	DIP		
imbricans Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 156, 184</i>	DI		
immodica Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 156-157, 184</i>	DI		
imposter Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 157, 185</i> NEO; 5:2307	DI		
inclinata Duque – <i>Orquideologia XX(3); p. 337, 349, 350</i>	P		
inflata Luer - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 11, 14</i>	DI		
ingramii Luer - <i>Lindleyana 11(2); p. 100</i>	DIP		
ingridiana Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 124-125, 136</i>	DI		
intermedia Poepp. & Endl. - VOI; 5, p. 296 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1025</i>	DI		
intonsa Luer & Endara – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 158, 185</i> DI	DI		
janus Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 32-33, 67</i>	DI		
jimburae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 50, 71</i>	DI		
johnsonii Ames – <i>Lindleyana 15(1); p. 46-48</i>	DI		
juncea Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 81, 85</i>	DI		
karenae Luer - <i>Lindleyana 11(2); p. 100</i>	DI		
kuijtii Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 50-51, 72</i>	DI		
lanceolata (Ruiz & Pav.) Willd. - VOI; 4, p. 304 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1026</i>	DI		
lacunata Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 33, 68</i>	I		
	DI		
langlassei Schltr. - NEO; 5:2308			P
lanuginosa Luer & Dalström – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 158, 185</i>			DI
languinosa Luer - NEO; 5:2309			P
lapoi Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 11, 14</i>			DI
latimarginata Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 159, 185</i>			DI
latisepala C. Schweinf. - VOI; 4, p. 306 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1027</i>			DI
laudabilis Luer - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 4, 8</i>			I
lentiginosa Lindl. - VOI; 5, p. 298 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1028</i>			DI
lepidella Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 33-34, 68</i>			I
leucopogon Rchb.f. – <i>Orquidea Dec 93; p. 39, 55-56, 59, 61</i>			P
levicula Luer - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 34, 68</i>			DI
liberalis Luer & Portillo – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 159, 186</i>			DI
lilliputana Luer & F.Werner - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 34-35, 68</i>			DI
limbata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 35, 69</i>			DI
limonensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 51, 72</i>			DI
lindenii Lindl. - <i>Lindleyana 1(4); p. 332</i>			DI
listrophylla Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 125, 136</i>			DI
litensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 35-36, 69</i>			DI
loejtnantii Luer & Endara – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 160, 186</i>			DI
londonii Duque – <i>Orquideologia XX(3); p. 352, 355, 363</i>			DIP
longihirta Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 51-52, 72</i>			DI
longipetala Duque – <i>Orquideologia XX(3); p. 353, 355, 363</i>			DIP
longipetiolata Ames - <i>Selbyana 11(S); p. 810</i>			I
longirepens Carnevali & J.L. Tapia - <i>Orc of Ven FG 3; p. 1029</i>			I
longissima Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 52, 72</i>			DI
lorenae Luer - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 36, 69</i>			DI
lumbricosa Duque – <i>Orquideologia XX(3); p. 354, 355, 363</i>			DIP
luteola Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 126, 136</i>			DI
luteria Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 17-18, 32</i> NEO; 5:2311			DI
lynniana Luer - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 5, 8</i>			P
macilenta Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 52-53, 73</i>			DI
macrolemma Luer & Endara – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 160-161, 186</i>			DI
maderoi Schltr. - <i>Orc of Ven FG 3; p. 1030</i>			I
madsenii Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 36-37, 69</i>			DI
maduroi Luer & Sijm – <i>Icones Pleuro XXIX; p. 111, 114</i>			DI
major Rchb.f. - VOI; 4, p. 308 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1031</i>			DI
maloi Luer - NEO; 5:2313			I
mammillata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 37, 70</i>			P
maniola Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 117, 119</i>			P
martinezii Solano – <i>Orquidea Dec 93; p. 60, 61-63, 99</i>			DI
matula Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 8, 27</i> NEO; 5:2314			DI
maxima Lindl. - VOI; 6, p. 420 <i>Orc of Ven FG 3; p. 1032</i>			P
maxonii Schltr. - <i>Selbyana 11(S); p. 811</i>			DI
medinae Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 161, 186</i>			I
megalops Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 161-162, 187</i>			DI
meganthera Luer - <i>Selbyana 22(2); p. 122, 123-124</i>			DI
megapetala Luer - <i>Selbyana 22(2); p. 124-126</i>			DI
membranacea Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 162, 187</i>			DI
memorialis Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 126, 136</i>			DI
mendozae Luer – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 162-163, 187</i>			DI
micacea Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 53, 73</i>			DI
microchila Schltr. – <i>Orquidea Dec 93; p. 38, 63-65, 67</i>			DIP
micropetala Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 37-38, 70</i>			DI
milagensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 38, 70</i>			DI
millenaria Luer – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 163, 187</i>			DI
minimiflora Schltr. - <i>Orc of Ven FG 3; p. 1033</i> NEO; 5:2315			I
minutissima Luer - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 53-54, 73</i>			P

Stelis

<i>miqueliana</i> (Focke) Lindl. = <i>Pleurothallis miqueliana</i> <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 49 (2/2004)		
misera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 38-39, 70	DI	
mnemonica Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 5, 8	DI	
molaii Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 39, 71	DI	
molleturensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 196, 199	DI	
monicae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 39-40, 71	DI	
moniligera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 40, 71	DI	
morae Luer - <i>Lindleyana</i> 11(2); p. 103	DI	
multiflora Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 127, 137	DI	
mundula Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 163-164, 188	DI	
muscifera Lindl. - <i>VOI</i> ; 2, p. 334	I	
Orc of Ven FG 3; p. 1034		
nagelii Solano - <i>Orquidea</i> Dec 93; p. 66,67-69, 98	DIP	
nambijae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 164, 188	DI	
nanegalensis Lindl. - <i>NEO</i> ; 5:2316	P	
navicularis Garay - <i>VOI</i> ; 5, p. 300	DI	
neglecta Bock & Speckmaier - <i>Orc of Ven FG 3</i> ; p. 1035	I	
nepotula Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 54, 73	DI	
neudeckeri Luer & Dodson - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 127, 137	DI	
nexipous Garay - <i>NCO</i> ; 6:1377	P	
<i>NEO</i> ; 5:2317	P	
nigrescens Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 12, 15	DI	
nikiae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 40-41, 71	DI	
ninguida Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 41, 72	DI	
nitens Rchb.f. - <i>VOI</i> ; 4, p. 310	DI	
Orc of Ven FG 3; p. 1036	I	
nonresupinata Solano & Soto Arenas = <i>Effusiella nonresupinata</i> <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 107 (8/2007)		
norae Foldats - <i>Orc of Ven FG 3</i> ; p. 1037	I	
nycterina Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 18, 32	DI	
oaxacana Solano - <i>Orquidea</i> Dec 93; p. 69-73, 99	DIP	
oblonga (Ruiz & Pav.) Willd. - <i>VOI</i> ; 4, p. 312	DI	
Orc of Ven FG 3; p. 1038	I	
oblongifolia Lindl. - <i>NEO</i> ; 5:2318	P	
obovata C. Schweinf. - <i>VOI</i> ; 6, p. 422	DI	
obtecta Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 41-42, 72	DI	
ophioceps Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 42, 72	DI	
opimipetala Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 164-165, 188	DI	
orbiculata Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 42-43, 72	DI	
orecta Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 6, 9	DI	
ortega Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 54-55, 74	DI	
oscitans Luer - <i>Lindleyana</i> 11(2); p. 105	DI	
ovatilabia Schltr. - <i>Selbyana</i> 11(S); p. 812, 813	I	
<i>Orquidea</i> Dec 93; p. 57, 73-76		
oxypetala Schltr. - <i>Orquidea</i> Dec 93; p. 76-79, 80, 83	DIP	
pachypus Lehm. & Krzl. = <i>Pleurothallis pachypus</i> <i>Icones Pleuro XVI</i> ; p. 41 (4/1998)	DIP	
pachyphyta Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 55, 74	DI	
<i>NEO</i> ; 5:2319	P	
pactensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 6, 9	DI	
panamensis Schltr. - <i>Selbyana</i> 11(S); p. 814	I	
panguiensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 43, 73	DI	
paniculata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 165, 188	DI	
papaquerensis Rchb.f. - <i>VOI</i> ; 3, p. 304	DI	
papilio Duque - <i>Orquideologia XX(3)</i> ; p. 356, 358, 363	DIP	
papiliopsis Duque - <i>Orquideologia XX(3)</i> ; p. 356, 361, 367	DIP	
papulina Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 165-166, 189	DI	
paradisicola Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 43-44, 73	DI	
pardipes Rchb.f. - <i>NEO</i> ; 5:2320	DI	
parvilabris Lindl. - <i>VOI</i> ; 4, p. 314	P	
Orc of Ven FG 3; p. 1039	DI	
parvipetala Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 18-19, 32	I	
parvula Lindl. - <i>Selbyana</i> 10(1); p. 113, 143	DI	
<i>Selbyana</i> 11(S); p. 815	I	
patens Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 19-20, 32	DI	
patinaria Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 20, 33	DI	
<i>NEO</i> ; 5:2321	P	
pauciflora Lindl. - <i>Orquideologia XXII(3)</i> ; p. 293, 296, 302-303	DIP	
paulula Luer & H.P. Jesup - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 44, 73	DI	
pedanocaulon Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 128, 137	DI	
peduncularis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 166, 189	DI	
pelycophora Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 12, 15	DI	
perplexa Ames - <i>Selbyana</i> 11(S); p. 816, 817	DI	
<i>Orquidea</i> Dec 93; p.81, 82, 83-84	DIP	
petiolata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 196, 199	DI	
phil-jesupii Luer - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 55-56, 74	DI	
<i>NEO</i> ; 5:2322	I	
picea Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 7, 9	DI	
pilosa Luer & Hirtz = <i>Stelis pilosissima</i> <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 115 (2/2004)		
pilosissima Luer - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 56, 74 (was <i>S. pilosa</i>)	DI	
<i>NEO</i> ; 5:2323 (was <i>S. pilosa</i>)	I	
piparina Lindl. - <i>NEO</i> ; 5:2324	P	
pisinna Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 166-167, 189	DI	
pixie Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 167, 189	DI	
platypetala Luer & Dalström - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 20-21, 33	DI	
<i>NEO</i> ; 5:2325	I	
platystachya Garay & Dunst. - <i>VOI</i> ; 6, p. 424	DI	
Orc of Ven FG 3; p. 1040	I	
pluriracemosa Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 44-45, 73	DI	
poculifera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 81-82, 85	DI	
polyantha Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 167-168, 190	DI	
polycarpica Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 56-57, 75	DI	
popayanensis Lehm. & Krzl. - <i>VOI</i> ; 6, p. 426	DI	
porpax Rchb.f. - <i>VOI</i> ; 3, p. 306	DI	
Orc of Ven FG 3; p. 1041	I	
porphyrea Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 57, 75	DI	
portillae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 168, 190	DI	
<i>NEO</i> ; 5:2327	P	
powellii Schltr. - <i>Selbyana</i> 11(S); p. 818	I	
prava Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 168-169, 190	DI	
preclara Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 21, 33	DI	
procera Luer = <i>Stelis viridibrunnea</i> <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 115 (2/2004)		
prolata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 169, 190	DI	
prolificosa Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 45, 74	DI	
propagans Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXVI</i> ; p. 128, 137	DI	
propinqua Ames - <i>Selbyana</i> 11(S); p. 819	I	
<i>Orquideologia XXII(3)</i> ; p. 293, 296, 304-305	DIP	
protracta Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 58, 75	DI	
protuberans Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX</i> ; p. 45-46, 74	DI	
pubipetala Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 58-59, 76	DI	
pulchella H.B.K. = <i>Pleurothallis pulchella</i> <i>Icones Pleuro XVI</i> ; p. 46 (4/1998)		
punctulata (Rchb.f.) Solano & Soto Arenas = <i>Lomax punctulata</i> <i>Icones Pleuro XXVIII</i> ; p. 88 (5/2006)		
purdieaei Lindl. - <i>Orc of Ven FG 3</i> ; p. 1042	I	
purpurascens A.Rich. & Gal. - <i>Selbyana</i> 11(S); p. 820	I	
<i>Orquidea</i> Dec 93; p. 26, 84-88	DIP	
purpurea (Ruiz & Pavon) Willd. - <i>Selbyana</i> 4; p. 194	DI	
<i>Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2</i> ; pl. 178	DI	
<i>Selbyana</i> 10(1); p. 113, 143	DI	
<i>NEO</i> ; 5:2328	P	
purpurella Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV</i> ; p. 59, 76	DI	
pusilla HBK - <i>Selbyana</i> 4; p. 194	DI	
<i>VOI</i> ; 6, p. 428	DI	
Orc of Ven FG 3; p. 1043	I	
pygmaea Cogn. - <i>Orc of Ven FG 3</i> ; p. 1044	I	
pyramidalis Duque - <i>Orquideologia XX(3)</i> ; p. 356, 364, 367	DIP	
quinquenervia C. Schweinf. - <i>Orc of Bolivia Vol 1</i> ; p. 391 (spelling) P	P	

Stelis

rabei Foldats - VOI; 6, p. 430 Orc of Ven FG 3; p. 1045	DI	stapdeia Duque – Orquideologia XX(3); p. 360, 368, 372	DIP
racemiflora (Lindl. ex Lodd.) Lodd. ex Baxt. = <i>Loddigesia quadrifida</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 251 (05/2006)</i>	I	steganopus Garay - NEO; 5:2337	P
racemiflora (Lindl. ex Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase = <i>Loddigesia quadrifida</i> <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 251 (05/2006)</i>	DI	stella Duque – Orquideologia XX(3); p. 360, 368, 373	DIP
ramificans Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 46, 74</i>	DI	stenophylla Rchb.f. - Orc of Ven FG 3; p. 1050	I
ramulosa Luer & Dalström – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 169-170, 191</i>	DI	stevensonii Luer – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 173, 192</i>	DI
regina Luer & Hirtz - NEO; 5:2329 (misspelled reginae) <i>Icones Pleuro XXIV; p. 21-22, 33</i>	DI	sternmii Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 50-51, 76</i>	DI
remifolia Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 170, 191</i>	DI	striolata Lindl. - VOI; 4, p. 318	DI
reniformis Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 118, 119, 120</i> NEO; 5:2330	DI	Orc of Ven FG 3; p. 1051	I
repanda Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 23-24, 34</i> NEO; 5:2331	DI	stribilacea Luer - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 13, 15</i>	DI
retroversa Duque – Orquideologia XX(3); p. 359, 365, 368	I	strictissima Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 51, 77</i>	DI
revoluta (Ruiz & Pavon) Willd. = <i>Pleurothallis revoluta</i> <i>Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 3; pl. 283 (12/1989)</i>	DI	subtilis Luer & Dalström – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 197, 199</i>	DI
rimulata Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 170-171, 191</i>	DI	sumacoënsis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 25, 35</i>	DI
riozunagensis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 46-47, 74</i>	DI	NEO; 5:2338	P
rosamariae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 15-16, 31</i> NEO; 5:2332	P	superbiens Lindl. - <i>Selbyana 10(1); p. 113, 143</i>	DI
rosulenta Luer & Vásquez – Orc of Bolivia Vol 1; p. 397	DI	NEO; 5:2339	P
rotunda Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 171, 191</i>	I	supervivens Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 51-52, 77</i>	DI
rubens Schltr. - <i>Icones Orchid, Fasc 1; p. 98</i> Orquidea Dec 93; p. 80, 88-92	DIP	surrogatilabia Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 129, 138</i> NEO; 5:2340	DI
rufobrunnea (Lindl.) L.O.Williams = <i>Pleurothallis rufobrunnea</i> <i>Icones Pleur XVIII; p. 92 (11/1999)</i>	DI	tacanensis Solano & Soto Arenas = <i>Physosiphon emarginatus</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 99 (08/2007)</i>	P
rutrum Luer & Vásquez – Orc of Bolivia Vol 1; p. 391	DI	tachirensis Foldats - VOI; 6, p. 432	DI
saccata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 7-8, 27</i>	DI	tanythrix Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 52, 77</i>	DI
salazarii Solano – <i>Lindleyana 15(1); p. 48-50</i>	I	tarda Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 130, 138</i>	DI
sanchezii Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 23-24, 34</i>	I	taurina Duque – Orquideologia XX(3); p. 360, 368, 374	DIP
sanctae-rosae Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 59-60, 76</i>	DI	teaguei Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 130-131, 138</i>	DI
santiagoönsis Mansf. - VOI; 4, p. 316 Orc of Ven FG 3; p. 1046	DI	tempestuosa Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 82-83, 85</i>	DI
santiagoi Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 24, 34</i>	DIP	NEO; 5:2341, 2342	IP
satyrica Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 47, 75</i>	P	tenuifolia Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 131, 139</i>	DI
saurocephala Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 119, 120</i>	DI	tenuissima Schltr. – Orquidea Dec 93; p. 100, 101-102	DI
scaberula Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 47-48, 75</i>	DI	tetramera Luer - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 52-53, 77</i>	DI
scalena Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 60, 76</i> NEO; 5:2333	DI	thamiostachya Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 53, 78</i>	DI
scaphoglossa Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 129, 138</i>	DI	thermatica Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 53-54, 78</i>	DI
scaphoides Duque – Orquideologia XX(3); p. 359, 367, 369	DI	thoerleae Luer – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 131-132, 139</i>	DI
schistochila Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 171-172, 192</i>	DI	tortuosa Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 173-174, 193</i>	DI
schmidtchenii Schltr. - Orc of Ven FG 3; p. 1047	DI	trairstata Luer - <i>Selbyana 5(2); p. 193</i>	D
schomburgkii Fawc. & Rendle - Orc of Ven FG 3; p. 1048	I	translucens Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 54, 78</i>	DI
scitula Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 48, 75</i>	DI	trichoglottis Luer & Dodson - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 54-55, 78</i>	DI
scutella Duque – Orquideologia XX(3); p. 359, 367, 370	DI	trichorrhachis Rchb.f. - VOI; 4, p. 320	DI
secunda Luer & Dalström – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 172, 192</i> NEO; 5:2334	DI	tricola Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 55, 79</i>	DI
septella Luer – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 172-173, 192</i>	DI	tridactyloides Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 61, 77</i>	DI
septicola Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 48-49, 75</i>	DI	NEO; 5:2343	P
serpens Luer & Hirtz = <i>Stelis brevibrabris</i> <i>Icones Pleuro XXVI; p. 115 (2/2004)</i>	P	tridactylon Luer - <i>Selbyana 5(2); p. 193, 194</i>	D
serrulifera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 60-61, 77</i>	DI	tridentata Lindl. - VOI; 4, p. 322	DI
similis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 49, 76</i>	DIP	Orc of Ven FG 3; p. 1052	I
situlifera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 24-25, 35</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXIV; p. 46, 69 (was S. ferax)</i>	DI
soricina Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 49-50, 76</i>	I	triplex Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 55-56, 79</i>	DI
sororcula Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 50, 76</i>	I	triseta Lindl. - Orc of Ven FG 3; p. 1053	I
sotoana Solano – Orquidea Dec 93; p. 96-97, 98, 101	DI	tristyla Lindl. - <i>Lindleyana 1(4); p. 334</i>	DI
sparsiflora Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 13, 15</i>	DIP	NEO; 5:2344	P
spatulata Poepp. & Endl. - VOI; 5, p. 302 Orc of Ven FG 3; p. 1049 NEO; 5:2336	DI	tropex Luer & Endara - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 56, 79</i>	DI
spiralis (Ruiz & Pav.) Pers. = <i>Pleurothallis spiralis</i> <i>Selbyana 1(3); p. 294 (12/1975)</i>	P	tubata Lodd. = <i>Physosiphon emarginatus</i> <i>Icones Pleuro XXIX; p. 99 (08/2007)</i>	P
	DI	tumida Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 174, 193</i>	DI
	DI	umbelliformis Hespeneheide & Dressler - NCO; 6:1379	P
	DI	umbonis Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 56-57, 79</i>	DI
	DI	uncifera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 7, 9</i>	DI
	DI	undulata Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 61-62, 77</i>	DI
	DI	uniflora Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIX; p. 57, 80</i>	DI
	DI	uxoria Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 62, 77</i>	DI
	DI	NEO; 5:2345	I
	DIP	velivolva Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 25-26, 35</i>	DI
	DI	venezuelensis Foldats - VOI; 6, p. 434	DI
	DI	Orc of Ven FG 3; p. 1054	I
	I	venosa Luer & Endara – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 132, 139</i>	DI
	P	venusta Luer & Hirtz – <i>Icones Pleuro XXVI; p. 132-133, 139</i>	DI
		veracruzensis Solano – Orquidea Dec 93; p. 98, 102-105	DIP
		veraguasensis Luer - <i>Selbyana 22(2); p. 126-127</i>	DI

Stelis

vesca Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 63, 78
vespertina Solano & Soto Arenas - Orquidea Dec 93; p. 26, 106
vestita Ames - Selbyana 11(S); p. 821
viamontis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 174-175, 193
villifera Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 63, 78
violacea Garay - VOI; 6, p. 436
Orc of Ven FG 3; p. 1055
viridibrunnea Lehm. & Kraenzl. -
Icones Pleuro XXIV; p. 57-58, 75 (was *S. procera*)
vollesii Luer & Dodson - Icones Pleuro XXIV; p. 26, 35
vulcani Rchb.f. - VOI; 4, p. 324
Orc of Ven FG 3; p. 1056
NEO; 5:2346
vulcanica Schltr. - Selbyana 11(S); p. 822
NCO; 4:644
wendtii Solano - Lindleyana 15(1); p. 50-52
wercklei Schltr. - Selbyana 11(S); p. 823
wilhelmii Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 57-58, 80
williamsii Ames - Selbyana 11(S); p. 824
ximena Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 175, 193
NEO; 5:2347
yanganensis Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 64, 78
zamora Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIX; p. 58, 80
zarumae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 64, 78
zelenkoi Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXIV; p. 8-9, 27
NEO; 5:2348
zigzag Luer & Hirtz - Icones Pleuro XXVI; p. 197, 199
zonata Rchb.f. - Orc of Ven FG 3; p. 1057

Streptoura (This was Masdevallia)

caudivolvula (Krzl.) Luer - Icones Pleuro II; p. 22
Thesarus Masd 3:4
Masd in Kleur; p. 9
NCO; 2:327
Icones Pleuro XXV; p. 1267-1268

Sylphia (These were Pleurothallis)

cabellensis Rchb.f. - VOI; 4, p. 208
Orc of Ven FG 3; p. 761
Icones Pleuro XXVIII; p. 227, 235
Orc of Ven FG 3; p. 786 (was *P. fritzii*)
cactantha Luer - Selbyana 3(1,2); p. 72
Icones Pleuro XXVIII; p. 228, 235
fuegii (Rchb.f.) Luer - Selbyana 11(S); p. 647, 648
Icones Pleuro XXVIII; p. 228-229, 235
Selbyana 11(S); p. 649 (was *P. fuegii* v. *echinata*)
Orquidea Mar 77; p. 169-171 (was *P. hagsateri*)
turrialbae (Luer) Luer - Lindleyana 6(2); p. 105
Lindleyana 11(2); p. 97
Icones Pleuro XXVIII; p. 229-230, 235

Talpinaria (These were Pleurothallis)

bivalvis Karst - (these next 7 were Pleurothallis talpinaria)
Icones Pleuro III; p. 98
Icones Pleuro XVI; p. 98-99, 100
Selbyana 1(1); p. 92
NCO; 6:1222
VOI; 2, p. 304
Orc of Ven FG 3; p. 855
NEO; 4:1856
hitchcockii (Ames) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 96-97, 100
Icones Plant Trop, Ser II, Fasc 2; pl. 157

DI VOI; 1, p. 328
IP Orc of Ven FG 3; p. 798
I NEO; 4:1778
DI **punctulata** (Rolfe) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 97, 100
DI NCO; 3:514
DI VOI; 5, p. 244
I Orc of Ven FG 3; p. 832
DI **sandemanii** (Luer) Luer - Icones Pleuro XVI; p. 98, 100
DI Orquideologia XX(2); p. 222, 223
DI NEO; 4:1842

Teagueia

I **alysana** Luer & Jost - Icones Pleuro XX; p. 131-132, 140
P NEO; 5:2403
DI **cymbisepala** Luer & Jost - Icones Pleuro XX; p. 132, 140
I **jostii** Luer - Icones Pleuro XX; p. 132-133, 140
DI NEO; 5:2396, 2397, 2403
I **lehmannii** Luer - Icones Pleuro VIII; p. 142, 143
DI **phasmida** (Luer & Escobar) Luer -
P Icones Pleuro VII; p. 92, 93 (was *Platystele*)
DI Orquideologia XVI(3); p. 43, 44 (was *Platystele*)
DI NCO; 3:484
P
DI **portillae** Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 112, 121
DI NEO; 5:2398
P
DI **rex** (Luer & Escobar) Luer -
I Icones Pleuro VII; p. 108, 109 (was *Platystele*)
DI Orquideologia XV(2,3); p. 140, 141 (was *Platystele*)
DI NCO; 3:481
P
P NCO; 6:1381
DI **sancheziae** Luer & Jost - Icones Pleuro XX; p. 133
I NEO; 5:2399
DIP **teaguei** (Luer) Luer - Icones Pleuro VII; p. 125, 126 (was *Platystele*)
P Selbyana 5(2); p. 157 (was *Platystele* *teaguei*)
P NEO; 5:2400
DI **tentaculata** Luer & Hirtz - Icones Pleuro VIII; p. 144, 145
DI NEO; 5:2401
P
DI **zeus** (Luer & Hirtz) Luer -
I Icones Pleuro VII; p. 131, 132 (was *Platystele*)
DI NEO; 5:2402
P

Tigivesta (was Pleurothallis)

DI **abortiva** (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; pl. 3, 47
DI DI

Tribulago (This was Pleurothallis)

I **blancoi** (Pupulin) Luer - Icones Pleuro XXVIII; p. 230, 236
DIP **tribuloides** (Sw.) Luer - Icones Pleuro III; p. 93
DI Selbyana 1(3); p. 320
DI Selbyana 11(S); p. 691
DI Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1484
DI Icones Pleuro XXVIII; p. 231-232
D

Trichosalpinx

I **acetrochila** Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 112, 121
DI **acremona** (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 42, 88
DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 406
P NEO; 5:2469
DI **acunae** Luer = *Pleurothallis obliquipetala*
I *Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)*
P **aequatorialis** (Luer) Luer = *Trichosalpinx dirhamphis*
DI *Icones Pleuro XV; p. 53 (12/1997)*
DI **alabastra** (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XV; p. 42-43, 88
DI

Trichosalpinx

amygdalodora (Krzl.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 43-44, 88 NEO; 5:2470	DI P	NEO; 5:2475	P
apoda (Garay & Dunst.) Luer = <i>Lepanthopsis apoda</i> Icones Pleuro VIII; p. 74 (8/1991)		ciliaris (Lindl.) Luer - Icones Pleuro I; p. 67 Icones Pleuro XV; p. 20-21, 37 Selbyana 11(S); p. 631	I DI I
arbuscula (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 44, 88 Orc of Bolivia Vol 1; p. 407 NCO; 6:1394 VOI; 4, p. 202 (was <i>Pleurothallis arbuscula</i>) NEO; 5:2471	DI I P DI P	Icones Plant Trop Ser II Fasc 4; pl. 391 Orquidea Aug 87; p. 271, 284-286 VOI; 2, p. 270 (was <i>Pleurothallis ciliaris</i>)	DI DI DI DI
arbusculoides (Hashimoto) Luer = <i>Trichosalpinx arbuscula</i> Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)		costata (Luer & Vásquez) Luer - Icones Pleuro XV; p. 51-52, 91 Orc of Bolivia Vol 1; p. 411	DI I
atropurpurea Luer - Icones Pleuro XV; p. 46, 89 NEO; 5:2472	DI I	crucilabia (Ames & Correll) Luer - Icones Pleuro XV; p. 52, 91 cryptantha (Barb.Rodr.) Luer = <i>Pleurothallis cryptantha</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)	DI DI
bacillaris (Pabst) Luer = <i>Pleurothallis bacillaris</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)		curti-bradei (Pabst) Luer = <i>Pleurothallis curti-bradei</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)	
ballatrix Luer & Escobar - Icones Pleuro XV; p. 114, 117 Orquideologia XVI(2); p. 178, 179, 180	DI DIP	dalstroemii Luer - Icones Pleuro XV; p. 52-53, 91 NEO; 5:2476	DI P
barbelifera Luer & Vásquez - Icones Pleuro XV; p. 46-47, 89 Orc of Bolivia Vol 1; p. 408	DI DI I	deceptrix Carnevali & I. Ramírez - Orc of Ven FG 3; p. 1082	I DI DIP
berlineri (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 17, 36 Lindleyana 1(4); p. 298 (was <i>Pleurothallis</i>) Selbyana 3(1,2); p. 60 (was <i>Pleurothallis</i>) Orc of Bolivia Vol 1; p. 409 Icones Pleuro in Color I; p. 3 NCO; 4:683 Orc of Ven FG 3; p. 1080	DI DI DI DI I P P I	dependens (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 1, 22-23, 37 Selbyana 3(1,2); p. 94 (was <i>Pleurothallis</i>) Icones Orchid Peru pl. 392 Orc of Bolivia Vol 1; p. 412 NCO; 4:682 Orc of Ven FG 3; p. 1083 NEO; 5:2477	DI DI DI I P I P
bicolor (Barb.Rodr.) Luer = <i>Pleurothallis bicolor</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)		dinotheri (Rchb.f.) Luer = <i>Trichosalpinx arbuscula</i> Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)	
blaisdellii (S.Wats.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 18-19, 36 Lindleyana 11(2); p. 108 (was <i>lankesteriana</i>) Selbyana 10(1); p. 114, 144 Selbyana 11(S); p. 622, 623 Orquidea Aug 87; p. 270, 281-284 Orquidea Aug 87; p. 275, 292-294 (was <i>tamayoana</i>) NCO; 6:1391 VOI; 6, p. 328 NEO; 5:2473	DI DI DI I DI DI P	dirhamphis (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 53-54, 91 Selbyana 3(3,4); p. 292 (was <i>Pleurothallis dirhamphis</i>) Orc of Bolivia Vol 1; p. 413 Selbyana 5(2); p. 158, 159 (was <i>Pleurothallis aequatorialis</i>) NEO; 5:2478	DI DI I D P
bradei (Schltr.) Luer = <i>Pleurothallis bradei</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)		dithale Luer & Escobar = <i>Trichosalpinx semilunata</i> Icones Pleuro XV; p. 78 (12/1997)	
brevispicata (C.Schweinf.) Luer = <i>Trichosalpinx quitensis</i> Icones Pleuro XV; p. 75 (12/1997)		dressleri Luer - Icones Pleuro XV; p. 54, 92	DI
bricenoënsis Luer & Escobar - Icones Pleuro XV; p. 105, 111 NCO; 6:1396	DI P	drosoides Carnevali & Ramírez - Icones Pleuro XV; p. 55, 92 Orc of Ven FG 3; p. 1084	DI I
calceolaris Luer & Escobar - Icones Pleuro XV; p. 105-106, 111 NCO; 6:1397	DI P	dunstervillei Luer - Icones Pleuro XV; p. 55-56, 92 Orc of Ven FG 3; p. 1085	DI I
carinifera (Barb.Rodr.) Luer = <i>Pleurothallis carinifera</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)		dura (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 56-58, 92 Selbyana 1(4); p. 414 (was <i>Pleurothallis</i>) Selbyana 10(1); p. 114, 144 (was <i>foliata</i>) Selbyana 11(S); p. 645, 646 (was <i>Pths foliata</i>)	DI DI DI I
carinilabia (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 47, 89 Selbyana 3(3,4); p. 256 (was <i>Pths carinilabia</i>)	DI	Icones Orchid Peru pl. 393 Orc of Bolivia Vol 1; p. 414 VOI; 2, p. 276 (was <i>Pleurothallis foliata</i>) Orc of Ven FG 3; p. 1087 NEO; 5:2479	DI I DI P
castellensis (Brade) Luer = <i>Pleurothallis castellensis</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)		ectopa Luer & Escobar - Icones Pleuro XV; p. 106-107, 111 Orquideologia XVIII(2); p. 166, 167 NCO; 6:1395	DI DI P
caudata Luer & Escobar - Icones Pleuro XV; p. 20, 37 NCO; 4:685	DI P	egleri (Pabst) Luer - Icones Pleuro XV; p. 23-24, 38 Orc of Bolivia Vol 1; p. 404, 415	DI IP
cedralensis (Ames) Luer - Icones Pleuro XV; p. 48-49, 90 Selbyana 1(4); p. 412 (was <i>Pleurothallis</i>) Selbyana 11(S); p. 629 (was <i>Pleurothallis</i>) Icones Plant Trop Ser II Fasc 4; pl. 390 Orc of Bolivia Vol 1; p. 404, 410 VOI; 4, p. 210 (was <i>Pleurothallis cedralensis</i>) Orc of Ven FG 3; p. 1081	DI DI DI I DI IP DI	escobarii Luer - Icones Pleuro XV; p. 114-115, 117 Orquideologia XVIII(2); p. 168, 169 NCO; 4:686	DI DI DI P
chaetoglossa (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 49, 90 Selbyana 3(3,4); p. 262 (was <i>Pleurothallis chaetoglossa</i>) NEO; 5:2474	DI DI P	falcipetala (Schltr.) Luer = <i>Trichosalpinx pergrata</i> Icones Pleuro XV; p. 72 (12/1997)	DI DI DI
chamaelepanthes (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XV; 50-51, 90 Selbyana 3(3,4); p. 346 (was <i>Pleurothallis microcharis</i>) NCO; 6:1393	DI DI P	farrago Luer & Hirtz = <i>Lepanthopsis farrago</i> Icones Pleuro XV; p. 14 (12/1997)	DI DI DI
	DI	fasciculata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XV; p. 58-59, 93 NEO; 5:2480	DI I
	P	fissa Luer - Icones Pleuro XV; p. 59, 93	DI
	DI	flexibilis (Luer & Vásquez) = <i>Trichosalpinx dependens</i> Icones Pleuro XV; p. 22 (12/1997)	DI
	DI	foliata (Griseb.) Luer = <i>Trichosalpinx dura</i> Icones Pleuro XV; p. 56 (12/1997)	DI

Trichosalpinx

fruticosa Luer - Icones Pleuro XV; p. 59-60, 93 Lindleyana 11(2); p. 105	DI	mouraeoides (Hoehne) Luer = <i>Pleurothallis mouraeoides</i>	
gentryi Luer - Icones Pleuro XV; p. 60, 94	DI	<i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	
glabra D.E.Bennett & Christenson - Icones Pleuro XV; p. 24-25, 38 Icones Orchid Peru pl. 394	DI	multicuspidata (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 69, 97	DI
greenwoodiana Soto = <i>Trichosalpinx memor</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 26 (12/1997)</i>	DI	Lindleyana 1(4); p. 310	DI
hamiltonii Luer - Icones Pleuro XV; p. 61, 94	DI	Orc of Ven FG 3; p. 1091	I
hirtzii Luer - Icones Pleuro XV; p. 61-62, 94 NEO; 5:2481	I	NEO; 5:2487	I
hypocrita (Garay & Dunst.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 115, 117 Orc of Ven FG 3; p. 1088	DI	nageliana Soto = <i>Trichosalpinx memor</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 26 (12/1997)</i>	
inaequisejala (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 62, 94 Orc of Bolivia Vol 1; p. 416	DI	nana (Ames & C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 69-70, 97	DI
inquisiviënsis (Luer & Vásquez) Luer - Icones Pleuro XV; 25, 38 Orc of Bolivia Vol 1; p. 417	I	navarrens (Ames) D.Retana & J.García – Icones Pleuro XV; p. 28, 39	DI
intricata (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 62-63, 95 Selbyana 3(1,2); p. 126 VOI; 2, p. 282 (was <i>Pleurothallis intricata</i>) Orc of Ven FG 3; p. 1089 NEO; 5:2482	DI	notosibirica (Hashimoto) Luer - Icones Pleuro XV; p. 70-71, 97	DI
jimburae Luer & Hirtz - Icones Pleuro XV; p. 64, 95 NEO; 5:2483	I	Orc of Bolivia Vol 1; p. 405, 419	IP
justii Luer & Dalström – Icones Pleuro XXVIII; p. 255, 259	DI	NEO; 5:2488	I
lamellata Luer - Icones Pleuro XV; p. 64-65, 95 NEO; 5:2484	DI	nymphalis (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 71, 98	DI
lancifera (Schltr.) Luer = <i>Trichosalpinx orbicularis</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	I	obliquipetala (Ames & C.Schweinf.) Luer = <i>Lepanthopsis obliquipetala</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	
lankesteriana Luer = <i>Trichosalpinx blaisdellii</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 18 (12/1997)</i>	DI	operculata (Luer) Luer = <i>Trichosalpinx rotundata</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 33 (12/1997)</i>	
lenticularis (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 65, 95 Selbyana 3(1,2); p. 132	I	orbicularis (Lindl.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 29-30, 39	DI
lepanthoides (Schltr.) Luer = <i>Trichosalpinx arbuscula</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	P	Selbyana 1(2); p. 192 (was <i>Pleurothallis</i>)	DI
ligulata Luer & Hirtz - Icones Pleuro XV; p. 65-66, 96 NEO; 5:2485	DI	Selbyana 10(1); p. 114, 144	DI
lilliputalis (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XV; p. 115-116, 117	I	Selbyana 11(S); p. 674	I
macphersonii Luer - Icones Pleuro XV; p. 66, 96	DI	VOI; 2, p. 290 (was <i>Pleurothallis orbicularis</i>)	DI
manningii Luer - Icones Pleuro XXIV; p. 113, 121	DI	Orc of Ven FG 3; p. 1092	I
mastophora (Luer & Vásquez) Luer = <i>Trichosalpinx notosibirica</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 70 (12/1997)</i>	DI	Orc of Ven FG 3; p. 1093 (was <i>oxychilos</i>)	I
matinhensis (Hoehne) Luer = <i>Pleurothallis matinhensis</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	I	NEO; 5:2489	P
membraniflora (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 67, 96	DI	otarion (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 71-72, 98	DI
memor (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 26-28, 38 Selbyana 11(S); p. 667 Icones Orchid Peru pl. 197 Orc of Bolivia Vol 1; p. 418 Orquidea Aug 87; p. 272, 286-288 (was <i>greenwoodiana</i>) Orquidea Aug 87; p. 273, 288-290 (was <i>nageliana</i>) VOI; 6, p. 356 (was <i>Pleurothallis memor</i>) Orc of Ven FG 3; p. 1090 NEO; 5:2486 (spelling)	DI	NEO; 5:2490	I
metamorpha Luer & Hirtz - Icones Pleuro XV; p. 67-68, 96	DI	oxychilos Carnevali & G.A.Romero = <i>Trichosalpinx orbicularis</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 29 (12/1997)</i>	
microcharis (Schltr.) Luer = <i>Trichosalpinx chamaelepanthes</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	DI	parsonsii Luer & Dod - Icones Pleuro XV; p. 72, 98	DI
microlepanthes (Griseb.) Luer = <i>Lepanthopsis microlepanthes</i> <i>Icones Pleuro VIII; p. 74 (8/1991)</i>	DI	patula Luer - Icones Pleuro XV; p. 31, 40	DI
minutipetala (Ames & C.Schweinf.) Luer = <i>Trichosalpinx memor</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 26 (12/1997)</i>	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 420	I
mirabilis (Schltr.) Luer & Tuscano = <i>Pleurothallis mirabilis</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	I	Orc of Ven FG 3; p. 1094	I
miragliae (Leite) Luer & Tuscano = <i>Pleurothallis miragliae</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	I	NEO; 5:2491	P
montana (Barb.Rodr.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 68-69, 97	DI	pergrata (Ames) Luer - Icones Pleuro XV; p. 72-73, 99	DI
moschata (Rchb.f.) Luer = <i>Trichosalpinx arbuscula</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 44 (12/1997)</i>	DI	Selbyana 1(3); p. 316 (was <i>Pleurothallis</i>)	DI
	DI	pleurothalloides (Cogn.) Luer = <i>Pleurothallis pleurothalloides</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	
	DI	podoglossa (Hoehne) Luer = <i>Pleurothallis podoglossa</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	
	DI	pringlei (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 31-32, 40	DI
	DI	Icones Orchid, Fasc 1; pl. 99	DI
	DI	Orquidea Aug 87; p. 274, 290-292	DI
	I	pseudolepanthes Luer & Escobar - Icones Pleuro XV; p. 107, 112	DI
	DI	Orquideologia XVI(2); p. 183, 184, 185	DIP
	I	psilantha Luer & Vásquez - Icones Pleuro XV; p. 32, 40	DI
	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 421	I
	DI	pterophora (Cogn.) Luer = <i>Pleurothallis pterophora</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 15 (12/1997)</i>	
	I	pumila (Luer) Luer - Icones Pleuro XV; p. 73-74, 99	DI
	P	NEO; 5:2492	I
	DI	punctata (Lindl.) Luer = <i>Pleurothallis punctata</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
	DI	punctatifolia (Barb.Rodr.) Luer = <i>Pleurothallis punctata</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
	DI	purpurea Seehawer = <i>Specklinia purpurea</i> <i>Icones Pleuro XXVI; p. 263 (2/2004)</i>	
	DI	pusilla (H.B.K.) Luer - Icones Pleuro XV; p. 74-75, 99	DI
	DI	VOI; 4, p. 239 (was <i>Pleurothallis roraimensis</i>)	DI
	I	Orc of Ven FG 3; p. 1095 (was <i>roraimensis</i>)	I
	DI	pyxos (Luer & Escobar) Luer = <i>Trichosalpinx amygdalodora</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
	DI	quadridentata (Barb.Rodr.) Luer = <i>Pleurothallis quadridentata</i> <i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
	DI	quartzicola (Barb.Rodr.) Luer = <i>Trichosalpinx montana</i>	

Trichosalpinx

<i>Icones Pleuro XV; p. 68 (12/1997)</i>			
quitensis (Rchb.f.) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 75-76, 100</i>	DI	<i>violacea</i> (Lem.) Luer = <i>Pleurothallis catharinensis</i>	
Orc of Bolivia Vol 1; p. 422	I	<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
NEO; 5:2493	I	wacketii (Handro & Pabst) Luer = <i>Pleurothallis wacketii</i>	
ramosii Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 108, 112</i>	DI	<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
ringens Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 33, 40</i>	DI	webbiae Luer & Escobar - <i>Icones Pleuro XV; p. 86, 104</i>	DI
Lindleyana 11(2); p. 108	DI	Orquideologia XVI(2); p. 188, 189	DI
robledorum (Luer & Escobar) Luer –	DI	wernerii Luer - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 114, 122</i>	DI
<i>Icones Pleuro XV; p. 76-77, 100</i>	DI	wilhelmii Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 86-87, 104</i>	DI
Orquideologia XIV(2); p. 170, 171 (was <i>Pleurothallis</i>)	DI	NEO; 5:2496	I
NCO; 4:681	DI	xiphochila (Rchb.f.) Luer = <i>Platystele xiphochila</i>	
NEO; 5:2494	P	<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
roraimensis (Rolfe) Luer = <i>Trichosalpinx pusilla</i>	P	yanganensis (Luer) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 87, 104</i>	DI
<i>Icones Pleuro XV; p. 74 (12/1997)</i>		NEO; 5:2497	I
rotundata (C.Schweinf.) Dressler - <i>Icones Pleuro XV; p. 33-34, 41</i>	DI	zephyrina (Rchb.f.) Luer = <i>Pleurothallis zephyrina</i>	
ruschii (Hoehne) Luer = <i>Pleurothallis ruschii</i>	DI	<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>	
<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>		zunagensis Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 110, 113</i>	DI
scabridula (Rolfe) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 77-78, 100</i>	DI	NEO; 5:2498	I
Orc of Bolivia Vol 1; p. 423	I		
semilunata (Luer) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 78, 101</i>	DI	Tridelta (These were <i>Pleurothallis</i>)	
Selbyana 3(1,2); p. 184	DI		
Orquideologia XVI(2); p. 181, 182	DI	aurantiaca (Dod) Luer - <i>Icones Pleuro XXVIII; p. 232-233, 236</i>	DI
NCO; 4:684	DIP		
NCO; 6:1392	P	Triotosiphon (These were <i>Masdevallia</i>)	
sijmii Luer - <i>Icones Pleuro XXIV; p. 113-114, 122</i>	P		
silverstonei Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 108-109, 102</i>	DI	bangii (Schltr.) Luer - <i>Thesarus Masd 6:2</i>	DIP
sipapoensis G.A.Romero & Luer –	DI	Orc of Bolivia Vol 1; p. 153	I
<i>Icones Pleuro XXIX; p. 111-112, 114</i>	DI	Masd in <i>Kleur; p. 5</i>	P
solomonii Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 79, 101</i>	DI	NEO; 3:976	P
Orc of Bolivia Vol 1; p. 424	I	<i>Icones Pleuro XXV; p. 1100-1102</i>	DI
sordida (Krzl.) Luer = <i>Pleurothallis sordida</i>		gnoma (Sweet) Luer - <i>Icones Pleuro XXV; p. 1103-1104</i>	DI
<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>		irapana (Sweet) Luer - <i>Lindleyana 1(4); p. 266</i>	DI
spathulata Luer - <i>Icones Pleuro XV, p. 109, 112</i>	DI	Masd in <i>Kleur; p. 62</i>	P
spathuliglossa (Hoehne) Luer = <i>Pleurothallis spathuliglossa</i>		Orc of Ven FG 2; p. 489	I
<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>		<i>Icones Pleuro XXV; p. 1105-1106</i>	DI
steyermarkii Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 79-80, 101</i>	DI	kyphonantha (Sweet) Luer - <i>Thesarus Masd 12:7</i>	DIP
stictophylla (Schltr.) Luer = <i>Pleurothallis stictophylla</i>		<i>Lindleyana 1(4); p. 268</i>	DI
<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>		Masd in <i>Kleur; p. 25</i>	P
strumifera Luer & Hirtz - <i>Icones Pleuro XV; p. 80, 101</i>	DI	Orc of Ven FG 2; p. 490, 491	I
NEO; 5:2495	P	VOI; 4, p. 130 (misidentified as <i>M. minuta</i>)	DI
systemmata (Luer) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 80-81, 102</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXV; p. 1107-1108</i>	DI
tamayoana Soto = <i>Trichosalpinx blaisdellii</i>		lansbergii (Rchb.f.) Luer - <i>Lindleyana 1(4); p. 270</i>	DI
<i>Icones Pleuro XV; p. 18 (12/1997)</i>		Masd in <i>Kleur; p. 62</i>	P
tantilla (Luer) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 81, 102</i>	DI	Orc of Ven FG 2; p. 492	I
teaguei Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 82, 102</i>	DI	VOI; 2, p. 266	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 425	I	<i>Icones Pleuro XXV; p. 1109-1110</i>	DI
tenera (Barb.Rodr.) Luer = <i>Pleurothallis tenera</i>		venezuelana (Sweet) Luer - <i>Thesarus Masd 7:15</i>	DIP
<i>Icones Pleuro XV; p. 16 (12/1997)</i>		Orc of Ven FG 2; p. 512	I
tenuiflora (Schltr.) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 116, 118</i>	DI	<i>Icones Pleuro XXV; p. 1111-1112</i>	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 405, 426	I		
tenuis (C.Schweinf.) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 82-83, 102</i>	DI	Trisetella	
Orquideologia XVI(2); p. 186, 187	DI		
Orc of Bolivia Vol 1; p. 427	I	abbreviata Luer - <i>Icones Pleuro VI; p. 76, 77</i>	DI
teres Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 83, 103</i>	DI	NEO; 5:2507	P
todziae Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 83-84, 103</i>	DI	andreettae Luer - <i>Icones Pleuro VI; p. 78, 79</i>	DI
trachystoma (Schltr.) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 34, 41</i>	DI	<i>Lindleyana 1 (3); p. 186</i>	DI
<i>Lindleyana 11(2); p. 111</i>	DI	cordeliae Luer - <i>Icones Pleuro VI; p. 80, 81</i>	DI
triangulipetala (Ames & Correll) Luer –		<i>Icones Pleuro in Color I; p. 13</i>	P
<i>Icones Pleuro XV; p. 34-35, 41</i>		dalstroemii Luer - <i>Icones Pleuro XI; p. 136, 137</i>	DI
trilobata (Fawc. & Rendle) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 84-85, 103</i>	DI	<i>Icones Pleuro in Color I; p. 13</i>	P
tropida (Luer) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 85, 103</i>	DI	NEO; 5:2508	P
uvaria Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 109-110, 113</i>	DI	didyma (Luer) Luer - <i>Icones Pleuro VI; p. 82, 83</i>	DI
vagans (Garay & Dunst.) Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 85-86, 104</i>	DI	dressleri (Luer) Luer - <i>Icones Pleuro VI; p. 84, 85</i>	DI
vasquezii Luer - <i>Icones Pleuro XV; p. 35, 41</i>	DI	<i>Selbyana 3(1,2); p. 20 (was <i>Masdevallia</i>)</i>	DI
Orc of Bolivia Vol 1; p. 405, 428	IP	<i>Icones Pleuro in Color I; p. 14</i>	P
vertex Luer & Escobar = <i>Trichosalpinx tenuis</i>		escobarii Luer - <i>Icones Pleuro VI; p. 86, 87</i>	DI
<i>Icones Pleuro XV; p. 82 (12/1997)</i>		<i>Lindleyana 1 (3); p. 188</i>	DI

Trisetella

- NCO; 4:690
- fissidens** Luer & Hirtz - Icones Pleuro VI; p. 88, 89
NEO; 5:2509
- gemmata** (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 90, 91
NCO; 4:691
- hirtzii** Luer - Icones Pleuro VI; p. 92, 93
Lindleyana 1 (3); p. 190
NEO; 5:2510
- hoeijeri** Luer - Icones Pleuro VI; p. 94, 95
Lindleyana 1 (3); p. 192
NEO; 5:2511
- huebneri** (Schltr.) Luer = *Trisetella trigloch*
Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)
- klingeri** Luer - Icones Pleuro XXIX; p. 112, 114
- lasiochila** Pupulin - Lindleyana 15(1); p. 30-32
- nodulifera** Luer & Hirtz - Icones Pleuro VI; p. 96, 97
NEO; 5:2512
- pantex** (Luer) Luer - Icones Pleuro I; p. 70
Icones Pleuro VI; p. 98, 99
NEO; 5:2513
- regia** Kgr. - Icones Pleuro VI; p. 100, 101
NEO; 5:2514
- scobina** Luer - Icones Pleuro VI; p. 102, 103
Orc of Bolivia Vol 1; p. 432
Icones Pleuro in Color I; p. 14
NEO; 5:2515
- sororia** Luer & Andreetta - Icones Pleuro VI; p. 104, 105
- strumosa** Luer & Andreetta - Icones Pleuro VI; p. 106, 107
NEO; 5:2516
- tenuissima** (C.Schweinf.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 108, 109
Selbyana 3(1,2); p. 16 (was *Masdevallia butcheri*)
NCO; 4:692
- triaristella** (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 110-112
Orc of Bolivia Vol 1; p. 433
Icones Pleuro in Color I; p. 14, 15
NEO; 5:2517
- trichaete** (Rchb.f.) Luer = *Trisetella trigloch*
Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)
- tridactylites** (Rchb.f.) Luer = *Trisetella trigloch*
Icones Pleuro VI; p. 113 (8/1989)
- trigloch** (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro VI; p. 113-119
Orc of Bolivia Vol 1; p. 434
Icones Plant Trop, Fasc 6; pl. 599 (was *huebneri*)
Icones Pleuro in Color I; p. 14, 15
NCO; 4:693
VOI; 5, p. 168 (was *Masdevallia huebneri*)
Orc of Ven FG 3; p. 1100
NEO; 5:2518
- vittata** (Luer) Luer - Icones Pleuro VI; p. 120, 121
- Unciferia** (These were Pleurothallis)
- amaliae** (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 91, 98
Orquideologia XIV(2); p. 124, 125
- ancistra** (Luer & Hirtz) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 91-92, 98
Lindleyana 11(3); p. 144, 145
- bifalcis** (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 92, 98
- canae** (Ames) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 92-93, 98
- karenia** (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 83
Icones Pleuro XVII; p. 93, 99
- pilostoma** (Luer) Luer - Lindleyana 11(2); p. 89
Icones Pleuro XVII; p. 94, 99
- pompalis** (Ames) Luer - Icones Pleuro III; p. 97
Icones Plant Trop, Fasc 14; pl. 1382
Icones Pleuro XVII; p. 94-95, 99
- psilantha** (Luer) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 95, 99
- segoviensis** (Rchb.f.) Luer - Selbyana 11(S); p. 687
Lynn O'Shaughnessy
- P Icones Pleuro XVII; p. 95, 100
- DI NCO; 3:509 (was *Pleurothallis wercklei*)
- P **wagneri** (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XVII; p. 97, 100
- DI
- P **Unguella** (These were Pleurothallis)
- DI
- DI **cachensis** (Ames) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 80, 110
- I **lepidota** (L.O.Williams) Luer - Selbyana 3(3,4); p. 332
- DI Icones Pleuro XXVI; p. 81, 110
- DI
- P **Vestigium** (was Pleurothallis)
- DI **abortivum** (Luer) Luer = *Tigivesta abortiva*
- DI *Icones Pleuro XXIX; p. 121 (8/2007)*
- DI
- P **Xenosia** (These were Pleurothallis)
- I
- DI **macrorhiza** (Lindl.) Luer -
- P Selbyana 1(3); p. 294 (was *X. spiralis*)
- DI Icones Orchid Peru pl. 166 (was *X. spiralis*)
- P Icones Pleuro XXVIII; p. 233-234, 236
- DI **spiralis** (Ruiz & Pav.) Luer = *Xenosia macrorhiza*
- I *Icones Pleuro XXVIII; p. 233 (5/2006)*
- P **xenion** (Luer & Escobar) Luer - Icones Pleuro III; p. 99
- P Orquideologia XVI(1); p. 38, 39
- DI Icones Pleuro XXVIII; p. 234
- DI
- P **Zahleria** (These were Masdevallia)
- DI
- DI **naranjapatae** (Luer) Luer - Thesarus Masd 2:10
- P Selbyana 2(4); p. 375
- DI Icones Pleuro XXI; p. 477-478
- I Masd in Kleur; p. 33
- P NEO; 3:1085
- P **vieirana** (Luer & Escobar) Luer - Thesarus Masd 15:14
- DI Lindleyana 3(4); p. 211
- DI Icones Pleuro XXI; p. 507-508
- P Masd in Kleur; p. 54
- P NCO; 6:1112
- DI **zahlbruckneri** (Krzl.) Luer - Thesarus Masd 15:15
- I Icones Plant Trop, Fasc 16; pl. 1561
- DI Icones Plant Trop Fasc 6; pl. 543 (was *humilis*)
- P Icones Pleuro XXI; p. 509-514
- P Masd in Kleur; p. 57
- DI NCO; 6:1120
- I NEO; 3:1165
- P
- DI **Zootrophion**
- DI **alvaroi** (Garay) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 215, 228
- NEO; 5:2558
- DI **argus** (Rchb.f. ex Kraenzl.) Luer -
- DI Icones Pleuro XXVI; p. 215-216, 228
- DI NEO; 5:2559
- DI **atropurpureum** (Lindl.) Luer - NCO; 6:1408
- DI Icones Pleuro XXVI; p. 216-217, 229
- DI **beloglottis** (Schltr.) Luer - Icones Pleuro XXVI; p. 217-218, 229
- DI NEO; 5:2560
- DI **dayanum** (Rchb.f.) Rolfe -
- DI VOI; 6, p. 98 (was *Cryptophoranthus dayanum*)
- DI Orc of Bolivia Vol 1; p. 438
- I NCO; 4:703
- DI Icones Pleuro XXVI; p. 218-219, 229
- DI (Rchb.f.) Luer - Orc of Ven FG 3; p. 1122 was *Z. dayanum*
- I

Zootrophion

- NEO; 5:2561
- godsonii** Luer – Selbyana 5(2); p. 145
Icones Pleuro XXVI; p. 219-220, 230
NEO; 5:2562
- endresianum** (Krzl.) Luer -Icones Plant Trop, Fasc 15; pl. 1500
Icones Pleuro XXVI; p. 220, 230
NEO; 5:2563, 2564
- gracilentum** (Rchb.f.) Luer – Icones Pleuro XXVI; p. 220-221; 230
- griffin** Luer - Selbyana 7 (1); p. 82-84
Icones Pleuro XXVI; p. 221-222, 230
NEO; 5:2565
- hirtzii** Luer = *Epibator hirtzii*
Icones Pleuro XXVI; p. 202 (2/2004)
- hypodiscus** (Rchb.f.) Luer - Icones Pleuro I; p. 71
Selbyana 7 (1); p. 85
NCO; 4:704, 706
Icones Pleuro XXVI; p. 222-223, 231
NEO; 5:2567
- lappaceum** Luer & R. Escobar – Icones PleuroXXVI; p. 223, 231
- leonii** D.E.Bennett & Christenson –
Icones Pleuro XXVI; p. 223-224
- niveum** Luer & Hirtz – Icones Pleuro XXVI; p. 224, 231
- oblongifolium** (Rolfe) Luer –
Selbyana 7 (1); p. 86 (also oblongifolius)
Selbyana 4; p. 144 (was *Cryptophoranthus oblongifolius*)
NCO; 6:1409
Icones Pleuro XXVI; p. 225, 231
NEO; 5:2568
- schenkii** (Cogn.) Luer = *Zootrophion atropurpureum*
Icones Pleuro XXVI; p. 216 (2/2004)
- serpentinum** Luer & Hirtz = *Epibator serpentinus*
Icones Pleuro XXVI; p. 203 (2/2004)
- trivalve** (Luer & Escobar) Luer –
Orquideologia XIV (2); p. 118, 119
(was *Cryptophoranthus* – was spelled *trivalvis*)
NCO; 4:705
Icones Pleuro XXVI; p. 225-226, 232
- vasquezii** Luer – Icones Pleuro XXVI; p. 226, 232
- vulturiceps** (Luer) Luer - Selbyana 7 (1); p. 87
Selbyana 5(2); p. 146
Icones Pleuro XXVI; p. 226-227, 232
- williamsii** Luer - Selbyana 23(1); p. 41, 42-44
Icones Pleuro XXVI; p. 227-228, 232
- P Icones Plantarum Tropicarum – Series II – Fascicle 3 –
D Orchids of Bolivia
DI Icones Plantarum Tropicarum – Series II – Fascicle 4 –
P Orchids of Bolivia
DI Icones Plantarum Tropicarum – Series II – Fascicle 5 –
DI Orchids of Ecuador (No Pleurothallids found)
IP Icones Plantarum Tropicarum – Series II – Fascicle 6 –
DI Orchids of Ecuador (No Pleurothallids found)
DI Icones Pleurothallidarum I through XXIX
DI Icones Pleurothallidarum in Color – I
P (may be some errors)
Lepanthes in Kleur
(may be some errors)
I Lindleyana
I Masdevallia in Kleur
P (may be some errors)
DI Native Colombian Orchids – Volumes 1 – 6
I (with the corrections from the back of Volume 6 applied)
DI (may still be some errors)
(references are by plate number)
D Native Ecuadorian Orchids – Volumes 1 – 5
DI (may be some errors)
(references are by plate number)
I Orchids of Bolivia – Volume 1 - Subtribe Pleurothallidinae
DI Orchids of Venezuela – An Illustrated Field Guide, Second Edition
P Orquidea (Mexico) – Mar 1977 through Dec 1993
DI Orquideologia – Volume XII(2,3) through Volume XXIII(2)
I Restrepia in Kleur
(may be some errors)
Selbyana – Volume 1 through 4
Selbyana – Volume 5 – Number 2
Selbyana – Volume 7 – Number 1
Selbyana – Volume 10 – Number 1
Selbyana – Volume 10 – Supplement
I Selbyana – Volume 11 – Supplement
P Selbyana – Volume 22(2) through 23(2)
DI Thesarus Dracularum 1 through 7
DI Thesarus Masdevalliarum 1 through 20
I Treasure of Masdevallia 21 through 28
D Venezuelan Orchids Illustrated – Volumes 1 – 6
DI (since this is an older reference, synonyms were not entered)
-
- DI D = Description
DI I = Illustration
P = Photograph or Painting

There are a number of new genera listed. The species have been moved to the new genera. The synonyms for all of these species were left under their original genus.

If I have no literature to point to, I included just the name and author.

Books included in this index

- AOS Bulletin – Volume 49 Issue 12
AOS Bulletin – Volume 53 Issue 8
AOS Bulletin – Volume 53 Issue 9
AOS Bulletin – Volume 53 Issue 10
AOS Bulletin – Volume 53 Issue 12
Bolivia Botanical Society – Revisions Vol. 3 (1,2)
Icones Orchidacearum - Fascicle 1 – Orchids of Mexico
Icones Orchidacearum Peruvianum (plates 1 – 400)
Icones Plantarum Tropicarum – Fascicle 6 –
Orchids of Bolivia
Icones Plantarum Tropicarum – Fascicle 14 –
Orchids of Costa Rica
Icones Plantarum Tropicarum – Fascicle 15 –
Orchids of Costa Rica
Icones Plantarum Tropicarum – Fascicle 16 –
Orchids of Costa Rica
Icones Plantarum Tropicarum – Series II – Fascicle 1 –
Orchids of Peru
Icones Plantarum Tropicarum – Series II – Fascicle 2 –
Orchids of Peru